



HENDI

Tools for Chefs | 2024/25



www.hendi.com

KÖÖGINÕUD,
GN-NÕUD



LÕIKELAUD,
NÕAD,
KÖÖGIRIISTAD



MAIUSTUSED,
PAGARIARI,
KOHVIK



TOIDUVAL-
MISTAMISE
VARUSTUS



VAAKUMPA-
KEND



KUUMTÖÖTLUS



KONVEKTSIOON-
-AURUAHJUD



PITSA- JA
KEBABIBAARIDE
VARUSTUS



KÜLMUTUS-
SEADMED



PORTSELAN,
SÖÖGIRIISTAD
JA ŠERVEERIMI-
SNÕUD



MARMIIDID,
KÜTUS, SUUPIS-
TETE LAUANÕUD



BAARISEADMED



KOHVIMASINAD,
PERKOLAATORID,
TARVIKUD



TERMOKASTID,
RIIULID, KÄRUD



NÕUDEPESU-
MASINAD JA
NENDE HOOL-
DUSVAHENDID



ROOSTEVABAST
TERASEST
MÖÖBEL



GRILLID JA
KÜTTESEADMED





HENDI

Tools for Chefs

Professionaalne inventar
toiduainetööstuse ja -kaubanduse jaoks

KATALOOG **2024/25**

Oktoober 2024



Hei, kokk!

Olenemata sellest, milline on sinu roll gastronoomia-tööstuses - olgu sa siis kokk, restoraniomanik, sööklajuht või kondiiter - oleme valmis sind ikka ja jälle inspireerima.

HENDI pakub ligi 5000 toodet ja sadu uudsusi.

Nii vastab meie pidevalt uuendatud pakkumine turu pidevalt muutuvatele vajadustele.

Vaadake seda kataloogi ja avastage meie Tööriistad kokkadele!





Tools for Chefs



Video

■ HENDI Poola

ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo
Poola

T: +48 61 658 70 41
F: +48 61 658 70 01

export@hendi.pl
www.hendi.com

■ HENDI Madalmaad

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Madalmaad
T: +31 (0)317 68 10 40
F: +31 (0)317 68 10 45
info@hendi.eu

■ HENDI Austria

Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
F: +43 (0) 6274 200 10 20
office.austria@hendi.eu

■ HENDI Rumeenia

Str. Sânzienei FN, DE 305
507075, Ghimbav, Braşov, Rumeenia
T: +40 738 726 775
F: +40 799 993 890
contact.ro@hendi.eu

■ HENDI Kreeka

5 Metsovou Str. 18346 Moschato,
Athens, Kreeka
T: +30 210 483 97 00
F: +30 210 483 97 10
info@pks-hendi.com

■ HENDI Itaalia

Via Leonardo da Vinci 4,
39100 Bolzano (BZ) Itaalia
T: 800 727 438
office.italy@hendi.eu

■ HENDI Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu

■ HENDI Hispaania

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Hispaania
T: +34 967 48 62 15
espana@hendi.eu

HENDI
Hispaania

HENDI
Madalmaad

HENDI
Itaalia

HENDI
Poola

HENDI
Austria

HENDI
Kreeka

HENDI
Rumeenia





design by
Robert Bronwasser



Teeme koostööd Hollandi disaineri Robert Bronwasseriga. Tänu sellele on meie üllatavad, originaalsed ja väga funktsionaalsed seadmed tõeliselt unikaalse disainiga. Meie Robert Bronwasseri kujundatud HENDI toodete kollektsioon kasvab pidevalt!

„Minu ja HENDI koostöö käigus on ülioluline tasakaalustada seadmete funktsionaalsus ja ergonoomilisus intrigeeriva ja huvitava vormiga, et kokad saaksid nautida kõiki neid aspekte ja tunneksid meie tooted kohe ära. Me kasutame disaini nii, et see lihtsustab

kokkade tööd ja võimaldab neil keskenduda pigem erakordsete roogade valmistamisele kui seadmete käsitsemisele.”





HENDI, koostöös Robert Bronwasseriga, on uhke teatada, et meie uuenduslik **HENDI UNIQ** kollektsioon on pälvinud prestiižse **Red Dot Award 2024** tootedizaini auhinna kategoorias „catering equipment”.

HENDI UNIQ on muutnud buffet-stiilis serveerimise,

pakkudes värsket ja ebatraditsioonilist lähenemist. Buffet reinvented!

Meie kollektsiooni tunnustati tiptasemel disaini, innovatiivsete omaduste ja erakordse funktsionaalsuse eest.







HENDI toetab hea meelega piirideta gastronoomia arengut!

Alates 2023. aastast tegutseb Vilniuse VESK'i koolituskeskuses HENDI toitlustusklass. See on esimene nii ulatuslik investeering, mille HENDI on võtnud oma patrooniks. Äsja avatud kokanduslaboratoorium on varustatud tipptasemel Tools for Chefs seadmete ja tarvikutega. Tellitud VESK'i ruumid on suurepäraselt ette valmistatud kulinaariakunsti adeptide koolitamiseks ning toimivad ka showroomina klientidele ja partneritele.



Avastage HENDI tootesarjad - Profi, Kitchen ja Budget Line

Igäühel neist on erinev eesmärk - see on profileeritud vastavalt kokkade, tootlustöötajate või toiduvalmistamise harrastajate konkreetsetele ootustele.



PROFI LINE

Partner professionaalidele

– kokkadele; sobib ideaalselt professionaalsetele köökidele ja tootlustusasutustele.

Läbimõeldud ja vastupidav disain, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, arvestab intensiivse igapäevase kasutusega.

Pika kasutusea ja lihtsa hoolduse garantii tähendab väiksemaid kulusid ja energia-tõhusust.

KITCHEN LINE

Kindel abimees professionaalsetes köökides ja kaubanduslikes tootlustusruumides.

Standardiseeritud materjalidest valmistatud liin - kõrge kvaliteet mõistliku hinnaga. Mõeldud regulaarseks, tasakaalustatud kasutamiseks, tagab usaldusväärsed tootlustulemused, keskendudes energiatõhususele.

BUDGET LINE

Tõhus abimees koduköökides ja väiksemates professionaalsetes köögi- ja tootlustusruumides.

Ökonoomsete materjalide kasutamine - ideaalne vähem intensiivseks kasutamiseks. Läbimõeldud vorm - hõlbustab lihtsat ja lihtsat kasutamist.

Kõik tootesarjad vastavad ohutusstandarditele ning neile on tagatud garantii ja müügijärgne teenindus.

 18	 24	 34	 39	 48	 56	KÕIGINÕUD, GN-NÕUD 
 60	 64	 130	 136	 142	 150	LÕIKELAUD, NÕAD, KÕOGIRIISTAD 
 166	 172	 182	 187	 200	 202	MAIUSTUSED, PAGARIARI, KOHVIK 
 216	 236	 244	 250	 262	 267	TOIDUVAL-MISTAMISE VARUSTUS 
 278	 283	 284	 285	 286	 291	VAAKUMPA-KEND 
 294	 304	 323	 326	 328	 339	KUUMTÖÖTLUS 
 376	 380	 396	 407	 412	 414	KONVEKTSIOON-AURUAHJUD 
 418	 426	 445	 447	 450	 454	PITSA- JA KEBABIBAARIDE VARUSTUS 
 460	 466	 471	 479	 481	 492	KÜLMUTUS-SEADMED 
 494	 506	 514	 523	 545	 548	PORTSELAN, SÕGIRIISTAD JA SERVEERIMISNÕUD 
 554	 564	 568	 572	 574	 589	MARMIIDID, KÜTUS, SUUPIS-TETE LAUANÕUD 
 599	 610	 614	 626	 633	 639	BAARISEADMED 
 642	 650	 652	 655	 656	 664	KOHVIMASINAD, PERKOLAATORID, TARVIKUD 
 668	 672	 674	 676	 682	 688	TERMOKASTID, RIILID, KÄRUD 
 692	 712	 715	 718	 731	 732	NÕUDEPESU-MASINAD JA NENDE HOOL-DUSVAHENDID 
 739	 740	 743	 747	 750	 751	ROOSTEVABAST TERASEST MÖÖBEL 
 754	 758	 760	 763	 764	 769	GRILLID JA KÜTSEADMED 

UUDISTOOTED kataloogis 2024

Valurauast pott
33 psl.



Valurauast
grillpann
33 psl.



Jaapani terituskivi
99 psl.



Munakonteiner
HENDI OVOBOX 120
53 psl.



Puitkiust lõikelaud
63 psl.



Arcos noad - 2900 seeria
80 psl.



4-külgne riivimismasin
koos konteineriga
107 psl.



Lihakirves
110 psl.



Silikonist alusega
segamiskauss
132 psl.

NEW



Lihahaamer
112 psl.



Kahe käepidemega juustunuga
83 psl.



Jaapani mandoliin
HENDI Shōgun 将軍
105 psl.



Digitaalne termomeeter kokkupanda-va sondiga
152 psl.



Taimer
155 psl.



Jahusõel
197 psl.



Puidust taignarull
187 psl.




Jahu sõel
197 psl.

Bubble Waffle pöörlev vahvlimasin
204 psl.



UUDISTOOTED kataloogis 2024





WARING

Kontaktgrill Panini
Compresso Slimline
322 psł.



Ranger komplekt: Bain-marie
äravoolukraaniga +
3x GN 1/3 kaanega
315 psł.



4-silindriline
röster
347 psł.



Mitmeotstarbeline
pliidiplaat XPress™
331 psł.



Fritüür XL
tühjenduskraaniga
HENDI GOLIATH
320 psł.

Salamander
GN 1/1
344 psł.



Sous vide
pliit 50
332 psł.



UUDISTOOTED kataloogis 2024

Konvektsoon-mikrolaineahi HENDI
SPEEDOVEN X90
374 psl.



Elektrilised
konvektsoon-au-
ruahjud MillenNial
Smart Gastro toit-
lustusettevõtetele
390 psl.



Värskete makaronide
kuivatuskarp
429 psl.



GN 1/1 alumiiniumist
kandikud antihappekat-
tega CONVECTOMAT
411 psl.

Pitsalõikur
raske HENDI
Pizzer
440 psl.



Pitsalabidas Arena
436 psl.



Tuhakühvel
433 psl.



Pitsaplaat
Retseptikogumik
Brick Red
442 psl.




Pelmeenide tegija
458 psl.

arktic
KÄÄLMÖVAATTEET



**Liha
laagerdumiskapp**
475 psl.

NEW



**Sooja toidu
ja salati buffeelaud**
481 psl.



ARCOS

**Arcos
steiginoad ja
-kahvlid -
FOREST seeria**
498 psl.



**Dekoratiivne
oliivipuust kaus**
506 psl.



**Lauaplaat, lehed -
komplekt**
501 psl.



Leiva väljapaneku korv
525 psl.



**Kõrge äärega
plaat Oslo**
508 psl.



**Piimakann
mõõteskaalaga**
534 psl.



**Klaasist tuhatoss
koos terastoruga**
551 psl.

UUDISTOOTED kataloogis 2024

rb design by Robert Brummer

UNIQ

Buffet reinvented

552 psl.



BARUP

Pudeliavaja
598 psl.



BARUP

Prantsuse korgitser
599 psl.



BARUP

Cobbler
shaker
3-osaline
610 psl.



BARUP

Klaasihoidja
620 psl.



Hawthorne'i sōel
606 psl.



BARUP

Baaritarvikute
komplekt torus
613 psl.

Baarisegisti
digitaalne
627 psl.



Elektriline
mahlapress
viljaliha eral-
damisega
624 psl.

WARING



NEW



Tsitrusviljade
elektriline
mahlapress
632 psl.



design by
Robert Bronwasser



Kuumaveekattlad
- Design by
Bronwasser
664 psl.



arktic ❄️


Bullet
jäämasin
635 psl.




Pumptermost
jalgadel
658 psl.



HENDI veefiltrid
726 psl.



Xantos Black
Gaasigrill
762 psl.



Roast-Master
Pro must
757 psl.



Massiivsed
mittekuumenevad
käepidemed

Auru väljutusavad



18/10
stainless steel

ceramic

electro

gas

induction

wash

KAANEGA POTID PROFI LINE, SANDWICH-TÜÜPI PÕHJAGA

- Kõikidel Profi Line pottidel on 10- aastane materjali, disaini ja konstruktsiooni garantii. Mehaanilised ja väärkasutamise tekkinud kahjustused ning kasutamisest tekkinud loomulik kulumine ei kuulu garantii alla.
- Alati tugev kõrgeima kvaliteediga teras
- Välispind – matt, poleeritud randiga
- Mittekuumenevad roostevabast terasest käepidemed, mitmepunktiline kinnitus
- Vastupidavus hapete toimele
- Kolmekordses sandwich-tüüpi (roostevaba teras/alumiinium/roostevaba teras) termodifusioonpõhjas on ühendatud roostevabast terasest anuma magnetilised omadused ja alumiiniumi suurepärase soojusjuhtivuse
- Põhi on loodud tehnoloogiaga Impact Bonding, mis garanteerib vastupidavuse korrosioonile ja optimaalse soojusjuhtivuse



Vaadake
videoklippi

Kolmekordne
sandwich-tüüpi
termodifusioonpõhi,
kaasaegne tehnoloogia
IMPACT BONDING

KÕRGE KAANEGA POTT PROFI LINE

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
832004	3	0.7	ø160x(H)150	28,50
832202	6	0.7	ø200x(H)190	38,00
832400	10	0.7	ø240x(H)220	47,50
832509	16	0.7	ø280x(H)260	66,50
832608	24	0.8	ø320x(H)300	95,00
832707	37	1	ø360x(H)360	143,00
832806	50	1	ø400x(H)400	181,00
832929	70	1	ø450x(H)450	215,00

830055




SÄÄSTATE
30%
ENERGIAT

roostevaba teras AISI 304

alumiinium 5 mm

roostevaba teras
AISI 430, min 0,5 mm



KESKMINE POTT – KAANEGA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
831007	2	0.7	ø160x(H)110	27,50
831205	4	0.7	ø200x(H)130	33,50
831403	7	0.7	ø240x(H)150	47,50
831502	10	0.7	ø280x(H)170	59,50
831601	15	0.8	ø320x(H)190	78,50
831700	23.5	1	ø360x(H)230	119,00

MADAL POTT – KAANEGA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
830000	1.5	0.7	ø160x(H)75	24,00
830208	2.8	0.7	ø200x(H)90	30,00
830406	4.8	0.7	ø240x(H)105	43,00
830505	7.5	0.7	ø280x(H)120	52,50
830604	12	0.8	ø320x(H)150	78,50

MITMEKIHLINE SANDWICH-TÜÜPI PÕHI

Külm pott



Kuum pott



- Täiuslik ühenduvus, potipõhi on on valmistatud kasutades Impact Bonding tehnoloogiat, mis kindustab ideaalse kihtide ühilduvuse
- Korrosioonikindel
- Energiasääst kuni 30% - soojusjaotus on tunduvalt kiirem, tänu millele lüheneb ka toiduvalmistamise kuluv aeg
- Optimaalne soojusjaotus kogu põhjapinnal
- Toit ei kõrbe potipõhja - „võileiva“ tüüpi sepietatud potipõhi on kokku pressitud 2500 t raskuse all
- Alumiiniumi puhtus 95%
- Kolme kihi ühenduse efektiivsus on üle 99%

HAUDEPANN - ILMA KAAKET

- Pikk, täitmata roostevabast terasest käepide.
- Haudepanni jaoks sobib Profi Line'i pottide jaoks kasutatav kaas.

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
830055	1.5	0.7	ø160x(H)75	16,50
830048	1	0.7	ø140x(H)70	14,50
830154	2	0.7	ø180x(H)80	19,00
830253	3	0.7	ø200x(H)90	24,00



830048

HAUDEPANN - ILMA KAAKET

- Pikk, täitmata roostevabast terasest käepide

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
830352	0.9	0.7	ø160x(H)60	14,50
830376	1.5	0.7	ø200x(H)60	19,00



830352

PANN - ILMA KAAKET

- Pikk, täitmata roostevabast terasest käepide

kood	sein (mm)	mm	€
835432	0.7	ø240x(H)45	24,00
835531	0.7	ø280x(H)50	26,00
835630	0.7	ø320x(H)55	35,50



835432

PANN KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA - ILMA KAAKET

- Teflon® Platinum Plus kattega
- Pikk, täitmata roostevabast terasest käepide, needitud

kood	sein (mm)	mm	€
835500	0.7	ø280x(H)50	43,00
835401	0.7	ø240x(H)45	33,50
835609	0.7	ø320x(H)55	47,50



835401

LISAREST GAASIPLIIDI JAOKS

- Väikeste pottide paigutamiseks suurtele küpsetusrestidele

kood	mm	€
839997	255x255x(H)25	5,75




839997





POTID KITCHEN LINE, KAANEGA- KAPSELPÕHI

- Mitmekihiline kapselpõhi
- Ühendab endas roostevaba terase suurepärase soojusjuhtivuse ja magnetilised omadused, mis on induktsoonkuumutamise jaoks vajalikud
- Põhi on valmistatud tehnoloogiaga Impact Bonding, mis garanteerib vastupidavuse korrosioonile ja optimaalse soojusjuhtivuse
- Välispind on täielikult matt
- Mittekuumenevate terasest käepidemete mitmepunktiline kinnitus



SÄÄSTATE
15%
ENERGIAT





837306

KÕRGE POTT – KAAINEGA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
837108	2.8	0.6	ø160x(H)140	24,00
837207	5	0.6	ø200x(H)160	31,00
837306	9	0.7	ø240x(H)200	40,50
837405	13.5	0.7	ø280x(H)220	66,50
837603	21	0.8	ø320x(H)270	85,50



836309

KESEKMIINE POTT – KAAINEGA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
836101	1.9	0.6	ø160x(H)95	19,00
836200	3.5	0.6	ø200x(H)115	24,00
836309	6	0.6	ø240x(H)135	33,50
836408	9.5	0.7	ø280x(H)155	43,00
836507	15	0.8	ø320x(H)190	59,50



836026

MADAL POTT – KAAINEGA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
836002	1.5	0.6	ø160x(H)75	19,00
836019	2.9	0.6	ø200x(H)95	24,00
836026	4.9	0.6	ø240x(H)110	31,00
836033	7.3	0.7	ø280x(H)120	35,50
836040	12	0.8	ø320x(H)150	57,00



838105



Vaadake videoklippi

HAUDEPANN – ILMA KAAINETA

– Pikk, täitmata, mittekuumenev roostevabast terasest kääpide

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
838105	1.5	0.6	ø160x(H)75	14,50
838204	2.9	0.6	ø200x(H)95	19,00
838303	4.9	0.6	ø240x(H)110	24,00



839409

HAUDEPANN PRAADIMISE JAOKS – ILMA KAAINETA

– Pikk, täitmata, mittekuumenev roostevabast terasest kääpide

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
839300	1	0.6	ø160x(H)60	14,50
839409	1.7	0.6	ø200x(H)65	16,50



838501

PANN – ILMA KAAINETA

– Pikk, täitmata, mittekuumenev roostevabast terasest kääpide


kood	sein (mm)	mm	€
838501	0.6	ø240x(H)50	19,00
838600	0.6	ø280x(H)50	24,00
838617	0.7	ø320x(H)50	28,50





POTID BUDGET LINE KAANEGA – PÕHI SANDWICH

- Kolmekordse sandwich-tüüpi (roostevaba teras/alumiinium/roostevaba teras) termodifusioonpõhjas on ühendatud roostevabast terasest anuma magnetilised omadused ja alumiiniumi suurepärane soojusjuhtivus
- Välistpind on täielikult matt
- Mittekuumenevad käepidemed roostevabast terasest, neetkinnitusega
- Kõik kaaned on auru väljutusavaga



Vaadake videoklippi



KÕRGE POTT - KAANEGA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
832882	17	0.8	ø280x(H)280	57,00
832899	21	0.8	ø300x(H)300	71,50
834206	25	0.8	ø345x(H)350	78,50
834404	36	1	ø360x(H)360	83,50
834701	50	1	ø400x(H)400	103,00
834909	71	1	ø450x(H)450	143,00
835104	98	1	ø500x(H)500	169,00

KESKMIINE POTT - KAANEGA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
832820	9	0.8	ø250x(H)180	38,00
832837	14	0.8	ø300x(H)200	55,00
832844	23	1	ø350x(H)240	76,00
832851	32	1	ø400x(H)260	103,00

Kolmekordne sandwich-tüüpi termodifusioonpõhi



Käepidemed on neetkinnitustega kindlalt kinnitatud



Mittekuumenevad käepidemed





833032

VESIVANNI KASTRUL

- Kõik roostevabast terasest
- Kahekordsed seinad, mille vahel on veereservuaar, moodustavad nn kaudse kuumutussüsteemi, et vältida kuumutatud šokolaadi ja muude vedelike kõrbemist
- Mittekuumenev käepide
- Mugav joatoru vee lisamiseks

kood	maht(l)	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	22,50



Vaadake
videoklippi

18/0
stainless steel



833506

18/10
stainless steel

Lisa konksuga
aitamaks tühjendada



Vaadake
videoklippi



833100

SÕEL MAKARONIDE KEETMISEKS

- Sobib ø360 mm potile (831700).
- Täiendava dreanaaziga.

kood	maht(l)	mm	€
833506	1.5	160x160x(H)230	31,00

SPARGLI JA PASTA AURUTAJA KOMPLEKT XL

- Võimaldab küpsetada eriti pikka sparglit
- Ideaalne köögiviljade, kala, makaronide aurutamiseks, kuumaade vorstide soojana hoidmiseks jne.
- Komplektis: pott, aurutamishahvand ja kaas

kood	maht(l)	mm	€
833100	5.5	ø162x(H)280	43,00

KÜPSETUSPANN

- Käepidemetega
- Sobib ainult ahjude jaoks, ei sobi otseseks kokkupuuteks tuleallikaga

kood	mm	€
508503	310x240x(H)50	17,50
508510	385x275x(H)60	18,50
508527	430x310x(H)60	23,00



S.S.
stainless steel



508503

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

23



ALUMIINIUMIVALUST PANNID „TITANIUM PROFESSIONAL“

- Professionaalsed pannid on valmistatud tugevast alumiiniumivalust, sobivad kõigile pliititüüpidele, võib kasutada ahjudes (kuni +250 °C)
- Tänu heale soojusjuhtivusele soojeneb alumiiniumist pann ühtlaselt ja on väga kiiresti kasutamiseks valmis
- Käepide on valmistatud roostevabast terasest 18/10 – ei kuumene
- Teflon™ Platinum Plus® mittenakuval kattekihil on suur temperatuuritaluvus (kuni 250°C).
- Kattekiht kantakse peale kolme kihina, tänu millele suureneb vastupidavus ja pann sobib suurepäraselt intensiivseks kasutamiseks.
- Väga kergesti pestavad



Vaadake
videoklippi

SÄÄSTATE
30%
ENERGIAT




Aluspõhi: korrosioonivastased omadused, löögikindlus ja pinnakatte hea vastupidavus

Titaanist kattekiht: vastupidavus kriimustustele ja kulumisele

Vaheline kattekiht: Whitford® Xylan ennetab kõrbemist

Pealne pinnakate: võimaldab kõrbemisvastase pinnakatte omadusi ja lisab pinnale sära



ALUMIINIUMIVALUST INDUKTSIOONPANN

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
629154	ø190	ø250x(H)50	43,00
629253	ø220	ø290x(H)55	52,50
629345	ø260	ø330x(H)60	59,50



INDUKTSIOONALUS RELJEEFNE

- Võib kasutada induktsioonpliidil
- Valmistatud alumiiniumist ja kaetud mittenakuva Teflon® kattega
- Sobib kasutamiseks temperatuuril kuni 250° C

kood	mm	€
629130	390x260x(H)35	28,50



ALUMIIINIUMIVALUST PANNID „TITANIUM PROFESSIONAL“

- Professionaalsed pannid on valmistatud tugevast alumiiniumivalust, sobivad kõigile pliititüüpidele, võib kasutada ahjudes (kuni +250 °C).
- Tänu heale soojusjuhtivusele soojeneb alumiiniumist pann ühtlaselt ja on väga kiiresti kasutamiseks valmis.
- Käepide on valmistatud roostevabast terasest 18/10 - ei kuumene.
- Kattekiht Whitford® Xylan ennetab kõrbemist ja paistab silma vastupidavusega kõrgetele temperatuuridele (kuni 250 °C).
- Titaanikiht alumiiniumi ja kõrbemisvastase pinnakatte vahel tagab pealispinnale optimaalse hõõrdejõu.
- See kahekordse pinnakatte tehnoloogia pakub täiendavat kaitset kriimustuste tekkimise eest.
- Väga kergesti pestavad




Aluspõhi: korrosioonivastased omadused, löögikindlus ja pinnakatte hea vastupidavus

Titaanist kattekiht: vastupidavus kriimustustele ja kulumisele

Vaheline kattekiht: Whitford® Xylan ennetab kõrbemist

Pealne pinnakatte: võimaldab kõrbemisvastase pinnakatte omadusi ja lisab pinnale sära



Alumiiniumist korpus

SÄÄSTATE
30%
ENERGIAT



PANN TITANIUM PROFESSIONAL

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
629109	ø180	ø240x(H)55	38,00
629307	ø260	ø320x(H)55	47,50
629208	ø220	ø280x(H)55	43,00
629352	ø300	ø360x(H)55	69,00
629390	ø340	ø400x(H)55	78,50



839010

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
839010	ø157	ø320x(H)100	45,00



Vaadake videoklippi



629505

SÜGAV PANN TITANIUM PROFESSIONAL

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
629505	ø225	ø280x(H)85	52,50



Vaadake videoklippi



629802

GRILLPANN - RIHVELDATUD PÕHJAGA TITANIUM PROFESSIONAL

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
629802	ø220	550x290x(H)55	50,00



Vaadake videoklippi



629604

OVAALNE PANN KALA JAOKS TITANIUM PROFESSIONAL

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
629604	ø175	400x275x(H)35	59,50



Vaadake videoklippi



629413

PANNKOOGI PANN TITANIUM PROFESSIONAL

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
629413	ø260	ø320x(H)20	52,50

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

25



ALUMIINIUMIST PANNID KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA „MARBLE PROFESSIONAL”


- Valmistatud vastupidavast alumiiniumist, sobib kõikide kuumusallikate jaoks, isegi ahjus kasutamiseks.
- Alumiinium tagab kuumuse ühtlase jaotumise, pann on kiiresti kasutusvalmis.
- Käepide on valmistatud epoksü-värviga kaetud terasest.
- "Marble" mittenakkuvale kattekihtile on suur temperatuuritaluvus (kuni 260°C).
- Kattekiht kantakse peale kolme kihina ning see on väga vastupidav.
- Väga hõlpsalt puhastatav pärast kasutamist.



Vaadake
videoklippi



Vahelmine kattekiht võimaldab
teiste kattekihtide omadusi



627631



PRAEPANN

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
627600	ø140	ø200x(H)40	17,50
627617	ø180	ø240x(H)42	20,50
627662	ø200	ø260x(H)45	26,50
627624	ø220	ø280x(H)50	27,50
627631	ø260	ø320x(H)50	35,00
627648	ø280	ø360x(H)50	44,50
627655	ø300	ø390x(H)50	56,00



627747



627686



627716

WOK-PANN

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
627730	ø210	ø280x(H)75	33,50
627747	ø210	ø320x(H)95	40,00

PANNKOOGIPANN - VÄIKE

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
627679	ø240	ø280x(H)25	22,00
627686	ø280	ø320x(H)20	31,00

PANN KALA PRAADIMISEKS - OVAALNE


kood	põhja dia. (mm)	mm	€
627716	ø185	280x400x(H)55	45,00

ALUMIIINIUMIST PANNID KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA „PLATINUM PROFESSIONAL”

- Valmistatud vastupidavast alumiiniumist, sobib kõikide kuumusallikate jaoks.
- Alumiiniumil on suurepärase soojusjuhtivus, pann on kiiresti kasutusvalmis.
- Roostevast terasest käepide isoleeriva silikoonkattega kindlaks haaramiseks.
- 'Teflon™ Platinum Plus' mitterakkuval kattekihil on suur temperatuuritaluvus (kuni 260°C).
- Kattekiht kantakse peale kolme kihina, tänu millele suureneb vastupidavus ja pann sobib suurepäraselt intensiivseks kasutamiseks.
- Väga hõlpsalt puhastatav pärast kasutamist.



Vaheline kattekiht võimaldab teiste kattekihtide omadusi



Vaadake videoklippi



KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA PANN

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
621103	ø140	ø200x(H)44	26,00
621110	ø180	ø240x(H)50	31,00
621127	ø200	ø260x(H)52	36,50
621134	ø200	ø280x(H)52	43,00
621158	ø215	ø320x(H)60	47,50

PAELLAPANN

- Kvaliteetne valtsitud terasest valmistatud praepann
- Kahe käepärase käepidemega

kood		mm	€
622100	-	ø340x(H)40	13,50
622308	-	ø460x(H)40	20,00
622407	Sobib Fiesta gaasigrilli 146002 jaoks	ø600x(H)40	43,00
622605	Sobib Fiesta gaasigrilli 146804 jaoks	ø800x(H)50	95,00





SÜSINIKTERASEST VOKID JA PANNID



- Valmistatud süsinikterasest.
- Sobib kõikidele pliititüüpidele, sealhulgas induksioonpliidle.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- MÄRKUS: enne esmast kasutuselevõtmist tuleb ette valmistada.



NEW



628003

PRAEPANN

- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
628003	156	ø204x385	14,50
628010	186	ø244x470	16,50
628027	205	ø264x490	19,00
628034	230	ø282x504	21,50
628041	238	ø306x530	24,00

NEW



628058

PRAEPANN

- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
628058	254	ø327x593	26,00

NEW



627976

KREPP-PANN

- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Lame põhi, sobib ideaalselt kreppide ja ka tortillade valmistamiseks.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
627976	255	520x282x(H)85	24,00

NEW



627983

GRILLPANN, RUUDUKUJULINE

- Ribitud pind.
- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Liigse õli hõlpsaks väljavoolamiseks mõeldud tilaga.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	mm	€
627983	480x282x(H)80	26,00



NEW



627990

WOK-PANN

- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
627990	180	ø304x530	26,00

NEW



627907

WOK-PANN PUIDUST KÄEPIDEMEGA

- Käepidemed on valmistatud kummist puidust, mis on paigaldatud terasesüdamele, üks neist on riputusauguga.

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
627907	110	ø324x565	47,50

SERVEERIMISNÕU

- Pann on valmistatud süsinikterasest.
- Kaks roostevabast terasest käepidet.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 250°C.

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
627914	95	ø144x170	12,00
627921	110	ø164x195	13,00
627938	125	ø184x216	14,50
627945	140	ø204x240	15,50
627952	170	ø243x280	16,50
627969	185	ø264x297	19,00

NEW



627945

KASUTUSJUHEND



Samm 1

Enne kasutamist peske pann pesuvahendi ja nõudepesuvahemiga.



Samm 2

Kuivatage korralikult enne kasutamist. Peale pesemist ja kuivatamist on pann valmis kasutamiseks.



Samm 3

Kuumatage pann ja valage sinna õli. Ärge panni üle kuumatage.



Samm 4

Kasutage kuumu voolavat vett ja svamm. Kuivatage koheselt.



Samm 5

Hõõruge väikese koguse õliga enne hoiukohta asetamist, et säilitada hoiustamisel mittenakkuva pinna kiht.



Samm 6

Sissekõrbenud mustuse eemaldamiseks hõõru panni soola ja paber-rätikuga. Ärge kunagi leota panni ega pese seda nõudepesumasinas.




VALTSITUD TERASEST PANNID PROFI LINE

- Traditsioonilised, valtsitud terasest valmistatud pannid
- Köögi meistrite lemmikud
- Lihtsus, kvaliteet, soliidsus ja universaalsed kasutusvõimalused
 - need on omadused, mida hindavad kõrgelt kõigi põlvkondade professionaalid



Vaadake
videoklippi



628614

UNIVERSAALNE PANN

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
628638	ø180	ø240x(H)45	21,50
628614	ø220	ø280x(H)50	29,00
628706	ø240	ø300x(H)50	29,00
628621	ø260	ø320x(H)50	33,50



628805

PANNKOOGIPANN – MADAL

kood	põhja dia. (mm)	mm	€
628805	ø200	ø230x(H)25	17,00

ENNE ESIMEST KASUTAMIST



Samm 1

Kuumutage pannil õli. Visake pannile kartulikoored ja korralikus koguses soola, praadige mitme minuti vältel.



Samm 2

Hõõruge majapidamis-paberi abil ettevaatlikult pann saadud seguga seestpoolt üle.



Samm 3

Pärast põhjalikku ülehõõrumist tühjendage pann. Pannile jäävad kartulikooretükid.



Samm 4

Puistake pannile korralikus koguses soola ja hõõruge veelkord majapidamis-paberi üle, et eemaldada kartulikoorte jäägid. Tähelepanu! Ärge tehke seda sisselülitatud pliidi peal.



Samm 5

Puhastage pann määratud soolast, puhkige põhjalikult puhtaks ja valage uuesti pannile valike kogus õli.



Samm 6

Hajutage õli panni pinnal puhta majapidamis-paberi abil laiali. Pann on kasutamiseks ja hoiustamiseks valmis.



MALMIST PADA EMAILITUD

- Valmistatud täielikult malmist, emailkattega.
- Kaas, mille siseküljel on külmud, mis sunnivad veetilgad (aur) tagasi langema, hoides roogi niiske ja aromaatsena.
- Sobib kõikidele soojusallikatele, sealhulgas induktsioonile.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval erinevates suurustes; väikseimat saab kasutada serveerimisnõuna (kood: 626856).

kood	maht(l)	mm	€
626856	0.27	130x100x(H)48	31,00
626832	3.7	317x240x(H)105	57,00
626849	4.4	365x290x(H)115	64,50
626825	6.88	405x255x(H)134	83,50



**NEW****VALURAUAST POTT**

- Täielik komplekt koos kaane ja käepidemega.
- Käepide on ideaalne liikumiseks ja poti riputamiseks tule kohal.
- 3 jalaga - Lõuna-Aafrikast pärit traditsiooniline disain.
- Võimsus: 6 l.

kood	mm	€
629291	ø245x(H)280	57,00



NEW



629376

VALURAUAST POTT

- Täielik komplekt koos kaane ja käepidemega.
- Käepide on ideaalne liikumiseks ja tule kohal riputamiseks.
- Võimsus: 9 L.

kood	mm	€
629376	ø310x(H)155	59,50



NEW



629338

VALURAUAST PANN

- 2 valamistila - 1 mõlemal küljel.
- Suur käepide koos riputusauguga.
- Saadaval 3 suurus (629314, 629321, 629338).

kood	mm	€
629314	ø165x(H)35	12,00
629321	ø200x(H)40	14,50
629338	ø250x(H)40	16,50

NEW



629369

VALURAUAST GRILLPANN

- Ribitud pind grillimiseks.
- Liigse õli/rasva hõlpsaks väljavalamiseks.
- Riputusauguga käepide.

kood	mm	€
629369	265x265x(H)50	21,50



NEW



629383

VALURAUAST TALDRIK PUIDUST ALUSPLAADI JA HAARATSIGA

- Taldrik ja käepide on valmistatud malmist.
- Aluskate on valmistatud kasepuidust.
- Ahjukindel taldrik.
- Komplekt ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
629383	280x140x(H)30	16,50



629932

MALMIST GRILLPANN

- Malmist käepide

kood	mm	€
629932	230x230x(H)25	52,50



629925

MALMIST GRILLPANN

- Malmist käepide

kood	mm	€
629925	510x274x(H)27	81,00



629949

UNIVERSAALNE MALMIST PANN

- Malmist käepide

kood	mm	€
629949	ø260x(H)44	52,50

Hinnad ilma käibemaksuta



33



VASKPANNID

- 2,5 mm paksune 3-kihiline konstruktsioon koosneb roostevabast terasest (0,4 mm), alumiiniumist (1,5 mm) ja vasest (0,4 mm).
- Käepidemed on kinnitatud neetide abil.



PRAEPANN

kood	paksus (mm)	mm	€
607060	2.5	ø240x(H)50	62,00

607060

POTT RANNAKARPIDE, SUPPIDE JA KASTMETE JAKS



625057



POTT RANNAKARPIDE, SUPPIDE JA KASTMETE JAKS

- Mustast emailist viimistletud
- Roostevabast terasest serv

kood	max sisaldus kg	maht (l)	mm	€
625002	1	2.5	ø200x(H)190	16,50
625057	1.5	3.5	ø220x(H)200	18,00
625101	2	5	ø260x(H)210	20,50



625804



625705

POTT SUPPIDE JA KASTMETE JAKS - KAAINEGA

- Email viimistlus
- Roostevabast terasest serv
- Madal kaas

kood	-	maht (l)	mm	€
625804	sinine	0.5	ø115x(H)95	12,00
625705	must	0.65	ø135x(H)110	13,00



839003

roostevaba teras 18/8 (0,4 mm)
alumiinium (1,5 mm)
roostevaba teras 18/0 (0,5 mm)



WOK-PANN 3-KIHILINE - ILMA KAAHETA

- Kuumutab kiiresti, jaotab soojust ideaalselt
- Väga vastupidav kulumisele
- Pikk, täitmata, mittesoojendav roostevabast terasest käepide
- Lame põhi ø145 mm
- Võib kasutada ahjudes kuni 250 °C

kood	mm	€
839003	ø360x(H)90	57,00



622742

EMAILKATTEGA PANN

- Kahe mugava käepidemega
- Valmistatud emailitud terasest

kood	mm	€
622704	ø100x(H)20	7,40
622711	ø120x(H)25	7,65
622728	ø150x(H)27	8,10
622735	ø200x(H)36	9,30
622742	ø240x(H)40	10,50



622858

EMAILKATTEGA SÜGAV PANN

- Sügav mudel, kahe mugava käepidemega
- Valmistatud emailitud terasest
- Toidu valmistamiseks ja serveerimiseks

kood	mm	€
622810	ø145x(H)40	7,90
622827	ø170x(H)40	9,30
622834	ø185x(H)43	11,00
622841	ø205x(H)57	11,50
622858	ø245x(H)70	12,50





GN-NÕUD



**GN-NÕUD
TERASEST
PROFI LINE**



**GN-NÕUD
TERASEST
KITCHEN LINE**



**GN-NÕUD
TERASEST
BUDGET LINE**



**GN-NÕUD
LÄBIPAISTVAST
POLÜKARBONAADIST**

SIHTOTSTARVE

Konvektsioonahjud ja
aurukonvektsioonahjud

✓

✓

✓

Marmiidid

✓

✓

✓

Jahutus- ja külmutus-
seadmed

✓

✓

✓

✓

Toiduainete säilitamise
jaoks

✓

✓

✓

✓

Võib pesta
nõudepesumasinas

✓

✓

✓

✓

OMADUSED

Temperatuuride ulatus

-40°C / 300°C

-40°C / 300°C

-40°C / 300°C

-40°C / 110°C

Virnastamise võimalus

✓

✓

✓

✓

KONSTRUKTSIOON

Materjal

roostevaba teras 18/10

roostevaba teras

roostevaba teras

polükarbonaat

Seinte paksus (mm)

0,6-0,8

0,6-0,7

0,6-0,7

2-3

Kõrgus (mm)

20 kuni 200

20 kuni 200

20 kuni 200

65 kuni 200

LISATARVIKUD

Perforeeritud toidu anumad

✓

✓

Kaaned

✓

✓

✓

✓

Kaaned silikoonist
tihendiga

✓

✓

✓

Avadega kaaned lusikate
või külpidi jaoks

✓

✓

Rest

✓

✓

Liist

✓

✓

✓

TÄIENDAVAD ANDMED

Kergesti puhastatavad

✓

✓

✓

✓

GN-suuruse märgistus
nurkadel

✓

✓

Mööteskaala seina peal

✓

Ei ima toiduainete lõhna
ja maitset

✓

✓

✓

✓

Vastab kõige rangematele
õiguslikele normidele, mis
puudutavad toiduainetega
kokkupuutumist (näit. haiglates)

Suurepärane vastupidavus
korrosioonile (kõrgele soola
ja orgaaniliste hapete
sisaldusele toiduainetes)

Sisenurkade vähendatud
raadius, tagamaks
maksimaalse mahutavuse

Väga vastupidavad
ja kauakestvad

Väga stabiilsed
tänu tugevdatud
nurkadele

Õige kasutusviisi korral
vastupidavad
korrosioonile

Õige kasutusviisi korral
vastupidavad korrosioonile

Ideaalsed esitluste jaoks

Kõrge löögikindlus, väga
vastupidavad

Ideaalne läbipaistvus



**GN-NÕUD
MUSTAST/VALGEST
POLÜKARBONAADIST**



**GN-NÕUD
POLÜPROPÜLEENIST**



**GN-NÕUD
HACCP
POLÜPROPÜLEENIST**



**GN-NÕUD
PORTSELANIST**

			✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	kuni 600°C
✓	✓	✓	✓
polükarbonaat	polüpropüleen	polüpropüleen	portselan
2-3	2-2,9	2-2,9	
65 kuni 150	100 kuni 200	65 kuni 200	20 kuni 65
✓	✓	✓	
	✓		
✓			✓
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
Tänu tugevdatud servadele väga stabiilsed	GN-suuruse märgistus nurkadel	Sissesulatatud süsteemi HACCP etikett säilitusprotsessi jälgimise jaoks	Kõige vastupidavam portselani tüüp turul
Vastupidavad korrosioonile	Läbipaistev materjal	Läbipaistev materjal	Kõrge vastupidavus krüomustustele, kildumistele ja äärmuslikele temperatuurikõikumistele
		HACCP värvikoodide süsteem - klambrid ja kaaned ei kuulu komplekti	Kulumiskindlad; võrdlemisi kerge kaal
			Eranditult puhas valge värvus



GASTRONORM-MÕOTSÜSTEEM - GN


- Suurkõõgis kasutatavate gastronõude standardmõõtude määramine PN-EN 631-1: 1996 standardi järgi
- Gastronõude mõõtude standardiseerimine lihtsustab nende kasutamist erinevates seadmetes, mida valmistatakse lähtudes standardmõõtudest, näiteks, ahjud, termokonteinerid, külmkapid, marmiidid, kärud



kõrgus (mm)



GN GASTRONÕUDE MÕÖTMED:



ROOSTEVABASEST TERASEST GN KONTEINERID

- Valmistatud roostevabast terasest 18/10
- Väga vastupidav konstruktsioon
- Ümardatud servad lihtsustavad puhtana hoidmist
- Võib kasutada konvektsioonahjudes, külmutuskambrites ja marmiidides

MORI2A

304

stainless steel

stackable

food contact

oven

Väga vastupidavad
ja kauakestavad

Temperatuuride vahemik
-40°C/300°C

Suurepärane korrosioonikindlus
(vastupidav toiduaines esinevate
soolade ja orgaaniliste hapete
suhtes)

Vähendatud sisenurkade
raadius, mis tagab
maksimaalse mahutavuse

GN 2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

650x530 530x325 354x325 325x265 325x176 265x162 176x162 176x108
mm mm mm mm mm mm mm mm

2/1



801109

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801109	58	0.8	200	93,00
801116	43	0.8	150	78,50
801123	30	0.8	100	58,50
801130	19	0.8	65	52,50
801147	11	0.8	40	46,00
801154	5.5	0.8	20	46,00

1/1



801222

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801208	28	0.8	200	52,50
801215	21	0.8	150	46,50
801222	14	0.8	100	37,00
801239	9	0.8	65	25,50
801246	5	0.8	40	25,50
801253	2.5	0.8	20	22,50

2/3



801307

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801307	18	0.8	200	40,00
801314	13	0.8	150	35,50
801321	9	0.7	100	25,00
801338	5.5	0.7	65	20,00
801345	3	0.7	40	16,50
801352	1.5	0.7	20	16,00

2/4



801840

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801840	8.6	0.7	150	38,50
801666	5.8	0.7	100	31,00
801857	4	0.7	65	21,00
801864	2.5	0.7	40	19,00
801871	1.2	0.7	20	15,50

1/2



801406

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801406	12.5	0.8	200	38,50
801413	9.5	0.7	150	29,00
801420	6.5	0.7	100	20,50
801437	4	0.7	65	17,50
801444	2	0.7	40	14,00
801451	1	0.7	20	12,50

1/3



801512

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801505	7.8	0.8	200	30,50
801512	5.7	0.7	150	23,50
801529	4	0.7	100	18,00
801536	2.5	0.7	65	13,50
801543	1.5	0.7	40	12,00
801550	0.8	0.7	20	10,50

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

39

**MORI2A****1/4**

801635

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801604	5.5	0.8	200	24,00
801611	4	0.7	150	20,50
801628	2.8	0.7	100	16,00
801635	1.8	0.7	65	12,50
801642	1.7	0.7	40	11,50
801659	0.9	0.7	20	10,00

1/6

801727

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801703	3.4	1	200	30,00
801710	2.4	0.8	150	18,50
801727	1.6	0.7	100	12,00
801734	1	0.7	65	9,30


1/9

801826

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801826	1	0.7	100	14,50
801833	0.6	0.7	65	9,55

ROOSTEVABAST TERASEST GASTRONORM GN PROFI LINE – PERFOREERITUD

- Augustatud põhi.
- Perforeeritud küljed, mille kõrgus on vähemalt 100 mm.

**1/1**

802236

kood	maht(l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802205	28	0.8	200	66,50
802212	21	0.8	150	62,00
802229	14	0.8	100	40,00

- Perforeeritud põhi

kood	maht(l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802236	9	0.8	65	30,00
802243	5	0.8	40	24,00
802168	2.5	0.8	20	21,50

2/3

802328

kood	maht(l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802328	9	0.7	100	28,50

- Perforeeritud põhi

kood	maht(l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802335	5.5	0.7	65	20,00
802342	3	0.7	40	19,00

1/2

802427

kood	maht(l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802427	6.5	0.7	100	21,50

- Perforeeritud põhi

kood	maht(l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802434	4	0.7	65	16,50
802441	2	0.7	40	15,00

1/3

802526

kood	maht(l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802502	7.8	0.7	200	35,50
802519	5.7	0.7	150	28,50
802526	4	0.7	100	19,00

- Perforeeritud põhi

kood	maht(l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802533	2.5	0.7	65	14,50
802540	1.2	0.7	40	12,00

TÕMMATAVATE KÄEPIDEMETEGA GN-KONTEINERID

1/1



803202

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
803202	28	0.8	200	67,50

2/3



803301

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
803301	18	0.8	200	60,00

1/2



803400

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
803400	12.5	0.8	200	48,50

1/3



803509

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
803509	7.8	0.8	200	45,00

1/4



803608

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
803608	5.5	0.8	200	41,50

1/6



803707

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
803707	3.4	0.8	200	31,00



804100

KAAS GN - NÕUDE JAAKS

- Sobib Profi Line GN mahutitele ja polükarbonaat GN mahutitele.


kood	paksus (mm)	GN	mm	€
804100	0.8	GN 1/1	530x325	22,00
804117	0.7	GN 2/3	354x325	15,00
804179	0.8	GN 2/4	530x162	15,00
804124	0.7	GN 1/2	265x325	13,50
804131	0.7	GN 1/3	325x176	10,50
804148	0.7	GN 1/4	265x162	8,85
804155	0.7	GN 1/6	176x162	7,90
804162	0.7	GN 1/9	176x108	6,20



804209

KAAS GN-MAHUTITELE, MILLEL ON KÄEPIDEMETE JAAKS VÄLJALÕIGE

kood	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	22,50
804216	GN 2/3	354x325	17,50
804223	GN 1/2	265x325	15,50
804230	GN 1/3	325x176	12,50
804247	GN 1/4	265x162	11,00
804254	GN 1/6	176x162	9,30



805114

KAAS GN-NÕUDE JAAKS, AVAUSEGA KULBILE

- Sobib Profi Line GN mahutitele ja polükarbonaat GN mahutitele.

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
805138	0.7	GN 1/3	325x176	12,00
805107	0.7	GN 1/1	530x325	23,00
805114	0.7	GN 2/3	354x325	15,50
805121	0.7	GN 1/2	265x325	14,50
805145	0.7	GN 1/4	265x162	10,00
805152	0.7	GN 1/6	176x162	8,85



804322

KAAS GN-MAHUTITELE SILIKOONITIHENDI JA VÄLJALÕIKEGA KÄEPIDEMETE JAAKS

kood	GN	mm	€
804315	GN 2/3	354x325	37,50
804322	GN 1/2	265x325	34,00
804339	GN 1/3	325x176	27,00
804346	GN 1/4	265x162	22,50



802601

KAAS GN- NÕUDE JAAKS SILIKOONIST TIHENDIGA

- Silikoonist tihend, mis tagab tiheda tihenduse.
- Sobib ainult Profi Line GN mahutitele.
- Kaane hermeetiline disain aitab hoida toidu värskena ja takistab lekkeid transpordi ajal.


kood	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	55,00
802618	GN 2/3	354x325	40,50
802625	GN 1/2	265x325	40,50
802632	GN 1/3	325x176	31,00
802649	GN 1/4	265x162	26,00
802656	GN 1/6	176x162	24,00





TUGEVDATUD NURKADEGA GN-TOIDUANUM KITCHEN LINE

- Ümardatud servad lihtsustavad puhtana hoidmist
- Väga stabiilsed tänu tugevdatud nurkadele
- GN-suuruse märgistus nurkadel
- Võib kasutada konvektsioonahjudes, külmkappides ja marmitides



Tänu tugevdatud nurkadele on tagatud kõrge stabiilsus

Temperatuuride vahemik -40°C/300°C

Korrosioonikindlad

Paksus 0,6-0,7 mm

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



806142



806241



806340

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806159	28	0.7	200	32,50
806142	21	0.7	150	30,00
806135	14	0.6	100	20,00
806128	9	0.6	65	16,50
806111	5	0.6	40	15,50
806104	2.5	0.6	20	14,50

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806258	15.5	0.7	200	32,50
806241	13	0.7	150	24,00
806234	9	0.6	100	18,00
806227	5.5	0.6	65	12,50
806210	3	0.6	40	12,50
806203	1.5	0.6	20	11,50

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806357	12.5	0.7	200	22,50
806340	9.5	0.7	150	19,00
806333	6.5	0.6	100	12,50
806326	4	0.6	65	10,00
806319	2	0.6	40	8,60
806302	1	0.6	20	7,40



806449



806548



806647

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806449	5.7	0.7	150	15,00
806456	7.8	0.7	200	17,50
806432	4	0.6	100	10,00
806425	2.5	0.6	65	8,60
806418	1.5	0.6	40	7,40
806401	0.6	0.6	20	6,95

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806555	5.5	0.7	200	17,50
806548	4	0.7	150	14,00
806531	2.8	0.6	100	8,60
806524	1.8	0.6	65	8,60

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806654	3.4	0.7	200	14,00
806647	2.4	0.7	150	10,00
806630	1.6	0.6	100	7,65
806623	1	0.6	65	6,20

1/9



806739

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806739	1	0.7	100	7,65
806722	0.6	0.6	65	4,30



TUGILIIST TOIDUANUMATE JAKKS

- Väiksemate GN mahutite ühendamiseks marmitiides, soojendites jne.

kood	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	4,80
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	6,00

REST GN-NÕUDE JAKKS KITCHEN LINE

kood	GN	€
806296	GN 2/3	17,50
806197	GN 1/1	20,00
806395	GN 1/2	11,00
806494	GN 1/3	12,50
806593	GN 1/4	11,00
806692	GN 1/6	8,60

TUGEVDATUD NURKADEGA GN-TOIDUANUM KITCHEN LINE - PERFOREERITUD

1/1



- Augustatud põhi.
- Perforeeritud küljed, mille kõrgus on vähemalt 100 mm.

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
807132	14	0.6	100	21,50
807125	9	0.6	65	20,00

- Perforeeritud põhi

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
807118	5	0.6	40	17,50

2/3



- Perforatsiooni läbimõõt 3 mm.
- Augustatud põhi.

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
807224	5.5	0.6	65	17,50

1/2



- Perforatsiooni läbimõõt 3 mm.
- Augustatud põhi.
- Perforeeritud küljed, mille kõrgus on vähemalt 100 mm.

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
807330	6.5	0.6	100	18,00

- Perforeeritud põhi

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
807323	4	0.6	65	11,50

806845



806968



KAAS GN - NÕUDE JAKKS

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
806814	0.7	GN 1/1	530x325	8,10
806821	0.7	GN 2/3	354x325	6,20
806838	0.7	GN 1/2	265x325	4,55
806845	0.7	GN 1/3	325x176	2,90
806852	0.7	GN 1/4	265x162	2,65
806869	0.7	GN 1/6	176x162	2,40
806876	0.7	GN 1/9	176x108	1,95

KAAS GN-NÕUDE JAKKS, AVAUSEGA KULBILE KITCHEN LINE

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
806913	0.7	GN 1/1	530x325	15,00
806920	0.7	GN 2/3	354x325	11,50
806937	0.7	GN 1/2	265x325	10,00
806944	0.7	GN 1/3	325x176	8,60
806951	0.7	GN 1/4	265x162	7,65
806968	0.7	GN 1/6	176x162	5,25
806975	0.7	GN 1/9	176x108	4,80



GN-NÕUD BUDGET LINE

- Roostevabast terasest AISI 201 teostus tagab vastupidavuse ka mahuti intensiivse kasutamise ajal.
- Tänu kõrgele temperatuurikindlusele (-40°C kuni 300°C) sobib toiduainekonteiner kasutamiseks konvektsiooniga ahjudes,

- külmikutes, bemarkites ja soojendites.
- Mugav hoiustada tänu vinnastamisvõimalusele.
- Ümarad servad muudavad konteineri kergesti puhastatavaks.
- Nõudepesumasinas pestav.



-40°C 300°C



Temperatuuride vahemik
-40°C/300°C

Korrosioonikindlad
Paksus 0,6-0,7 mm

Paksus 0,6-0,7 mm

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 354x325 325x265 325x176 265x162 176x162 176x108
mm mm mm mm mm mm mm



1/1



800133



2/3



800232



1/2



800331

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800157	28	200	17,50
800140	21	150	15,00
800133	14	100	10,50
800126	9	65	7,40
800119	5	40	6,70
800102	2.5	20	6,20

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800225	5.5	65	6,20
800249	13	150	14,00
800232	9	100	8,60
800218	3	40	5,25

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800355	12.5	200	12,00
800348	9.5	150	9,30
800331	6.5	100	6,70
800324	4	65	4,55
800317	2	40	4,05
800300	1	20	3,35



1/3



800430



1/4



800539



1/6



800638

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800454	7.8	200	9,30
800447	5.7	150	7,65
800430	4	100	5,25
800423	2.5	65	3,60
800416	1.5	40	3,60
800409	0.8	20	3,10

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800553	5.5	200	7,90
800546	4	150	6,95
800539	2.8	100	5,00
800522	1.8	65	3,35

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800652	3.4	200	7,40
800645	2.4	150	5,25
800638	1.6	100	3,60
800621	1	65	2,65



1/9



800737

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800737	1	100	3,10
800720	0.6	65	2,15


GN-KONTEINERITE KAAS KOOS DOSAATORIGA

- Korpus, dosaatori vedru ja mehaaniline süsteem on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Dosaatori alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Eemaldatavad: kaas, dosaatoripump.
- Valjaantud kastme portsjon: 35 mL.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Sobib GN -konteineritele, mille kõrgus on 200 mm (ei kuulu komplekti).

kood	GN	mm	€
558133	GN 1/6	180x165	179,00
558140	GN 1/4	270x165	191,00
558157	GN 1/3	330x180	215,00



GN-TOIDUANUMAD BUDGET LINE, KÄEPIDEMETEGA



kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
817155	28	200	31,50
817148	21	150	27,00

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
817254	17	200	26,50
817247	13	150	22,50



kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
817353	12.5	200	21,00
817346	9.5	150	17,50

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
817452	7.8	200	17,50
817445	5.7	150	15,00



KAAS GN-NÕUDE JAOKS, KÄEPIDEMETE AVADEGA

kood	GN	mm	€
817834	GN 1/2	325x265	9,30
817841	GN 1/3	325x176	6,45
817810	GN 1/1	530x325	12,00
817827	GN 2/3	354x325	13,50



TOIDUANUMAD MUSTAST POLÜKARBONAADIST

- Kõrge kvaliteedilised professionaalsed toiduanumad mustast polükarbonaadist
- Ei ima toiduainete lõhna ja maitset
- Temperatuuritaluvus vahemikus -40 °C kuni 110 °C.



-40°C 110°C



Vaadake
videoklippi



Temperatuuride vahemik
-40°C/110°C

Mööteskaala

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



862209

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862216	21	150	23,00
862223	14	100	20,50
862209	9	65	16,00

1/2



862421

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862407	12.5	200	16,50
862414	9.5	150	12,50
862421	6.5	100	8,85
862438	4	65	8,35

1/3



862513

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862506	7.8	200	11,00
862513	5.7	150	9,55
862520	4	100	7,40
862537	2.5	65	6,45

1/4



862629

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862612	4	150	7,65
862629	2.8	100	6,45
862636	1.8	65	5,00

1/6



862711

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862704	3.4	200	7,15
862711	2.4	150	6,20
862728	1.6	100	4,80
862735	1	65	4,05

1/9



862827

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862827	1	100	3,35


KAAS MUSTAST POLÜKARBONAADIST GN-NÕUDE JAKKS

kood	GN	mm	€
862902	GN 1/1	530x325	11,00
862926	GN 1/2	325x265	6,20
862933	GN 1/3	325x176	5,00
862940	GN 1/4	265x162	4,80
862957	GN 1/6	176x162	3,60



GN-NÕUD VALGEST POLÜKARBONAADIST

- Kõrgekaliteedilised professionaalsed GN-nõud valgest polükarbonaadist
- Ei ima toiduainete lõhna ja maitset
- Temperatuuritaluvus vahemikus -40 °C kuni 110 °C.
- Toidukonteinerit on tänu virnastatavusele mugav hoiustada.
- See on nõudepesumasinas pestav.



Temperatuuride vahemik
-40°C/110°C

Mööteskaala

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm

1/1



862285

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862285	9	65	17,50

1/2



862476

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862483	4	65	8,10
862476	6.5	100	10,50

1/3



862575

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862568	5.7	150	10,00
862575	4	100	7,40
862582	2.5	65	6,45

1/4



862674

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862674	2.8	100	5,75
862681	1.8	65	4,80

1/6



862773

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
862766	2.4	150	6,70
862773	1.6	100	4,80
862780	1	65	3,85



862964


KAAS VALGEST POLÜKARBONAADIST GN-NÕUDE JAOOS

kood	GN	mm	€
862919	GN 1/1	530x325	11,50
862964	GN 1/2	265x325	6,20
862971	GN 1/3	325x176	5,00
862988	GN 1/4	265x162	4,80
862995	GN 1/6	176x162	3,60



GN-NÕUD – POLÜKARBONAADIST

- Kõrgekaliteedilised professionaalsed toiduanumad läbipaistvast polükarbonaadist
- Ei ima toiduainete lõhna ja maitset
- Temperatuuritaluvus vahemikus -40 °C kuni 110 °C.



Temperatuuride vahemik
-40°C/110°C

Mööteskaala

2/1



kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
861196	58	200	42,50



kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
861202	24	200	24,00
861219	21	150	19,00
861226	14	100	15,50
861233	9	65	12,00



kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
861400	12.5	200	12,00
861417	9.5	150	9,30
861424	6.5	100	7,65
861431	4	65	6,95



kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
861509	7.8	200	9,30
861516	5.7	150	7,65
861523	4	100	6,95
861530	2.5	65	5,75



kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
861608	5.5	200	7,15
861615	4	150	6,20
861622	2.8	100	4,55
861639	1.8	65	4,55



kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
861707	3.4	200	6,20
861714	2.4	150	5,75
861721	1.6	100	3,85
861738	1	65	2,90



kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
861820	1	100	2,65
861837	0.6	65	2,15

864104



KAAS GN-NÕUDE JAKS

- Ilma väljalõiketa
- Sobib ka Profi Line roostevabast terasest GN mahutitele.

kood	GN	mm	€
864098	GN 2/1	650x530	26,00
864104	GN 1/1	530x325	10,00
864128	GN 1/2	265x325	6,95
864135	GN 1/3	325x176	4,55
864142	GN 1/4	265x162	3,35
864159	GN 1/6	176x162	3,10
864166	GN 1/9	176x108	1,95

868522



REST POLÜKARBONAADIST GN-NÕUDE JAKS PROFI LINE

kood	GN	mm	€
868522	GN 1/1	467x263	7,40
868546	GN 1/2	265x206	4,55
868553	GN 1/3	266x116	2,90
868577	GN 1/6	118x106	1,95

864203




KAAS GN-NÕUDE JAKS

- „Sous-vide” toiduvalmistamise jaoks mõeldud immersionsirkulaatori väljalõikega
- Sobib ka Profi Line roostevabast terasest GN mahutitele

kood	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	14,50
864203	GN 1/1	530x325	19,00

POLÜPROPÜLEENIST GN-NÕUD

- Ei ima toiduainete lõhna ja maitset
- Temperatuuritaluvus vahemikus -40 °C kuni 80 °C.



Temperatuuride vahemik
-40°C/80°C

Mõõteskaala

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1/1



880012

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880005	28	200	14,50
880012	21	150	11,00
880029	14	100	9,80

1/2



880111

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880104	12.5	200	7,65
880111	9.5	150	6,95
880128	6.5	100	4,80

1/3



880210

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880203	7.8	200	6,20
880210	5.7	150	5,00
880227	4	100	4,30

1/4



880319

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880302	5.5	200	4,80
880319	4	150	4,05
880326	2.8	100	3,35

1/6



880418

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880401	3.4	200	4,30
880418	2.4	150	3,35
880425	1.6	100	2,40

1/9



880524

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880524	1	100	2,90



880609

KAAS GN-NÕUDE JAOKS

- Sobib kõikidele polüpropüleenist mahutitele, ka HACCP GN mahutitele toiduainete säilitamiseks.

kood	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	5,75
880616	GN 1/2	325x265	3,85
880623	GN 1/3	325x176	2,65
880630	GN 1/4	265x162	1,95
880647	GN 1/6	176x162	1,70
880654	GN 1/9	176x108	1,70



881811

GN MAHUTITE KAADEN POLÜPROPÜLEENIST TIHENDIGA

- Hermeetiline santopreenist tihend, mis takistab sisu väljavoolamist transpordi ajal ja konteineri kallutamisel
- Rimi lihtsaks tuulutamiseks ja avamiseks
- Saadaval on mudelid: GN 1/4, GN 1/6 ja GN 1/9.




kood	GN	mm	€
881828	GN 1/3	325x176	7,40
881804	GN 1/1	530x325	14,00
881811	GN 1/2	325x265	9,80
881835	GN 1/4	265x162	5,75
881842	GN 1/6	176x162	5,00
881859	GN 1/9	176x108	4,80



POLÜPROPÜLEENIST GN HACCP NÕUD – ILMA KAANTETA

- Toiduainete säilitamise jaoks
- Hermeetiliselt suletavad
- Ei ima toiduainete lõhna ja maitset
- Kaaned, värvilised klambrid (rohelised, kollased, helesinised, punased ja lillad) ja värvilised markerid ei kuulu komplekti
- Sissesulatatud etiketi kohad säilitusprotsessi jälgimise jaoks
- Temperatuuritaluvus vahemikus -40 °C kuni 80 °C



Vaadake
videoklippi



GN 1/1

GN 1/2

GN 1/3

GN 1/4

GN 1/6

GN 1/9

530x325 mm

325x265 mm

325x176 mm

265x162 mm

176x162 mm

176x108 mm



880050



880159

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880050	28	200	15,00
880067	21	150	11,50
880074	12	100	10,50
880036	9	65	10,50

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880159	12.5	200	8,35
880166	9.5	150	6,95
880173	6.5	100	6,20

1/3



880258

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880258	7.8	200	7,40
880265	5.7	150	6,20
880272	4	100	5,25
880289	2.5	65	4,80

1/4



880371

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880357	5.5	200	6,20
880364	4	150	5,25
880371	2.8	100	4,30
880388	1.8	65	3,85

1/6



880456

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880456	3.4	200	4,80
880463	2.4	150	4,30
880470	1.6	100	3,60
880487	1	65	3,35

1/9



880555

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880555	0.9	100	3,35
880562	0.6	65	2,40

KAAS GN-NÕUDE JAOKS

- Sobib kõikidele polüpropüleenist mahutitele, ka HACCP GN mahutitele toiduainete säilitamiseks.

kood	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	5,75
880616	GN 1/2	325x265	3,85
880623	GN 1/3	325x176	2,65
880630	GN 1/4	265x162	1,95
880647	GN 1/6	176x162	1,70
880654	GN 1/9	176x108	1,70



880623

MARKERID HORECA

- Kasutamiseks restoranides, baarides ja tootlustusettevõtetes.
- Toiduainete säilitamise mahutite märgistamiseks
- 2 tk komplekt blisterpakendis
- Pestav

kood	kogus pakendis	€
871546	2	8,60

871546






MÕÕTUDEGA TOIDUKONTEINER



Stackable



Valmistatud toiduga kokkupuutel ohutust polüpropüleenist, mis on vastupidav keemilistele ainetele



- Toiduainete säilitamiseks
- Valmistatud läbipaistvast polüpropüleenist
- Täiesti BPA-vaba materjal - ei mõjuta sisu maitset ega lõhna
- Mahuti seina mahu mõõtmine
- Temperatuurikindlus -40°C kuni +70°C
- Saab vinnastada
- Sobib kasutamiseks mikrolaineahjus
- Nõudepesumasinas pestav
- Ringlussevõetav
- Kaas tuleb osta eraldi

kood	maht (l)	mm	€
870907	1.9	190x190x(H)95	4,55
870914	3.8	190x190x(H)180	6,00
870921	5.7	235x235x(H)180	8,10
870938	7.6	235x235x(H)230	9,30
870945	11.4	290x290x(H)210	12,00
870952	17.2	290x290x(H)320	16,00
870969	20.8	290x290x(H)400	21,00



KAAS TOIDUKONTEINERILE

- Valmistatud polüpropüleenist
- Täiesti BPA-vaba materjal
- Temperatuurikindlus -40°C kuni +70°C
- Sobib kasutamiseks mikrolaineahjus
- Nõudepesumasinas pestav
- Ringlussevõetav

kood	sobib konteineritele	mm	€
870976	870907, 870914	190x190	2,15
870983	870921, 870938	235x235	2,90
870990	870945, 870952 ; 870969	290x290	3,60


MUNAKONTEINER HENDI OVOBOX 120

- Ette nähtud steriliseeritud munade ohutuks säilitamiseks külmkambris - ilma salmonella uuesti munadele või külmkambrisse ülekandumise ohuta.
- Täiesti läbipaistev polüpropüleenist konteiner - konteineri sisu on alati nähtav.
- GN 2/3 suurusega konteiner, mis sobib 4 munadega täidetud resti jaoks.
- Komplekti kuuluvad: konteiner, kaas, 8 munakaussi.
- PET-st valmistatud, virnastatavad salved, millel on mõlemal küljel profileeritud lõiked, et salved oleksid hõlpsasti konteinerist eemaldatavad.
- Iga rest mahutab 30 muna (5x6 rida) - kogu konteiner mahutab kokku 120 muna.
- Temperatuurikindlus: -40°C - +80°C.
- Konteiner ja kandikud on nõudepesumasinas pestavad.
- Täiendavaid salve saab osta eraldi.
- ETTEVAATUST: Munad tuleb enne salmonellasaaste vältimiseks steriliseerida, enne kui need pannakse kandikutele ja konteinerisse.
- Asetage munaplaadid vaheldumisi konteinerisse, pöörates igaist neist eelmise suhtes 90 kraadi.

kood	maht (l)	mm	€
870785	18	355x325x(H)200	28,50

Pakendis

8x



870785

4 MUNARESTI KOMPLEKT HENDI OVOBOX 120 JAKOS

- Valmistatud PET-st.
- Iga le kandikule mahub 30 muna (5x6 rida) - kogu komplekti mahub kokku 120 muna.
- Lihtsalt virnastatav.
- Temperatuurikindlus: -40°C - +80°C.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Soovitatav kasutamiseks koos HENDI munakonteineriga OVOBOX 120 (kood: 870785).
- TÄHELEPANU: enne salmonellasaaste vältimiseks tuleb munad steriliseerida, et vältida salmonellasaastumist.

kood	mm	€
870792	291x288x(H)41	9,55



870792

NEW



Hinnad ilma käibemaksuta


HENDI

53



ALLERGI-KUTELE

Tänapäeval on allergilised haigused ülemaailmse mastaabiga nähtuseks Üha suurem on tõenäosus, et restorani küllastajate sekka satub inimene, kellel esineb toiduallergia. Allergeeni sisaldava roa söömine võib kaasa tuua toidutalumatuse, tugeva allergia korral ka eluohtliku anafülaktilise šoki. Toiduallergiaga klientidele toitu valmistades on hädavajalik võtta tarvitusele meetmed ristsaastumise vältimiseks. Tänu HACCP standardvärvidele täiendavalt uue lilla värvi lisamisele ja selle värviga toodete tekkimisele HENDI tootevalikusse (näiteks lillad noad, lõikelauad, klambrid toiduanumate jaoks) on allergikute jaoks ohutute roogade valmistamine nüüd võimalik ilma eriliste jõupingutusteta.



Vaadake videoklippi



880050



880159



880258



880371



880456



880555

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880050	28	200	15,00
880067	21	150	11,50
880074	12	100	10,50
880036	9	65	10,50

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880159	12.5	200	8,35
880166	9.5	150	6,95
880173	6.5	100	6,20

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880258	7.8	200	7,40
880265	5.7	150	6,20
880272	4	100	5,25
880289	2.5	65	4,80

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880357	5.5	200	6,20
880364	4	150	5,25
880371	2.8	100	4,30
880388	1.8	65	3,85

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880456	3.4	200	4,80
880463	2.4	150	4,30
880470	1.6	100	3,60
880487	1	65	3,35

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880555	0.9	100	3,35
880562	0.6	65	2,40



ALLERGEN FREE
DAIRY FREE



ALLERGEN FREE
GLUTEN FREE



ALLERGEN FREE
EGG FREE



ALLERGEN FREE
PEANUT FREE

HACCP SERVEERIMISTANGID 250 MM

- Professionaalsele tootlustamisele - HACCP nõuetele vastavad käepidemevärv
- ETTEVAATUST: Ei ole nõudepesumasinas pestav

kood	värvus	mm	€
171882	Lilla	(L)250	2,15



881705



171882

GN GASTRONÕU KAAS

- Sobib kõikidele polüpropüleenist mahutitele, ka HACCP GN mahutitele.

kood	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	6,20
881712	GN 1/2	325x265	3,85
881729	GN 1/3	325x176	3,35
881736	GN 1/4	265x162	2,40
881743	GN 1/6	176x162	2,15
881750	GN 1/9	176x108	1,95



842775



KOOGINUGA

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842676	2.5	180	320	4,80
842775	2.5	240	385	5,75

842478



842171



LIHANUGA



kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842478	2.5	150	280	5,75

UNIVERSAALNE NUGA



kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842171	1.2	100	205	4,30

826164



826065



LÕIKELAUAD HACCP

- Üks külg tavaline, teine külg väljalõikega.

kood	värvus	mm	€
826065	Lilla	GN 1/1 - 530x325x(H)15	18,00
826164	Lilla	GN 1/2 - 265x325x(H)12	8,60

825570



825662



LÕIKELAUAD HACCP

- Kahepoolsest sileda

kood	värvus	mm	€
825662	Lilla	600x400x(H)18	31,00
825570	Lilla	450x300x(H)12,7	10,00



TOIDUOHUTUSE ETIKETID

- Isekleepuvad etiketid pooltoodete ja valmistoodete hõlpsaks tuvastamiseks; kasutada tootlustusteenuste ohutusstandarditele vastamiseks.



850299



850305

TOIDUOHUTUSE ÜHEKORDSETE ETIKETTIDE KOMPLEKT IGAKS NÄDALAPÄEVAKS KOOS DOSAATORIGA


- Dosaator on valmistatud vastupidavast, paksust papist.
- Komplekti kuulub 2000 tk ühekordset sildi igaks nädalapäevaks (14 000 tk).
- Maht: 7 etiketirulli.
- Sildi suurus: ø19 mm.
- Komplekti kuulub: dosaator, 7 sildirulli igaks nädalapäevaks.

kood	mm	€
850299	240x80x(H)100	33,50

TOIDUOHUTUSE KORDUVKASUTATAVATE ETIKETTIDE KOMPLEKT IGAKS NÄDALAPÄEVAKS KOOS DOSAATORIGA

- Dosaator on valmistatud vastupidavast, paksust papist.
- Komplekti kuulub 1000 tk korduvkasutatavaid etikette igaks nädalapäevaks (7000 tk).
- Maht: 7 etiketirulli.
- Sildi suurus: 25x25 mm.
- Komplekti kuulub: dosaator, 7 sildirulli igaks nädalapäevaks.

kood	mm	€
850305	240x80x(H)100	33,50



TOIDUOHUTUSE ETIKETID IGAKS NÄDALAPÄEVAKS - ÜHEKORDSELT KASUTATAVAD

- Ühekordselt kasutatavad
- Ühekordselt kasutatavate anumate, plastist ja paberist pakendite markeerimiseks
- Nädalapäevad on märgistatud erinevate värvustega
- Tekst kolmes keeles: poola, inglise ja vene
- Kleebiste hulk rullis: 2000 tk

kood	-	kogus pakendis	mm	€
850008	Esmaspäev	2000 tk. rullis	ø19	4,05
850015	Teisipäev	2000 tk. rullis	ø19	4,05
850022	Kolmapäev	2000 tk. rullis	ø19	4,05
850039	Neljapäev	2000 tk. rullis	ø19	4,05
850046	Reede	2000 tk. rullis	ø19	4,05
850053	Laupäev	2000 tk. rullis	ø19	4,05
850060	Pühapäev	2000 tk. rullis	ø19	4,05



TOIDUOHUTUSE ETIKETID IGAKS NÄDALAPÄEVAKS - MITMEKORDSELT KASUTATAVAD

- Mitmekordseks kasutamiseks
- Plast-, metall- ja klaaspindadelt kergesti eemaldatavad
- Nädalapäevad on märgistatud erinevate värvustega
- Tekst kolmes keeles: poola, inglise ja vene
- Ruum täiendavate märkmete jaoks
- Kleebiste hulk rullis: 1000 tk
- Enne anuma pesemist tuleb kleebis eemaldada

kood	-	kogus pakendis	mm	€
850077	Esmaspäev	1000 tk. rullis	25x25	4,55
850084	Teisipäev	1000 tk. rullis	25x25	4,55
850091	Kolmapäev	1000 tk. rullis	25x25	4,55
850107	Neljapäev	1000 tk. rullis	25x25	4,55
850114	Reede	1000 tk. rullis	25x25	4,55
850121	Laupäev	1000 tk. rullis	25x25	4,55
850138	Pühapäev	1000 tk. rullis	25x25	4,55



850145

Produkt
Item

Godzina ☐ AM ☐ PM **Data**
Time Date

Trwałość
Срок хранения
 Shelf life

Osoba
Имя
Emp.

miejsce na etykietę
wzrosty dla etykiety
slot for label here

Removable

Koht etiketi jaoks
850008-850060

850206

TOIDUOHUTUSE ETIKETID - „SÄILIVUSAEG“

- Korduvaks kasutamiseks
- Kergesti eemaldatav plast-, metalli- ja klaaspindadelt
- etikett kolmes keeles: poola, inglise ja vene keeles.
- Ruum kuupäeva, kellaaja ja lisateabe sisestamiseks
- Etikettide arv rullis: 500 tk.
- Enne mahutite pesemist tuleb etikett eemaldada.

kood	kogus pakendis	mm	€
850206	500	100x50	10,50

TOIDUOHUTUSE ETIKETID - „TARVITADA KUNI“

- Mitmekordseks kasutamiseks
- Plast-, metall- ja klaaspindadelt kergesti eemaldatavad
- Tekst kahes keeles: poola ja inglise
- Ruum täiendavate märkmete, kuupäeva, kellaaja jaoks
- Kleebiste hulk rullis: 500 tk
- Enne anuma pesemist tuleb kleebis eemaldada

kood	kogus pakendis	mm	€
850145	500	ø50	9,55



850152

TOIDUOHUTUSE ETIKETID - „TARVITADA ESMÄJÄRJEKORRAS“

- Mitmekordseks kasutamiseks
- Plast-, metall- ja klaaspindadelt kergesti eemaldatavad
- Tekst kolmes keeles: poola, inglise ja vene
- Kleebiste hulk rullis: 500 tk
- Enne anuma pesemist tuleb kleebis eemaldada

kood	mm	€
850152	ø50	6,70






Vaadake
videoklippi

LÕIKELAUD HACCP

- Valmistatud polüetüleenist HDPE 500
- Vastab HACCP standardi nõuetele
- Kahepoolsed, siledad
- Võib pesta professionaalsetes nõudepesumasinas
ainult lühikeses pesuprogrammiga.



ERITI
TUGEV
POLÜE-
TÜLEEN

LÕIKELAUD HACCP 600X400

kood	värvus	mm	€
825600	Valge	600x400x(H)18	31,00
825617	Punane	600x400x(H)18	31,00
825624	Sinine	600x400x(H)18	31,00
825631	Roheline	600x400x(H)18	31,00
825648	Pruun	600x400x(H)18	31,00
825655	Kollane	600x400x(H)18	31,00
825662	Lilla	600x400x(H)18	31,00

LÕIKELAUD HACCP 450X300


kood	värvus	mm	€
825518	Valge	450x300x(H)13	10,00
825525	Punane	450x300x(H)13	10,00
825532	Sinine	450x300x(H)13	10,00
825549	Roheline	450x300x(H)13	10,00
825556	Pruun	450x300x(H)13	10,00
825563	Kollane	450x300x(H)13	10,00
825570	Lilla	450x300x(H)13	10,00

LÕIKELAUD HACCP

- Valmistatud polüetüleenist HDPE 500
- Vastab HACCP standardi nõuetele
- Kahepoolsed, siledad
- Võib pesta professionaalsetes nõudepesumasinas ainult lühikese pesuprogrammiga.



Vaadake
videoklippi



ERITI
TUGEV
PÕLÜE-
TÜLEEN

LÕIKELAUD HACCP GN 1/1

- Üks külg tavaline, teine külg väljalõikega.

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
826003	Valge	530x325	15	18,00
826010	Punane	530x325	15	18,00
826027	Sinine	530x325	15	18,00
826034	Roheline	530x325	15	18,00
826041	Pruun	530x325	15	18,00
826058	Kollane	530x325	15	18,00
826065	Lilla	530x325	15	18,00

HACCP LÕIKELAUD GN 1/2

- Üks külg sile, teine külg servas süvendiga.

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
826102	Valge	325x265	12	8,60
826119	Punane	325x265	12	8,60
826126	Sinine	325x265	12	8,60
826133	Roheline	325x265	12	8,60
826140	Pruun	325x265	12	8,60
826157	Kollane	325x265	12	8,60
826164	Lilla	325x265	12	8,60
826171	Must	325x265	12	9,55



826676



HACCP LÕIKELAUDEDE KOMPLEKT GN 1/1, 6 VÄRVI


- Komplektis 6 värv: punane, pruun, sinine, roheline, valge, kollane.
- Ümardatud turvaservad
- Siledad mõlemalt poolt

kood	paksus (mm)	mm	€
826676	10	530x325	76,00

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

59

**NEW****LÕIKELAUD HACCP GN 1/1**

- Valmistatud LDPE-st (madala tihedusega polüetüleen).
- Mõlemad pooled on siledad ja sobivad kasutamiseks.
- Vastab HACCP-standardile.
- Saadaval 6 värvitoonis.

kood	värvus	mm	€
826805	Valge	530x325x(H)10	10,00
826812	Punane	530x325x(H)10	10,00
826850	Kollane	530x325x(H)10	10,00
826829	Sinine	530x325x(H)10	10,00
826836	Roheline	530x325x(H)10	10,00
826843	Pruun	530x325x(H)10	10,00

**NEW**

825686

6 LÕIKELAUA HACCP KOMPLEKT KOOS RIILULIGA

- Komplekti kuuluvad:
 - 6 lõikelauda, mis on valmistatud LDPE-st (madala tihedusega polüetüleenist),
 - 1 riil PP-st (polüpropüleenist).
- Iga plaadi mõlemad küljed on siledad ja sobivad kasutamiseks.
- HACCP-standarditele vastavad värvikoodiga tahvlid:
 - sinine laud, mida soovitatakse toore kala puhul,
 - valge lõikelaud piimatoodete jaoks,
 - pruun laud küpsetatud liha jaoks,
 - punane lõikelaud toorele lihale,
 - kollane lõikelaud linnuliha jaoks,
 - roheline laud köögiviljade ja puuviljade jaoks.
- Riili saab osta ka eraldi (kood: 825693).
- Võib pesta professionaalsetes nõudepesumasinas ainult lühikese pesuprogrammiga.

kood	mm	€
825686	450x300x(H)10	59,50

UNIVERSAALNE LÕIKELAUD VALGE



826379



826362

LÕIKELAUD, UNIVERSAALNE

- Valmistatud polüetüleen HDPE-st. Libisemiskindel

kood	mm	€
826379	450x300x(H)20	22,00
826386	500x350x(H)18	29,50
826393	600x400x(H)20	35,50

UNIVERSAALNE LÕIKELAUD KOOS SOONEGA

- Valmistatud HDPE-st (suure tihedusega polüetüleenist).
- sooned ümberringi vedeliku kogumiseks - takistab vedeliku sattumist tööpinnale.
- Nõudepesumasinas ainult professionaalsetes nõudepesumasinates lühikese tsükliga.

kood	mm	€
826362	355x250x(H)15	13,00



826485

826348

UNIVERSAALNE LÕIKELAUD KÄEPIDEMEGA

- Valmistatud HDPE polüetüleenist
- Kahepoolne, siledat värvi
- Käepärase käepidemega
- Värv valge või must

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
826348	Valge	250x150	10	4,30
826478	Must	250x150	10	4,55
826355	Valge	300x200	10	7,15
826485	Must	300x200	10	6,20



Elastsed



826300

LÕIKAMISALUSED - KOMPLEKT 6 TK

- Komplekt 6 tk. (üks iga värvi kohta); vastab HACCP-le.
- Ideaalne tootlustusettevõtetele ja väikestele tootlustusettevõtetele
- Paindlik, mis võimaldab lõigatud toodete täpset ülekandmist, nt potti.
- Väga kerge ja kergesti ladustatav

kood	mm	€
826300	380x305	13,00



LIBISEMISVASTANE ALUSMATT

- Multifunktsionaalne libisemisvastane matt
- Valmistatud PVC-vahust
- Saab lõigata soovitud suurusele
- Käsi pesu kuni 40°C
- Ei sobi otseseks kokkupuuteks toiduga

kood	mm	€
598047	1500x300	5,25



BAGUETTE'I LAUD

- "Kasutamiseks professionaalses tootlustuses
- Valmistatud pöögipuidust
- Üks külg on soonega
- Teine külg soonega - leiva lõikamiseks
- Elegantne disain
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav"

kood	paksus (mm)	mm	€
505403	18	530x325	19,50

PUIDUST LÕIKELAUD

- Valmistatud pöögipuidust
- Väljalõikega

kood	paksus (mm)	mm	€
505205	16	390x230	11,50

PUIDUST LÕIKELAUD LEIVA JAOKS

- Valmistatud pöögipuidust

kood	paksus (mm)	mm	€
505007	14	340x200	8,85

KÄEPIDEMEGA PUIDUST LÕIKELAUD

- Valmistatud pöögipuidust

kood	paksus (mm)	mm	€
505106	13	390x160	8,10



PUIDUST LÕIKELAUD

- Valmistatud liimitud puidust
- Käepidemetega

kood	mm	€
506905	530x325x(H)45	43,00
506912	265x325x(H)45	21,50



PUITKIUST LÕIKELAUD

- Valmistatud puidukiudude komposiitmaterjalist, mis on tihedam ja vastupidavam kui tavaline looduslik puit.
- Nurgad ümberringi vedeliku kogumiseks - vähendab vedeliku tilkumist tööpinnale.
- Varustatud silikoonist libisemisvastaste jalgadega.
- Rippuva auguga.
- Saadaval 3 suurusel ja 2 värvi:
 - must (koodid: 505755, 505762, 505779),
 - naturaalne puit (koodid: 505724, 505731, 505748).
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	mm	€
505724	Pruun	300x235x(H)6	19,00
505731	Pruun	370x275x(H)6	24,00
505748	Pruun	440x325x(H)6	28,50
505755	Must	300x235x(H)6	19,00
505762	Must	370x275x(H)6	24,00
505779	Must	440x325x(H)6	28,50

NEW



505731



505762



PUIDUST LÕIKELAUD LEIVA JAOKS

- Valmistatud naturaalsest puidust tumedas toonis.
- Eemaldatav võre - horisontaalne rifling.
- 4 libisemisvastast jalga tagavad stabiilsuse lõikamise ajal.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	paksus (mm)	mm	€
505502	20	475x322	33,50



505502



NEW



LÕIKELAUDEADE ALUS

- 6 plaadi jaoks, mille maksimaalne paksus on 20 mm.

kood	mm	€
826201	303x211x(H)205	13,00



826201



825693



LÕIKELAUDEADE HOIDIK

- Valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Mahutab 6 kuni 2,6 cm paksust lauda.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
825693	320x230x(H)160	9,30





NOAD KITCHEN LINE

- Valmistatud tugevast, karastatud kroom-molübdeenterasest.
- Kõrge tootmiskvaliteedi tõttu on Hendi noad vastupidavad ja korrosioonikindlad, lõiketera püsib pikka aega terav.
- Käepideme ainulaadne disain takistab toidujääkide kogunemist

käepideme/tera üleminekuipiirkonnas.

- Iga nuga on eraldi pakitud PET-blisterpakendisse.
- Ohutu, profileeritud, mustast POM-plastikust käepidemega.



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
781319	1	Kööginuga	3.3	200	340	12,50
781357	2	Kööginuga	3.3	150	285	10,50
781340	3	Lihunikunuga	3.3	200	330	11,00
781371	4	Kondistusnuga	2.8	150	285	8,85
781333	5	Leivanuga	3.3	210	335	10,50
781388	6	Köögililjanuga	3.5	125	240	6,70

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
781395	7	Köögililjanuga	3	90	200	6,70
781401	8	Käärid linnuliha jaoks	5.8	140	260	6,95
781364	9	Kahvel liha jaoks	1.9	175	290	10,50
781302	10	Lihakirves	2.4	180	300	19,00
781326	11	Nuga suitsusingi ja lõhe jaoks	2.4	215	350	10,50
781418	12	Nugade teritaja	10	230	350	6,95





NOAD GREEN LINE

- Nugade lõiketerad on valmistatud tervest tükist kõrgekaliteedilisest moolibdeeni ja vanaadiumiga legeritud roostevabast süsinikterasest martensiidist AISI 420, mille spetsiifiline struktuur tagab lõikeservade teravuse, tugevuse, vastava elastsuse ja vastupidavuse korrosioonile (õige hooldamise tingimustes)
- Lõiketera sujuvalt otsa suunas kitsenev kuju tagab ideaalse tasakaalu, mugavuse ja kasutamise efektiivsuse
- Iga nuga on viimistletud ja teritatud käsitsi
- Ühtlane lõikeserv optimaalse nurga all ($<35^\circ$), laserseadmete abil testitud
- Noad paistavad silma pika tööea- ja lihtsalt teritatavate teradega ja terituse kergusiga
- Unikaalsel ergonoomilisel polüpropüleenil lisandiga santopreenist (Santoprene) valmistatud käepidemel on libisemisvastased omadused ja see on kasutamisel traditsioonilistest käepidemetest palju ohutum.
- Nuge võib pesta nõudepesumasinas ja desinfitseerida
- Tanu rohelisele värvusele on nuga tööpinnal hästi märgatav



kood		paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
843802	1 Kumera lõiketeraga köögiviljanuga	1.5	70	175	9,05
843826	2 Köögiviljanuga	1.5	110	215	9,30
843833	3 Kööginuga	2	140	260	14,00
843857	4 Kööginuga	2	180	305	15,50
843864	5 Kööginuga	2	200	325	16,50
843888	6 Leivanuga	2	260	380	16,50
843895	7 Leivanuga	2	300	415	19,00

kood		paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
843918	8 Nuga suitsusingsi ja kala jaoks	2	280	415	19,50
843932	9 Lihakirves	4	200	325	31,50
843307	10 Peakoka nuga	3	220	360	21,50
843949	11 Peakoka nuga	3	260	400	24,50
843956	12 Nuga viilutamise jaoks	3	260	400	29,50
843994	13 Kondistusnuga	3	160	388	16,00
843321	14 Fileerimisnuga kala jaoks - painduv	2	210	330	18,00

UUS
ERGONOO-
MILINE
KÄEPIDE

UNIVERSAALSED NOAD – MUSTAD


– Polüpropüleenist käepide vastavalt HACCP-normidele.



Vaadake
videoklippi

Laineline tera –
lõikamine ilma
külgekleepumiseta

PP S.S.
polüpropüleen stainless steel



kood		paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€	kood		paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842201	1	1,2	90	200	3,60	843000	7	1,5	250	380	6,20
842102	2	1,2	100	210	4,05	843109	8	1,5	300	430	7,65
842409	3	2,5	150	290	5,00	844427	9	2,5	200	330	6,45
842607	4	2,5	180	320	4,80	844410	10	2,5	250	380	7,40
842706	5	2,5	240	380	5,75	844441	11	1,8	150	280	6,00
842904	6	1,7	350	490	9,05	844434	12	1,8	150	260	5,50
						781418	13		230	350	6,95

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

67



HACCP NOAD

- Käepide polüpropüleenist, vastavalt süsteemi HACCP normidele
- Iga nuga on pakendatud eraldi esteetiliselt komposiitpakendisse



Vaadake
videoklippi



PRUUNID HACCP NOAD – VORSTI JA KEEDETUD LIHA JAOKS



kood			lõiketera/noa pikkus (mm)	paksus (mm)	€
842669	1	Kööginuga	180/320	2,5	4,80
842799	2	Kööginuga	240/385	2,5	5,75
842966	3	Ringi kujulise tera otsaga kebabi, singi ja shaurma nuga	350/490	1,7	10,00

PUNASED HACCP NOAD – LIHA JAOKS



kood			lõiketera/noa pikkus (mm)	paksus (mm)	€
842423	4	Lihanuga	150/290	2,5	5,75
842522	5	Kondistusnuga	150/300	0,9	5,00
842621	6	Kööginuga	180/320	2,5	4,80
842720	7	Kööginuga	240/385	2,5	5,75
842928	8	Ringi kujulise tera otsaga kebabi, singi ja shaurma nuga	350/490	1,7	9,30

KOLLASED HACCP NOAD – LINNULIHA JAOKS



kood			lõiketera/noa pikkus (mm)	paksus (mm)	€
842539	9	Kondistusnuga	150/300	0,9	5,00
842638	10	Kööginuga	180/320	2,5	4,80
842737	11	Kööginuga	240/385	2,5	5,75

SINISED HACCP NOAD – KALA JAOKS



kood			lõiketera/noa pikkus (mm)	paksus (mm)	€
842546	12	Kondistusnuga	150/300	0,9	5,00
842645	13	Kööginuga	180/320	2,5	4,80
842744	14	Kööginuga	240/385	2,5	5,75

UUS
ERGONOMIINE
KÄEPIIDE



Laineline tera -
lõikamine ilma
külgekleepumiseta

Laineline tera -
lõikamine ilma
külgekleepumiseta



VALGED HACCP NOAD – LEIVA, PIIMATOODETE JA DELIKATESSIDE JAOKS



kood			lõiketera/hoa pikkus (mm)	mudel	paksus (mm)	€
842256	15	Kaarja tera otsaga	90/190	lühike	1,2	3,85
842355	16	universaalne nuga	130/230	pikk	1,2	4,30
842553	17	Kondistusnuga	150/300		0,9	5,25
842652	18	Kööginuga	180/320		2,5	4,80
842751	19	Kööginuga	240/385		2,5	5,75
843055	20	Leivanuga	250/385		1,5	6,00
843154	21	Leivanuga	300/430		1,5	6,70

ROHELISED HACCP NOAD – KÖÖGIVILJADE JA PUUVILJADE JAOKS



kood			lõiketera/hoa pikkus (mm)	mudel	paksus (mm)	€
842218	22	Kaarja tera otsaga universaalne nuga	90/190	lühike	1,2	4,05
842119	23		100/205	sakiline	1,2	3,60
842317	24		130/230	pikk	1,2	4,55
842614	25	Kööginuga	180/320		2,5	4,80
842713	26	Kööginuga	240/385		2,5	5,75

LILLA HACCP NOAD – ALLERGEENIVABADE TOODETE TÖÖTLEMINE



kood			lõiketera/hoa pikkus (mm)	paksus (mm)	€
842171	27	Universaalne nuga	180/205	1,2	4,30
842478	28	Lihanuga	150/280	2,5	5,75
842676	29	Kööginuga	180/320	2,5	4,80
842775	30		240/385	2,5	5,75



SUPRA

- Ambrogio Sanelli Supra noad on mõeldud profikokkadele ja lihakarvidele.
- Terad on valmistatud kvaliteetsest NITRO-B roostevabast terasest, kus lämmastikumolekulide lisamine parandab märkimisväärselt korrosiooniomadusi ja lõppkaredust pärast ülekاتمست.

- Valikus on ka noateritaja, lihakahvel, leivanuga jpm.
- Ergonoomilised käepidemed on valmistatud vastupidavast plastikust: painduvad, aga ka ilma-, osoon- ja UV-kindlad.
- Steriliseeritav, äärmiselt vastupidav löökide ja korrosiooni suhtes.
- Ei ole nõudepesumasinakindel.



**AMBROGIO
SANELLI**
THE EVOLUTION OF CUTTING

SUPRA JOON



kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
S307.012	1	2.8	120/260	20,00
S307.014	2	3	140/280	21,50
S307.016	3	3	160/300	21,50
S301.013	4	3	130/270	21,50
S302.013	5	2	270	21,50
S312.016	6	3	160/300	23,00
S309.020	7	2.8	200/350	28,50
S309.024	8	2.8	240/390	35,00
S309.030	9	2.8	300/450	42,00
S337.018	10	4	180/340	46,50
S347.024	11	2.5	240/390	31,00
S349.016	12	2	160/270	20,00
S349.020	13	2	200/340	23,00
S349.024	14	2.5	240/390	30,00
S349.026	15	2.8	260/410	35,50

kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
S349.030	16	2.8	300/450	40,50
S350.018	17	2	180/320	27,50
S350.020	18	2.5	200/340	31,00
S356.028	19	2	280/420	28,50
S358.040	20	3	400/550	40,50
S365.021	21	2	210/350	22,50
S362.026	22	2	260/410	31,00
S363.028	23	2	280/420	28,50
S375.030	24	7	145/300	39,50
S682.011	25	1.3	110/230	9,30
S683.009	26	1.3	90/210	9,30
S690.014	27	1.3	140/260	11,00
S691.007	28	1.3	70/190	6,95
S018.030	29	12	300/430	31,00



SUPRA COLORE

- Ambrogio Sanelli Supra nugade eriväljaanne – Supra Colore. HACCP-ga ühilduvate värviliste käepidemetega optimeerivad nad köögi tööd veelgi ja muudavad noad kindlat tüüpi toitude jaoks kasutamise lihtsamaks – tehes lihtsaks hoida köögis steriilseid töötagingimusi kooskõlas hügieeni- ja toiduohutuseeskirjadega ning seega ka väljas söövate klientide ohutusega.
- Värvikodeerimine:
 - PUNANE: toores liha.
 - KOLLANE: liha või linnuliha pärast kuumtöötlemist.

- SININE: kala ja mereannid.
- ROHELINE: puu- ja köögiviljad.
- LILLA: allergeenivabade toodete töötlemine.
- Terad on valmistatud kõrge kvaliteediga NITRO-B roostevabast terasest.
- Vastupidavast plastist valmistatud käepidemed.
- Käsitsege värve vastavalt HACCP standardile.
- Komplektis on teritaja.
- Ei ole nõudepesumasinakindel.





PUNASED HACCP NOAD – LIHA JAOKS

kood			paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
S301.015R	1	kondistusnuga	3	130/290	20,50
S307.016R	2	kondistusnuga	3	160/300	21,50



KOLLASED HACCP NOAD – LINNULIHA JAOKS

kood			paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
S301.013Y	3	kondistusnuga	3	130/270	21,50
S307.012Y	4	kondistusnuga	2.8	120/260	20,00
S349.026Y	5	lihuniku nuga	2.8	260/410	35,50



SINISED HACCP NOAD – KALA JAOKS

kood			paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
S309.020L	6	lihuniku nuga	2.8	200/350	28,50
S349.024L	7	lihuniku nuga	2.5	240/390	30,00
S351.018L	8	kala fileerimisnuga	1.3	180/310	23,00
S691.007L	9	köögilviljanuga	1.3	70/190	6,70



ROHELISED HACCP NOAD – KÖÖGIVILJADE JA PUUVILJADE JAOKS

kood			paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
S350.018G	10	Santoku nuga, granton	2	180/310	28,50
S682.011G	11	koorimisnuga	1.3	110/230	6,95



LILLA HACCP NOAD – ALLERGEENIVABADE TOODETE TÖÖTLEMINE

kood			paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
S307.014P	12	kondistusnuga	3	140/280	21,50
S349.030P	13	lihuniku nuga	2.8	300/450	40,50



hasaki

- HASAKI tähendab Jaapani „lõikeserva”, seega tähistab see ideaalselt Ambrogio Sanelli professionaalset Jaapani stiilis nugaade seeriat.
- Terad on valmistatud spetsiaalselt modifitseeritud NITRO-B roostevabast terasest (X50CrMoVN15 / AISI440B), mille puhul lämmastikumolekulide lisamine parandab märkimisväärselt korrosioonikaitset ja lõpptugevust pärast karastamist.



- Karedus: 57-58 tundi.
- Jaapani traditsiooni kohaselt on nugaade teravdamine ühelt küljelt, nii et toit puutub lõiketeraga kokku vaid lühikese aja ja hõõrdumine väheneb miinimumini.
- Ideaalselt tasakaalustatud ja mugavad sünteetilisest POM-vaigust valmistatud käepidemed, need on läbi mõeldud.
- Ei ole nõudepesumasinakindel.



kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
H339.016	1 Usuba nuga	3	160/290	59,50
H349.016	2 Kokanuga	2	160/290	38,00
H349.020	3	2	200/330	57,00
H340.016	4 Deba nuga	3	160/290	55,00
H341.021	5 Yanagi Sashimi nuga	2	210/340	52,50
H341.024	6	2	240/370	54,50

kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
H341.027	7 Yanagi	2	270/400	59,50
H341.030	8 Sashimi nuga	2	300/430	81,00
H350.016	9 Santoku nuga, granton	2	160/290	59,50
H582.010	10 Mitmeotstarbeline nuga	2	100/200	26,00
H582.012	11	2	120/220	28,50



ARCOS

ARCOS NOAD - ÓPERA SEERIA

- ÓPERA on tugevate, klassikaliste ja mitmekülgede nuga de sari erinevateks eesmärkideks.
- Valmistatud Hispaanias.
- Kergelt silutud pind lõiketera juures "siidiserv" - lõikamine on veelgi täpsem kui tavaliste nuga de puhul.
- Uuendustükist, martensiitsest NITRUM® roostevabast terasest valmistatud terad, millel on suurendatud kõvadus ja korrosioonikindlus.

NEW

POM
POM plastic

S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel

food contact

wash

- Ümarate tagakülgedega terad, mis on seipstatud ühest terastükist.
- Täiuslikult tasakaalustatud POMist valmistatud käepidemed, mis on roostevabast terasest AISI 430 valmistatud neetidega otse tangiga ühendatud.
- Kõvadus: umbes 55HRC.
- Nõudepesumasinas pestav.
- NSF-sertifikaadiga.



kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
224900	1 Kööginuga	1,5	140/260	33,50
225000	2	2	160/282	43,00
225100	3 Koka nuga	2	210/342	47,50
225200	4	2	230/360	62,00
225300	5	2	260/390	64,50
225600	6 Tomatinuga	1,5	130/228	26,00
225700	7 Koorimisnuga	1,5	100/211	26,00

kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
225800	8 Steiginuga	1,5	120/227	27,50
225900	9 Fileerimisnuga	1,5	160/267	35,50
226000	10	1,5	210/328	43,00
226200	11 Dekoreerimisnuga	1,5	140/262	38,00
226500	12	1,5	160/267	35,50
226400	13 Leivanuga	2	200/303	42,00
226600	14 Santoku nuga	2	180/303	45,00
226900	15 Granton teraga	2	140/262	37,00



**NEW**

kood		paksus (mm)	lõiketera/hoa pikkus (mm)	€
280004	1	1	60/162	10,50
280104	2	1	75/177	10,50
280204	3	1	100/200	13,00
280304	4	1	120/223	13,50
280404	5	1,5	155/268	19,00
280504	6	1,5	175/285	20,50
280601	7	2	200/314	29,00

kood		paksus (mm)	lõiketera/hoa pikkus (mm)	€
280604	8	2	200/314	25,00
280704	9	2,5	250/385	33,50
280804	10	2	300/436	40,50
281004	11	1,5	75/178	13,00
281104	12	1,5	100/204	13,00
281204	13	1,5	130/243	15,00
281304	14	1,5	150/263	16,50
281404	15	1,5	170/285	19,00



ARCOS

ARCOS NOAD - UNIVERSAL SEERIA

- UNIVERSAL on tugevate, klassikaliste ja mitmekülgsete nuga de sari, mis sobib erinevateks kasutusvaladeks.
- Valmistatud Hispaanias.
- Uuenduslikust, martensitist NITRUM® roostevabast terasest valmistatud terad, millel on suurendatud kõvadus ja korrosioonikindlus. Sepistatud ühest terasetükist.
- Täiuslikult tasakaalustatud POMist valmistatud käepidemed, mis on roostevabast terasest AISI 430 valmistatud neetidega otse tangiga ühendatud.
- Käepidemed on kaetud BACTIPROOF SILVER® kattega, et vähendada bakterite kogunemist.
- Suurem vastupidavus kõrgetele temperatuuridele.
- Kõvadus: umbes 55HRC.
- Nõudepesumasinas pestav.
- NSF sertifitseeritud.



kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
281504	16 Kõõginuga	1,5	190/309	20,50
281604	17 Juustunuga	2	145/274	26,50
281704	18 Grantoni servaga viilutamisenuga		140	18,00
282104	19 Leivanuga	2	200/320	19,50
282204	20	2	250/379	24,00
282404	21 Raienuga/kirves	2,5	160/283	32,50
282904	22	2	150/278	23,00
283004	23 Lihanuga	2	175/300	24,00
283104	24	3	200/337	27,50

kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
283204	25 Lihanuga	3	250/383	33,50
283304	26	3	300/434	42,00
283704	27 Grantoni servaga viilutamisenuga	1,5	300/423	39,50
286004	28 Santoku nuga Granton teraga	1	170/290	31,00
287100	29 Kalakaupmehe nuga	2	290/415	80,00
287900	30 Raienuga/kirves	4	250/378	110,00

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

77





ARCOS

**ARCOS NOAD - NIZA SEERIA**

- NIZA on lihtsa disainiga kerge ja käepärane nugade sari.
- Valmistatud Hispaanias.
- Terad on valmistatud valtsitud lehtterasest - uuenduslikust, martensiitsest NITRUM® roosteest terasest, millel on suurendatud kõvadus ja korrosioonikindlus.
- Käepidemed on valmistatud polüpropüleenist, mis on otse tangile pritsitud, suurendades ühenduse vastupidavust.
- Kõvadus: umbes 55HRC.
- Nõudepesumasinas pestav, kuid soovitatav on pesta käitsi.

NEWPP
polipropyleneS.S.
stainless steel

food contact

wash



kood			paksus (mm)	lõiketera/hoa pikkus (mm)	€
134900	1	Universaalne nuga, kumer	1	130/265	9,30
135000	2	Nikerdusnuga	1	83/200	5,25
135200	3	Köögililja nuga	1	110/225	5,25

kood			paksus (mm)	lõiketera/hoa pikkus (mm)	€
135300	4	Kööginuga	1	150/288	10,00
135500	5	Santoku nuga Granton teraga	1	180/314	15,50
135700	6	Leivanuga	1	200/332	10,50
135800	7	Kokkade nuga	1	200/332	11,00



ARCOS NOAD - NOVA SEERIA

- NOVA on kompaktsete, kergete ja täpsete nugaade seeria, mis on mõeldud erinevateks kasutusladeks - eelkõige koorimiseks või laotamiseks.
- Valmistatud Hispaanias.
- Valtitud lehtterasest valmistatud terad - uuenduslik, martensiitne NITRUM® roostevaba teras, millel on suurendatud kõvadus ja korrosioonikindlus.
- Käepidemed on valmistatud polüpropüleenist - otse tangile pritsitud, mis suurendab sideme vastupidavust.
- Kergelt tekstuureeritud käepideme pind takistab nugaade käest välja libisemist.
- Kõvadus: umbes 55HRC.
- Nõudepesumasinas pestav, kuid soovitatav on käsitsipesu käsin käsnaga.



NEW



kood		paksus (mm)	lõiketera/hoa pikkus (mm)	€
188000	1	0,8	75/200	3,10
188200	2	0,8	70/182	2,90
188300	3	0,8	60/172	2,90
188400	4	0,8	80/190	2,90
188500	5	0,8	85/200	2,90
188600	6	0,8	100/211	3,10

kood		paksus (mm)	lõiketera/hoa pikkus (mm)	€
188510	7	0,8	85/200	3,10
188610	8	0,8	100/211	3,10
188700	9	0,8	105/215	3,35
188800	10	0,8	110/220	3,35



NOVA SEERIA NUGADE KOMPLEKT

- Komplekti kuulub 3 koorimisnuga:
- koorimisnuga, kumer 60 mm (188300),
- koorimisnuga 100 mm (188600),
- koorimisnuga, hammastatud 100 mm (188610).

kood	paksus (mm)	€
189500	0.8	11,50



NEW



ARCOS NOAD - 2900 SEERIA

- 2900 on seeria, milles on ühendatud ergonomiika, tugevus ja lihtsus, tagades pikaajalise ja mugava kasutamise.
- Valmistatud Hispaanias.
- Terad on valmistatud valtsitud lehtterasest - uuenduslikust, martensiitsest NITRUM® roostevabast terasest, millel on suurendatud kõvadus ja korrosioonikindlus.
- Käepidemed on valmistatud polüpropüleenist, mis on otse tangile pritsitud, suurendades ühenduse vastupidavust.
- Käepideme pind on tekstureeritud, tugevalt karastatud - see takistab käest libisemist (libisemisvastane).
- Käepidemed on kaetud BACTIPROOF SILVER®-iga, et vähendada bakterite kogunemist.
- Suurem vastupidavus kõrgetele temperatuuridele.
- Kõvadus: umbes 55HRC.
- Nõudepesumasinas pestav, kuid soovitatav on pesta käsi.
- NSF sertifitseeritud.

NEW

S.S.
stainless steel

PP
polypropylene

food contact

wash



kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
290425	1	1,5	130/257	12,50
290525	2	1,5	150/335	12,50
290025	3	1	80/190	9,05
290125	4	1,5	100/210	11,00
290325	5		180	13,50
290725	6	2	200/270	19,00
290825	7	2	250/386	21,50
290925	8	2	300/435	23,50
291325	9	2	140/278	16,50

kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
291525	10	2	160/292	15,00
291625	11	2	180/318	15,50
291725	12	2	210/338	16,00
291825	13	2,5	250/404	21,50
291925	14	2,5	300/438	24,00
292025	15	2,5	150/280	16,50
292115	16	2,5	200/333	20,50
292125	17	2,5	200/333	19,00

ARCOS



kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
292215	18 Koka nuga, hammastatud	2	250/386	22,00
292225	19 Kokkade nuga	2	250/386	20,50
292325	20	2,5	300/430	23,00
292425	21 Lihanuga	2,5	350/492	28,50
292525	22 Lihanuga sakiline	2,5	350/492	28,50
292625	23	2,5	200/345	18,00
292725	24 Kööginuga	3	250/395	21,00
292825	25	3	300/445	24,50
292925	26 Lihanuga	2,5	130/274	14,50

kood		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
293025	27 Lihanuga	2,5	150/290	15,00
293125	28 Fileerimisnuga, painduv	1	170/298	15,50
294025	29	2	140/273	14,50
294125	30	2,5	160/292	15,00
294225	31 Kokkade nuga	2,5	100/243	13,50
294425	32	2,5	130/263	14,00
294525	33	2,5	160/295	14,00
294625	34	2,5	160/306	15,00
294725	35 Kööginuga	2,5	180/323	15,50
294825	36	2,5	200/336	16,00

Hinnad ilma käibemaksuta

 HENDI

81





HENDI - BE INSPIRED!

Tools for Chefs



KÖÖGIVILJANOAD HACCP – KOMPLEKTIS 6 TK

– Polüpropüleenist käepide vastavalt HACCP-normidele.



842003

NUGADE KOMPLEKT

- Komplektis 6 nuga: valge, punane, sinine, roheline, must ja kollane
- Lõiketerad lehtterasest

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842003	1.2	75	175	13,50



842010

NUGADE KOMPLEKT

- Komplektis 6 nuga: valge, punane, sinine, roheline, must ja kollane
- Lõiketerad lehtterasest

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842010	2.5	90	185	14,50



NEW

KÖÖGINOAD

- Saksa roostevabast terasest X50CRMöV-15 valmistatud tera.
- polüpropüleenist valmistatud käepide.
- Lõiketera paksus: 1,3 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood		lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842447	1 Koorimisnuga, kumer	60	170	2,90
842454	2 Koorimisnuga, sirge	70	180	2,90
842461	3 Koorimisnuga, teravikuga	85	195	2,90
842485	4 Steiginuga, hammastatud	117	227	2,90
842492	5 Kööginuga	105	215	2,90



842447

842454

842461

842485

842492



856413



NEW

KAHE KÄEPIDEMEGA JUUSTUNUGA

- Pikk, jäik tera, mis on valmistatud roostevabast terasest (valtsitud leht).
- Ergonoomilised käepidemed on valmistatud polüpropüleenist.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856413	3	380	655	24,00



Hinnad ilma käibemaksuta



83



KOORIMISNOAD

- Tera on valmistatud kvaliteetsest kroom-molibdeen-vanaadium roostevabast terasest (X50CrMoV15).
- Käepide on valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Saadaval 3 värvi: must, punane, roheline.
- Nõudepesumasinas pestav.



NEW



kood	värvi	pikkus (mm)	€	kood	värvi	pikkus (mm)	€
841129 1	must	158	3,10	841112 10	must	192	3,10
841532 2	punane	158	3,25	841570 11	punane	192	3,25
841549 3	roheline	158	3,25	841587 12	roheline	192	3,25
841105 4	must	180	3,10	841617 13	must	211	3,25
841556 5	punane	180	3,25	841624 14	punane	211	3,25
841563 6	roheline	180	3,25	841631 15	roheline	211	3,25
841136 7	must	214	3,35				
841594 8	punane	214	3,25				
841600 9	roheline	214	3,25				

UNIVERSAALSED KOORIJAD

- Roostevabast terasest tera.
- Käepide on valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Saadaval 3 värvi: must, punane, roheline.
- Nõudepesumasinas pestav.



841501

841518

841525

HORISONTAALNE UNIVERSAALNE KOORIJA

kood	värvi	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
841501	must	50	(L)110	5,00
841518	punane	50	(L)110	5,00
841525	roheline	50	(L)110	5,00



NEW



841471

841488

841495

VIILUTATUD TERAGA UNIVERSAALNE KOORIJA

kood	värvi	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
841471	must	50	(L)175	5,00
841488	punane	50	(L)175	5,00
841495	roheline	50	(L)175	5,00

841020



KÖÖGIVILJANUGA

- Iseloomulik kumer roostevabast terasest tera
- Ergonoomiline puidust käepide
- Valmistatud Saksamaal



kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
841020	60	165	4,05

841228



JUURVILJAKOORIJA

- Ristmudel



kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
841228	50	110	2,40

841235



JUURVILJAKOORIJA

- Liigutatava teraga



kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
841235	50	150	3,85



NEW

SPARGLI KOORIJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest, terad roostevabast terasest.
- Ergonoomiline käepide, sobib mugavalt kätte, et seda oleks mugav kasutada.
- Kaasa arvatud PP (polüpropüleenist) terakilbid.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
856406	43	200x50x(H)30	4,55



856406

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

85



856314



856307



856284



KÄÄRID LINNULIHA TUKELDAMISE JAOKS

- Kõrgsüsinikteras
- Pehmendatud käepide

kood	mm	€
856314	(L)240	12,00

KÖÖGIKÄÄRID

- Hammastatud tera, valmistatud roostevabast terasest.
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist, seest pehme.
- Käärid saab hõlpsaks puhastamiseks 2 osaks lahti võtta.

kood	mm	€
856307	(L)200	8,10

KÖÖGIKÄÄRID

- Hammastatud tera, valmistatud roostevabast terasest.
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist, seest pehme.
- Täiendavad hammastatud servad käepidemel pudelite korkide eemaldamiseks.
- Käärid saab hõlpsaks puhastamiseks 2 osaks lahti võtta.

kood	mm	€
856284	(L)225	11,00



1013.000



1555.000



1500.000



LINNULIHA KÄÄRID

- Kõik on valmistatud roostevabast terasest.
- Kõvadus: 54-55HRC
- Kõverad terad, alumine tera teravate lõikehammastega
- Profileeritud käepide, millel on krobeline pind, muudab käärid kindlalt käes olevaks
- Lukustusseadmega juhusliku avamise vältimiseks
- Vedru toimimine sujuvaks lõiketööks
- Netokaal: 0,35 kg

kood	mm	€
1013.000	(L)250	47,50

KÖÖGIKÄÄRID

- Hammastatud tera, valmistatud roostevabast terasest.
- Kõvadus: 54-55 HRC.
- Käepide on valmistatud nailonist (PA6).
- Täiendavad hammastatud servad käepidemel pähklite lõhkumiseks.
- Käärid saab hõlpsaks puhastamiseks 2 osaks lahti võtta.

kood	mm	€
1555.000	(L)200	20,50

KÖÖGIKÄÄRID

- Roostevabast terasest terad, mille lõiketeral on peened lõikehambad.
- Kõvadus: 54-55HRC.
- Nailonist (PA6) profileeritud käepide.
- Netokaal: 0,081 kg.

kood	mm	€
1500.000	(L)210	16,50



781913

AUSTRITE AVAMISE NUGA

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
781913	2.3	60	170	7,40



781920

AUSTRINUGA, SIRGE

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
781920	1.6	60	160	3,10

TRÜHVLIIVLUTAJA

- Ideaalne töövahend trühvliite õhukeste viilude lõikamiseks.
- Roostevabast terasest valmistatud tera - 55HRC kõvadus.
- Tera korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Tera reguleerimine kruviga.
- Viilude paksus: 0,2 kuni 3 mm.

kood	mm	€
229835	220x85	24,00



229835

1721.000



856260

KÜÜSLAUGUPRESS

- Valmistatud roostevabast terasest - vastupidav ja kergesti puhastatav.
- Selle kaarjas pind võimaldab kiiret ja vaevata purustamist.
- Mitme küüslauguküüne purustamine korraga on võimalik tänu selle suurusele ja paljudele aukudele võrgusilmades.
- Kasulik ka muude toodete kui küüslaugu, näiteks ingveri puhul.
- Aukude läbimõõt: ø3 mm

kood	mm	€
856260	105x50	9,30



570715



KÜÜSLAUGUPRESS

- Küüslaugupress on valmistatud kindlalt ühest alumiiniumtükist.
- MÄRKUS: ei sobi nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
570715	175x30	8,85



856123



KÜÜSLAUGUPRESS

- Lihtne puhtana hoida
- Kaks eemaldatavat resti

kood	mm	€
856123	180x25	9,80

ARVEHOIDJA

- Valmistatud satiinitud alumiiniumist.
- Kinnitamine kruvide või paigaldusliimiga - kaasas.

kood	mm	€
513736	(L)455	6,95
513705	(L)610	9,30
513712	(L)915	14,50
513743	(L)1015	16,50
513750	(L)1220	19,00



513750




Vaadake videoklippi



9 ROOSTEVABAST TERASEST NOAGA KOMPLEKT

- Noad on valmistatud tervest tükist roostevabast terasest 3Cr13
- Roostevabast terasest 410 käepide kummeeritud pinnakattega
- Kõrgkvaliteetne tootmistehnoloogia tagab korrosioonikindluse - ja vastupidavuse, löiketerad püsivad väga kaua teravad
- Turvaline, profileeritud käepide
- Komplektis:
 - 1 - köögiviljanuga - 193 mm
 - 2 - kondistussuga - 285 mm
 - 3 - leivanuga - 330 mm
 - 4 - nuga suitsusingi jaoks - 331 mm
 - 5 - kööginuga - 330 mm
 - 6 - kööginuga - 370 mm
 - 7 - nuga Santoku - 336 mm
 - 8 - nugade teritaja - 340 mm
 - 9 - kahvel liha jaoks - 320 mm

kood	mm	€
975770	445x260x(H)65	71,50





NEW



NUGADE KOMPLEKT – 4-OSALINE

- Valmistatud ühest tükist roostevabast terasest 3CR13.
- Soliidne konstruktsioon ja korrosioonikindlus.
- Vastupidav tera.
- Sobiva kujuga käepide ohutuse tagamiseks kasutamise ajal.
- Komplekti kuuluvad:
 - 1 - kokandusnuga 370 mm
 - 2 - kokanuga 330 mm
 - 3 - singinuga 330 mm
 - 4 - koorimisnuga 190 mm.

kood	€
781029	24,00

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

89





856291

**DEKOREERIMISNUGADE
KOMPLEKT - 6 TK.**

- Komplektis:
 - kuulikeste väljalõikamiseks dekoratiivne nuga (kahepoolne)
 - õunasüdamiku nuga 20 mm
 - dekoratiivlõikur
 - kuulikeste väljalõikamiseks dekoratiivne nuga, laineline (ühepoolne)
 - dekoratiivne tsitruselõikur
 - dekoratiivne ribalõikur

kood	mm	€
856291	280x100x(H)50	41,00



400081

**KOKKADE KOMPLEKT, 6 TK, SATINEERITUD**

- Sobib ideaalselt roogade, kookide ja muude magustoitide, samuti sushi serveerimiseks.
- Valmistatud satiinitud roostevabast terasest.
- Pintsetid sobivad ideaalselt väga õrnade koostisosade haaramiseks ja on optimeeritud väevata kasutamiseks.
- Joonistuslusikas, millel on tila kastmete täpseks valamiseks.
- Kompaktne kokkurullitav ümbris, mis kaitseb kahjustuste eest.
- Sirged pintsetid: 23 cm
- Köverad pintsetid: 20 cm
- Offset pintsetid (sushi): 21 cm
- Joonistuslusikas: 22,5 cm
- Väike lusikas: 15 cm
- Spaatel: 19 cm
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
400081	255x25x(H)100	47,50



400074

**KOKKADE KOMPLEKT, 6 TK, MUST**

- Sobib ideaalselt roogade, kookide ja muude magustoitide, samuti sushi serveerimiseks.
- Valmistatud roostevabast terasest musta PVD-kattega.
- Pintsetid sobivad ideaalselt väga õrnade koostisosade haaramiseks ja on optimeeritud väevata kasutamiseks.
- Joonistuslusikas, millel on pihusti kastmete täpseks valamiseks.
- Kompaktne kokkurullitav ümbris, mis kaitseb kahjustuste eest.
- Sirged pintsetid: 23 cm
- Köverad pintsetid: 20 cm
- Offset pintsetid (sushi): 21 cm
- Joonistuslusikas: 22,5 cm
- Väike lusikas: 15 cm
- Spaatel: 19 cm
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
400074	255x25x(H)100	52,50

NUGADE KANDEKOTT

- Portfellimudel 6 noa jaoks (max pikkus 400 mm)
- Nuge hoiavad paigal elastikrihmad
- Ümbris on tugevdatud plastikuga, et tagada ümbrisele tugev konstruktsioon
- Mootmed avatuna (PxL): 450x400 mm
- Ei sisalda nuge

kood	mm	€
856383	450x70x(H)110	19,00



NUGADE KANDEKOTT

- Kompaktne kohver kokku 17 hoiukohaga.
- Mahutab 4 nuga maksimumpikkusega 450 mm ja 13 väiksemat riista.
- Jaotur on tugevdatud plastikuga.
- Nuge ja riistu hoiavad paigal elastikrihmad.
- Mootmed lahtiklappimata: 500x510 mm.
- Õlarihmaga.
- Ei sisalda nuge.

code	mm	€
856390	500x120x(H)225	47,50



NUGADE KOTT

- Kompaktne kokkupandav kott, kus on palju ruumi nuga- ja tarvikute jaoks.
- Mahutab kuni 10 nuga (max. pikkus 450 mm), noad hoitakse paigal kummipaelaga.
- Täiendavad ümbrised, mis on tõmblukuga või velcroga kinnitatud, kaitsevad noad ja takistavad nende kokkupuutumist, kui kott on kokku pandud.
- 1 märkmikutasku, 4 väikest taskut visiitkaartide jaoks ja 3 lahtrit väikeste tarvikute või pliitsite jaoks.
- Kokkupandud koti mootmed: 515x675 mm
- Õlarihma pikkust saab reguleerida vahemikus 770 mm kuni 1270 mm.
- Müüakse ilma noadeta

kood	mm	€
856277	510x50x(H)170	29,50



MAGNETLIIST KONKSUDEGA

- 2 magnetriba
- Musta värvi

kood	-	mm	€
820209	3 konksu	(L)340	6,20
820308	5 konksu	(L)470	8,60
820407	6 konksu	(L)620	10,50

820209



820308



820407





NEW



JAAPANI NOAD

- Valmistatud Jaapanis - traditsiooniline Jaapani disain. Kõik selle sarja noad moodustavad täieliku komplekti traditsioonilise sushi valmistamiseks.
- Jaapani roostevabast terasest SUS 420J2 valmistatud tera.
- Käepide on valmistatud paplipuidust.
- Tera kõvadus: umbes 53 HRC.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood		paksus [mm]	lõiketera pikkus [mm]	pikkus [mm]	€	
845035	1	Santoku	4	165	295	24,00
845097	2	Deba	3	150	275	31,00
845028	3	Nakiri	4	180	325	33,50
845059	4	Sashimi	3	210	340	31,00
845042	5	Sashimi	4	240	370	33,50
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	43,00

N

N



HANGIRI RII SI SEGAMISE KAUSS

- Ideaalne vahend sushi riisi ja äädika segamiseks.
- Tuum on valmistatud polüstüreenist (PS), pind on valmistatud polüetüleenist - et tagada kergus ja soojust säilitamine segatud riisist, mis suurendab äädika imendumist.
- Pind takistab bakterite kasvu ja ei ima niiskust, ei pragune, puudub musta hallituse tekkimise oht.
- Ülespoole veidi pikendatud kuju - serva kaldusnurk võimaldab virnastamist.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Kuumakindlus: 90 °C.
- Saadaval erinevates suurustes (kood: 513804, 513811).

kood	mm	€
513804	ø480x(H)110	548,00
513811	ø600x(H)140	762,00




HANGIRI RII SILABIDAS


- Sushiriisi segamiseks.
- Valmistatud polüpropüleenist ja nailonist.
- Väga kerge.
- Kitsas ots.
- Spetsiaalne laineline pind riisi ja äädika täiuslikuks segunemiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
513859	400x115	88,00





513835



513842

MAKISU SUSHI RULLIMATT

- Sushi rullimiseks.
- Valmistatud polüpropüleenist.
- Nailonkiudude ühendused.
- Lihtne rullida.
- Fooliumi ei ole vaja.
- Lihtne puhastada ja kuivatada.
- Antibakteriaalsed omadused
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
513835	250x240	40,50
513842	250x165	38,00



513866

SUSHILAUD, 600x300 MM

- Valmistatud plastist (PB-elastomeer), mille sisemine puidust südamik on kaitsitud polüetüleeniga (PE).
- Antibakteriaalsed omadused.
- 30% kergem kui täismaterjalist plaadid.
- Puidust südamik takistab väändumist ja tagab plaadi vastupidavuse.
- Keskkonnasõbralik tootmisprotsess - plasti vähendamine.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
513866	600x300	223,00





513828



SUSHILAUDEDE STATIIV, 45×50×300 MM

- Valmistatud polüetüleenist (PE).
- Libisemiskindel elastomeerne lauutugi.
- Kaitse laudade liikumise vastu isegi niisketil tööpindadel.
- Kõrge hügieenilisus ja ergonoomilisus.
- Antibakteriaalsed omadused.
- Võimalus koguda lõigatud koostisosi laua alla paigutatud konteinerisse.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
513828	300x50x(H)45	43,00



513880

Abrasiivne
kiht

Sujuv kiht

LÕIKELAUDEDE KAABITS

- Tuum on valmistatud vahtpolüetüleenist.
- Alumiiniumoksiidist ja tsinkstearaadist valmistatud abrasiivne kiht.
- Kahepoolne toode - abrasiivsed ja siluvad omadused.
- Mõeldud Hasegawa lõikelaudadele ja HENDI HACCP lõikelaudadele, mis on valmistatud puidust või PE-st.
- MÄRKUS: Lõikelaudade pind tuleks enne kaabitsate kasutamist niisutada.

kood	mm	€
513880	115x50x(H)30	14,50



Vaadake
videoklippi



TSITRUSVILJADE DEKOREERIMISNUGA NUGA

kood	mm	€
856031	(L)155	6,45



TSITRUSVILJAKOORIJA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856185	100	210	6,95



KÖÖGIVILJADE ÕONESTAMISE NOAD

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856086	110	220	6,45



TSITRUSVILJAKOORIJA

kood	mm	€
856055	(L)175	6,20



DEKOREERIMISNUGA PALLIDE VORMIMISEKS, OVAALNE

kood	ø	pikkus (mm)	€
856017	ø26	(L)160	6,00



DEKOREERIMISNUGA PALLIDE VORMIMISEKS, SOONILINE

kood	ø	pikkus (mm)	€
856024	ø22	(L)150	6,00



DEKOREERIMISNUGA PALLIDE VORMIMISEKS, KAHEPOOLNE

kood	mm	mm	€
856000	ø 22-25	(L)165	8,35



DEKORATIIVNE RIBASTAJA

kood	mm	€
856048	(L)155	4,30



ÕUNAKOORIMISNUGA

kood	ø	pikkus (mm)	€
856079	ø20	(L)215	5,50



KONDIITRITOODETE LÕIKUR LAINELISE TERAGA

kood	ø	pikkus (mm)	€
856154	ø60	(L)188	6,00



VÕIVOOLIIJA - sakiline lõiketera

kood	mm	€
856192	(L)190	8,10



MÄÄRDENUGA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
855768	85	210	5,50



KOORIJA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856178	65	175	4,55



DEKORATIIVNE NUGA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856062	90	200	6,70



TOMATITE NUGA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856253	110	224	7,65



JUUSTULABIDAS

kood	mm	€
856208	(L)200	8,60



PEHME JUUSTU LABIDAS

kood	mm	€
856215	(L)160	6,95



JUUSTU RIBASTAJA

kood	mm	€
856222	(L)170	6,95



PEHME JUUSTU NUGA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856246	160	270	8,60



Vaadake videoklippi



NUGA KÕVADE JUUSTUDE JAOKS

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856239	130	250	7,65



PITSANUGA

kood	ø	pikkus (mm)	€
617007	ø100	(L)230	3,10



PITSANUGA

- Roostevabast terasest tera, polüpropüleenist käepide.
- Komplekt sisaldab hõlpsasti paigaldatavaid värvilisi klambreid tainalõikuri noaratta märgistamiseks vastavalt HACCP kvaliteedisüsteemi nõuetele.

kood	ø	pikkus (mm)	€
617014	ø100	(L)230	7,15



SÜGAV JOOKSJA

Tugevdatud jooksja suure sügavusega – lihtsustab tera juhtimist



MITMEKÜLSUS – LAI LIHVIMISRADA

See võimaldab teritada väga paksusid terasid ja erinevaid noad

20° – kahe-suunaline teravdus

Ideaalne nurk kõigile Euroopa noadele

LIHVIMIS- JA POLEERIMISKETAS

Ühes protsessis teravdate ja silute



820643

ECONOMILINE

Kivide vahetamine on lihtne ja hooldusvaba

Vastupidav mootor suurepärase jahutusseadmega

OHUTU TÖÖ

Neli kummist imihoidikut takistavad teritaja liikumist

ELEKTRILINE NOATERITAJA

- Soovitatav kasutamiseks kõikides professionaalsetes köökides.
- Erinevate nugade teritamiseks: lihanoad, kalanoad, köögi- ja puuviljanoad.
- Tõhus ja täpne üheaastmeline teritamine.
- Abrasiivmaterjal - alumiiniumoksiid.
- Vastassuunalised rattad.
- Teritage samaaegselt tera mõlemad küljed õige nurga all.
- Tera teritamise aeg kuni 15 cm: umbes 3 sekundit.
- Tera teritamise aeg kuni 25 cm: umbes 5 sekundit.

kood	V	W	mm	€
820643	230	75	160x205x(H)185	167,00



224403




Vaadake videoklippi

ELEKTRILINE NOATERITAJA

- Nugade kiire ja lihtsa teritamise jaoks
- Mugav ketaste vahetus
- Sobib erinevat tüüpi nugade teritamiseks: lihanoad, kalanoad, juurviljanoad ja puuviljanoad

kood	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	195,00
224410	Abrasiivne paber elektrilisele noateritajale - 2 tk komplekt		50x200	5,75





TERITAJA NUGADE JAKKS

- Ergonoomiline käepide ja libisemisvastane aluspõhi tagavad ohutuse ja mugavuse kasutamisel
- 3 funktsiooni võimaldavad teritada 3 tüüpi nuge, sealhulgas keraamilisi
- Mitte kasutada sakiliste terade või kääride teritamise jaoks

kood	mm	€
820612	200x46x(H)75	12,00



**NEW
MODEL**



TERITAJA NUGADE JAKKS


- Sõrmekaitse
- Karbiidist valmistatud pööratavad, kahest osast koosnevad terituselemendid

kood	mm	€
820605	140x15x(H)65	12,00

JAAPANI TERITUSKIVI HENDI BY NANIWA

- Kahepoolne kivi koosneb 2 plaadist, millel on 2 erinevat terasuurust:
 - 220/1000 (820667).
 - 1000/3000 (820674).
- Kivikillustik - selle eesmärk:
 - 220: teraservade lihvimine ja regenereerimine.
 - 1000: põhiline tera teritamine.
 - 3000: teraservade poleerimine ja viimistlemine.
- Enne kasutamist niisutage kivi veega.
- Komplekti kuulub plastkonteiner ohutuks säilitamiseks.

kood	-	mm	€
820667	220/1000	185x65x(H)30	28,50
820674	1000/3000	185x65x(H)30	31,00



JAAPANI TERITUSKIVI

- Kahepoolne kivi koosneb 2 erineva terasuurusega plaadist: 280/1000.
- Kivikillustiku eesmärk:
 - 280: teraservade lihvimine ja regenereerimine,
 - 1000: põhiline tera teritamine.
- Enne kasutamist niisutage kivi veega.

kood	mm	€
845134	180x50x(H)40	71,50

NEW



niraflex
premium protection



NEW

GS3811200000



niraflex
premium protection



NEW

HA0000003960-08



LÕIKEKAITSEKINNAS FIX

- Kerge, valmistatud keevitatud roostevabast terasest rõngastest läbimõõduga 04 mm ja paksusega 0,5 mm.
- Patenteeritud roostevabast terasest isereguleeruva pingutusvedrustussüsteemiga.
- Sobib paremale ja vasakule käele.
- Võib pesta pesumasinas
- Suurus: M.

kood	mm	€
GS3811200000	(L)220	103,00

LÕIKEKAITSEKINNAS BLUECUT COMFORT

- Valmistatud Brinix - patenteeritud lõngast ja roostevabast terasest. See ei sisalda klaaskiudu - puudub oht, et klaasiosakesed satuvad toidule.
- Võib pesta pesumasinas, temperatuuril kuni 85°C ei kahane ega deformeeru.
- Lõikekaitse tase: F (vastavalt standardile EN 388:2016).
- Paksus: keskmine, kootud 10.
- Sobib paremale ja vasakule käele.
- Suurus: M.

kood	mm	€
HA0000003960-08	(L)240	13,50



556641



556665



SERTIFITSEERITUD LÕIKEKINDLAD KAITSEKINDAD - KOMPLEKT 2 TK.

- Pakub kaitset lõikamisel ja lõikeseadmete teravate osade paigaldamisel professionaalses köögis
- HPPE, polüester- ja nailonkiudude kombinatsioon muudab kindad vastupidavaks ja mugavaks
- Lõikamise kindlus - tase 4
- Kulumise kindlus - tase 3

kood	kogus pakendis	€
556641	2	14,00

SERTIFITSEERITUD LÕIKEKINDLAD KAITSEKINDAD

- Komplektis on 2 lõikekindlat kinnast:
- sisemine (HPPE)
- välimine (roostevabast terasest, ja lubatud toiduga kokkupuutumise jaoks)
- Sobib vasakule ja paremale käele

kood	-	mm	€
556672	Suurus L	(L)330	40,00
556665	Suurus M	(L)305	40,00



PURGIAVAJA KITCHEN LINE

- Kaasas lauakinnitus.
- Sobib tööpindadele, mille maksimaalne väärtus on. 55 mm paksusega.
- Avab purgid max. 335 mm kõrgusega.

kood	mm	€
690000	250x115x(H)550	95,00

690000



KONSERVIPURGI AVAJA

kood	mm	€
856116	(L)180	9,80



856116



TURVALINE KONSERVIAVAJA

- See turvaline konserviavaaja eemaldab kaane ilma teravaid servi jätmata ja pakub võimalust asetada kaas purgile tagasi
- Lõikemehhanism töötab, lõigates purgi serva otse kaane alt

kood	mm	€
856161	(L)190	9,55

856161



**NEW**

237922

SAMURAI JAAPANI MANDOLIINI

- Vastupidav konstruktsioon: elemendid on valmistatud roostevabast terasest, ABS-st ja polüpropüleenist.
- Tasane teraspind on jagatud 2 osaks, mida saab avada, et terad oleksid hõlpsasti ligipääsetavad, et neid reguleerida, eemaldada või puhastada.
- Pinnal on mittekleevuv PTFE-kate, mis hõlbustab väga sujuvat lõikamist (köögililjad/puuviljad libisevad sujuvalt).
- Ülimalt teravad terad mitmes variandis, mis pakuvad erinevaid - kuid alati täiesti täpseid ja järjepidevaid - lõikamistulemusi:
 - 2 lamedat tera, mis asuvad tagurpidi: sile või hammastatud tera,
 - eemaldatav ja pööratav rull hammastatud teradega; lõikepaksus ja -tüüp on hõlpsasti reguleeritav nupu abil: 0,5 mm kuni 9 mm, viilud või julienne.
- Lamedad terad on paigutatud nurga all, et lõikamine oleks veelgi kiirem ja mugavam.

- Rull on varustatud kaitsega - blokeeritud oma kohale, ei põhjusta välja kukkumise ohtu. Rulli eemaldamise asend on märgitud selle nupule.
- Kausi konks ja libisemisvastased jalad on valmistatud termoplastilisest kummist (TPR), mis tagavad täieliku stabiilsuse töö ajal.
- Täiendava sisetõmmatava laia jalaga (statiiv) - suur kasutusmugavus, mandoliini käes hoides või seda 45° nurga all töölauale asetades on võimalik köögivilju lõigata.
- Komplekti kuuluvad ohutud kasutamist tagavad tarvikud:
 - sõrmekaitse/hoidja, sõrmede kaitsmiseks ja köögiviljade/ puuviljade hoidmiseks 6 õhukese piigiga,
 - sünteetilisest materjalist terakilp välise tera kinnitamiseks.

kood	mm	€
237922	395x165x(H)115	31,00

NEW MODEL

222652

**MANDOLIINI**

- Terad, lõikepind (kus köögiviljad libisevad) ja korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Käepide ja nupp on valmistatud ABS-st.
- Lõiketera paksus: 1-9 mm, reguleeritav küljel oleva suure nupu abil.
- Kaitse: tera on lukustatud ja ei põhjusta välja kukkumise ohtu. Tera eemaldamise asend on märgitud nupule.
- Termoplastilisest kummist (TPR) valmistatud libisemisvastase jalaga integreeritud sisetõmmatava statiiviga.

- Paigaldatud:
 - lame tera õhukeste viilude lõikamiseks,
 - 2 vahetatavat roostevabast terasest AISI 304 valmistatud hammastatud tera 4,5 mm või 9 mm paksuse julienne'i lõikamiseks,
 - sõrmekaitse polüpropüleenist, sõrmede kaitsmiseks ja 6 õhukese naelaga (naelad on valmistatud roostevabast terasest AISI 304) köögiviljade/puuviljade hoidmiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
222652	418x135x(H)135	78,50



MANDOLIIN V-TÜÜPI

- Valmistatud kõvast mustast plastist, lõiketerad kõrgkvaliteedilisest roostevabast terasest
- Komplektis 5 lõiketera-otsakut
- Kokkupandav tugi mittelibisevate jalgadega
- V-kujuline põhilõiketera
- Kahes moods kangid: 6 mm ja 9 mm (friikartulid, ribastatud juurviljad)
- Võimalus reguleerida viilude paksust 1–9 mm
- Ohutu hoidik metallist varrastega juurviljade kinnitamise jaoks
- Kõrgus avatud toe peal – 140 mm

kood	mm	€
222614	130x335x(H)75	26,00
222903	5 varulõikeketta komplekt	12,00

NEW



Vaadake videoklippi



V-kujuline
põhilõiketera

222614



222676

**NEW
MODEL**



Vaadake videoklippi

MANDOLIIN V-TÜÜPI

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304 ja ABS-st.
- Peamine V-kujuline tera on valmistatud roostevabast terasest.
- Julien'i terad on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- 3 padjakest lõikepaksuse muutmiseks: 1,5 mm, 2,5 mm ja 3,5 mm.
- 2 padjakest koos teradega julienne'i ribade lõikamiseks: 3,5 mm ja 7 mm.
- Lõikepaksus on igale padile sisse pressitud.
- Terade kiire vahetus ühe lukustus-/vabastamisnupu abil.
- Integreeritud kokkupandav statiiv - lai libisemisvastane kummiaga kaetud jalg; mandoliini saab kasutada käes

- hoides või töölauale asetatuna.
- Komplekti kuuluvad:
 - padjakeste hoiukast, et terasid turvaliselt hoiustada,
 - polüpropüleenist sõrmekaitse ja köögiviljade hoidja 6 õhukese naelaga (naelad on valmistatud roostevabast terasest AISI 304),
 - sünteetilisest materjalist teraklip "V" tera katmiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
222676	405x135x(H)145	55,00





JAAPANI MANDOLIINID HENDI SHŌGUN 将軍

- Jaapani roostevabast terasest SUS 420J2 valmistatud terad.
- Korpused on valmistatud ABS-st.
- Lõikepaksuse sujuv ja lihtne reguleerimine: 1-5 mm.
- Paigaldatud:
 - lame, sisesehitatud tera, millega saab lõigata väga õhukesi, peaaegu läbipaistvaid viilusid,



- polüpropüleenist sõrmekaitse/hoidja, mis kaitseb sõrmi ja hoiab köögivilju/puuvilju lõikamise ajal kinni.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.



221280

JAAPANI MANDOLIIN HENDI SHŌGUN 将軍

- Kaasa arvatud: 1 mm, 2 mm, 8 mm paksune.

kood	mm	€
221280	380x158x(H)47	45,00



NEW



1 mm



2 mm



8 mm



paksus 1-5 mm



221297

JAAPANI MANDOLIIN HENDI SHŌGUN 将軍 PRO

- Lai lõikepind sobib suurte köögiviljade ja puuviljade lõikamiseks.

kood	mm	€
221297	380x180x(H)45	47,50



NEW



paksus 1-5 mm



856352



856369



856376

Laserteritaja – äärmiselt teravad hambad



Vaadake videoklippi



856321



856338



856345

PP 18/8
polypropylene stainless steel

RIIVID

- Laserterad – äärmiselt teravad riiviterad

kood	-	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
856352	Peen	220	35x405	15,00
856369	Jäme	220	35x405	11,00
856376	Riba	220	35x410	11,00

RIIVID

- Laserterad – äärmiselt teravad riiviterad

kood	-	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
856321	Jäme	134	65x330	8,85
856338	Riba	135	65x330	8,60
856345	Viilutaja	134	65x330	9,05



PP S.S.
polypropylene stainless steel



Vaadake videoklippi

NUGA ÜRTIDE HAKKIMISEKS

kood	-	mm	€
844359	üks tera	(L)215	12,00
844366	topelt tera	(L)215	17,50



570906

PRILLID SIBULA LÕIKAMISE JAOKS

- Kaitsevad silmi sibula lõikamisel lenduvate, pisaraid tekitavate eeterlike õlide mõju eest

kood	mm	€
570906	150x160x(H)45	10,00

RIIV, 4 KÜLGE

kood	mm	€
443002	90x65x(H)200	8,35



443002

4 KÜLJEGA RIIV KOOS KONTEINERIGA

- Roostevabast terasest riiv, ABS käepidemega ja libisemistastase alusega.
- PP-st valmistatud kogumismahuti.
- 4 erinevat riivimispiinda: peen, keskmine, jäme ja viilutamine.
- Nõudepesumasinas pestav.



NEW

kood	mm	€
443026	158x130x(H)310	9,30



443026


RIIV 6-KÜLJELINE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- 4 erinevat riivimispiinda ja 2 viilutamise jaoks.
- Nõudepesumasinas pestav.



NEW

kood	mm	€
443033	135x113x(H)215	5,75



443033



Spetsiaalne
montaažipaneel tagab
lihtsa eemaldamise
ja puhastamise



Vaadake videoklippi



KARTULILÕIKAMISMASIN

- Jalad roostevabast terasest
- Varustatud 4 lõiketeraga: 6x6, 9x9 ja 13x13 mm lõiketera 8 osaks lõikamise jaoks
- Võimalus kinnitada seina külge või töölauale
- Käepide kaetud plastiga mugava kasutamise jaoks
- Spetsiaalne plaat kiire ja lihtsa lahtivõtmise ja puhastamise jaoks
- Iminappadega jalad tagavad laua peale paigaldatud seadme parima stabiilsuse.



kood	mm	€
630402	430x168x(H)290	165,00



Lauaplaadi külge
kinnitamine iminappade abil



630419



FRIIKARTULITE NUGA 11 MM FRIIKARTULITE LÕIKURILE

- Sobib HENDI friikartulite lõikuriga 630402.
- Kaasas surveplaat.

kood	€
630419	12,00

MANUAALNE KARTULILÕIKUR SEERIA CF-5

- Vastupidav kergsulamist roostevabast terasest konstruktsioon, survepress vastupidavast polüpropüleenist
- Pikendatud käepide ja paindlikud vedrud muudavad seadme käsitsemise lihtsaks ja vaevata, võimaldades suurt tootlikkust kuni 100-150 kg/h
- Kummiga kaetud käepide parema mugavuse tagamiseks
- Alusel on iminapad, mis tagavad stabiilsuse kasutamise ajal
- Kasutamiseks koos GN 1/1 anumaga max: 150 mm
- Netokaal: 4 kg
- Tõstetud kangiga viilutaja mõõtmed: 280x512x(H)735 mm
- Kaasas: press 10x10 mm noaga (1020070)
- Müüakse eraldi: Press koos 8x8 mm (1020065) ja 12x12 mm (1020075) nugadega

kood	jõudlus (kg/h)	mm	€
1020061	100-150	280x512x(H)735 (tõstetud kangiga)	388,00
1020065	Press koos noakomplektiga, 8x8 mm		85,00
1020070	Press koos noakomplektiga, 10x10 mm		85,00
1020075	Press koos noakomplektiga, 12x12 mm		85,00

sammic



NEW




TOMATIVIILUTAJA

- Mõeldud ainult tomatite ja pehmete köögiviljade viilutamise jaoks
- Viilu paksus ≈ 5 mm
- Lihtsasti puhastatav
- Iminappadega jalad
- Montaažiööriistad nagu nt otsvõti ei kuulu komplekti

kood	mm	€
570159	432x202x(H)210	143,00

Lauaplaadi külge kinnitamine iminappade abil




MUNALÕIKUR - KANDILINE

kood	mm	€
570104	130x85x(H)30	9,55



MUNALÕIKUR - OVAALINE

kood	mm	€
570012	120x115x(H)35	8,85

**NEW**Tööpind immutatud
naturaalse õliga**PUIDUST LIHAPAKK KOOS ALUSEGA**

- Valmistatud pöögipuust
- Puidust alus
- Paku kogukõrgus koos alusega: 850 mm
- Pakk on ühendatud alusega Velcro abil

kood	mm	€
505618	400x400x(H)110	155,00
505625	400x400x(H)150	186,00
505694	500x400x(H)150	215,00
506011	500x400x(H)200	274,00

LIHAKIRVES

- Roostevabast terasest tera.
- Käepide on valmistatud PE-st (polüetüleenist) - erinevalt puidust käepidemetest ei murdu, ei purune ega jäta kyllukesi.
- Nõudepesumasinas pestav.



kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
843390	125	450	119,00
843383	79	250	71,50

PUIDUST LIHAPAKK ILMA ALUSETA

- Valmistatud kasepuidust

kood	mm	€
505632	500x400x(H)150	191,00

**POLÜETÜLEENIST LIHAPAKK KOOS ALUSEGA**

- Valmistatud polüetüleenist HDPE500, paksus 80 mm
- Roostevabast terasest alus

kood	-	mm	€
505687	set 505656+505670	500x400x(H)800	198,00
505656	Butcher block - polüetüleenist ilma aluseta	500x400x(H)50	69,00
505663		500x400x(H)80	95,00
505670	Roostevabast terasest alus koos jalgadega	500x400x(H)750	131,00
505144	505663 + 505670	500x400x(H)830	222,00



- Valmistatud polüesterlõngast ja elastsest materjalist.
- Mittekleepuv ja veniv.
- Pikkus: 50 m
- Saadaolevad suurused:
 - 125x32x3 (kood: 559260)laius: 125 mm Aukude arv ümbermõõdul: 32
 - 125x32x3 (kood: 559260)laius: 125 mm Aukude arv ümbermõõdul: 48
 - 160x32x4 (kood: 559284)laius: 160 mm Aukude arv ümbermõõdul: 32
 - 200x48 (kood: 559291)laius: 200 mm aukude arv ümbermõõdul: 48

kood	ø	pikkus (mm)	€
559277	ø190	ø190x(H)125	16,50
559260	ø190	ø190x(H)125	16,50
559284	ø190	ø190x(H)160	16,50
559291	ø190	ø190x(H)200	20,00



559246

- Mõeldud liha ja muude toiduainete sidumiseks ja riputamiseks, et anda neile enne suitsutamist, aurutamist või küpsetamist ühtlane kuju.
- Rihm on valmistatud valgest polüesterniidiga tugevdatud puuvillasest niidist.
- Paari paksus: tex 1480.
- Kaksiktugevus: 19 (+/-5%) [DAN].
- Eesmärk:
 - küpsetamine 2,5 h - 90°C.
 - suitsutamine: 3 h - 150°C.
- Raskmetallivaba.

- Sellel on PZH (Riikliku Hügieeniinstituudi) sertifikaat ja vastavusdeklaratsioon.		
kood	-	€
559246	42 m	1,95
559253	90 m	2,90

- Valmistatud polüesterlõngast ja elastsest materjalist.
- Mittekleepuv ja veniv.
- Pikkus: 5 m.



NEW

kood	ø	pikkus (mm)	€
559307	ø65	ø65x(H)125	3,35



559239

- Rull - 100 g sidumisnööri
- Valmistatud toorpuuvillast
- Umbes 132 m

kood	-	€
559239	132 m	7,40



513538



559208

- Kasutamiseks professionaalses tootlustuses
- Tekstureeritud liha tõhus valmistamine
- Valmistatud toorpuuvillast
- 100 g nööri spool
- Valge värvus

kood	-	€
559208	70 m	4,55
559222	144 m	9,80



kood	mm	€
513538	90x4	4,80
513545	110x5	4,55
513552	130x5	6,00
513569	150x6	6,95

LIHAPEHMENDAJAD JA LIHAHAAMRID



LIHAHAAMER

- Hammastega pind sealiha ja loomaliha jaoks
- Sile pind linnuliha ja kala jaoks

kood	värvus	mm	€
513002	Helehall	255x65x(H)70	8,60
513118	Must	255x65x(H)70	8,60

LIHA PEHMENDAV HAAMER XL

- Kahepoolne liha pehmendav haamer suuruses XL.
- Mõeldud veise-, sea-, kodulinnu- ja kalaliha lagundamiseks ja pehmemdamiseks.
- Soliidne ja vastupidav, kahepoolse peaga. Selle kumer külg varrastega murrab ja pehmendab liha ideaalselt, samas kui lame külg on ideaalne pehmete ja õrnade lihade jaoks.
- Tänu pea suurele suurusle sobib haamer suurepäraselt ka suurte ja kõvade lihatükkide pehmemdamiseks.
- Mugav, ergonoomiline, pikk käepide, millel on auk tööriista riputamiseks.
- Vasar on valmistatud alumiiniumsulamist; kaetud toiduga kokkupuutumiseks heakskiidetud kattega; omab sertifikaati „Food Contact Compliance“.

kood	värvus	mm	€
513057	Helehall	300x80x(H)80	14,00
513125	Must	300x80x(H)80	14,00

LIHAPEHMENDAJA

- Haamrikujuline lihapehmendaja
- Pehmendab efektiivselt ka kiulist liha
- Neljas reas asetsevad lõiketerad on valmistatud roostevabast terasest, kokku 56 lõiketera
- 2,6 mm laiusega terade maksimaalne lõikesügavus on umbes 18 mm
- Kaal 350 g

kood	mm	€
513071	280x57x(H)70	28,50



Kaasaegne ergonoomiline kuju, sobitub ideaalselt peopessa

LIHAPEHMENDAJA

- Kaasaegne ja efektiivne liha vääristamise, kobestamise, kvaliteedi ja maitse parendamise tehnoloogia ilma keemiliste ainete kasutamiseta
- Seade ühendab endas lihakiudude sügava lõikemeetodi ja samaaegselt toimuva kerge vasardamise
- Tänu lihapehmendajale väheneb liha marineerimise, valmimise, praadimise ja grillimise aeg 25%
- Tänu sisselõigetele imuvad maitseained ja marinaad sügavale liha sisse
- Pehmed traadid, lihtne kasutamine, suurepärase kulinaarne efekt



Vaadake videoklippi

kood	värvus	mm	€
843499	Must	42x150x(H)118	19,00
843451	Punane	42x150x(H)118	19,00
843468	Valge	42x150x(H)118	19,00



843468

843451

843499

51 LÕIKETERA
kiudude lõikamine

LAINED liha
pehmdamine



NEW

KALAPUHAŠTAMISRIIV

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Väga terav ja spetsiaalselt kujundatud tera, mis võimaldab tõhusat ja sujuvat soomuste eemaldamist ilma rebenemiseta.

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
680223	105	240	9,30





Võrgusilma suurus
7,5x7,5 mm



VÖRGUGA KULP FRITÜÜRIDE JAOKS

- Valmistatud roostevabast terasest
- Käepide ABS-plastist
- Sügav

kood	mm	€
640913	ø240x640	25,00
640920	ø260x650	29,50




Võrgusilma
suurus 5x5 mm



VÖRGUGA KULP FRITÜÜRIDE JAOKS

- Tugevdatud, käepide terastraadist

kood	mm	€
640401	ø160x470	12,00
640500	ø180x470	13,00
640609	ø200x510	14,50
640708	ø220x540	16,50
640807	ø240x540	19,00




Võrgusilma
suurus 5x5 mm



VÖRGUGA KULP FRITÜÜRIDE JAOKS

- Terastraadist käepidemega

kood	mm	€
640104	ø100x310	6,45
640203	ø125x360	9,30




Võrgusilma
suurus 5x5 mm



KÜHVEL FRIKARTULITE JAOKS

- Käepide terastraadist pikkusega 150 mm

kood	mm	€
642504	470x180	21,50



Võrgusilma suurus
5x5 mm/ 1x1 mm



KÜHVEL FRIKARTULITE JAOKS

- Käepide terastraadist
- Kahekihiline

kood	mm	€
642603	335x175	24,00



630006



630808



KURNKOPSIK FRIKARTULITE JAOKS

- Valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Käepidemega
- Eemaldatava põhjaga

KURNKOPSIK FRIKARTULITE JAOKS

- Liikumatu põhi eemaldatava sõelaga

kood	mm	€
630006	ø400x(H)170	28,50

kood	mm	€
630808	ø410x(H)170	41,50



Vaadake videoklippi



630808



PIPIRA -JA SOOLATOOS

- Keeratava kaanega



kood	-	mm	€
630235	Pipratoos	ø63x(H)100	4,05
630136	Soolatoos	ø80x(H)175	12,00




PIPIRA -JA SOOLATOOS

- Keeratava kaanega




kood	-	mm	€
630204	Pipratoos	ø65x(H)105	4,55
630105	Soolatoos	ø80x(H)195	10,50



RASVASÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest
- Traadist käepide
- Tihed

kood	mm	€
646205	ø125x350	9,55
646304	ø150x440	10,50



Vaadake videoklippi



SÕEL "LINNUPESADE" VORMIMISE JAOKS

- Traadist käepide fikseeriva rõngaga

kood	mm	€
646601	ø100x390	12,00



FRIIKARTULITE KÜHVEL

- Eemaldatavate käepidemetega
- Kühvli laius 80 mm
- Kahe käe jaoks

kood	mm	€
642559	230x220	14,50



FRIIKARTULITE KÜHVEL

- Kühvli laius 75 mm
- Kahe käe jaoks

kood	mm	€
642566	233x205	9,80



632901



FRITÜÜRI FILTRI HOIDIK

- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
632901	ø250x(H)240	16,50



Vaadake videoklippi

Effektiivselt pikenda õli eluiga



632802

RASVAFILTRID - 50 TK

- Oluline professionaalses gastronoomias - pikendab tõhusalt õli kasutusiga tänu tõhusale filtreerimisele.
- Valmistatud sünteetilisest siidist.
- Äärmiselt vastupidav, kuumakindlus kuni 200°C.
- Võtab tõhusalt kinni lisandeid, sealhulgas toiduosakesi, mis võivad põhjustada rasva süttimist.
- Selle tulemusena optimeerivad nad frittimiseadmete kasutamist.
- Koos toiduga kokku puutuvate toodete vastavusdeklaratsiooniga.

kood	kogus pakendis	mm	€
632802	50	254x254	20,00



196007

ÄMBER

- Sobib praadimisõli ja kastmete säilitamiseks
- Valmistatud valgest polüpropüleenist
- Kõrge kuumakindlus - võib täita vedelikuga temperatuuril 85-95 °C.
- Polüpropüleenist kaas (kaasas)
- Külgpind sobib ofsettrükkimiseks või märgistamiseks
- Kasutatav maht: 11,3 l ≈ 120 ml

kood	maht(l)	mm	€
196007	11.5	ø300x(H)230	5,00



518700



KÄEPIDEMEGA LEHTER

kood	mm	€
518700	ø128x(H)115	5,50



567616



LEHTER

kood	mm	€
567616	ø100x(H)115	1,00
567630	ø130x(H)117	1,20
567654	ø150x(H)140	1,70



Ämbri sees
skaala

Lai tugevdatud
põhi tagab stabiilse
ja hügieenilise
kasutamise

516720

ÄÄRISEGA ÄMBER

- Ämbri sees skaala
- Tugevdatud põhi

kood	maht(l)	mm	€
516676	7	ø230x(H)245	33,50
516683	10	ø280x(H)265	45,00
516706	12	ø300x(H)310	55,00
516720	15	ø305x(H)330	59,50



516713

ÄMBRIKAAS KOOS RÕNGAGA PROFI LINE

kood	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	11,50
516713	516706	ø290x(H)15	12,00
516737	516720	ø305x(H)15	14,50



Vaadake videoklippi

SALATIKUIVATAJA

- Ideaalne suures koguses pestud köögiviljade ja puuviljade kuivatamise jaoks
- Lihtne vee ärajuhtimise süsteem (222560)
- Polüpropüleenist eemaldatav sisemine trummel

kood	maht(l)	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	95,00
222560	25	ø430x(H)530	119,00



516744

ÄMBER

- Valmistatud roostevabast terasest
- Ämbri serva kuju tagab vedeliku hõlpsa juhtimise valamise ajal

kood	maht(l)	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	35,50



516768

ÄMBER


- Valmistatud roostevabast terasest
- Ämbri serva kuju tagab vedeliku hõlpsa juhtimise valamise ajal

kood	maht (l)	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	14,00



222560





567500

**POLÜPROPÜLEENIST KANN
MÕÖTESKAALAGA**

- Mõõteklaasi küljel olev astmestik



kood	maht(l)	mm	€
567104	0.5	ø90x(H)140	1,70
567203	1	ø110x(H)170	3,60
567302	2	ø140x(H)215	5,25
567401	3	ø160x(H)240	6,70
567500	5	ø190x(H)270	9,30

Võib
virnastada

567852

MÕÕTEKANN

- Valmistatud polüpropüleenist

- Astmestiku skaala küljel

- Mugav haare

- Ladustatav

- Kasutustemperatuur max. 80°C



kood	maht(l)	mm	€
567814	0.5	ø95x(H)136	2,90
567821	1	ø124x(H)170	4,05
567838	2	ø160x(H)205	4,80
567845	3	ø181x(H)233	5,75
567852	5	ø210x(H)270	9,05



516300

TERASEST KANN MÕÕTESKAALAGA

- Kõrge kvaliteet

- Mõõteskaala kannu sees



kood	maht(l)	mm	€
516102	0.5	ø90x(H)105	13,50
516201	1	ø120x(H)130	19,00
516300	2	ø140x(H)170	31,50



562079

**KÜHVEL**

kood	maht(l)	mm	€
562000	0.125	(L)187	2,65
562017	0.25	(L)250	3,35
562079	0.65	(L)330	6,20



521502

**ALUMIINIUMIST KÜHVEL**

kood	maht(l)	mm	€
521205	0.125	(L)180	3,35
521304	0.2	(L)205	3,85
521403	0.3	(L)245	4,80
521502	0.5	(L)265	5,75
521601	0.65	(L)310	7,90
521809	2	(L)390	18,00



painutatud
otsaku pikendus



ümmargune
pihusti



lame
ventilaatoripihusti



TOIDU PIHUSTI ELEKTRILINE

- Kolb on valmistatud roostevabast terasest, mahuti HDPE-st.
- Mõeldud madala kuni keskmise viskoossusega vedelike jaoks, näiteks: ölid, munapesu, tarretised, kastmed, marinaadid.
- Toote ühtlane pihustamine - väga õhukesest kihist kuni väga paksuni.
- Reguleeritav tootevool.
- Mitteelektrilisi osi saab pärast lahtivõtmist puhastada nõudepesumasinas.
- Konteiner on mikrolaineainekindel - kuni 70°C.



- Komplekti kuuluvad:
 - kruvitav mahuti mahutavusega 700 ml,
 - lame ventilaatoripihusti,
 - ümmargune pihusti,
 - painutatud otsaku pikendus.

kood	V	W	mm	€
270882	230	60	240x90x(H)220	476,00

SURVE TOIDUPIHUSTI

- Sobib ideaalselt: küpsetusvormide määrimiseks, toidu lisaainetega ja lõhna- ja maitseainetega pealekandmiseks, leivataina niisutamiseks.
- Täiesti ühtlase tootekihi pihustamine.
- Survepihusti funktsioon köögis, ilma et oleks vaja kasutada raskeid seadmeid.
- Valmistatud väga vastupidavast polümeerist - HDPE.
- Lai pudelipõhi, mis tagab stabiilsuse.
- Silikoonist tihendid, mis ei vaja määrimist.
- Reguleeritav pihusti, mis suudab oma asendit muuta 360°.
- Imitoru on ummistumise vältimiseks varustatud filtriga.
- Mõõteskaala vedeliku taseme hõlpsaks kontrollimiseks.
- Hingamistee, mis kaitseb kaane sisse imemise eest.
- Rõhk: 2,2 baari.
- Kaal: 0,59 kg.



270875

kood	mm	€
270875	140x220x(H)330	33,50



Vaadake
videoklippi

18/0

stainless steel

680025

PINTSETID

- Ette nähtud roogade kaunistamise jaoks, kalast luude eemaldamiseks, praadimise ajal pannil toiduainete ümberpööramise jaoks

kood	mm	€
680049	(L)160	3,35
680032	(L)215	3,85
680025	(L)230	4,80
680018	(L)300	6,20

18/0

stainless steel

680186

KUMERAD, PROFILEERITUD KÄEPIDEMEGA PINTSETID

kood	mm	€
680186	(L)240	5,00

18/0

stainless steel

680063

PINTSETID KÕVERAD

kood	mm	€
680070	(L)160	3,85
680063	(L)240	4,80
680056	(L)305	6,45

18/0

stainless steel

680162

ÜMARDATUD OTSTEGA PINTSETID

kood	mm	€
680162	(L)145	3,35

680087

SUSHI PINTSETID

kood	mm	€
680087	(L)210	5,00
680094	(L)160	3,85

680124

ÜMMARGUSTE OTSTEGA PINTSETID

kood	mm	€
680124	(L)150	4,30
680193	(L)305	5,00



680155

TERAVA OTSAGA PINTSETID

kood	mm	€
680155	(L)155	3,35



680131

UNIVERSAALSED PINTSETID

- PVC-abil pealekantud must pinnakate.
- Kvaliteetne ja vastupidav.

kood	mm	€
680131	(L)300	7,15

**ÜMARATE OTSTEGA PINTSETID**

- Valmistatud 18/0 roostevabast terasest
- Must PVD-kate
- Kvaliteetne ja kauakestev
- MARKUS: ei ole nõudepesumasinast pestav.

kood	mm	€
680216	(L)305	8,10



680179

ÜMARDATUD OTSTEGA PINTSETID

kood	mm	€
680179	(L)170	4,55



680117

680100

KALALUUDE EEMALDAMISE PINTSETID, PROFILEERITUD

kood	mm	€
680117	(L)120	2,40
680100	(L)130	4,55



680148

KALALUUDE EEMALDAMISE PINTSETID

kood	mm	€
680148	(L)100	2,40





171806



**VASTUPIDAV
KONSTRUKT-
SIOON
- PAKSUS
1 MM**

UNIVERSAALSED TANGID

- Vastupidav konstruktsioon
- Varustatud fikseerimissüsteemiga



kood	mm	€
171707	(L)240	2,40
171806	(L)310	2,90
171905	(L)400	4,55



171318



UNIVERSAALSED TANGID - SILIKOONIST

- Valmistatud kroomitud terasest
- Silikoonist otsakatted, vastupidavad kõrgete temperatuuride suhtes
- Varustatud fikseerimissüsteemiga
- Ideaalsed teflonpannide jaoks

kood	mm	€
171301	(L)267	6,95
171318	(L)345	7,15
171325	(L)445	7,40



SILIKOONIST PINTSETID

- Mugavaks ja täpseks haaramiseks küpsetamisel, toiduvalmistamisel, grillimisel või toidu serveerimisel.
- Valmistatud silikoonist
- Kuumakindel kuni 280 °C - ideaalne kasutamiseks toiduvalmistamisel.
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
171349	(L)290	8,10



171349



524008

UNIVERSAALSED TANGID

- Varustatud fikseerimissüsteemiga
- Lahtivõetavad



kood	mm	€
524008	(L)270	6,95



Vaadake
videoklippi



HACCP SERVEERIMISTANGID 250 MM

- Professionaalsele tootlustamisele - HACCP nõuetele vastavad käepidemevärvid
- ETTEVAATUST: Ei ole nõudepesumasinas pestav

kood	värv	mm	€
171837	Punane	(L)250	2,15
171929	Pruun	(L)250	2,15
171844	Sinine	(L)250	2,15
171875	Roheline	(L)250	2,15
171882	Lilla	(L)250	2,15
171899	Kollane	(L)250	2,15

HACCP SERVEERIMISTANGID 300 MM

- Professionaalsele tootlustamisele - käsitsige värve vastavalt HACCP-standarditele
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav

kood	värv	mm	€
171721	Punane	(L)300	3,10
171936	Pruun	(L)300	3,10
171738	Sinine	(L)300	3,10
171745	Roheline	(L)300	3,10
171783	Lilla	(L)300	3,10
171790	Kollane	(L)300	3,10



SERVEERIMISTANGID


kood	värvus	mm	€
171752	Must	(L)250	2,15
171851	Must	(L)300	3,10



UNIVERSAALSED TANGID

kood	värv	mm	€
657621	Läbipaistev	(L)230	3,10
657607	Must	(L)230	3,35






171028

SERVEERIMISTANGID - 2 TK

kood	kogus pakendis	mm	€
171127	2	(L)300	8,10
171028	2	(L)240	6,95



171400

SERVEERIMISTANGID

kood	mm	€
171509	(L)292	3,60
171400	(L)220	2,40



171615

**KONDIITRITANGID**

- Dekoratiivsed tangid

kood	mm	€
171615	(L)220	4,55



523018

**KONDIITRITANGID**

kood	mm	€
523018	(L)215	4,05



171622

KONDIITRITOODETE TANGID

- Kasutamiseks tootlustusettevõtetes, kondiitritöökodades ja kauplustes.
- Valmistatud roostevabast terasest
- Ohutu kokkupuude toiduga
- Dekoratiivsed
- Pikkused tangid on saadaval: 220 mm (171608) ja 280 mm (171622)

kood	mm	€
171622	(L)276	3,60
171608	(L)220	4,30



523315



SALATITANGID

kood	mm	€
523315	(L)212	3,10

SUHKRUTANGID - 2 TÜKKI



kood	kogus pakendis	mm	€
523629	2	(L)160	4,55



523216



SPAGETITANGID

kood	mm	€
523216	(L)200	3,10



523520



JÄÄTANGID

- Komplekt 2 tk.

kood	mm	€
523520	(L)180	3,10



523629





525159



525142



658000

PAINUTATUD PUIDUST SPAATEL - 2-OSALINE KOMPLEKT

- Valmistatud pöögipuidust - mitte ainult vastupidav, vaid ka kerge.
- Vastupidav kõrgetele temperatuuridele.
- Lame käepide koos riputusauguga.
- Sobib mittekleepuva kattega pannidele - ei kahjusta nende orna pinda.

kood	kogus pakendis	mm	€
525159	2	(L)320	1,70

PUITSPAATLID - 4-OSALINE KOMPLEKT


- Kasutamiseks professionaalses tootlustuses
- Mitmekülselt kasutatav
- Valmistatud pöögipuidust
- Lame käepide koos auguga

kood	kogus pakendis	mm	€
525142	4	(L)300	2,40

PANNILABIDAS

- Mitmeotstarbeline köögitarvik.
- See on valmistatud polüamiidist.
- Seda iseloomustab kõrge kuumakindlus (kuni 200 °C).
- See on nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
658000	(L)280	4,80


**LABIDAS**

- Avaustega
- Valmistatud komposiidist Exoglass

kood	mm	€
659502	(L)300	13,00



659502

**POLÜMEERIST NURGELINE KÖÖGILABIDAS**

kood	mm	€
659601	(L)325	12,50



659601



Vaadake
videoklippi

**KAABITS**


- Must, plastikust käepide

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855713	124	265x102	6,45

**KAABITS**

- Puidust käepide

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855119	118	251x100	5,00

**NURGELINE SPAATEL**

- Puidust käepide

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855508	120	270x75	6,95
855607	150	305x110	7,65





855676

NURGELINE SPAATEL

- Must, plastikust käepide

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855676	143	77x283	6,95
855652	174	108x313	12,50



855720

NURGELINE SPAATEL

- Must, plastikust käepide

- Perforeeritud

- Painduv

kood	paksus (mm)	mm	€
855720	1	375x75	6,70



855669

NURGELINE SPAATEL

- Must, plastikust käepide

- Painduv

kood	paksus (mm)	mm	€
855737	1	375x73	8,35
855669	1.2	320x96	8,85



855799

NEW

TEPPANYAKI SPAATEL

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855799	85	240x105	5,75



520628

PUIDUST SEGAMISLABIDAS

- Suurte supikoguste ja muude vedelate ning poolvedelate toitude segamiseks pottides, kastrulites

- Valmistatud ühes-tükis pöögipuust, ei toimu kihtide irdumist nagu juhtub tavaliselt liimitud puidukihtidest toodetega

- Erakordselt vastupidav ja tugev

kood	mm	€
520604	700x95	21,50
520611	1000x95	23,00
520628	1250x95	27,50



KÖÖGILUSIKAS



kood	mm	€
563007	375x70	5,00
563106	450x80	6,70
563205	575x105	10,50



525005

PUITLUSIKAS - 3 KOMPLEKTI, ERI SUURUSED

- Kasutamiseks professionaalses tootlustuses

- Mitmekülgselt kasutamine. Valmistatud pöögipuust



kood	mm	€
525005	(L)400, 350, 300	4,30



KOMPOSIITMATERJALIST LUSIKAS

- Valmistatud polüamiidist



kood	mm	€
659700	(L)305	9,05
659809	(L)385	12,50



Valmistatud klaaskiuga
tugevdatud nailonist

Kummist labaga

658901



658604

TAIGNAKAABITS

- Ei ole mõeldud kuumade roogade jaoks

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
658604	90	55x260	4,55



658901


TAIGNAKAABITS

- Ei ole mõeldud kuumade roogade jaoks

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
658703	90	75x320	9,30
658802	90	75x425	10,50
658901	150	100x515	19,00



659403




TAIGNAKAABITS

- Käepide ABS-plastist
- Labidas sünteetilisest kummist

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
659205	90	52x257	2,65
659304	116	70x358	4,55
659403	116	70x410	4,30



659472



LUSIKAKUJULINE TAIGNAKAABITS

- Käepide valmistatud ABS-plastist
- Labidas sünteetilisest kummist

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
659472	117	75x408	5,50
659458	88	57x254	3,10
659465	117	75x357	4,55



659106



TAIGNAKAABITS

- Käepide PA-plastist
- Silikoonist labidas

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
659014	90	55x266	4,05
659007	105	70x354	7,90
659106	105	70x420	7,65

KULBID JA VAHUKULBID PROFI LINE

- Professionaalne, ühes tükis, vastab HACCP-standarditele

- Tugev roostevaba teras
- Paksus 2,7 mm

2.7 MM

PAKSUS

S.S.
stainless steel

wash



KULP

- Tagasikeeratud ääris hoiab ära tilkumise valamise ajal

kood	maht(l)	mm	€
540107	0.06	ø60x360	6,45
540305	0.12	ø80x400	8,10
540404	0.25	ø100x430	10,00
540503	0.5	ø120x555	14,00
540602	0.75	ø145x575	15,50
540701	1	ø165x630	17,50

VAHUKULP

kood	mm	€
541104	ø80x390	6,20
541203	ø100x400	6,70
541302	ø120x460	8,60
541500	ø160x530	13,00

SERVEERIMISKULP

kood	mm	€
542606	410x100	10,50

SERVEERIMISLUSIKAS

kood	mm	€
542507	485x75	10,50

LIHAKAHVEL

kood	mm	€
542705	(L)350	6,70

KÖÖGILABIDAS

kood	mm	€
542200	510x100	11,00

KULBID JA VAHUKULBID KITCHEN LINE



1.5 MM
PAKSUS



KULP

kood	maht(l)	mm	€
527108	0.05	ø60x320	3,85
527207	0.17	ø90x390	4,55
527306	0.25	ø100x420	5,00

VAHUKULP

kood	mm	€
528105	ø90x310	3,85
528204	ø115x370	4,80

LABIDAS

kood	mm	€
526118	(L)355	3,35

LABIDAS

kood	mm	€
526101	(L)350	4,30

LIHAKAHVEL

kood	mm	€
526200	350x35	3,85

SERVEERIMISLUSIKAS

kood	mm	€
526309	(L)325	4,30

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

129

VISPLID

509470



Tugevad vardad



510100



Tugevad vardad



509203



Tugevad vardad



Vaadake videoklippi



1 MM
PAKSUS

VISPEL

- Tugev käepide, kasutamiseks professionaalses tootluses.
- Valmistatud roostevabast terasest
- Spindli paksus: 1 mm
- Õhuke, mugav käepide"

kood	mm	€
509470	(L)285	2,90



2.2 MM
PAKSUS

VISPEL - 8 TRAATI, KÄEPIDEMEGA

- Tugevad traadid, riputusaas
- Traatide paksus 2,2 mm

kood	mm	€
510001	(L)290	4,55
510100	(L)335	4,55
510209	(L)380	5,50
510308	(L)435	6,20
510407	(L)490	6,95
511503	(L)540	6,95
511701	(L)640	8,10



2 MM
PAKSUS

VISPEL KOOS 8 SPINDLIGA

- 8 kõva spindlit
- Polüpropüleenist käepide koos riputusaasaga
- Spindli paksus: 2 mm

kood	mm	€
509005	(L)270	5,25
509104	(L)320	6,45
509203	(L)365	7,15
509302	(L)415	7,65
509401	(L)465	9,80

509487



Tugevad vardad



SPIRAALIKUJULINE VISPEL

kood	mm	€
509487	(L)280	3,10

856109



Tugevad vardad



SPIRAALIKUJULINE VISPEL

kood	mm	€
856109	(L)300	8,85



1.4 MM
PAKSUS

VISPEL - 7 TRAATI, KÄEPIDEMEGA

- Pehmed traadid, riputusaas
- Traatide paksus 1,4 mm

kood	mm	€
532003	(L)230	4,55
532102	(L)275	5,25
532201	(L)330	4,80
532300	(L)375	5,75



Vaadake videoklippi



1.4 MM
PAKSUS

VISPEL - 12 TRAATI, KÄEPIDEMEGA

- Pehmed traadid
- Roostevabast terasest käepide riputusaasaga
- Traatide paksus 1,4 mm

kood	mm	€
511718	(L)285	4,55
511725	(L)335	5,00
511732	(L)385	5,00
511749	(L)435	5,75
511756	(L)485	7,15



1.4 MM
PAKSUS

VISPEL KOOS 12 SPINDLIGA

- 12 paindlikku spindlit
- Polüpropüleenist käepide koos riputusauguga
- Spindli paksus: 1,4 mm

kood	mm	€
509418	(L)250	5,25
509425	(L)270	5,75
509432	(L)320	5,75
509449	(L)360	7,40
509456	(L)410	8,10
509463	(L)460	9,55





567562

NEW**SILIKOONIST ALUSEGA SEGAMISKAUSS**

- Kauss on valmistatud roostevabast terasest.
- Alus libisemisvastase silikoonkihiga.
- Mootetopsiga kausi sees.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
567562	ø265x(H)125	16,50
567579	ø330x(H)155	21,50



530702

KÖÖGIKAUSS

kood	maht(l)	mm	€
530108	0.7	ø160x(H)63	2,15
530207	1.2	ø205x(H)74	3,85
530306	1.5	ø227x(H)83	4,05
530405	2.6	ø254x(H)95	6,00
530504	3.3	ø281x(H)100	8,35
530603	4.4	ø310x(H)107	9,30
530702	5.7	ø340x(H)113	11,00



517604

KAUSS VAHUSTAMISE JAOKS

kood	maht(l)	mm	€
517109	0.7	ø158x(H)55	2,15
517208	1.4	ø197x(H)68	3,10
517307	2.3	ø240x(H)88	4,30
517406	3.3	ø259x(H)92	5,25
517604	4.9	ø300x(H)118	6,00

MÕÕTEKLAAS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Lame põhi et tagada stabiilsus ja vältida ümberminekut.
- Igal tassil on 2 väljalaskeava, et sisu oleks lihtne välja valada.
- Ergonoomilised käepidemed koos aasadega.
- Graveeritud mahumärgistus 2 kohas - ei ole maha hõõrdunud, hästi nähtav:
 - tassi küljel, mahutavus Ameerika mõõtühikus - tassid,
 - käepidemel, mahutavus 2 ühikut: tassid ja milliliitrid.
- Tassid on vinnastatavad - hoiuruumi säästmiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.



596494



596487

MÕÕTEKLAAS - 4 TK KOMPLEKT.

- Komplektis on 4 erinevat mahutavust: $\frac{1}{8}$ tass = 30 ml, $\frac{1}{4}$ tass = 60 ml, $\frac{1}{2}$ tass = 120 ml, $\frac{3}{4}$ tass = 180 ml.

kood	mm	€
596494	135x80x(H)45	9,30

MÕÕTEKLAAS - 7 TK KOMPLEKT.

- Komplektis on 7 erinevat mahtu: $\frac{1}{8}$ tass = 30 ml, $\frac{1}{4}$ tass = 60 ml, $\frac{1}{2}$ tass = 120 ml, $\frac{3}{4}$ tass = 160 ml, $\frac{1}{2}$ tass = 80 ml, $\frac{1}{4}$ tass = 40 ml, $\frac{1}{8}$ tass = 20 ml.

kood	mm	€
596487	140x85x(H)52	16,50



Vaadake
videoklippi



2 traati sõela pealt
massi kogumise jaoks

18/10
stainless steel

SÕEL KÖÖGIVILJADE PÜREESTAMISE JAOKS

- Ideaalne püreesuppide valmistamise ja tomatite purustamise jaoks
- 2 tera komplektis (ø140 mm) - peenike ja jäme

kood	mm	€
515501	400x215x(H)175	45,00



KARTULIPURUSTAJAD JA PÜREEPRESSID

- Kasutamiseks professionaalses tootlustuses
- Kartulite sõtkumiseks ja purustamiseks püreeks
- Valmistatud roostevabast terasest
- Nõudepesumasinas pestav



KARTULIPURUSTAJA

kood	mm	€
693254	ø118x(H)310	17,50
693261	ø118x(H)455	18,00

KARTULIPURUSTAJA

kood	mm	€
693001	130x85x(H)355	23,50
693100	180x85x(H)600	26,00
693209	180x85x(H)770	33,50

KARTULIPURUSTAJA

kood	mm	€
693216	200x130x(H)610	21,50
693223	200x130x(H)810	22,50



856147



KARTULIPURUSTAJA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Mugav polüpropüleenist käepide
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
856147	ø95x(H)230	7,65



NEW



515181

KARTULIPRESS

kood	mm	€
515181	270x100x(H)95	9,30




515105



PÜREEPRESS

kood	mm	€
515105	320x110	38,00



KOONUSEKUJULINE HIINA VÕRK SÕEL

- Tihe

kood	mm	€
647516	160x360	9,55
647509	180x415	11,00



KOONUSEKUJULINE HIINA SÕEL VÕRGUGA

- Tihe

kood	mm	€
647554	205x460	24,00
647561	245x500	27,00



HIINA SÕEL - TÄIENDAVA KÄEPIDEMEGA

kood	mm	€
547304	180x380	13,00
547502	235x435	18,00



TRAATVÕRGUGA KOONILINE SÕEL, TUGEVDATUD

- Täielikult valmistatud AISI 201 roostevabast terasest.
- Väga peenike võrk, tugevdatud.
- Lame käepide auguga, tugevdatud.
- Varustatud täiendava tugikäepidemega.
- Ümberpööratud äär.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
567555	505x250x(H)200	31,00



KURNAKANGAS

- 100% puuvill
- Võib pesta temperatuuril kuni 95 °C

kood	mm	€
556719	700x700	13,00





635605

Võrgusilma
suurus 1x1 mm

639023

Võrgusilma suurus
4x4 mm/1,5x1,5 mm

638903

Võrgusilma suurus
0,5x0,5 mm**SÕEL KITCHEN LINE**

- Traadist käepide

kood	mm	€
635001	ø120x290	2,40
635155	ø160x340	2,90
635209	ø180x355	3,35
635308	ø200x365	3,85
635407	ø230x395	4,80
635605	ø250x420	5,75

TUGEVDATUD SÕEL

- Puidust käepide

- Kinnituskronstein

kood	mm	€
639009	ø260x580	16,50
639016	ø310x800	24,00
639023	ø360x850	28,50

SÕEL PROFI LINE

- Traadist käepide

kood	mm	€
638309	ø100x255	4,05
638507	ø145x340	5,00
638705	ø210x450	6,95
638903	ø230x455	11,00



637609

Võrgusilma
suurus 1x1 mm

639238

NEW

639252

**NEW****KÄEPIDEMEGA SÕEL PROFI LINE**

- Traadist käepidemega

kood	mm	€
637104	ø160x325	4,80
637203	ø185x350	6,20
637302	ø200x365	7,15
637401	ø220x385	8,35
637500	ø240x405	9,55
637609	ø260x425	11,50

SUPI SÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.

- Täiendava käepidemega, et asetada see turvaliselt kausi või poti kohale.

kood	ø	pikkus (mm)	€
639238	ø260	535x260x(H)111	16,50

TUGEVDATUD SÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.

- Väga peenike võrk, tugevdatud.

- Traadist käepidemega.

- Varustatud täiendavate toetavate käepidemetega, et asetada see kindlalt kausi või poti kohale.

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	ø	pikkus (mm)	€
639252	ø260	560x260x(H)145	16,50
639269	ø305	595x305x(H)145	19,00
639276	ø345	700x345x(H)145	24,00

SÕEL PROFI LINE

SÕEL PROFI LINE

- Aluse - ja kahe käepidemega

kood	mm	€
535523	ø415x(H)210	66,50
535516	ø365x(H)185	47,50
535509	ø325x(H)175	38,00



535516



535424

535301

639283



NEW

KURNSÕEL

- 2 käepidet ja alus

kood	mm	€
535400	ø225x(H)90	6,95
535417	ø285x(H)100	9,30
535424	ø315x(H)120	12,00



SÕEL KITCHEN LINE

- Aluse ja kahe käepidemega

kood	mm	€
535103	ø240x(H)110	6,00
535202	ø280x(H)135	7,65
535301	ø340x(H)160	9,30

KURN

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
639283	ø257x(H)110	8,60
639290	ø310x(H)126	12,00
639306	ø363x(H)147	15,50

PIKENDATAVATE KÄEPIDEMETEGA SÕEL

- Täielikult valmistatud roostevabast terasest AISI 201.
- Pikendatavad käepidemed, libisemisvastased - kaetud kummiga.
- Tugijalad, et asetada see otse kraanikaussi.
- Peen võrk.
- Reguleeritav maksimaalse valamü laiuseni: 545 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
535219	360x240x(H)115	35,50



535219



KAALUD



**NEW
MODEL**



580011

KÖÖGIKAAL 3 KG

- Korpus on valmistatud ABS-st ja roostevabast terasest.
- Sisseehitatud LED-ekraan.
- Mõõtmine kuni 3000 g.
- Näidatakse grammides (g), milliliitrites (ml), untsides (oz) või naelades (lb).
- Puutekraanil saadaval olevad funktsioonid: sisse/välja, taara, ühiku muutmine.
- Automaatne väljalülitamine ja lähtestamine (auto tara).
- Ülekoormuse ja aku tühenemise teated.
- Toide: 3 x 1,5 V AAA patareid - kuuluvad komplekti.

kood	mm	€
580011	165x180x(H)31	24,00



**NEW
MODEL**



580226

KÖÖGIKAAL 5 KG

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Sisseehitatud digitaalne LCD-ekraan.
- Mõõtmine kuni 5000 g.
- Näidatakse grammides (g), untsides (oz) või naelades (lb).
- Automaatne väljalülitamine ja lähtestamine (auto tara).
- Ülekoormuse ja aku tühenemise teated.
- Toide: 1 x 3 V liitumpatarei - kuulub komplekti.

kood	max. kg.	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	26,00



580462



DIGITAALNE GASTRONOOMILINE KAAL KUNI 200 KG

- Roostevabast terasest skaala.
- Täpne mõõtmine tänu täiustatud tehnoloogiale - alates 200 g kuni 200 kg (220 lb).
- Täpsus: kuni 10-50g / 0,02-0,1lb.
- Lugemine kilogrammides või naelades.
- Taara funktsioon.
- Juhtimine 4 nupuga eraldiseisva digitaalse ekraani kaudu.
- Energiasäästlik LCD-ekraan koos aku laetuse indikaatoriga.
- Sõrmejälgedele vastupidav kate.
- Toiteallikas: 2 AAA patareid (kaasas).
- USB-C port - komplekt sisaldab kaablit.
- MÄRKUS: Toiteadapter ei kuulu komplekti.

kood	max. kg.	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	71,50



RECHARGEABLE
BATTERY

**NEW
MODEL**

ABS
plastic

S.S.
stainless steel



Vaadake
videoklippi

18/8
stainless steel



580028



580233

KÖÖGIKAAL 10 KG

- ABS-st ja roostevabast terasest valmistatud veekindel korpus.
- Sisseehitatud LED-ekraan.
- Mõõtmine kuni 10 000 g.
- Näidatakse grammides (g), milliliitrites (ml), untsides (oz) või naelades (lb).
- Puutekraanil saadaval olevad funktsioonid: sisse/välja, taara, ühiku muutmine.
- Automaatne väljalülitamine ja lähtestamine (auto tara).
- Ülekoormuse ja aku tühjenemise teated.
- Toide: sisseehitatud laetav liitiumaku.
- Komplekti kuulub USB-kaabel laadimiseks.
- Vee- ja tolmukindel määr: IP67.

kood	mm	€
580028	160x210x(H)19	31,00

KÖÖGIKAAL, KUNI 15 KG

- Mõõtmine kuni 15 000 g täpsusega ≈ 1 g - minimaalne kaal 2 g
- Keevitusvaba roostevabast terasest pind, polüstüreenist (HIPS) korpus koos integreeritud ekraaniga
- Täpne tensoandur võimaldab täpset mõõtmist
- Näidik grammides
- Puutepaneel, juhtimine on/off ja taara nuppude abil
- Automaatne nullimine, ülekoormuse ja aku tühjenemisest teavitamine
- Automaatne väljalülitamine
- Toiteallikas: 3 AAA patareid (pole kaasas)

kood	max. kg.	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	32,50





755754



TEKO+LCD06T-P1



755761

ECO+ SARJA LCD KÖÖGIKAAL KOOS LEGALISEERIMISEGA

- Kasutamiseks jaemüügis, tootlustuses, toiduainetetööstuses
- Kahekohaline skaala: kuni 3 kg 1 g gradatsioon, kuni 6 kg 2 g gradatsioon või kuni 6 kg 2 g gradatsioon, kuni 15 kg 5 g gradatsioon - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan
- Paneel koos funktsiooniklahvidega: seadistus, nullimine, taara ja ekraani taustavalgustus
- Kaalumisvahemik: 20 g - 6 kg või 15 kg, sõltuvalt mudelist
- Võimas 6 V, 4,5 Ah aku kuni 100 tundi kestvaks tööks
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvoolu toiteallikas on kaasas.
- 3 panni: 2 lamedat panni (roostevabast terasest ja ABS) ja sügav ABS-pann
- ABS-ist valmistatud aluskorpus
- Kaalupind tasasel pannil: 176x223 mm
- Sügava panni sisemootmed: 250x274x(H)67 mm
- Sisesehitatud vesivaaž
- 4 libisemisvastast jalga
- Esmase legaliseerimisega skaala, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis

kood	max. kg	mm	€
TEKO+LCD06T-P1	6	255x264x(H)189	138,00
TEKO+LCD06C-P1-B1	6	255x264x(H)189	191,00
TEKO+LCD15T-P1	15	255x264x(H)189	138,00
TEKO+LCD15C-P1-B1	15	255x264x(H)189	191,00

JÄÄTISE KAAL KOOS LCD EKRAANIGA, RS232 PORDIGA JA LEGALISEERIMISEGA

- ABS-st valmistatud korpus.
- Lame kaalupann ja jäätmeheidja on valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- 6-kohaline LCD-ekraan.
- Juhtpaneel funktsiooninuppudega: seaded, null, taara, ekraani taustavalgus.
- Varustatud RS232-pordiga kassapaaradi või kviitungiprinteri ühendamiseks.
- Sisesehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Kahekohaline skaala:
 - kuni 3 kg: 1 g astmestik,
 - kuni 6 kg: 2 g astmestik.
- Kaalumisvahemik: 20 g kuni 6 kg.
- Kaalupind - tasane pann: 176x223 mm.
- Esmaste õigusaktidega.
- Jäätmeheidja - pannikaal (kood: 755754), komplekti kuulub laadija

kood	max. kg.	mm	€
755761	6	255x264x(H)244	198,00

JÄÄTISEKOONUSE HOIDJA - KAALUPANN

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- 2 auku:
 - väiksemad mõõtmised ø45 mm
 - suuremad mõõtmised ø65 mm
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
755754	230x120x(H)151	30,00



TT015-0



TSRP+LCD30T-D

LCD JAEMÜÜGI KAAL KOOS LEGALISEERIMISEGA, EGE LIIN, 15 KG

- Kasutamiseks jaemüügis, tootlustuses, toiduainetetööstuses.
- Ühekohaline skaala: kuni 6 kg 2 g astmestik, kuni 15 kg 5 g astmestik.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: 0,04 - 15 kg.
- Võimas 6 V, 4,5 Ah aku kuni 100 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Kaalud on valmistatud ABS-st, kaalupind on valmistatud roostevabast terasest.
- Terasest stopper kaalutud toote stabiilseks paigutamiseks pannile.
- Alus korpus on valmistatud ABS-st.
- Kaalupind: 230x300 mm.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
TT015-0	15	325x320x(H)160	191,00

LCD JAEMÜÜGI KAAL KOOS LEGALISEERIMISEGA, SRP+ RIDA, 30 KG

- Kasutamiseks jaemüügis, tootlustuses, toiduainetetööstuses.
- Ühekohaline skaala: kuni 15 kg 5 g astmestik, kuni 30 kg 10 g astmestik.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: 50 g - 30 kg.
- Võimas 6 V, 4,5 Ah aku kuni 100 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- ABS-st valmistatud skaala, kaalupind on valmistatud roostevabast terasest
- Alus korpus on valmistatud ABS-st.
- Kaalupind: 210x280 mm.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
TSRP+LCD30T-D	30	295x320x(H)120	157,00





TEM015B1D



tagapaneel



TEM030C-PZR

LCD ETIKETTIDE PRINTIMISKAAL SAMBA JA LEGALISEERIMISEGA, EGE SEERIA, 15 KG

- Ideaalne täppiskaal, mis sobib delikatesside, toidupoodide, lihapoodide, köögiviljapoodide, apteekide ja muude jaemüügipunktide omanikele, samuti postkontoritele.
- Kahekohaline skaala: kuni 6 kg 2 g astmestik, kuni 15 kg 5 g astmestik
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan poomial, millel on 3 näidikut: kaal, jaehind ja koguhind.
- Mõlemalt poolt nähtav ekraan
- Mälu salvestatud artiklite arv (PLU): 250
- Kiirjuurdepääsumeniüs saab määrata kuni 8 artiklit
- Paneel koos funktsiooniklahvidega: seahulgas numbriklahvistik, seaded, null, taara ja ekraani taustavalgustus
- Kaalumisvahemik: 40 g - 15 kg
- Võimas 6 V, 4,5 Ah aku, mis suudab töötada kuni 100 tundi.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas
- ABS kaalumisinõu, roostevabast terasest kaalupind
- Terasest lukustusseade (serv) panni tagaküljel
- ABS-ist valmistatud aluskorpus
- Sisseehitatud vesivaaž
- Kaalupind: 230x300 mm
- Esmase legaliseerimisega skaala, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis

kood	max. kg.	mm	€
TEM015B1D	15	325x377x(H)394	207,00

LCD-SILTIDE TRÜKKIMISE KAAL KOOS VARREGA JA LEGALISEERIMISEGA, EGE LIIN, 30 KG

- Täiuslik täppiskaal sobib delikatesside, toidupoodide, lihapoodide, köögiviljapoodide, apteekide ja muude jaemüügipunktide omanikele, samuti postkontoritele.
- Ühekohaline skaala: kuni 15 kg 5 g astmestik, kuni 30 kg 10 g astmestik - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan 3 näitajaga: kaal, jaehind ja koguhind.
- Ekraan on nähtav nii kliendi kui ka operaatori poolt.
- Mälu salvestatud artiklite arv (PLU): 250.
- Kiirjuurdepääsumeniüle saab määrata kuni 8 artiklit.
- Paneel funktsiooniklahvidega: muu hulgas numbriklahvistik, seaded, null, taara ja ekraani taustavalgustus.
- Kaalumisvahemik: 100 g - 30 kg.
- Võimas topelt 6 V, 9 Ah aku kuni 200 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Sügav kaalupann on valmistatud roostevabast terasest, mis on stabiilselt paigutatud spetsiaalsesse hoidikutesse.
- Panni sisemootmed: 225x295x(H)32 mm.
- Alus korpus on valmistatud ABS-st.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
TEM030C-PZR	30	355x330x(H)155	231,00



tagapaneel



TAM060D

60 KG LCD KAAL KOOS LEGALISEERIMISEGA, ATA LIIN

- "Ideaalne täppiskaal, mis sobib delikatesside, toidupoodide, lihapoodide, köögiviljapoodide, apteekide ja muude jaemüügipunktide omanikele, samuti postkontoritele".
- Kahekohaline skaala: kuni 30 kg 10 g astmestik, kuni 60 kg 20 g astmestik
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan, millel on 3 näidikut: kaal, jaehind ja koguhind
- Mõlemalt poolt nähtav ekraan
- Mällu salvestatud artiklite arv (PLU): 250
- Pikamenüüs saab määrata kuni 15 artiklit
- Paneel funktsiooniklahvidega: numbriklahvistik, seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus jm.
- Kaalumisvahemik: kuni 60 kg
- Võimas 6 V, 4,5 Ah aku kuni 100 tundi kestvaks tööks
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas
- Roostevabast terasest kaalukaussi
- Panni mõõtmed: 280x340 mm
- ABS-ist valmistatud aluskorpus
- Sisseehitatud vesiväaž
- 4 libisemisvastast jalga
- Esmase legaliseerimisega skaala, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis"

kood	max. kg.	mm	€
TAM060D	60	359x502x(H)133	305,00



BE2TP028X035060

LCD PLATVORMKAAL KOOS SAMBA JA LEGALISEERIMISEGA, 60 KG

- Täiuslik täppiskaal sobib delikatesside, toidupoodide, lihapoodide, köögiviljapoodide, apteekide ja muude jaemüügipunktide omanikele, samuti postkontoritele.
- Ühekohaline skaala: kuni 30 kg 10 g astmestik, kuni 60 kg 20 g astmestik - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan kolonnil, millel on 3 näitajat: kaal, jaehind ja koguhind.
- Ekraan on nähtav ühelt (BE2TP028X035060) või mõlemalt (kliendi ja operaatori) poolt (BE2CA028X035060).
- Roostevabast terasest (BE2TP028X035060) või ABS (BE2CA028X035060) näidiku korpus.
- Mällu salvestatud artiklite arv (PLU): 250.
- Kiirjuurddepäasumenüüle saab määrata kuni 9 (BE2TP028X035060) või 15 (BE2CA028X035060) punkti.
- Paneel funktsiooniklahvidega: muuhulgas numbriklahvistik, seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: kuni 60 kg.
- Võimas 6 V, 3,2 Ah aku (BE2TP028X035060) / 4,5 Ah aku (BE2CA028X035060) tagab kuni 100 tundi kestva töö.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Roostevabast terasest skaala ja sammas (värvitud terasest BE2CA028X035060).
- Sisseehitatud vesiväaž.
- Kaalupind: 280x350 mm.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
BE2CA028X035060	60	342x386x(H)499	310,00
BE2TP028X035060	60	342x386x(H)534	381,00



BEK+C035X040060-KB



BEK+C050X060150-F

LCD PLATVORMKAAL KOOS KOKKUPANDAVA SAMBA JA LEGALISEERIMISEGA, EKO+ LIIN, 60 KG

- Kasutamiseks kaubanduses või tööstuses, eriti ladustamisel või transpordis, samuti toidupoodides ja delikates.
- Ühekohaline skaala: kuni 30 kg 10 g astmestik, kuni 60 kg 20 g astmestik - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan ABS-korpuses, kokkupandaval veerul.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: 200 g - 60 kg.
- Võimas 6 V, 4,5 A aku kuni 100 tundi kestvaaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Kaalud on valmistatud elektrostaatiliselt kaetud terasest, kaalupind on valmistatud roostevabast terasest.
- Kaalupind: 350x400 mm.
- Terasest ummistus (serv) panni tagaküljel.
- Spetsiaalne samba lukustussüsteem.
- Kaetud malmist sammast.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
BEK+C035X040060-KB	60	350x400x(H)522	250,00

KAASASKANTAVAD LCD-PAKETTIDE KAALUD LEGALISEERIMISEGA, EKO+ LIIN, 150 KG

- Kasutamiseks kaubanduses või tööstuses, eriti ladustamisel või transpordil.
- Ühekohaline skaala: kuni 60 kg 20 g astmestik, kuni 150 kg 50 g astmestik - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan ABS-korpuses.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: kuni 150 kg.
- Võimas 6 V, 3,2 Ah aku kuni 100 tundi kestvaaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Kaalud on valmistatud elektrostaatiliselt kaetud terasest.
- Kaalupind: 500x600 mm.
- Ergonoomiline käepide lihtsaks käsitsemiseks.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	€
BEK+C050X060150-F	150	274,00



BEK+C050X060300

LCD PLATVORMKAAL KOOS SAMBA JA LEGALISEERIMISEGA, EKO+ LIIN, 300 KG

- Kasutamiseks kaubanduses või tööstuses, eriti ladustamisel või transpordil.
- Ühekohaline skaala: kuni 150 kg 50 g astmestik, kuni 300 kg 100 g astmestik - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan ABS-korpuses, kolonnil.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: kuni 300 kg.
- Võimas 6 V, 3,2 Ah aku 40 kuni 150 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.

- Skaala ja sammas on valmistatud elektrostaatiliselt kaetud terasest.
- Kaalupind: 500x600 mm.
- Sisseehitatud vesiväga.
- 4 libisemistavast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
BEK+C050X060300	300	500x700x(H)940	274,00



PÖRANDAKAAL

- Ette nähtud kaubanduse, tootlustusasutuste, toiduainetööstuse jaoks
- Sisseehitatud aku annab võimaluse kasutada kaalu hulgiturgudel, avaturgudel jms
- Täiendavalt 230 V võrgutoite või 12 V adapteritoite võimalus
- Kaal on varustatud RS232 kasutajaliidesega, mille abil on võimalik ühendada kaal arvutiga
- Võimalus välja printida kaalumistulemustega etikette või ostukviitungeid
- Üks 6 numbriga ekraan
- Terasest platvorm 360x460 mm
- Ümbritseva keskkonna temperatuur: -10 kuni +40 °C
- Kaal: 15 kg

kood	max. kg.	mm	€
580332	150	360x580x(H)765	357,00



LETIKAAL

- Ökonoomiline lahendus kaupluste, turgude ja tootlustusettevõtete jaoks
- Kahe intervalliga režiim
- Funktsioonid NULL, TAARA, HOIA (näitude koondamine)
- Otsene mälu 7 kauba kohta
- Sisseehitatud pesa patareidele 3x LR-20 võimaldab kasutada kaalu hulgiturgudel, avaturgudel jms (patareid ei kuulu komplekti).
- Tööaeg: umbes 600 t. (alkaline patareil), umbes 300 t. (harilik patareil)
- Tööaeg akuga: umbes 150 t.
- Komplekti kuuluvad adapter AC 230B ja aku
- Roostevabast terasest platvorm 333x235 mm
- Kummist jalad stabiilse paigaldamise jaoks
- Kahepoolne 3x LCD valgustatud ekraan, 5 sümbolit
- Ekraanil kuvatakse:
 - mass - 5 numbrit
 - hind - 5 numbrit
 - summa - 6 numbrit
- Kaal: 3,62 kg (ilma akuta)

kood	max. kg.	mm	€
580417	15	335x380x(H)105	226,00



POSTIGA LETIKAAL

- Ökonoomiline lahendus kaupluste, turgude ja tootlustusettevõtete jaoks
- Kahe intervalliga režiim
- Funktsioonid NULL, TAARA, HOIA (näitude koondamine)
- Otsene mälu 7 kauba kohta
- Sisseehitatud pesa patareidele 3x LR-20 võimaldab kasutada kaalu hulgiturgudel, avaturgudel jms. (patareid ei kuulu komplekti)
- Tööaeg: umbes 600 t. (alkaline patareil), umbes 300 t. (harilik patareil)
- Tööaeg akuga: umbes 150 t.
- Komplekti kuuluvad adapter AC 230B ja aku
- Roostevabast terasest platvorm 333x235 mm
- Kummist jalad stabiilse paigaldamise jaoks
- Kahepoolne 3x LCD valgustatud ekraan, 5 sümbolit
- Ekraanil kuvatakse:
 - mass - 5 numbrit
 - hind - 5 numbrit
 - summa - 6 numbrit
- Kaal: 3,62 kg (ilma akuta)

kood	max. kg.	mm	€
580455	15	335x435x(H)475	250,00



580295

KAAL LEGALISATSIIONIGA

- Uus mudel, väiksed, kerged ja mugavad kaalud
- Kaalukaasi ja korpuse ülaosa disain ning funktsionaalsus muudab kaalu laialdaselt kasutatavaks kaubanduses, gastronoomias, toidutööstuses ja laohalduses
- Suur ühepoolne vedelkristallekraan, 5 digitaalset, mõõtudega 91x36 mm muudavad kaalutava kauba kaalumise lihtsaks
- Näitude mõõtmisfunktsioon sobib ideaalselt ebasabiilsete kaupade kaalumiseks, nagu vesi, loomad
- Tareerimisfunktsioon, mis võimaldab kaaluda toodet ilma pakendita
- Sisesehitatud patareipesa 6x AA 1,5 A tagab töö igal pool (patareid kuuluvad komplekti)
- Patareide eluiga: leeliselised - umbes 250 tundi, mangaanist - umbes 50 tundi
- One Chip Module tehnoloogia tagab kaaludele pikaajalise töö muutus seadme kaasaegseks, täpseks ja usaldusväärseks
- Aja seadistamise võimalus, mis lülitab kaalud välja ja säästab patareisid
- Komplekti kuulub 230 V toiteallikas
- Kahepiirkonnaline töörežiim, tänu mõõtepiirkonna automaatsele muutmisele, mis sõltub kaalukaasi koormusest, on kaaludel väikeste raskuste kaalumisel kõrge kaalumistäpsus
- Kaalu parameetrid võimaldavad nende kasutamist apteekides
- Tootetemperatuuri vahemik: -10°C kuni +40°C tagab tõrgeteta töö igal aastaajal
- Kaalukaasi mõõtmed: 222x151 mm
- III täpsusklass
- Kaal: 1,65 kg

kood	max. kg.	mm	€
580271	2	239x227x(H)66	238,00
580288	5	239x227x(H)66	238,00
580295	10	239x227x(H)66	238,00



580363

580424



KÖÖGIKAAL KOOS LEGALISEERIMISEGA

- Kasutamiseks jaekaubanduses, tootlustuses, toiduainetetööstuses ja laohalduses.
- Toppeltoimeline nulli-, taara-, holdfunktsiooniga
- Sellal on funktsioonid tükide loendamiseks ning kaalu- ja koguseliste piirnormide määramiseks, mis on laovarvestuses hädavajalikud.
- Võimalik kasutada apteekides tänu automaatsele mõõteühiku vahetusele vastavalt panni koormusele (kehtib ainult mudeli 580448 puhul).
- Sisesehitatud patareipesa 3x LR20,
- Patareide tööiga: leelispatareid - umbes 600 h, standardpatareid - umbes 300 h
- AC 230 V toiteallikas on kaasas
- Roostevabast terasest skaala 226x187 mm
- Kummist jalad, et vältida skaala libisemist
- Kahepoolne, 5-kohaline ekraan operaatorile ja kliendile, taustavalgustusega, mis hõlbustab kasutamist hämarates ruumides, taustavalgustusega klaviatuur.
- Sisesehitatud vesiloodi
- Kaal: 2 kg

kood	max. kg.	mm	€
580448	3	250x280x(H)112	203,00
580431	15	250x280x(H)112	203,00
580424	30	250x280x(H)112	203,00

VEEKINDEL KÖÖGIKAAL KOOS LEGALISEERIMISEGA

- Väike kontrolliköögiikaal, mis on vastupidav juhustlikele veepritsmetele
- Akutoitel kasutamiseks kõikides tingimustes
- 2 suurt LCD-ekraani - 5-kohaline (25 mm)
- Sisesehitatud patareipesa 6x R20, - 1,5 V
- Patareide tööiga: leelispatareid - umbes 1000 h, standardpatareid - umbes 500 h (patareid kaasas).
- AC 230 V/DC 9 V toiteallikas on kaasas
- Tootetemperatuuri vahemik -10° kuni +40°C tagab kaala korrektse toimimise nii talvel kui ka kuumal suvel.
- Roostevabast terasest skaala 247x195 mm
- Kaal: 3,7 kg

kood	max. kg.	mm	€
580363	2	278x317x(H)141	226,00
580370	10	278x317x(H)141	226,00
580387	30	278x317x(H)141	226,00

Termomeetrid



	Kontaktivaba termomeeter	Infrapunatermomeeter, sondiga	Digitaalne termomeeter sondiga pörutuskindel	Digitaalne termomeeter sondiga
Kood	271148	271254	271407	271230
Mõõtühik	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reaktsioonikiirus	kiire	kiire	keskmise	kiire
Minimaalne temperatuur	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Maksimaalne temperatuur	400°C	350°C	300°C	350°C
Viga	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Lubatud	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funktsioon HOLD	✓	✓	✓	✓
Sondi pikkus		96 mm	213 mm	130 mm
Sondi materjal		roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras
Sobib kasutamiseks ahjudes				
Veekindlus			pritsmete eest kaitstud	✓
Automaatne sisselülitus	✓	✓	✓	✓
Patareid komplektis	✓		✓	✓
Täiendav informatsioon	Kauguse suhe mõõdetava pinnani 12:1 • Laserviit täpse mõõtmise jaoks	Kauguse suhe mõõdetava pinnani 8:1	Max/min temperatuuri funktsioon • Alusega, komplektis kaitseümbris	Vettipdav – kaitseklass IP65 • Kaitsev kork sondi teravikule





Digitaalne termomeeter kokkupandava sondiga

271308

°C / °F

keskmine

-50°C

300°C

±1°C

0,1°C



110 mm

roostevaba teras

Digitaalne termomeeter kokkupandava sondiga

271315

°C / °F

keskmine

-50°C

300°C

±1°C

0,1°C



115 mm

roostevaba teras

Digitaalne termomeeter sondiga

271209

°C / °F

keskmine

-40°C

200°C

±1°C

0,1°C



65 mm

roostevaba teras

Digitaalne termomeeter sondiga

271162

°C / °F

keskmine

-50°C

300°C

±1°C

0,1°C



120 mm

roostevaba teras

Küpsetustermomeeter sondi ja taimeriga

271346

°C / °F

aeglane

-50°C

250°C

±1°C

1°C



150 mm

roostevaba teras

ainult sond



Max/min temperatuuri funktsioon



Mõõtmiste ajal registreeritakse maksimaalne ja minimaalne temperatuur



Kaitsev kork sondi teravikule



Temperatuuri mõõtmine ühe sekundi jooksul
•
Kaitstva korgiga ja ergonoomilise käepidemega



Timeri funktsiooniga
•
Helisignaali teatavust temperatuuri saavutamisel



Termomeeter sondiga

271216

°C

keskmine

0°C

100°C

1°C

127 mm

roostevaba teras

Termomeeter steigi jaoks

271339

°C / °F

aeglane

50°C

300°C

10°C

50 mm

roostevaba teras

Universaalne termomeeter ahjude ja praeahjude jaoks

271179

°C

aeglane

50°C

25°C

10°C

Spetsiaalse konksu ja alusega

Mugav näitude kontrollimine

Termomeeter külmutuskambrite ja külmkappide jaoks

271186

°C

aeglane

-50°C

40°C

10°C

Spetsiaalse konksu ja alusega

Mugav näitude kontrollimine

Termomeeter külmutuskambrite ja külmkappide jaoks

271117

°C

aeglane

-40°C

40°C

1°C

Konksuga

Termomeeter külmutuskambrite ja külmkappide jaoks

271124

°C

aeglane

-50°C

50°C

1°C

Konksuga

Termomeeter piima jaoks

271247

°C

aeglane

-10°C

110°C

1°C

140 mm

roostevaba teras

Kood	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271247
Mõõtühik	°C	°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C
Reaktsioonikiirus	keskmine	aeglane	aeglane	aeglane	aeglane	aeglane	aeglane
Minimaalne temp.	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-10°C
Maksimaalne temp.	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	110°C
Lubatud	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C
Sondi pikkus	127 mm	50 mm					140 mm
Sondi materjal	roostevaba teras	roostevaba teras					roostevaba teras
Sobib ahjudes kasutamiseks		✓	✓				
Täiendav informatsioon	Klambriga kaitsev kork sondi teravikule	Küpsuse taseme näit: rare-medium-well	Spetsiaalse konksu ja alusega Mugav näitude kontrollimine	Spetsiaalse konksu ja alusega Mugav näitude kontrollimine	Konksuga	Konksuga	Varustatud klambriga kannu külge kinnitamiseks



INFRAPUNATERMOMEETER, SONDIGA

- Temperatuuri skaneerimine infrapunasondi või kokkuklapitava sondi abil. HACCP-indikaatorlambid võimaldavad ohutu/ohutliku temperatuuri kohest tuvastamist.
- Kokkuklapitava 90 mm roostevabast terasest sondiga.
- Mõõtevahemik -60°C kuni 350°C.
- Gradatsioon 0,2°C.
- Infrapuna täpsus: -60/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1,5%.
- Sondi täpsus: -60/-5°C ≈ 1°C, -5/65°C ≈ 0,5°C, 65/350°C ≈ 1%.
- Kauguse-punkti vahekord (D:S) 8:1.
- Automaatne väljalülitumine 15 sekundi pärast.
- Patareid: 2xAAA (ei sisaldu komplektis).

kood	ulatus	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	83,50



Vaadake
videoklippi



KONTAKTIVABA TERMOMEETER

- Laserosuti täpseks sihtimiseks
- Mõõtmiste ulatus: alates -32° kuni +400°C
- Gradatsioon: iga 0,1°C järel, täpsus: kuni ≈ 1,5°C/≈ 1,5%
- Mõõtmiskauguse ja mõõdetava pinna suhe: 12:1
- Funktsioon "lock mode" pidevaks temperatuuri jälgimiseks
- Automaatne väljalülitamine
- Toiteallikas: 9 V patarei on kaasas

kood	ulatus	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	55,00



DIGITAALNE TERMOMEETER KOKKUPANDAVA SONDIGA

- Mõõtmiste temperatuuriline ulatus: alates -50 kuni 300 °C
- Mõõtühik °C või °F
- Mõõtmine täpsusega kuni: ≈ 1 °C / ≈ 1%, vahemikus 0 °C kuni 100 °C
- Lubatud: 0,1 °C või 0,1 °F
- Režiim „lock mode“ temperatuuri katkestamatu kontrollimise jaoks
- MIN/MAX temperatuuri funktsiooni nupp
- Kokkupandav sond 110 mm roostevabast terasest
- Seade lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata 1 tunni jooksul
- Patarei kuulub komplekti

kood	ulatus	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	22,50



DIGITAALNE TERMOMEETER SONDIGA

- Mõõtmiste temperatuuriline ulatus alates -40 kuni 200 °C
- Mõõtühik °C või °F
- Sondiga ja ergonoomilise käepidemega
- Kraadijaotus 0,1 °C
- Funktsiooniga HOLD - fikseeritud temperatuuri ekraanil hoidmine
- Sond on valmistatud roostevabast terasest, 65 mm
- Seade lülitub automaatselt välja
- Kaitsev kork sondi teravikule
- Patarei kuulub komplekti

kood	ulatus	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	14,50



271407

DIGITAALNE TERMOMEETER SONDIGA

- Mõõtmiste ulatus alates -50 °C kuni 300 °C / -58°F kuni +572°F
- Digitaalne, eemaldatava sondiga
- Mõõtüühik °C või °F
- Loetavus: 0,1° -19,9° - +199,9°, muidu 1°
- Täpsus: ±1°C vahemikus -30°C ~ +250°C, muul juhul üle ±2°C
- Lubatud: 0,1°C või 0,1°F
- Režiim „lock mode” temperatuuri katkestamatu kontrollimise jaoks
- MIN/MAX temperatuuri funktsiooni nupp
- Sond on valmistatud roostevabast terasest, 164 +/-3 mm
- Automaatne väljalülitus
- Alusega ja kaitsevutlriga
- Seadistatud temperatuuri alarm
- Patareid AAA komplektis

kood	ulatus	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	69,00



271346

KÜPSETUSTERMOMEETER SONDI JA TAIMERIGA

- Taimeri funktsioon tagasiarvestusega
- Mõõtmiste ulatus: alates -50 kuni +250°C
- Temperatuurühik °C või °F
- Gradatsioon iga 1°C järel, täpsus ± 1°C vahemikus 0°C kuni +100°C, ± 2°C teistes vahemikes
- Võimalik pidev temperatuuri jälgimine
- Maksimaalse/minimaalse temperatuuri funktsioon
- Helisignaaliaga seadud temperatuuri saavutamist
- 150 mm roostevabast terasest sond (kuumakindell), mida võib küpsetamise ajal ahju jätta.
- 1 AAA 1,5 V leelispatari (ühikordne) kaasas

kood	ulatus	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	17,50



271230

DIGITAALNE TERMOMEETER SONDIGA

- Kiire ja täpne temperatuuri mõõtmine
- Kaitsetase IP65 - vettipidav
- Temperatuuri ulatus: -50 °C kuni 350 °C
- Mõõtüühik: °C või °F
- Gradatsioon: 0,1 °C, täpsus ±0,8% / 0,8 °C
- Režiim „hold” – säilitab hetketemperatuuri väärtuse
- Sond roostevabast terasest 130 mm
- Seadme automaatne väljalülitus
- Ümbris sondi jaoks
- Patarei komplektis

kood	ulatus	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	54,00



271162


DIGITAALNE TERMOMEETER SONDIGA

- Kõrge kaitsetase
- Mõõtmiste temperatuuriline ulatus alates -50 kuni 300 °C
- Kraadijaotus 0,1 °C temperatuuride ulatuse jaoks alates -19,9 °C kuni 199,9 °C, ülejäänud ulatuse jaoks 1 °C, viga 1 °C temperatuuride ulatuse jaoks alates -20 °C kuni 100 °C, ülejäänud ulatuse jaoks ± 2 °C
- Režiim „lock mode” temperatuuri katkestamatu kontrollimise jaoks
- Sond roostevabast terasest 120 mm
- Automaatne väljalülitus 10 minuti möödumisel
- Kaitsva korgiga ja ergonoomilise käepidemega
- Patarei kuulub komplekti

kood	ulatus	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	17,50

**NEW**

271315

**DIGITAALNE TERMOMEETER KOKKUPANDAVA SONDIGA**

- Roostevabast terasest AISI 304 valmistatud 115 mm pikkune kokkupandav sond.
- Temperatuuriiühikuks saab valida °C või °F.
- Temperatuurivahemik: -50°C kuni 300°C.
- Mõõtmise täpsus:
 - ≈1°C vahemikus -19,9°C kuni 119,9°C,
 - ≈2°C vahemikus -50°C kuni -20°C ja 120 kuni 199,9°C,
 - ≈3°C vahemikus 200°C kuni 250°C,
 - ≈5°C vahemikus 250°C kuni 300°C.
- Lugemislahendus: 0,1°C (temperatuuri mõõtmistulemus kuvatakse ühe kümnendkoha täpsusega).
- Automaatne väljalülitamine pärast 45-minutilist tegevusetust.
- Töötav ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik: 0°C kuni 50°C.
- Mõõtmiste ajal registreeritakse maksimaalne ja minimaalne temperatuur.
- Toiteallikaks 1x AAA patarei (kuulu komplekti).

kood	mm	€
271315	160x55x(H)20	14,50



271339


**STEIGITERMOMEETER SONDIGA - KOMPLEKT 4 TK.**

- Näitab ulatust : toores - keskmiselt küpsetatud - küpsetatud
- Täpsus: ≈2%.
- Roostevabast terasest sond 50 mm
- Võib kasutada ahjudes

kood	kogus pakendis	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	9,30



271216


**TERMOMEETER SONDIGA**

- Temperatuuride ulatus: alates 0°C kuni 100°C
- Lubatud: 1°C või 33,8°F
- Sond roostevabast terasest 127 mm
- Klambri kaitsev kork sondi teravikule
- Mugav näitude kontrollimine

kood	ulatust	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	5,00



271247

**TERMOMEETER PIIMA JAOKS**

- Kannu külge kinnitatav klambri abil
- Roheline märgistus näitab ideaalset vahustatud piima temperatuuri cappuccino jne jaoks
- Temperatuurilatus: alates -10°C kuni 110°C
- Gradatsioon iga 1°C, täpsus: ≈2%.
- Roostevabast terasest korpus, kate koos klambri
- Loetav ekraan

kood	ulatust	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	6,45







271261

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMBRITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

- Konkssuga
- Temperatuuride ulatus alates -40 kuni 40 °C
- Mugav näitude kontrollimine
- Samm 1 °C

kood	ulatus	mm	€
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	2,90




271117

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMBRITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

- Konkssuga
- Temperatuuride ulatus alates -40 kuni 40 °C
- Mugav näitude kontrollimine
- Samm 1 °C

kood	ulatus	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	3,10




271179

UNIVERSAALNE TERMOMEETER AHJUDE JA PRAEAHJUDE JAOKS

- Mõõtmiste ulatus: alates +50°C kuni +300°C
- Gradatsioon iga 10°C järel, täpsus: ±5%.
- Roostevabast terasest korpus
- Spetsiaalse ripatsi -ja jalaga
- Loetav ekraan

kood	ulatus	mm	€
271179	50/300°C	60x40 x(H)70	5,75




271186

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMBRITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

- Mõõtmiste temperatuuriline ulatus: alates -50 kuni 25 °C
- Lubatud: 2,5°C
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Spetsiaalse konksu ja alusega
- Mugav näitude kontrollimine

kood	ulatus	mm	€
271186	-50/25°C	60x40 x(H)70	4,55



271124

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMBRITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

- Konkssuga
- Temperatuuride ulatus alates -50 °C kuni 50 °C
- Mugav näitude kontrollimine
- Samm 1 °C

kood	ulatus	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	4,55



design by
Robert Bronwasser

NEW

SEINAKELL

- Kujundanud tuntud Hollandi disainer Robert Bronwasser.
- Toiteallikaks 1 AA patarei 1,5 V (ei kuulu komplekti).

kood	mm	€
271322	ø365x(H)45	14,50



271322



sammic

Equipment for
dynamic food
preparation





NEW

ABS
plastic

TAIMER

- ABS-ist valmistatud korpus, millel on kokkupandav statiiv, riputusava ja ka magnet metallpindade külge riputamiseks.
- 3 häire režiimi: vaikne, mõõdukas, valju.
- Pärast määratud aega:
 - igas režiimis vilgub punane tuli,
 - mõõduka ja valju režiimi korral käivitub häire.
- Valgus ja helisignaali lülituvad automaatselt välja 1 minuti pärast.
- Maksimaalne seadistusaeg: 100 min. 10 sekundi täpsusega.
- 2 funktsiooni: loendamine alla (99-0 min.), loendamine üles (0-99 min.).
- Toiteallikaks 3x AAA patareid - ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
582039	82x20x(H)88	9,30



NEW

ABS
plastic

TAIMER

- ABS-ist valmistatud korpus, millel on kokkupandav statiiv, riputusava ja ka magnet metallpindade külge riputamiseks.
- 3 häire režiimi: vaikne, mõõdukas, valju.
- Pärast määratud aja mõõdumist:
 - igas režiimis vilgub punane tuli,
 - ka helisignaali lülitub sisse mõõduka ja valjul režiimil.
- Valgus ja helisignaali lülituvad automaatselt välja 1 minuti pärast.
- Võimalus määrata 2 sõltumatut aega, mille järel helisignaali lülitub välja.
- Maksimaalne seadistusaeg: 100 min. 1 sekundi täpsusega.
- 2 funktsiooni: loendamine alla (99-0 min.), loendamine üles (0-99 min.).
- Mälufunktsioon: kasutaja saab salvestada oma seadistuse iga 2 taimeri jaoks ja lülitada selle sisse 1 nupuvajutusega.
- Toiteallikaks 3x AAA patareid - ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
582046	82x20x(H)86	9,80



KÕÖGITAIMER- ANALOOGNE

- Maksimaalne ajaarvestus 60 min.
- Täpsus kuni 1 min.
- Magnetiga tagasein
- Punane allesjäänud aja näidik
- Mugav näitude kontrollimine
- vahemaa tagant

kood	mm	€
582015	ø80x(H)30	10,50



582022

KÕÖGITAIMER- DIGITAALNE

- Magnetklambriga
- Arvestus toimub alates 99 min 59 s.
- Patareid kuuluvad komplekti

kood	mm	€
582022	65x70x(H)17	13,00



Funktsionaalne klambriga



Magnetkinnitus

KÕÖGITAIMER- DIGITAALNE

- Magnetklambriga
- Arvestus toimub alates 99 min 59 s.
- Patareid kuuluvad komplekti
- Kaasas 1 AAA 1,5 V leelispatarei (ühikordne)

kood	mm	€
271155	67x20x(H)67	6,95



551813

18/8
stainless steel

3 otsakut (ø 4 mm,
5 mm ja 6 mm)



KITCHEN LINE LEHTER - DOSAATOR KASTMETE JAOKS

- Ergonoomiline käepide, tihedalt suletav klapp
- 3 otsakut (ø 4 mm, 5 mm ja 6 mm)
- Mõeldud erineva konsistentsiga kastmete doseerimiseks, roogade ja kondiitritoodete kaunistamiseks
- Statiiv kuulub komplekti

kood	maht(l)	mm	€
551813	1.5	270x195x(H)270	53,50



551806

3 otsakut (ø 4 mm, 5 mm ja 6 mm)

PROFI LINE LEHTER - DOSAATOR KASTMETE JA KREEMIDE JAOKS

ABS plastic
S.S. stainless steel

- Libisemisvastasest ABS-plastist valmistatud ergonoomiline käepide
- Tihedalt suletav klapp
- 3 otsakut (ø 4, 5 ja 6 mm)
- Komplekti kuuluvad statiiv ja aluskandik
- Mõeldud erineva konsistentsiga kastmete, vedela šokolaadi, kreemide doseerimiseks, roogade ja kondiitritoodete kaunistamiseks

kood	maht(l)	mm	€
551806	1.5	ø212x(H)315	71,50



Vaadake
videoklippi





558102



558119



558140



ROOSTEVABAST TERASEST KASTMEKONTEINER KOOS DOSAATORIGA

- Korpus, dosaatori vedru ja mehaaniline süsteem on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Dosaatori alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Eemaldatavad: kaas, dosaatoripump.
- Kaane on varustatud 2 lukuga.
- Väljaantud kastme portsjon: 35 ml
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
558102	4.5	ø180x(H)420	238,00

KOMPLEKT: 2 X ROOSTEVABAST TERASEST KASTMEKONTEINER KOOS DOSAATORIGA

- Korpus, dosaatori vedru ja mehaaniline süsteem on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Dosaatori alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Eemaldatavad: kaas, dosaatoripump.
- Iga kaane on varustatud 2 lukuga.
- Väljaantud kastme portsjon: 35 ml
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Komplekti kuulub adapteriga stativ.

kood	maht(l)	mm	€
558119	9	400x200x(H)440	572,00

GN-KONTEINERITE KAAS KOOS DOSAATORIGA

- Korpus, dosaatori vedru ja mehaaniline süsteem on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Dosaatori alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Eemaldatavad: kaas, dosaatoripump.
- Väljaantud kastme portsjon: 35 ml.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Sobib GN -konteineritele, mille kõrgus on 200 mm (ei kuulu komplekti).

kood	GN	mm	€
558133	GN 1/6	180x165	179,00
558140	GN 1/4	270x165	191,00
558157	GN 1/3	330x180	215,00

KONTEINER KEEDUKASTME DOSAATORIGA

- Korpus, dosaatori vedru ja mehaaniline süsteem on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Dosaatori alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Eemaldatavad: kaas, dosaatoripump.
- Kaane on varustatud 2 lukuga.
- Ülekuumenemiskaitseanduriga - see lülitab sisse helisignaali ja katkestab automaatselt kütmise.
- Reguleeritav kütetemperatuur: kuni 90°C.
- Väljaantud kastme portsjon: 35 ml.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
558126	3	230	900	ø180x(H)502	429,00



558126



<90 °C

PUDELID KÜLMADE KASTMETER JAOKS

- Valmistatud polüetüleenist.
- Kate tagab kastme värskuse ja hügieenilisuse.



Vaadake
videoklippi



558003

558010

558027



PUDELID KÜLMADE KASTMETER JAOKS

kood	kogus pakendis	värvus	maht(l)	mm	€
558003	1	Kollane	0.2	ø50x(H)185	1,00
558010	1	Punane	0.2	ø50x(H)185	1,00
558027	1	Läbipaistev	0.2	ø50x(H)185	1,00
557808	1	Kollane	0.35	ø55x(H)205	1,10
557815	1	Punane	0.35	ø55x(H)205	1,00
557822	1	Läbipaistev	0.35	ø55x(H)205	1,10
557907	1	Kollane	0.7	ø70x(H)240	1,35
557914	1	Punane	0.7	ø70x(H)240	1,35
557921	1	Läbipaistev	0.7	ø70x(H)240	1,35
558058	3	Läbipaistev	0.2	ø50x(H)185	2,40
557853	3	Läbipaistev	0.35	ø55x(H)205	3,10
557952	3	Läbipaistev	0.7	ø70x(H)240	6,20



558096

Non-drip tip



design by
Robert Bronwasser



TILKUMISKINDEL KASTME DOSAATOR

- "Kasutamiseks baarides, puhvetites ja restoranides".
- Kujundanud Robert Bronwasser
- Valmistatud polüetüleenist
- Läbipaistev pudel koos spetsiaalselt disainitud doseerimiskorgiga
- Pudeli disain võimaldab seda panna tagurpidi ilma kastme väljavoolamise ohuta
- Maht: 230 ml
- Nõudepesumasinas pestav".

kood	maht(l)	mm	€
558096	0.23	ø50x(H)160	1,45



557990



KASTMEDOSAATOR MINI - 4 TK KOMPLEKT

- Valmistatud poolläbipaistvast polüetüleenist.
- Keeratav kork koos korgiga.
- Taaskasutatav toode.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
557990	0.05	ø35x(H)100	7,90
557891	0.03	ø30x(H)85	7,15



18/0
stainless steel



557969

ALUS KASTMEPUDELITE JAOKS

- Tugev konstruktsioon
- 3 ava pudelite jaoks
- Sobib HENDI kastmepudelitega

kood	-	mm	€
557969	3 auku ø50 mm	209x80x(H)78	11,00
557976	3 auku ø57 mm	229x90x(H)78	16,50
557983	3 auku ø70 mm	274x102x(H)98	18,00



429457

429440

S.S.
stainless steel

TACO HOIDIK

kood	-	mm	€
429440	2 pitu	135x115x(H)50	6,00
429457	4 pitu	225x115x(H)50	11,50



203521

203538

203545



KASTMEDOSAATOR KOOS PUMBAGA

- "Dosaatorpumpade mahuti erinevate kastmete jaoks
- Kasutamiseks suupistebaarides, puhvetites, restoranides ja tootlustuses.
- ABS-st valmistatud korpus
- Polüpropüleenist sisemine mahuti koos mõõteklaasi, kaane ja eemaldatava pumbaga
- Konteineri materjal on täiesti BPA-vaba - ei mõjuta sisu maitset ega lõhna.
- Pumpklukustus, et vältida juhuslikku vajutamist transpordi ajal
- Maht: 2,5 l

- Annustamine: 20 ml
- Temperatuurikindlus -40°C kuni +70°C
- Lihtne lahtivõtmine ja vinnastamine
- Saadaval punase, kollase ja valge värvusega
- Nõudepesumasinas pestav."

kood	värvus	maht(l)	mm	€
203521	Valge	2.5	230x210x(H)327	23,00
203545	Punane	2.5	230x210x(H)327	23,00
203538	Kollane	2.5	230x210x(H)327	23,00



SUITSUPÜSTOL - 3 SUITSUTAMISKIIRUST

- Annab liha-, kala- ja köögiviljaroogadele ainulaadse aroomi.
- Alumiiniumist ventilaatorikamber, mis toimib soojusallikana ja jahutab suitsu.
- Külmsuitsutus, õrn puu- ja köögiviljade suhtes - ei muuda nende tekstuuri ega temperatuuri.
- Ühe nupuvajutuse kasutamine
- 3 kiirust suitsu juurdevoolule
- Lõhnalaastusid ei pea enne suitsutamist eelnevalt leotama.
- Võib kasutada ka tee või vürtside suitsutamiseks.
- Suitsukamber koos integreeritud võrkfiltriga, eemaldatav
- Lihtne puhastada
- Paindlik silikoonist voolik (50 cm pikk) suitsu hõlpsaks puhumiseks uuesti suletavatesse kottidesse ja konteineritesse.
- Kerge, mugava käepidemega, mis võimaldab hõlpsat ühe käega töötamist.
- Toitub 1000 mAh liitiumakust
- Komplektis: 3 varuvõrgufiltrit, pintsetid ja USB-laadimiskaabel (ei sisalda toiteadapterit).
- Komplektis ei ole lõhna- ja suitsutuspuuru ning suitsetaimed

kood	mm	€
199640	215x70x(H)160	103,00





19992



SUITSUPÜSTOL

- Professionaalse tootlustamise jaoks
- Võib kasutada pehmete puu- ja köögiviljade puhul - suits ei muuda nende tekstuuri.
- Alumiiniumkorpusega radiaator suitsu jahutamiseks
- Eemaldatav põlemiskamber koos integreeritud filtriga
- Paindlik kummist toru (30 cm pikk) suitsu hõlpsaks väljastamiseks uuesti suletavas kotti ja mahutisse.

- Lõhnalaastud ei pea enne suitsutamist eelnevalt leotama.
- Võib kasutada ka tee või vürtside suitsetamiseks.
- Kompaktne ja kerge - lihtne kasutada ühe käega
- Toiteallikas: 2 AA patareid (ei kuulu komplekti)
- Lõhnaviilud ja suitsetaimed ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
199992	90x54x(H)122	33,50



auk, suitsutamispüstolile

19964

19967

KLAASKUPPEL KOOS VENTILATSIOONIAVAGA

- Valmistatud borsilikaatklaasist, varustatud silikoonist ventilatsioonitoruga, mis hoiab kinni suitsu sisselaske toru.
- Ideaalne kasutada koos suitsupüstoliga

kood	-	mm	€
199664	Lai klaaskuppel	ø260x(H)174	76,00
199657	Piklik klaaskuppel	ø130x(H)282	45,00



199978

KLAASKUPPEL

- Kasutatakse roogade viimistlemiseks suitsutuspüstoliga

kood	mm	€
199978	ø275x(H)140	33,50



198124

GAASISÜÜTAJA - 2 TK KOMPLEKT

- Korduvtäidetavad
- Tarnitakse ilma gaasita

kood	kogus pakendis	mm	€
198124	2	(L)230	9,05



SUITSUHAKE

Tolmu ja hakkeid saadakse väarikate lehtpuuliikide - sealhulgas viljapuude - ning laagerdatud kangete alkoholsete jookide (punase veini, viski ja konjaki) tünnide puidust.

Viimast soovime eriti eelmainitud kangete alkoholsete jookide austajatele, sest see pakub erakordset maitseelamust. Neile, kes ei usu - kinnitame - see on täiesti autentne ja ainulaadne. Tooted pärinevad vanade

tammevaatide fragmentidest, milles eelnimetatud kanged alkoholsete jookid olid varem aastaid laagerdunud!


Meie pakkumisest leiате peene suitsutatava tolmu ja kahte tüüpi puuhaket - peene ja veidi suuremaid.

Kasutage neid suitsutamisel ja te ei saa mitte ainult suurepärase maitse ja aroomi igale toidule, vaid saate seda ka unikaalselt atraktiivselt esitleda, luues WOW-efekti!



Suitsutamise
tolm

kasutamiseks
suitsugeneraatorite
või suitsupüstoliga



Suitsutamislauastud,
väikesed

kasutamiseks otse grillimisel söe kohal
või koos suitsutamislase või suitsutoruga



Suitsutamiskillud



			TAMM	PÖÖK	TSITRUS	VIRSIK	MANDEL
Suitsutamise tolm		kood kaal €	199787 450 g 6,95	199183 450 g 5,75	199213 450 g 5,75	199237 450 g 5,75	199220 450 g 5,75
Suitsutamis- killud, väikesed		kood kaal €	199282 700 g 7,40	199275 700 g 7,40	199305 700 g 7,40	199329 700 g 7,40	199312 700 g 7,40
Suitsutamis- killud		kood kaal €	199374 700 g 7,40	199367 700 g 7,40	199398 700 g 7,40	199411 700 g 7,40	199404 700 g 7,40
Suured tükid		kood kaal €	199466 3 kg 22,50	199459 3 kg 22,50	199480 3 kg 22,50		199497 3 kg 22,50

SUURED TÜKID

- Keskmise ja kõrge temperatuuri töötlemiseks mõeldud
- Sobib ideaalselt kasutamiseks pizzaahjudes, väliahjudes ja grillil - otse söe kohal.
- Ainulaadne aroom
- Parandab teie lemmiktoitude maitset
- Euroopa ja Ameerika parimate veinitootjate tunnidest pärit naturaalsest puist.
- Puiduhake valmistatakse:
 - punase veini, viski, konjaki tunnidest
 - tammest, pöögist, oliivist, tsitrusviljadest, mandlist, virsikust.



OLIIV



PUNANE VEIN



VISKI



KONJAK

kood	199190	199244	199251	199268
kaal	450 g	450 g	450 g	450 g
€	5,75	5,75	5,75	5,75

kood	199299	199336	199343	199350
kaal	700 g	700 g	700 g	700 g
€	7,40	7,40	7,40	7,40

kood	199381	199428	199435	199442
kaal	700 g	700 g	700 g	700 g
€	7,40	7,40	7,40	7,40

kood	199473	199510	199527	199534
kaal	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
€	22,50	22,50	22,50	22,50



199794

SUITSUTAMISTOLMU SORTIMENT

- Kasutamiseks koos külma suitsu infusoriga/suitsupüstoliga.
- Valik 9 erinevat sorti väga peeneid aromaatsaid laaste.
- Maitset selles komplektis: mandel, pöök, tsitrus, konjak, tamm, oliiv, virsik, punane vein ja viski.

kood	kaal (kg)	€
199794	1.35	47,50





HENDI - BE INSPIRED!

Tools for Chefs





238486



Vaadake
videoklippi



ELEKTRILINE SUITSUAHI

- Suitsuaahi sobib suurepäraselt erinevate toiduainete suitsutamiseks, nagu näiteks kala, liha, sink ja köögiviljad.
- Valmistatud roostevabast terasest, magnetiliselt sulguva topeltisolatsiooniga uksega.
- Temperatuur reguleeritav termostaadi abil, termomeeter on paigaldatud ukse sisse.
- Varustatud kuumaga õhu ventilatsioonivahetuse tagaküljel.
- Tarnitakse 3 restiga (400x279 mm) ja 3 lihakonksuga.

kood	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	357,00



Vaadake
videoklippi



225479

AHI MADALATEL TEMPERatuurIDEL TOIDUVALMISTAMISEKS

- Mõeldud toidu valmistamise või soojendamise jaoks väga täpselt seadistatava ja kontrollitava protsessi abil
- Digitaalne juhtimine, aja jälgimine, sondi/kaamera abil temperatuuri seadistamine ja jälgimine
- Roostevabast terasest juhikud, sobivad toiduainumate
- GN 1/1 jaoks, restide ja küpsetusplaatide jaoks 600x400 mm: 3 taset
- Temperatuuri reguleerimine sammuga 1 °C, kambri temperatuur 0-120 °C, sondi kasutamise ja temperatuuri hoidmise korral 0-100 °C.
- Uks vasak- ja parempoolne, tehasepaigaldus parempoolne, lihtsasti vasakule poolele ümberpaigaldatav

- Ahju kamber soojeneb 4 küljest, soojus jaotub ühtlaselt üle kogu selle sisemuse
- Ahju kamber on valmistatud ühest tükist lehtmestallist (ilma õmblusteta), ümardatud servad muudavad puhtana hoidmise lihtsamaks
- Temperatuurisondi, sondi parameetrite eraldi seadistamine
- Külgedel käepidemed
- Ukse tihendit on mugav puhastada
- Tänu täiendavale isolatsioonile energiasäästlik mudel

kood	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)413	1340,00

Hinnad ilma käibemaksuta



165



KOORESIFOONID



Vaadake
videoklippi



KOORESIFOON

- Võimaldab lihtsalt, mugavalt ja odavalt valmistada vahukoort, kreeme, kastmeid, manna- jt vahutsid
- Ideaalne cappuccino, kohvi, kokteilide ja jäätise kaunistamiseks
- Võimalus valmistada soojasid kreeme ja kastmeid temperatuuril kuni 70 °C
- Külmkapis säilitamise korral jääb sisu värskeks 14 päeva jooksul
- Komplektis 3 roostevabast terasest otsikut ja hari otsakute puhastamise jaoks
- Kasutada kooresifoone jaoks mõeldud balloone (N₂O), ballooneid ei kuulu komplekti

kood	maht(l)	mm	€
588017	0.5	ø85x(H)235	71,50
588024	1	ø98x(H)330	83,50



Vaadake
videoklippi



KOORESIFOON

- Valmistatud alumiiniumist
- Komplektis 3 polüpropüleenist otsikut ja hari otsikute puhastamise jaoks
- Ei ole mõeldud kuumade kastmete jaoks
- Kasutada kooresifoone jaoks mõeldud balloone (N₂O), ballooneid ei kuulu komplekti

kood	maht(l)	mm	€
588031	0.25	ø80x(H)200	33,50
588369	0.5	ø80x(H)260	40,50
588376	0.95	ø95x(H)320	45,00



NEW



VAHUKOORE SIFOONPUDEL

- Matt must pudel, käepide ja pea on valmistatud alumiiniumist
- Ei sobi kuumade kastmete valmistamiseks
- Kaasas: 3 polüpropüleenist otsikut ja pintsel
- Kasutamiseks koos padrunitega (N₂O) vahukooresifoonide jaoks (balloonid) ei kuulu komplekti

kood	maht(l)	mm	€
588420	0.5	ø80x(H)260	40,50
588598	0.95	ø95x(H)320	45,00 NEW

VARUOSADE KOMPLEKT

kood	-	mm	€
589205	Profi Line	120x30x(H)240	21,50




589205

VARUOSADE KOMPLEKT

kood	-	mm	€
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	16,50



589007



kreemide
jaoks

vedelate
kastmete jaoks

kaunistamiseks



VAHUKOORE SIFOONIDE OTSIKUD PROFI LINE

- Ideaalsed roogade kaunistamise, täidisega täitmise, süstimise, marineerimise jne jaoks.
- Komplekti kuulub 4 roostevabast terasest otsikut:
 - 1 pikk otsik ø3x(H)106 mm
 - 1 pikk otsik ø5x(H)106 mm
 - 1 lühike otsik ø3x(H)40 mm
 - 1 lühike otsik ø5x(H)40 mm
- Ainult kasutamiseks koos HENDI Profi Line vahukoore sifoonidega.

kood	€
589106	19,00



KOORESIFOON


- Valmistatud täielikult alumiiniumist
- Komplektis 3 polüpropüleenist otsakut ja hari
- Mitte kasutada kuumade kastmete valmistamiseks
- Kasutada koos kooresifoonide jaoks mõeldud balloonidega (N₂O), balloonid ei kuulu komplekti

kood	värvus	maht(l)	mm	€
975855	Türkiis	0.5	ø80x(H)260	40,50
975893	Kollane	0.5	ø80x(H)260	40,50
975886	Lilla	0.5	ø80x(H)260	40,50
975879	Roheline	0.5	ø80x(H)260	40,50
975862	Sinine	0.5	ø80x(H)260	40,50



Vaadake
videoklippi

**NEW
MODEL**





SOBIVAD
KÕIGILE TURUL
SAADA
OLEVATELE KOO-
RESIFOONIDELE



588208



588215



586907

BALLOONID KOORESIFOONI JAOKS

- Täiteaine N_2O .
- 5 aastat kasutuskõlblik (tootmiseaeg märgitud balloonile)
- Sobib kasutamiseks kõikides professionaalsetes koorevahustamise sifoonides.
- Tähelepanu! Teiste firmade balloonide kasutamine HENDI sifoonides katkestab sifooni garantii!

kood	kogus pakendis	€
588208	10	3,85
588215	24	8,60
586907	50	18,00



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

169





290965

VAHUKOOREMASIN

- Korpus, kreemikonteiner ja siseelemendid on valmistatud vastupidavast roostevabast terasest AISI 304.
- Lihtsalt eemaldatav kreemikonteiner lihtsaks puhastamiseks.
- Varustatud intuitiivse juhtpaneeliga.
- Eeljahutusfunktsioon hoiab koore kauem värskena.
- Käsitsi doseerimine või automaatne doseerimine 3 portsjoni suurus: väike, keskmine, suur.
- Kreemi õhustamise reguleerimine nupuga - tagab valmis toote optimaalse konsistentsi.
- Automaatne puhastusprogramm, mis vähendab oluliselt puhastusaega.
- Külmutusaine: R600A keskkonnasõbralik.
- Tootmisvõimsus: 17 l/h
- Komplekti kuuluvad: 2 POM doseerimisotsikut, 3 ümarat traatharja raskesti ligipääsetavate alade pesemiseks (väike, keskmine, suur).

kood	V	W	mm	€
290965	230	420	537x234x(H)461	2620,00

304
stainless steel


290934

MASIN KOORE VAHUSTAMISE JAOKS HENDI 2,5

S.S.
stainless steel

- Mõeldud kondiitritehaste, kohvikute, baaride ja restoranide jaoks
- Vahustatud koorel on alati õige temperatuur (4 °C) ja konsistents
- Eemaldatavad dosaatori elemendid võimaldavad masina täielikult ära puhastada ja hoida kõrgeid hügieenistandardeid
- Õhkjahutusega
- Reservuaari mahutavus 2,5 l
- Eemaldatav anum
- Tootlikkus: 50 kg/tund
- Kaal: 25 kg

kood	V	W	mm	€
290934	230	500	400x230x(H)430	3340,00





Vaadake videoklippi



274231



JÄÄTISEMASIN

- Jäätise, sorbette ja külmutatud jogurti valmistamine ei võta kauem kui 90 minutit
- 2 liitrine roostevabast terasest anum jäätise jaoks
- Sisseehitatud kompressor, õhkjahutusega, temperatuuride ulatus -10 °C kuni -35 °C
- Temperatuuri hoidmise funktsioon 2 tunni vältel pärast seadme töö lõpetamist säilitamiseks valmistatud toiduaine konsistentsi
- Koostisainete eelnev jahutamine ei ole nõutav
- Suur valgustatud digitaalne ekraan töötamise aja, külmutamise temperatuuri ja segaja liikumise andmete esitamiseks
- Segaja lihtne paigaldamine (labad polüpropüleenist)
- Läbipaistev polükarbonaadist kaas „Twist-lock“ - tüüpi lukustusega
- Külmaaine: R600a

kood	V	W	mm	€
274231	230	180	285x340x(H)357	476,00



JÄÄTISE KAAL KOOS LCD EKRAANIGA, RS232 PORDIGA JA LEGALISEERIMISEGA

- ABS-st valmistatud korpus.
- Lame kaalupann ja jäätmeheidja on valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- 6-kohaline LCD-ekraan.
- Juhtpaneel funktsiooninuppudega: seaded, null, taara, ekraani taustavalgus.
- Varustatud RS232-pordiga kassaaparaadi või kvititungiprinteri ühendamiseks.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Kahekohaline skaala:
 - kuni 3 kg: 1 g astmestik,
 - kuni 6 kg: 2 g astmestik.
- Kaalumisvahemik: 20 g kuni 6 kg.
- Kaalupind - tasane pann: 176x223 mm.
- Esmaste õigusaktidega.
- Jäätmeheidja - pannikaal (kood: 755754), komplekti kuulub laadimisse.

kood	max. kg.	mm	€
755761	6	255x264x(H)244	198,00



755761



755761

JÄÄTISEKOONUSE HOIDJA - KAALUPANN

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- 2 auku:
 - väiksemad mõõtmised ø45 mm
 - suuremad mõõtmised ø65 mm
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
755754	230x120x(H)151	30,00



755754



755754





PORTSJONILUSIKAS

kood	-	mm	€
759233	1/24	ø51	31,00
759240	1/30	ø49	31,00
759257	1/36	ø46	31,00
759264	1/40	ø44	31,00

18/8
stainless steel


759264

759240

PORTSJONILUSIKAS

kood	-	mm	€
572016	1/10	ø70	14,50
572313	1/20	ø56	13,50
572115	1/12	ø66	14,50
572214	1/16	ø59	14,00
572412	1/24	ø53	12,50
572511	1/30	ø50	12,50
572610	1/36	ø48	13,00
572719	1/40	ø44	13,00

572016

572719

572313


S.S.
stainless steel

stöckel

PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL

- Sobib suurepäraselt mitte ainult jäätise, vaid ka nt. kartulipudru taldrikule serveerimiseks
- Lihtne portsjoni määramiseks

kood	-	mm	€
755006	1/4	ø100	45,00
755013	1/8	ø80	47,50
755020	1/10	ø70	47,50
755037	1/12	ø67	45,00
755044	1/16	ø59	47,50
755051	1/20	ø56	47,50
755068	1/24	ø51	47,50
755075	1/30	ø49	45,00
755082	1/36	ø47	45,00
755099	1/40	ø45	45,00
755105	1/50	ø43	47,50
755112	1/60	ø40	47,50
755143	1/100	ø30	47,50



755143

755037

755006

755075



PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL

- Klaaskiududega tugevdatud nailonist käepide
- Parem portsjoni suuruse määramine värviliste markeritega
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	-	mm	€
755334	1/12	ø67	50,00
755341	1/16	ø59	50,00
755358	1/20	ø56	50,00
755365	1/24	ø51	50,00
755372	1/30	ø49	47,50
755389	1/36	ø47	47,50
755396	1/40	ø45	47,50

Lihtne portsjoni suuruse määramine



PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL - OVAALNE

kood	-	mm	€
755259	1/20	70x52	55,00
755273	1/30	62x43	55,00

S.S. stainless steel

stöckel



PA polyamide 18/10 stainless steel

NEW

JÄÄTISEKÜHVEL VASAKUKÄELISTELE

- Käepide on mõeldud spetsiaalselt vasakukäelistele kasutajatele.
- Klaasiga tugevdatud nailonist käepide.
- Parem portsjoni suuruse tuvastamine tänu värvilistele markeritele.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	-	mm	€
755211	1/36	ø46	59,50
755204	1/30	ø49	59,50
755228	1/40	ø45	59,50



Lihtne portsjoni suuruse määramine



SPAATLID JA KULBID

18/10

stainless steel

JÄÄTISESPAATEL

- Tritaanist käepidemega

kood	värvus	mm	€
755808	Sinine	(L)260	6,95
755815	Punane	(L)260	6,95
755822	Kollane	(L)260	6,95
755839	Lilla	(L)260	6,95


stöckel


PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL JÄÄTISE JAOKS

kood	-	mm	€
755556	1/20	ø56x120	40,50
755563	1/24	ø51x120	40,50
755570	1/30	ø49x120	40,50

PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL JÄÄTISE JAOKS

- Keraamilise pinnakattega.

kood	-	mm	€
755686	1/20	ø56x170	75,50

PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL JÄÄTISE JAOKS

- Pikk käepide

kood	-	mm	€
755655	1/20	ø56x170	52,50
755679	1/30	ø49x170	52,50



JÄÄTISEKULP

- Valmistatud alumiiniumist.
- Kerge kaal.
- Pikk ja mugav õliga täidetud käepide paremaks portsjoniteks
- õli soojeneb läbi käesoojuse, muutes jäätise eraldamise lihtsamaks ja kiiremaks.
- MÄRKUS: Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	-	mm	€
759301	1/30	ø56x225	15,50


S.S.
stainless steel

ALUS JÄÄTISEVAHVLITE JAOKS

- 3 vahvli jaoks

kood	mm	€
755730	200x95x(H)85	12,50

JÄÄTISEKÜVETT

- Väga tugev konstruktsioon
- Ümarad servad lihtsaks puhastamiseks
- Võib kasutada külmikutes ja sügavkülmikutes



kood	maht(l)	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	16,50



807019



JÄÄTISEKÜVETT

- Roostevaba teras paksusega 0,8 mm
- Väga tugev konstruktsioon
- Ümarad servad lihtsaks puhastamiseks
- Võib kasutada külmikutes ja sügavkülmikutes

kood	maht(l)	mm	€
802045	3.6	360x165x(H)80	17,50
802052	5	360x250x(H)80	16,00
802038	5	360x165x(H)120	17,00
802021	6.5	360x165x(H)150	23,00




JÄÄTISE KÜVETI KAAS POLÜKARBONAADIST

- Anumale on sissesulatatud spetsiaalne etiketi koht jäätisesordi markeerimiseks, märgistamiseks saab kasutada kustutatavat viilpliiatsit



kood	mm	€
807088	360x165	5,25



807088



POLÜKARBONAADIST JÄÄTISE KÜVETT

kood	värvus	maht(l)	mm	€
807026	Läbipaistev	5	360x165x(H)120	11,50
807057	Läbipaistev	5	360x250x(H)80	11,50
807033	Must	5	360x165x(H)120	10,50
807071	Must	5	360x250x(H)80	11,00



807026

807071





design by
Robert Bronwasser



red dot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented



ÜMMARGUNE JÄÄTISE KÜVETT

- Valmistatud poleeritud roostevabast terasest paksusega 0,9 mm
- Väga tugev konstruktsioon
- Ümarad servad lihtsaks puhastamiseks
- Võib kasutada külmikutes ja sügavkülmikutes
- Nõudepesumasinas pestav
- Kaas müüakse eraldi (802076)

kood	maht(l)	mm	€
807002	7	ø200x(H)245	28,50



ÜMMARGUNE JÄÄTISEKÜVETT

- Valmistatud poleeritud roostevabast terasest AISI 304 paksusega 0,8 mm.
- Ümarad servad lihtsaks puhastamiseks
- Võib kasutada külmikutes ja sügavkülmikutes
- Nõudepesumasinas pestav
- Ilma kaaneta
- Kaas tuleb osta eraldi (802076)

kood	maht(l)	mm	€
802083	7.3	ø200x(H)250	38,00



ÜMMARGUNE JÄÄTISEKÜVETI KAAS

- Valmistatud polükarbonaadist
- Nõudepesumasinas pestav
- Sobib küvetile 802083, 807002



kood	ø	pikkus (mm)	€
802076	ø190	ø190	6,70



755181



802007



802014

802007

JÄÄTISEKULBI PESUR

- Kiireks ja lihtsaks väiksemate jäätisetarvikute pesuks
- Võimaldab pesu madala veekuluga
- Väga lihtne kasutada -ja puhastada
- Integreeritud, survega töötav pesusüsteem on tõeliselt säästlik
- Kummist kaitse aitab kaitsta pesuri esikülge -ja ka jäätisekulpipe käepidemeid mehaaniliste kahjustuste eest
- Pesur (mudel 755174) on seinale paigaldatav, samuti saab seda kasutada ka kõikidel siledatel tööpindadel
- 3/8" vee pealevool, äravooluava diameetriga 20 mm
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	-	mm	€
755181	sisseehitatud pesusüsteemiga	270x110x(H)115	333,00
755174	seinale paigaldatava pesusüsteemiga	220x120x(H)90	381,00

JÄÄTISEKULBI LOPUTUSANUM

- Kasutamiseks jäätisekohvikutes, kohvikutes ja restoranides.
- Jäätisekühlvite ja muude väikeste tarvikute põhjalik ja kiire puhastamine
- Säilitab tööpiirkonna puhtuse madala veekuluga
- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- Mugav kasutada
- Lihtne puhastada
- Saab paigaldada seinale ja muudele vertikaalsetele pindadele klambriga: 802014
- Vee sissevool 3/8, väljavool 3/4"

kood	mm	€
802007	270x111x(H)115	50,00

LOPUTUSANUMA KINNITUS

kood	mm	€
802014	302x115x(H)122	21,50




design by
Robert Bronwasser

Võimas mootor kahel kiirusel.
15 000 ja 19 000 p/min.

2 komplekti
vahetatavaid
polükarbonaadist
segureid (igaks
2 tükki)

2 tassi: valmistatud
roostevabast terasest
(maht: 0,95 l) ja
polükarbonaadist
(maht: 0,9 l)

221631



221600

221617

221624

221631

221648

221655

PIIMAKOKTEILI ŠEIKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Šeiker, mille on kujundanud Hollandi disainer Robert Bronwasser, saadaval 6 stiilses värvitoonis
- See on ideaalne Šeiker- frappé, freddo cappuccino ja loomulikult piimakokteilide valmistamiseks
- Korpus vastupidavast ABS -plastikust
- Võimas 2-kiirusrežiimiga mootor: 15 000 ja 19 000 p/min
- Mugav juhtimine seadme ülaosas asuva kahekiiruselüliti kaudu
- Piimavahustaja, mis on varustatud mikrolülitiga, nii et seade töötab ainult siis, kui tops on korralikult riputatud
- Raske alus, et tagada täiendav stabiilsus
- Kummist jalad summutavad vibratsiooni ja kaitsevad tööpinna pinda kriimustuste eest
- Tarnitakse rikkaliku tarvikute komplektiga:
 - 2 topsi: roostevaba teras (0,9 l) ja polükarbonaat (0,9 l)
 - 2 tüüpi vahetatavaid polükarbonaadist segajat (2 tk)
- Segajad võimaldavad saada toote erineva aeratsiooni taseme
- Topsid ja segajad sobivad nõudepesumasinas pesemiseks

kood	värvus	V	W	mm	€
221617	must	230	400	170x210x(H)485	179,00
221600	valge	230	400	170x210x(H)485	179,00
221624	karamell	230	400	170x210x(H)485	179,00
221631	kollane	230	400	170x210x(H)485	179,00
221648	punane	230	400	170x210x(H)485	179,00
221655	sinine	230	400	170x210x(H)485	179,00



221617

221600

221624



961124



961117



961131

PIIMAKOKTEILIDE ŠEIKERI ANUM - BRONWASSERI DISAIN

- Mõeldud piimakokteili raputajatele: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655
- Valmistatud vastupidavast polükarbonaadist
- Ohutu kokkupuude toiduga
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
961124	ø116x(H)161	9,30

PIIMAKOKTEILIDE ŠEIKERI ANUM - BRONWASSERI DISAIN

- Mõeldud kasutamiseks koos piimakokteili raputajatega: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655
- Valmistatud roostevabast terasest
- Ohutu kokkupuude toiduga
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
961117	ø113x(H)160	19,00

SEGISTID PIIMAKOKTEILI- SEGISTITELE - DESIGN BY BRONWASSER

- Valmistatud polükarbonaadist.
- Komplekti kuulub 2 tükki: üksik- ja topeltsegisti.
- Spetsiaalselt loodud HENDI piimakokteili segistite jaoks - Design by Bronwasser: koodid 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
961131	32x27x(H)50	9,30






Tugev ja vastupidav

Mittetoksiline

Lõhnatu

Soojade ja külmade
masside jaoks


557105


PRITSKOTID

- Ühekordselt kasutatavad
- Sobivad sooja ja külma massi jaoks
- Vastavad süsteemi HACCP standarditele
- Kile paksus: 80 µm
- Pakend - 100 tk rullis

kood	mm	€
557112	445x220	12,00
557105	530x285	14,50



557303

**LIBISEMISKINDLAD
KONDIITRIKOTID - 100 TÜKKI**

- Ühekordsed kotid
- Sobib kuumadele ja külmadele kondiitrimassidele
- Vastab HACCP-standarditele
- Kile paksus: 80 µm
- Pakend - rull 100 tk

kood	kogus pakendis	mm	€
557303	100	515x280	19,00



PRITSKOTID - 2 TK KOMPLEKT

- Korduvkasutatavad (pestavad)
- Valmistatud puuvillast, seestpoolt polüuretaaniga kaetud
- Riputusaasaga

kood	kogus pakendis	mm	€
550120	2	(L)300	6,20
550229	2	(L)350	7,15
550328	2	(L)400	8,10
550427	2	(L)450	9,05
550526	2	(L)500	10,50



PRITSKOTID

- Valmistatud supernailonist, ilma õmblusteta
- Korduvkasutatav, väga vastupidav
- Riputusaasaga
- Õhuke ja elastne
- Võib pesta kuuma veega



kood	kogus pakendis	mm	€
550106	1	(L)300	6,95
550205	1	(L)350	6,95
550304	1	(L)400	6,95
550403	1	(L)450	7,65
550502	1	(L)500	8,85



Ma soovitan

Pavel Miesala



KOTI- JA OTSIKUHOIDJAD

- Komplekti kuulub:
 - 4 kothoidjat,
 - 31 otsikuhoidjat,
 - 7 kööginõude riputuskonksu, mis sobivad, näiteks, kaabitsa riputamiseks,
 - Väike riul tarvikute jaoks

kood	mm	€
550113	500x360x(H)560	55,00

Hinnad ilma käibemaksuta





OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - TÄHEKUJULISED



Ø14 Ø12 Ø10 Ø8 Ø6



551790

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - TÄHEKUJULISED

- Komplekt 5 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551790	Ø6-8-10-12-14	10,50




551714

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - TÄHEKUJULISED

- Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551714	Ø6-8-10-12-14-16-18	9,30



551370 551387 551271 551394 551424 551431

SÄLGULINE OTS PRITSKOTILE

kood	mm	€
551370	Ø6	2,65
551387	Ø8	2,65
551271	Ø9	3,10
551394	Ø10	3,10
551424	Ø12	3,10
551431	Ø14	3,10



OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - TÄHEKUJULISED

- Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551110	Ø3-5-7-9-11-13-15	6,95



OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - ÜMMARGUSE AVAGA

18/10
stainless steel



Ø10 Ø8 Ø6 Ø4 Ø2




551691

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - ÜMMARGUSE AVAGA

- Komplekt 5 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551691	Ø2-4-6-8-10	9,55



551615

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - ÜMMARGUSE AVAGA

- Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551615	Ø4-6-8-10-12-14-16	9,30



551325 551295 551332 551349 551356 551264 551363

PRITSKOTI OTS, SIRGE

kood	mm	€
551325	Ø2	2,65
551295	Ø3	2,65
551332	Ø4	2,65
551349	Ø6	2,65
551356	Ø8	2,65
551264	Ø9	3,10
551363	Ø10	2,65



OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - ÜMMARGUSE AVAGA

- Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551011	Ø5-7-9-11-13-15-17	6,95





Vaadake videoklippi

551592

PRITSKOTTIDE OTSIKUD

- Komplektis 5 erinevat kaunistamisotsikut:
- täitmiseks
- makroonide vormimiseks
- kaunistamiseks (tähtede muster)
- „korvipunumist“ imiteerimiseks
- kirjutamiseks
- Täpsed mustrid tänu teravatele servadele

kood	€
551592	9,55



18/10
stainless steel

551202

PRITSKOTTIDE OTSIKUD

- Komplektis 5 erinevat kaunistamisotsikut:
- 2x tähte
- 1x lill
- 1x Prantsuse täht
- 1x V-kujuline
- Täpsed mustrid tänu teravatele servadele

kood	€
551202	5,75



LILLEKUJULINE OTSIK

kood	mm	€
551219	ø10	2,65



PRANTSUSE STIILIS OTSIK

kood	mm	€
551226	ø11	2,65



V-KUJULINE OTSIK

kood	mm	€
551233	ø14	2,65



TÄITMISOTSIK

kood	mm	€
551240	ø7	4,30
551257	ø4	4,30



PAELAMUSTRIGA OTSIK

kood	mm	€
551288	16x2	2,65



PRITSKOTTIDE OTSIKUD

- 12 erineva otsiku komplekt karbis

kood	-	€
551400	ø 6-8-10-12	16,50



551400

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

183



KÜPSETUSVORM



kood	-	mm	€
689806	sileda servaga	ø70x(H)68	4,55
689608	ümara servaga	ø70x(H)68	6,00



KÜPSETUSVORM

- Nelinurkne

kood	mm	€
682104	180x80x(H)60	10,50
682302	260x100x(H)75	12,00
682401	300x110x(H)75	14,50



Vaadake videoklippi



Vaadake videoklippi



TOIDUVORM - KANDILINE

kood	-	mm	€
512166	vorm	65x65x(H)45	3,60
512173	vorm	80x80x(H)45	4,55
512227	tõukur	63x63x(H)55	2,40
512234	tõukur	80x80x(H)55	2,65

TOIDURÕNGAS

kood	-	mm	€
512142	vorm	ø80x(H)45	3,85
512159	vorm	ø100x(H)45	4,30
512203	tõukur	ø80x(H)55	2,40
512210	tõukur	ø100x(H)55	3,35

TOIDURÕNGAS ÜMMARGUNE

kood	-	mm	€
512135	ø60x(H)45		2,90
512104	ø70x(H)45		3,35
512302	ø90x(H)45		4,05

673782



Vaadake videoklippi

KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT - LIBLIKAS

- Komplektis 8 erinevat suurust

kood	mm	€
673782	(H)20	9,05

673768

**KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT-VIISNURGAD**

- Komplektis 9 erinevat suurust

kood	-	mm	€
673768	täht	(H)30	11,00



673775

KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT - KOLMNURK

- Komplektis 6 erinevat suurust

kood	mm	€
673775	(H)50	11,00



673416



674413

**ÜMMARGUSED LÕIKEVORMID - KOMPLEKT**

- Ümmargused

- Komplekt 14 tk erinevates suurustes

kood	-	mm	€
673416	sirge servaga, ø19-112	(H)35	14,50
674413	sooneline servaga, ø18-108	(H)35	14,50



855751



553404

**TAIGNANUGA**

- Valmistatud roostevabast terasest

- Käepide polüpropüleenist

kood	mm	€
855751	150x110	6,20

**KONDIITRINUGA**

- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
553404	150x110	5,00





677810

KÜPSETUSMATT MITTEKLEEPUV SILIKOONIST

kood	paksus (mm)	mm	€
677827	0.7	600x400	16,50
677810	0.7	530x325	15,50
677834	0.7	300x400	12,50



677018

MITTEKLEEPUVA PINNAGA SILIKOONIST KÜPSETUSMATT

- Must värv

kood	mm	€
677018	300x400	15,50



512401



TOIDUVORM - NELINURKNE

- Roostevabast terasest nelinurkne vorm paksusega 1,5 mm

kood	mm	€
512418	383x285x(H)50	22,00
512432	385x285x(H)60	24,00
512401	585x385x(H)50	30,00
512425	585x385x(H)60	33,00




512296



TOIDUVORM - ÜMMARGUNE

- Roostevabast terasest ümmargune vorm kõrgusega 1,5 mm

kood	mm	€
512241	ø140x(H)50	9,30
512340	ø140x(H)60	11,50
512258	ø160x(H)50	12,00
512357	ø160x(H)60	12,50
512265	ø180x(H)50	12,00
512364	ø180x(H)60	12,50
512272	ø200x(H)50	12,00
512371	ø200x(H)60	12,50
512289	ø220x(H)50	13,00
512388	ø220x(H)60	14,00
512296	ø240x(H)50	13,00
512395	ø240x(H)60	14,00



NEW

PUIDUST TAIGNARULL

- Valmistatud täispuidust pöögist.
- Sujuvalt töötavate nikeldatud terasest kuullaagritega.
- Ergonoomilised, kontuuritud käepidemed.
- Tugev metallvõlli sees tugedab rullkonstruktsiooni.
- Taignarull koodiga 515020 sobib tänu oma suurusel ja kaalule suure hulga taina rullimiseks korraga.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
515020	ø75x640	40,50
515167	ø90x667	45,00



Valmistatud täispuidust pöögist



Sujuvalt töötavate nikeldatud terasest kuullaagritega

ALUMIINIUMIST VALTSIMISNÕEL

- Valmistatud alumiiniumist.
- Sujuvalt töötavate kuullaagritega.
- Ergonoomilised, kontuuritud käepidemed.
- Tugev metallvõlli sees tugedab rullkonstruktsiooni.
- Tänu oma suurusel ja kaalule sobib see suure hulga taina rullimiseks korraga.

kood	mm	€
515174	ø90x545	45,00

NEW



ROOSTEVABAST TERASEST TAIGNARULL

- Liugpuksidel


kood	mm	€
515006	ø62x470	31,00



TERASEST TAIGNARULL – MITTEKLEEPUV

- Liugpuksidel
- Komplekti kuulub kroomitud statii

kood	mm	€
515013	ø62x470	43,00



TAIGNAKAABITSAD

- Kaabits on valmistatud polüpropüleenist.
- Nõudepesumasinas pestav.

- Ristkülikukujulised, poolringikujulised ja trapetsikujulised taignakaabitsad on saadaval kas eraldi või 6 tk komplektis.



6x



554142

TAIGNASPAATEL POOLÜMMARGUNE - 6 TK KOMPLEKT

kood	kogus pakendis	mm	€
554142	6	104x74	7,15

6x



554173

TAIGNASPAATEL RISTKÜLIKUKUJULINE - 6 TK KOMPLEKT

- Valge polüpropüleen
- Ristkülikukujuline nurgelise äärega

kood	kogus pakendis	mm	€
554173	6	110x72	7,15

6x



554203

TAIGNASPAATEL KOLMNURKNE - 6 TK KOMPLEKT

- Valge polüpropüleen
- Kolmnurkne nurgelise äärega

kood	-	kogus pakendis	mm	€
554203	lai	6	110x110	7,15
554210	kitsas	6	110x110	7,15



TAIGNAKAABITSAD

- Kaabits on valmistatud polüpropüleenist.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ristkülikukujulised, poolringikujulised ja trapetsikujulised tainakraabitsad on saadaval kas eraldi või 6 tk komplektis.

NEW



554258

POOLRINGIKUJULINE TAINASKAABITS

kood	mm	€
554258	120x88	0,50



554265

TAIGNA KRAAPIJA RISTKÜLIKUKUJULINE

kood	mm	€
554265	120x96	0,50



554272

TAIGNAKAABITS TRAPETSIKUJULINE

kood	mm	€
554272	216x128	1,00



6x



554166

TAIGNASPAATEL POOLÜMMARGUNE – 6 TK KOMPLEKT

- Paindlik

kood	mm	€
554166	120x88	2,75

6x



554364

TAIGNASPAATEL RISTKÜLIKUKUJULINE – 6 TK KOMPLEKT

kood	mm	€
554364	120x96	2,75

3x



554432

TAIGNASPAATEL TRAPETSIKUJULINE – 3 TK KOMPLEKT

kood	mm	€
554432	216x128	2,75

554227




SPAATEL KONDIITRITOODETE KOLMNURKNE, KAMMIGA

- Roostevabast terasest
- Kolmnurkne nurgelise äärega

kood	mm	€
554227	110x110	5,50

554234



SPAATEL KONDIITRITOODETE RISTKÜLIKUKUJULINE, KAMMIGA

- Roostevabast terasest
- Ristkülikukujuline nurgelise äärega

kood	mm	€
554234	102x69	6,20





KONDIITRIPINTSEL ROOSTEVABAST TERASEST HARJASTEGA

- Vastupidav kõrgetele temperatuuridele
- Puidust käepide



kood	mm	€
515389	200x25	6,45
515396	220x50	10,00



515389



515396



515228



515327

KONDIITRIPINTSEL NATURAALSETE HARJASTEGA - 2 TK KOMPLEKT

- Sea karvadest
- Pöögipuust käepide



kood	kogus pakendis	mm	€
515228	2	190x20	4,55
515327	2	210x40	6,95



515358



515365

KONDIITRIPINTSEL SILIKOONHARJASTEGA

- Käepide polüpropüleenist



kood	mm	€
515358	220x32	3,60
515365	230x45	4,55



833032



Vaadake videoklippi

VESIVANNI KASTRUL

- Kõik roostevabast terasest
- Kahekordsed seinad, mille vahel on veereservuaar, moodustavad nn kaudse kuumutussüsteemi, et vältida kuumutatud šokolaadi ja muude vedelike kõrbemist.
- Mittesoojendav käepide
- Mugav joatoru vee täiendamiseks.

kood	maht(l)	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	22,50



Vaadake videoklippi



ASTMEGA KONDIITRISPAATEL - KITSAS

- Sile ja painduv

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
855775	0.7	110	220	5,75
855782	0.7	200	343	8,10
855683	0.7	254	390	8,10

SPAATEL - KITSAS

- Töötamiseks kreemi ja glasuuriga
- Sirge ja painduv

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
855706	0.5	110	220	5,25
855690	0.5	203	345	6,45
855744	0.5	255	400	9,80



- Tera on valmistatud kvaliteetsest AISI420 roostevabast terasest, sirge.
- Käepide valmistatud SEBS termoplastist.
- Kõvadus: 56-58 HRC.

kood			paksus (mm)	pikkus/lõiketera pikkus (mm)	€
S719.008	1	Supra spaatel	1,5	210/80	16,50
S773.015	2	Supra lasanjespaatel	1,5	280/150	23,00
S772.020	3		1,5	480/350	16,50
S772.027	4	Supra pagarispaatel	1,5	330/200	20,00
S772.035	5		1,5	400/270	23,00
S780.026	6	Supra pagarispaatel	1,5	390/260	20,00
SZ22042B	7	Kahe käepidemega kondiitritoodete spaatel	1,4	705/420	31,00

NEW

Hinnad ilma käibemaksuta



191



3 lõikeraami Zip-kabiiniga
lõikeks
22,5 mm (17 mm),
30 mm (13 mm)
ja 45 mm (9 mm) sammuga




KONDIITRITOODETE TRAA TLÖIKUR

- Töörüst pehmete kondiitritoodete, nagu ganache, lõikekoogid ja suupistekookoogid, erinevate kondiitritoodete täpselt piki- ja põikilõikamiseks ning kiireks portsjoneerimiseks.
- Silmatorkav must disain: põhiraam ja pealmise osa raamid on valmistatud mustast anodeeritud alumiiniumist.
- Tööpind ja plaat roostevabast terasest - tagatud vastupidavus ja lihtne puhastamine.
- Hügieenilise kirurgilise terasest valmistatud traadid.
- Kontuurne pealispind ja traadid tagavad erakordselt täpse töö; lõikamine kirurgilise täpsusega.
- Spetsiaalselt disainitud messingist hinged - pikk kasutusiga erinevalt teistest turul olevatest plastmassist hingedega toodetest.
- Libisemiskindlad jalad stabiilsuse tagamiseks töötamisel.
- Komplektis:
 - 1 alus mõõtetega 600x400x(H)100 mm,
 - 3 lõikeraami, millel on visuaalne märgede nööride vahekauguse kohta:
 - 9 traati 45 mm vahega
 - 13 traati 30 mm vahega
 - 17 traati 22,5 mm vahega.
 - terasplaat,
 - võti keelte vahetamiseks.

kood	mm	€
195789	636x441x(H)109	1080,00

Kasulikkuse eelised:

- Tootmise parandamine kondiitritöökodades, pagaritöökodades ja tootlustusettevõtetes.
- Kõrge täpsus: kreemide, kookide, marmelaadi lõikamine paljudeks ühtlasteks tükkideks ilma moonutuste ja narmastusteta, kasutades paigaldatud terastraate, mis on jaotatud erinevate suuruskombinatsioonide vahel.
- Tõhus ja vaevata segu pealekandmine ja tükeldatud toote eemaldamine tänu komplekti kuuluvale terasplaadile.
- Võimalus määrata iga lõigatud toote kaal.
- Ühtne tööpõhimõte võimaldab massi täiuslikku lõikamist ka vähemkogenud inimestele.
- Lihtne kokkupanek, lahtivõtmine ja hooldus.



195789





BISKVIIDLÕIKUR

- Silmatorkav must disain: korpus on valmistatud hügieenilisest anodeeritud alumiiniumist.
- Roostevabast terasest tera, ainus turul toiduga kokkupuutumiseks heakskiidetud tera, mis on kergesti eemaldatav ja nõudepesumasinas pestav - kõrge hügieenitase on garanteeritud.
- PTFE plastikust jalad mugavaks töötamiseks igal töölaual.
- Tera korralikult pingutatud ja freesitud osa külge kinnitatud - ei paindu ega pöörle töö ajal.
- Tera augud mõlemal poolel ühesugused - mutrit saab keerata vasakule ja paremale.

- Varustatud mõõtekorpiga korpusel - reguleeritav biskviidi paksus: 1 cm kuni 6 cm.
- Vaba biskviidi lõikevalik vastavalt kondiitritoodete standardile: 60x40 cm.
- Võimalus täpselt lõigata ümmargusi biskviitkooke läbimõõduga: ø5 cm kuni ø40 cm.
- Tera pikkus: 57 cm, reguleeritava kõrgusega vastavalt mõõdule.

kood	mm	€
400098	620x120x(H)130	179,00



Kasutuselised eelised:

- Kiirendab biskviidikoogi lõikamist kuni 50% võrra.
- Väheneb tootmiskadu kuni 20%.
- Mõõdulint võimaldab lõigata täpselt ja saavutada sama visuaalne lõikamine ilma lisatööriistade vajaduseta - iga biskviidikoogi kiht on identne.
- Töömugavus: tera on korralikult pingutatud ja fikseeritud lõigatavale tükile - see ei paindu ega pöörle.



400098





18/8

stainless steel

13-125 mm



515044


Vaadake
videoklippi

13-125 mm



515150

TAIGNALÕIKUR, ÜHEPOOLNE, 5 TERA

- Lõikelaiuse lihtne reguleerimine vahemikus 13 mm kuni 125 mm
- 5 siledat roostevabast terasest lõikeketast Ø55 mm

kood	mm	€
515044	222x56x(H)55	50,00

TAIGNALÕIKUR

- Reguleeritav lõikelaius
- 7 siledat roostevabast terasest lõikeketast Ø55 mm

kood	mm	€
515150	222x80x(H)55	66,50




S.S.

stainless steel



512500


Vaadake
videoklippi


512555

KOOGILÕIKUR

- Ümmarguse piruka või koogi viilutamiseks võrdseteks osadeks

kood	-	mm	€
512500	8 portsjonit	Ø320	35,00
512517	12 portsjonit	Ø320	44,50
512531	16 portsjonit	Ø320	48,50

TAIGNALÕIKUR

- Ümmarguse piruka või koogi viilutamiseks võrdseteks osadeks

kood	-	mm	€
512555	8 portsjonit	Ø270	27,50





639313



tuhksuhkru jaoks
võrgusilma suurus
0,5x0,5 mm

jahu jaoks
võrgusilma
suurus 1x1 mm

riivsaia jaoks
võrgusilma
suurus 3x3 mm



NEW

JAHU SÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Paigaldatud aasaga mugavaks hoiustamiseks.

kood	mm	€
639313	ø308x(H)74	14,50
639320	ø358x(H)76	18,50

SÕEL

- Riputuskonksuga

kood	-	mm	€
637791	tuhksuhkru jaoks	ø250x(H)75	9,30
637821	tuhksuhkru jaoks	ø410x(H)80	20,00
637807	peen- ja jämejahu jaoks	ø250x(H)75	11,00
637838	peen- ja jämejahu jaoks	ø410x(H)80	20,00
637814	riivsaia jaoks	ø250x(H)75	10,50
637845	riivsaia jaoks	ø410x(H)80	21,50



JAHUSÕEL

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest, võrgusilmad roostevabast terasest.
- 2 kihti väga peent võrku.
- Pigistuskäepidemega (vedrustatud mehhanism).
- Mahutavus: ~ 550 g.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
637852	187x125x(H)127	8,10



637852





TAIGNARULLID



TAIGNARULL HAMBULINE

- Rulli laius: 70 mm
- Polüpropüleenist käepide ja rull

kood	mm	€
515099	85x210	17,50



TAIGNARULL HAMBULINE

- Rulli laius: 120 mm
- Polüpropüleenist käepide ja rull

kood	mm	€
515112	140x210	19,50



TAIGNARULL HAMBULINE

- Rulli laius: 70 mm
- Roostevabast terasest rull, polüpropüleenist käepide

kood	mm	€
515136	80x210	22,00



TAIGNARULL HAMBULINE

- Rulli laius: 120 mm
- Roostevabast terasest rull, polüpropüleenist käepide

kood	mm	€
515143	140x210	27,50



Vaadake
videoklippi



Vastupidavad terad
roostevabast terasest,
keerulisemate tööde
teostamiseks



TAIGNALÕIKUR - RUUDUSTIKU MUSTER

- Rulli laius: 120 mm
- Roostevabast terasest lõiketerad
- Polüpropüleenist käepide

kood	mm	€
515129	135x200	28,50



TAIGNARULL HAMBULINE

- 60 mm laiune rull 32 pika, tugeva plastist piigiga taina augustamiseks
- Sobib ideaalselt purukooki ja pitsataina valmistamiseks
- Hoiab ära õhumullid ja tagab parema küpsetamistulemuse

kood	mm	€
515037	210x73	9,55



TAIGNALÕIKUR

- Rulli laius: 60 mm

kood	mm	€
515068	80x210	5,50



TAIGNALÕIKUR - VÕRK

- Rulli laius: 120 mm

kood	mm	€
515075	130x200	7,15



NEW

KOOGIJAHUTI

- Valmistatud roostevabast terasest koos integreeritud jalgadega.
- Mitmeotstarbeline:
 - kookide jahutamiseks - see takistab soojust aurustumisel tekkiva liigse niiskuse kogunemist kooki,
 - kookide kaunistamiseks, näiteks glasuuri või šokolaadi valamisel,
 - grillimisrestina ja praadimisrestina - see lihtsustab rasvade äravoolu praetud lihast,
 - laua tööpinna kaitseks, millele pannakse kuuma roogi,
 - silikoonvormide stabiilse alusena.
- Traadi paksus - äärik: 3 mm.
- Traadi paksus - võre: 1,7 mm.

kood	mm	€
594032	ø320x(H)20	8,85



SILIKOONVORMID

– Valmistatud 100% mittenakkuvast silikoonist.



677001

MINI-CAKE

kood	mõõt (mm)	vorm	€
677001	GN 1/3 80x30x(H)33	9	11,50



676509

TARTELETTE


kood	mõõt (mm)	vorm	€
676509	GN 1/3 ø50x(H)17	15	11,00



676905

MUFFINS

kood	mõõt (mm)	vorm	€
677209	GN 1/3 ø69x(H)40	6	12,00
676905	GN 1/3 ø53x(H)30	11	11,50



677308

MADELEINES

kood	mõõt (mm)	vorm	€
677308	GN 1/3 42x29x(H)11	20	11,50



SILIKOONIST VORMID

- Valmistatud 100% mittekleepuvast silikoonist.
- Sobib ideaalselt: küpsetamiseks, külmutamiseks, monotükkide valmistamiseks.
- Temperatuurikindlus: -30°C kuni 230°C.
- Mikrolaineahjus ja nõudepesumasinas pestav.



NEW

SILIKOONVORM SQUARE

- Nelinurksed vormid mõõtetega 5,5x5,5 cm.

kood	vorm	mm	€
677261	35	570x375x(H)25	33,50



677261



SILIKOONVORM HEART

- Südamekujulised vormid mõõtetega 7,5x6 cm.

kood	vorm	mm	€
677254	20	570x375x(H)35	31,00



677254



SILIKOONVORM OVAL

- Ovaalsed vormid mõõtetega 5x3 cm.

kood	vorm	mm	€
677247	50	570x375x(H)20	35,50



677247



SILIKOONVORM MINI-MUFFIN

- Ümmargused vormid läbimõõduga ø3,5 cm, ideaalsed näiteks minimuffinite jaoks.

kood	vorm	mm	€
677230	48	570x375x(H)25	31,00



677230



SILIKOONVORM MUFFIN

- Ümmargused vormid läbimõõduga ø7 cm, ideaalsed näiteks muffinite jaoks.

kood	vorm	mm	€
677223	24	570x375x(H)40	35,50



677223



SILIKOONVORM SEMI-SPHERE

- Poolringikujulised vormid läbimõõduga ø7 cm.

kood	vorm	mm	€
677216	24	600x395x(H)35	33,50



677216




design by
Robert Bronwasser

TEMPERATUURI STABILISAATOR
Põleti saavutab kohealt optimaalse
leegi mille temperatuur on 1300 °C
Ühtlane, helesinine leek

**GRILL-TÜÜPI ÕHU
PEALEVÕOL**
Põlemiskambri suurendatud
mahuga õhuvoolusid.
VÕIMAS LEEK, TAHMAVABA
PÕLEMINE



TÄIELIKULT KONTROLLITAV LEEK

Idealne suhkru, juustude,
puuviljade, köögiviljade
-ja liha pruunistamiseks
ÜHTLANE -JA REGULEERITAV
LEEK PIKKUSEGA 15-150 MM



PIKIM LEEGIOTSIK 100 mm

- turvaline leegi flambeerimine
- täpne tule -ja kuumatsoonide
asetus
- maksimaalne võimalik eraldatus
käe -ja kõrge temperatuuriga ala
vahel

MUGAVUS -JA VABADUS

KIIRELT -JA LIHTSALT PAIGALDATAV

Kaitsekatte indikaator võimaldab
põletitsiku kiire -ja turvalise
ühendamise ballooniga.
TÄNU KLIKK- SÜSTEEMILE
VÕID KINDEL OLLA, ET PÕLETI
ON TURVALISELT BALLOONIGA
ÜHENDATUD

HENDI JET GAASIPÕLETI

- Robert Bronwasseri poolt kokkade jaoks loodud.
- Seda põletit on meeldiv kasutada tänu stiilsele mattmustale
disainile roheliste aktsentidega ja ergonoomilisele käepidemele.
- Põleti on lihtsalt ja kindlalt gaasikasseti külge kinnitatud (seda
on võimalik pärast gaasi lõppemist asendada) ja katab kogu
kasseti ülaosa.
- Piezo süüde võimaldab hõlpsasti süüdata, suur gaasikell
võimaldab hõlpsasti reguleerida leegi suurst ja intensiivsust.
- See kokapõleti saab töötada iga nurga all, isegi tagurpidi, tänu
täiustatud põleti konstruktsioonile, mis takistab põlemist.
- Täpne leegi reguleerimine, kuni 150 mm pikkune leek.
- Gaasipadrin ei kuulu komplekti.

kood	-	mm	€
198247	Ainult põleti	185x65x(H)100	16,50
198254	Põleti ja kasseti komplekt	175x68x(H)260	24,00



199039

LPG GAASIBALLOON

- Mõeldud peakoka põletite jaoks (198216, 198247).
- Mitte kasutada gaasisüütajate täitmiseks.
- Komplektis 4 tk.

kood	kogus pakendis	€
199039	4	7,15



Vaadake
videoklippi

198209



198223



199008



BRÜLEEKREEMI GAASIPÕLETI

- Korduvtäitmine
- Alusega
- Ei sisalda gaasiballooni

kood	mm	€
198209	145x70x(H)190	35,50

BRÜLEEKREEMI GAASIPÕLETI

- Korduvtäitmine - automaatne süüde
- Ei sisalda gaasiballooni
- Alusega

kood	mm	€
198223	115x50x(H)155	16,50

BALLOON PÕLETI JAOKS

- Komplektis erinevad otsikud


kood	kogus pakendis	maht (l)	€
199046	4	0.2	5,25
199008	1	0.2	1,45



783153

783160

783177



KÜPSETUSNÕU/KREEMBRÜLEEVORM

- Dekoratiivsete soontega, valmistatud portselanist

kood	tellimisühik	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	2,15
783160	6	ø90x(H)48	2,90
783627	6	ø100x(H)25	2,90
783177	6	ø120x(H)55	4,55



199039



Vaadake
videoklippi




212172



NEW



212196



ÜMMARGUNE VAHVLIRAUD BELGIA VAHVLITE JAOKS

- Ideaalne igat tüüpi toitlustusasutustele, kes soovivad laiendada oma pakkumist maitsevate Belgia stiilis vahvlitega.
- Valatud alumiiniumist valmistatud ümmargune vahvliraud, millel on vastupidav titaaniga immutatud kate, mis takistab kleepumist.
- Vahvli suurus: läbimõõt $\varnothing$ 190 mm, paksus kuni 23 mm.
- Läbilaskevõime: kuni 20 vahvlit tunnis
- Temperatuuri reguleerimine termostaadi abil sujuvalt vahemikus 50°C kuni 210°C.
- Taimer: kuni 15 minutit

kood	V	W	mm	€
212172	230	1000	250x491x(H)285	167,00



MULLIVAHVLITE PÖÖRLEV VAHVLIMASIN

- Korpus ja töstekang on valmistatud roostevabast terasest.
- Pöörlev pea tagab taina ühtlase jaotamise.
- Plaadid on valmistatud valatud alumiiniumist, millel on kleepumisvastane Teflon-kate.
- LED-tuled näitavad, kui seatud temperatuur on saavutatud.
- Eemaldatavad plaadid lihtsaks puhastamiseks.
- Eemaldatav roostevabast terasest tilgake, nõudepesumasinas pestav.
- Varustatud ülekuumenemiskaitsega ja jahutava käepidemega.
- Kuuekandilised vahvlid, mille läbimõõt on 170 mm ja paksus 25 mm.
- Temperatuurivahemik: 50°C kuni 210°C.
- 15-minutilise taimeriga.
- Efektiivsus: kuni umbes 20 vahvlit tunnis.

kood	V	W	mm	€
212196	230	1500	255x560x(H)318	334,00

212189



212165



CORN DOG VAHVLIRAUD

- 18/0 roostevabast terasest korpus pikaajaliseks kasutamiseks ja hõlpsaks puhastamiseks
- Ventilatsioonivad korpuses, et kaitsta juhtimispunkte ülekuumenemise eest
- Vahvliraud alumiiniumvaluga.
- Mittesoojendav käepide
- Võimalus küpsetada korraga 6 vahvlit või corn dogi
- Spetsiaalsed sooned küpsetuspulkade jaoks
- Tilkumisalus liigse taina jaoks, et tööala oleks hõlpsasti puhastatav
- Termostaadi abil reguleeritav temperatuur 50°C kuni 220°C.
- Taimer: kuni 15 min.
- Netokaal: 10 kg

kood	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x378x(H)229	269,00



VAHVILASIN LOLLY

- Roostevabast terasest 18/0 korpus pika eluea ja lihtsa puhastamise tagamiseks
- Ventilatsioonivad korpuses, et kaitsta juhtimispunkte ülekuumenemise eest
- Vahvliraud alumiiniumvaluga.
- Mittesoojendav käepide
- Võimalus küpsetada korraga 4 vahvlit, igaüks 255 mm pikkune (ilma pulgata).
- Spetsiaalsed sooned leivapulkade jaoks
- Pidevalt termostaatlikult reguleeritav temperatuur 50°C kuni 220°C
- Taimer: kuni 15 min.
- Netokaal: 10,5 kg

kood	V	W	mm	€
212165	230	1750	314x417x(H)229	269,00





VAHVLIMASINAD

- Emailitud malmist vahvlimasina küpsetuspindasid saab puhastada harjaga.
- Termostaat temperatuuri sujuva reguleerimisega
- Isoleeritud käepide
- Eemaldatav äravoolurenn
- Ülekuumenemiskaitse



212103


212127

212134

VAHVLIMASIN

- Võimaldab valmistada samaaegselt 2 vahvlit mõõtudega 160x100x30 mm


kood	V	W	mm	€
212103	230	1500	330x360x(H)561	262,00



VAHVLIKÜPSETAJA

- Brüsseli vahvlid, kaks 3x5 kandilist mustrit

kood	V	W	mm	€
212127	230	2200	330x520x(H)560	269,00



VAHVLIKÜPSETAJA "SÜDA"

- Paksud lillekujulised vahvlid, koosnevad viiest südamekujulisest sektorist

kood	V	W	mm	€
212134	230	2200	330x543x(H)550	276,00



PÖÖRLEVAD VAHVLIRAUAD

- Korpus on valmistatud alumiiniumist.
- Pöörlev pea hõlbustab taina ühtlast jaotamist ja vahvlite ühtlast pruunistumist.
- Kolmekihiline mittekleepuv Whitford® Quantanium® kate võimaldab valmis vahvlite hõlpsamat eemaldamist.
- Eemaldatavad vormid - lihtne puhastamine pärast kasutamist või asendamine kriimustuste korral.
- LED-tuled näitavad seadme tööd ja seadistatud temperatuuri saavutamist.

- Helisignaali, mis näitab, et plaat on kuumutatud ja vahvlid on valmis.
- 6-astmeline temperatuuri reguleerimine vahemikus: umbes 130°C kuni 200°C.
- Eemaldatav roostevaba terasest tilkumiskülg, nõudepesumasinas pestav.
- Komplekti kuulub: mõõtetass ühtlase taina portsjonite hõlpsaks mõõtmiseks.

WARING

Al
aluminium

S.S.
stainless steel

temp
~200°C

NEW



WW180XCE

PÖÖRLEV VAHVLIMASIN BELGIA VAHVLITE VALMISTAMISEKS, EEMALDATAVATE PLAATIDEGA

- Efektiivsus: kuni 25 vahvlit tunnis (25 mm paksus).
- Vahvli mõõtmed: 170x170 mm.

kood	V	W	mm	€
WW180XCE	230	1200	267x432 x[H]216	610,00



WBW300XCE

PÖÖRLEV VAHVLIMASIN MULLIVAHVLITE JAOKS, EEMALDATAVATE PLAATIDEGA

- Efektiivsus: kuni 25 vahvlit tunnis (25 mm paksus).
- Vahvli mõõtmed: 210x165 mm.

kood	V	W	mm	€
WBW300XCE	230	1200	267x432 x[H]216	607,00



WW200E

PÖÖRLEV VAHVLIMASIN BELGIA VAHVLITE VALMISTAMISEKS, EEMALDATAVATE PLAATIDEGA

- Efektiivsus: kuni 50 vahvlit tunnis (25 mm paksus).
- Vahvli mõõtmed: 170x170 mm.

kood	V	W	mm	€
WW200E	230	1400	280x432 x[H]254	879,00



Riul sõõrikute jaoks



205914

SÕÕRIKUTE FRITÜÜR

- Sobib ideaalselt pontšikute ja muude fritüüritud toitude praadimiseks
- Mõeldud intensiivseks kasutamiseks
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Suur praekamber mahutavusega 12 l ja mõõtmetega 400x400x(H)160 mm
- Keevitatud kamber, mille põhjas on õli äravool, mis lõpeb äravoolukraaniga
- Eemaldatav juhtelement koos kütteseadmega, millel on lisakaitse, mis lülitab kogu seadme välja, kui see eemaldatakse
- Temperatuuri reguleerimine: 50°-190°C
- Ülekuumenemiskaitse koos reset-funktsiooniga täiendava kaitse tagamiseks
- „Külma tsooni“ süsteem eraldab puru ja setted küttekehast allapoole ja pikendab fritüüri kasutusaega ning väldib toiduaine kiiret kõrbeminekut
- Kummist libisemiskindlad jalad

kood	maht (l)	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860 x(H)438	453,00



Jaheda tsooni süsteemi abil eraldatakse röstimise jäägid küttekehast allapoole

Kraan





212028

525197

PANNKOOGIMASIN

- Mõeldud pannkookide küpsetamiseks
- Küpsetamispind Ø 400 mm valmistatud malmist, kõrbemisvastase pinnakattega
- Soojuse ühtlane jaotumine kogu küpsetuspinna ulatuses
- Sahtel töövahendite hoidmiseks 400x320x(H)30 mm
- Komplektis puust labidas
- Korpus roostevabast terasest
- Temperatuuri sujuv reguleerimine 50–300 °C
- Ülekuumenemiskaitse ja termostaat EGO

kood	V	W	mm	€
212028	230	3000	458x520x(H)165	226,00

NEW

SOOJENDUS

- Sobib kastmete ja šokolaadi kuumutamiseks.
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Temperatuur on reguleeritav 6-astmelise valikuga, alates 30°C kuni 65°C.
- Kütte märgutuli.
- Sisaldab 650 ml LDPE pigistuspudelit, 1 iga küttekeha kohta.
- Ülekuumenemiskaitse.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
201718	0.65	230	200	150x223x(H)282	119,00

PUIDUST SPAATEL PANNKOOGIMASINALE

- Iseloomulik kuju - sobib ideaalselt taina levitamiseks küpsetuspinnale.
- Soovitatav kasutada koos pannkoogivalmistajaga koos koodiga: 212028

kood	€
525197	5,75



201725

PUDEL KASTMESOOJENDAJA JAOKS

- Valmistatud LDPE-st.
- Mõeldud HENDI šokolaadi-soojendajatele (koodid: 201718, 201725).

kood	mm	€
201732	ø68x(H)247	2,40



201732



NACHO SOOJENDAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest ja suitsutatud karastatud klaasist.
- Sisemine kamber on valmistatud roostevabast terasest AISI 304, LED-valgusega.
- Tagaküljel - 2 hingedega ust, millel on käepide.
- Varustatud puru kogumisalusega.
- 1 toitelüliti ja 1 valgustüliti.
- Maksimaalne küttematuur: 58 °C.
- Maksimaalne koormus: 35 l
- Veekindel hinnang: IPX3.

kood	V	W	mm	€
282779	230	500	400x344x(H)525	215,00

282779



558126



KONTEINER KEEDUKASTME DOSAATORIGA

- Korpus, dosaatori vedru ja mehaaniline süsteem on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Dosaatori alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Eemaldatavad: kaas, dosaatoripump.
- Kaane on varustatud 2 lukuga.
- Ülekuumenemiskaitseanduriga - see lülitab sisse helisignaali ja katkestab automaatselt kütmise.
- Reguleeritav küttematuur: kuni 90°C.
- Väljaantud kastme portsjon: 35 ml.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
558126	3	230	900	ø180x(H)502	429,00



282748



282762

POPKORNIMASIN

- Professionaalne, väga tõhus ja energiasäästlik popkornimasin, mis on mõeldud igat liiki toitlustusasutustele.
- Alumiiniumsulamist tugiraam
- Karastatud klaasist ja punasest pulbervärvitud terasest valmistatud vastupidav korpus
- Suur akrüülklaasist hingedega uks ohutuks kasutamiseks
- Potti sisseehitatud segamissüsteem, mis takistab popkorni kõrbemist
- Käepidemed on valmistatud kuumuskindlast plastist, et kauss oleks lihtne ja täpne tühendada.
- Mugav popkorni eemaldamise klapp
- Masina all olev sahtliosa võimaldab hõlpsasti eemaldada puru ja allesjäänud terad.

- Valgustatud interjäär
- Soojendatud kambri põhi
- Ühe tsükli kestus: umbes 2 min
- Kaal: ±25 kg



kood	värvus	V	W	mm	€
282762	Must	230	1500	574x420x(H)778	357,00
282748	Punane	230	1500	574x420x(H)778	357,00



KÜHVEL

kood	maht(l)	mm	€
562000	0.125	(L)187	2,65
562017	0.25	(L)250	3,35
562079	0.65	(L)330	6,20

Mugava kogumiskastiga purude ja avamata popkornituumade jaoks.



562017





282731

282755

SUHKRUVATIMASIN

- Spetsiaalselt kasutamiseks lastega toimuvatel üritustel nii toilitusasutustes kui ka kodus.
- Roostevabast terasest kauss, nõudepesumasinas pestav
- Kausi kinnitamine mootori korpuse külge 4 klambri abil
- Roosa lakitud terasest korpus tõmbab noorimate klientide tähelepanu
- Sahtel väikeste tarvikute jaoks
- Eraldi sisse/välja lülid voolu ja kütte jaoks koos integreeritud märgutuledega
- Voolumõõtur, mis näitab hetke pinget
- Ülekooormuse kaitselülit, et vältida mootori läbipõlemist ummistuse korral
- Suhkrudosaator kaasas
- Kaal: 11 kg
- Kaas suhkruvatimasinale (282755) tuleb osta eraldi.

kood	V	W	mm	€
282731	230	1200	520x520x(H)480	298,00

SUHKRUVATIMASINA KAAS

- Tagab valmistatud suhkruvati efektiivse kaitse välise saaste eest Võimaldab tootmisprotsessi jälgida
- Valmistatud plastikust
- Sobib suhkruvatimasinale 282731

kood	mm	€
282755	ø520x(H)350	93,00





Vaadake
videoklippi



ŠOKOLAADI PURSKKAEV

- Valmistatud roostevabast terasest
- Šokolaadi kuumutamise temperatuurini 150 °C
- Minimaalne šokolaadimaht: 1 kg
- Maksimaalne šokolaadimaht: 8 kg
- Eraldi väljalülitid mootori ja küttekeha jaoks



Šokolaadifontään,
3-realine



Šokolaadifontään,
5-realine



Šokolaadifontään,
6-realine

kood	274101	274156	274163
temperatuuri reguleerimine	45°C	110°C	150°C
min. šokolaadi mahutavus	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
maks. šokolaadi mahutavus	1,5 kg	6 kg	8 kg
mõõdud	ø210x(H)400 mm	ø330x(H)700 mm	ø370x(H)840 mm
võimsus/pinge	170 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	47,50	429,00	548,00





Laadimispunker avaga
suurtele köögiviljadele

Toru pikkade köögiviljade
sisestamiseks



Komplektis 5 erinevat lõikeid andvat ketast:
viilud 2 ja 4 mm ning ribad 3, 5 ja 7 mm

KÖÖGIVILJA LÕIKUR PROFI LINE

- Mõeldud suure koguse köögiviljade tükeldamiseks
- Komplektis 5 erinevat lõikeid andvat ketast:
viilud 2 ja 4 mm ning ribad 3, 4, 5 ja 7 mm
- Lai etteandmisava suurte köögiviljade jaoks
- Väike ava ja press pikkade köögiviljade jaoks
- Korpus alumiiniumivalust
- 2 ohutussüsteemi: esimene – vint fikseerib kaane,
teine – elektromagnetiline andur (kaane tõstmise
korral lülitub juurviljalõikur välja)
- Väljalüliti vastab vastab EL-i ja selle nõukogu
direktiivi B-osa nõuetele
- Tootlikkus: 100 - 300 kg/h

kood	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	738,00



Vaadake
videoklippi



280096



280317



234730



KETAS VIILUTAMISE JAOKS

- Juurviljalõikurite 231807 ja 231852 jaoks
- Ketad alumiiniumist, lõiketerad
roostevabast terasest

kood	paksus (mm)	€
280126	4	88,00
280096	1	88,00
280102	2	88,00
280201	6	88,00
280218	8	88,00
280225	10	88,00

KETAS RIBASTAMISE JAOKS

- Juurviljalõikurite 231807 ja 231852 jaoks
- Ketad roostevabast terasest

kood	paksus (mm)	€
280317	7	82,50
280294	2	82,50
280300	3	82,50
280416	4.5	82,50

KETAS KUUBIKUTE JAOKS

- Juurviljalõikurite 231807 & 231852
- Ketad alumiiniumist, tera roostevabast
terasest
- Kasutage koos viilutuskettaga
(234730+280218, 234747+280225)

kood	paksus (mm)	€
234747	10	138,00
234730	8	138,00



Komplektis 5 erinevat lõikeid andvat ketast:
viilud 2 ja 4 mm ning ribad 3, 5 ja 7 mm

SUURE ETTEANDMISAVAGA ELEKTRILINE JUURVIILJALÕIKUR

- Mõeldud suure koguse köögiviljade tükeldamiseks
- Suur sisestusava terve kapsapea jaoks kuni $\varnothing$ 165 mm
- Väike ava pikkade köögiviljade, nt porgandi ja kurkide jaoks $\varnothing$ 55 mm
- Töökambri korpus alumiiniumivalust, korpuse alumine osa roostevabast terasest
- Mugav survekäepide
- Võimas ventileeritav mootor võimsusega 750 W = 1 hj
- Madalpinge juhtnupud STOPP, START (24 V)
- 2 kaitset: pöörlemise väljalülitus pressi tõstmise ajal pärast kambri ülemise kaane ülestõstmist
- Automaatne pöörlemise sisselülitus pärast pressi allaskmist
- Lihtne ja kiire lõikeketaste vahetus
- Standardkomplektis 5 ketast: viilud 2 mm (3 lõiketeraga ketas), viilud 4 mm (2 lõiketeraga ketas), ribad 3 mm, ribad 4,5 mm, ribad 7 mm
- Ärajuhitumisketas
- 4 kummist, mittelibisevat jalga
- Kiirus: 300 pööret minutis
- Tootlikkus: 100 – 350 kg/h
- Kaal: 25 kg

kood	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	810,00

Laadimispunker avaga
suurtele köögiviljadele



Toru pikkade
köögiviljade
sisestamiseks



234754

KETAS FRIIKARTULITE JAOKS

- Juurvijjalõikuritele 231807, 231852
- Ketas alumiiniumist, lõiketerad roostevabast terasest
- Kasutage koos viilutuskettaga (234754 + 280218, 234761 + 280225)

kood	paksus (mm)	€
234761	10	110,00
234754	8	118,00



280423

KETAS KANGIDE JAOKS

- Juurvijjalõikuritele 231807 ja 231852
- Ketas alumiiniumist, lõiketerad roostevabast

kood	paksus (mm)	€
280423	3	118,00



280621

V- KUJULINE KETAS

- Juurvijjalõikuritele 231807 ja 231852
- Kettad roostevabast terasest

kood	€
280621	85,50



280690

ALUS KÖÖGIVILJA LÕIKEKETASTELE

- Mahutavus 18 ketast
- Ketaste maksumus ei ole hinna sees

kood	mm	€
280690	400x250 x(H)90	19,00



**Lai kasutusspekter
- 5 astmeline kiiruse
reguleerimine**
Erinevate struktuuridega
(kõvade juurviljade; pehmete
tomatite ja banaanide)
purustamine

Maksimaalne efektiivsus ja kasutusmugavus!
Sarja ULTRA, mudelite mootorid on toodetud
kasutades BRUSHLESS tehnoloogiat

- töötavad ühtlase võimsusega kõigil kiirustel
- tänu Force Control System süsteemile on garanteeritud lõigete ühtlus, tänu millele väheneb ka töödeldava toiduaine kadu
- seadmel on hermeetiline korpus, tänu millele puudub vajadus ventilatsiooni olemasoluks, mis omakorda vähendab oluliselt seadme müraaset ja kindlustab maksimaalse kasutusmugavuse

**Topeltkaitse vältimaks
tööõnnetusi**

Kahekordne kaitse,
mis aitab vältida
õnnetusjuhtumeid
masina kasutamise
ajal: kaane ja/või pressi
eemaldamisel seiskub
mootor automaatselt

Maksimaalne mugavus

kasutajale! Lõigatud juurviljade
väljutaja asub seadme küljes, see
tagab ideaalse töökoha
ergonoomika ka väga kitsal
töölaual.

Intuiitiivne ja kergelt käsitletav
elektroniline juhtimispaneel

ELEKTRILINE KÖÖGIVILJADE PURUSTAJA KOOS ELEKTROONILISE GRAAFILISE PANEELIGA

sammic

- Seade on mõeldud köögiviljade, eriti õrnade köögiviljade hakkamiseks ja nende vormimiseks soovitud vormi, kasutades laias valikus kettaid ja reste, mis on saadaval olevaid kuna OPTSIION - saadakse erineva paksusega viilud, laastud, ribad, kuubikud ja friikartulid
- Mudel CA-4V väikeste kapsapeade lõikamiseks
- Uus, intuitiivne, elektrooniliselt juhitud paneel lihtsaks kasutamiseks ja paljude oluliste funktsioonide kasutamiseks
- Valik kuni 5 tera pöörekiirust, mis on ideaalne erinevate köögiviljade töötlemiseks
- Võimsad mootorid säilitavad tõhusalt pöördemomendi tänu „Brushless“ tehnoloogiale
- Viilimisjõu kontroll ühtlase ja kvaliteetse viilutamise tagamiseks
- SENCO FORCE mootori ülekoormuse häirefunktsioon
- FORCE CONTROL funktsioon näitab kasutatava mootori võimsust
- Täiendav FORCE CONTROL funktsioon võimaldab jälgida:
 - voolust mootoris

- mootori võimsust antud ajahetkel
- temperatuuri IGBT elektroonikamoodulis
- temperatuuri mootori korpusse sees
- Valmistatud alumiiniumsulamist ja roostevabast terasest, iseloomustab suur vastupidavus ja kohanemine intensiivse tööga
- Ketta läbimõõt: ø205 mm
- Kiirus: 300-1000 pöört / minutis
- Varustatud suure köögiviljasööjtuga: 136 cm² või 286 cm²
- Tera disain tagab ühtlase lõikumise
- Külmine väljapääs peenestatud köögiviljade jaoks võimaldab peenestajat paigutada kitsale töölauale
- Profiilne evakatsioonikettas tootlikkuse suurendamiseks
- Võimsus: kuni 500 kg/h
- Lihtsalt eemaldatav kaas koos tõukuriga
- Kahekordne kaitse õnnetuste eest: mootor lülitub automaatselt välja, kui kaas eemaldatakse ja/või tõukur tõstetakse üles

Sisestusava suurte juurviljade jaoks:
136 mm² või 286 mm²



Sisestusava väikeste juurviljade jaoks



1050784



1050796

kood	model	juurvilja väljutusala läbimõõt (cm ²)	tootlikkus (kg/h)	V	W	mm	kg	€
1050784	CA-3V	136	kuni 500	230	1500	391x409x(H)552	24	2770,00
1050796	CA-4V	286	200-650	230	1500	391x400x(H)652	27	3240,00





Sisestusava suurte
juurviljade jaoks:
136 mm² või 286 mm²



Sisestusava väikeste
juurviljade jaoks



Maksimaalne efektiivsus ja kasutusmugavus!
ACTIVE sarja mudelitel Brushless tehnoloogial
toodetud mootor:

- Kõrge tootlikkus
- Tänu eksklusiivsele Force Control System süsteemile on garanteeritud lõigete ühtlus, tänu millele väheneb ka töödeldava toiduaine kadu
- Seadmel on hermeetiline korpus, tänu millele puudub vajadus ventilatsiooni olemasoluks. See omakorda vähendab oluliselt seadme mürataset ja kindlustab maksimaalse kasutusmugavuse
- Lihtne kasutada tänu uuendatud ergonoomilisele juhtimispaneelile

Kahekordne kaitse
tööõnnetuste vältimiseks kaks
turvalist mikrolüliti: mootor
seiskub automaatselt kui
seadmelt eemaldatakse kaas või
kui tõstetakse seadet



ELEKTRILINE KÖÖGIVILJADE PURUSTAJA, ELEKTROONILISE SEERIA PANEELIGA, 230V

sammic

- Seade on mõeldud köögiviljade, eriti õrnade köögiviljade hakkimiseks ja nende vormimiseks soovitud vormi, kasutades laias valikus kettaid ja reste, mis on saadaval olevaid kuna OPTSIOON- saadakse erineva paksusega viilud, laastud, ribad, kuubikud ja friikartulid
- Uus intuitiivne elektrooniline juhtpaneel
- Valmistatud alumiiniumisulamist ja roostevabast terasest, iseloomustab suur vastupidavus ja kohanemine intensiivse tööga

- Tera disain tagab ühtlase lõikumise
- Külmine väljapääs peenestatud köögiviljade jaoks võimaldab peenestajat paigutada kitsale tööalale
- Kiirus: 365 pöört/minutis
- Lihtsalt eemaldatav kaas koos tõukuriga
- Kahekordne kaitse õnnetuste eest: mootor lülitub automaatselt välja, kui kaas eemaldatakse ja/või tõukur tõstetakse üles



1050700



1050719



kood	model	sisestusava läbimõõt (cm²)	tootlikkus (kg)	V	W	mm	kg	€
1050700	CA-31 230V	136	150-450	230	550	389x405x(H)544	21	1430,00
1050701	CA-31 400V	136	150-450	400	550	389x405x(H)544	21	1430,00
1050719	CA-41 230V	286	200-650	230	550	391x396x(H)653	24	2290,00
1050721	CA-41 400V	286	200-650	400	550	391x396x(H)653	24	2290,00





kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010215	Ketas viilutamise jaoks FC-1 + 1 mm	Kurkide, porgandite viilutamine, sobib kartuli viilutamise chipside valmistamiseks	110,00
1010220	Ketas viilutamise jaoks FC-2 + 2 mm	Kurgi, porgandi, sibula viilutamine, kartuli viilutamise chipside valmistamiseks	110,00
1010224	Ketas viilutamise jaoks FC-3D 3 mm		110,00
1010227	Ketas viilutamise jaoks FC-6D 6 mm		110,00
1010409	Ketas viilutamise jaoks FC-8D 8 mm		110,00
1010410	Ketas viilutamise jaoks FC-10D 10 mm	Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks	110,00
1010411	Ketas viilutamise jaoks FC-14D 14 mm		123,00
1010252	Ketas viilutamise jaoks FC-20 + 20 mm		123,00
1010247	Ketas viilutamise jaoks FC-20 + 25 mm		123,00
1010406	Ketas viilutamise jaoks FCC-2 + 2 mm	Kaarjas lõiketera võimaldab veatult viilutada õrnu köögivilju: tomat, apelsin, banaan sidrun jne	110,00
1010403	Ketas viilutamise jaoks FCC-3 + 3 mm		110,00
1010404	Ketas viilutamise jaoks FCC-5 + 5 mm		110,00
1010295	Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCO-2 + 2 mm	Sooniline lõiketera võimaldab saavutada sakkilise lõike, sobib kurgi, porgandi, kartuli lõikamiseks	123,00
1010300	Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCO-3 + 3 mm		123,00
1010408	Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCO-6 + 6 mm		123,00




kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010350	Friikartuli lõikerest FFC-8 + 8 mm	Restiga FC-8 on võimalik valmistada friikartuleid	123,00
1010355	Friikartuli lõikerest FFC-10 + 10 mm	Restiga FC-10 on võimalik valmistada friikartuleid	123,00
1010364	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMC-14D 14x14 mm	Restiga FC-14 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 14x14x14 mm	123,00
1010375	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMC-20 + 20x20 mm	Restiga FC-20 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 20x20x20 mm	123,00
1010380	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMC-25 + 25x25 mm	Restiga FC-25 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 25x25x25 mm	123,00



kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010205	Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-2 + 2x2 mm		153,00
1010210	Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-4 + 4x4 mm	Tera võimaldab Julienne tüüpi ribastamist, sobib selleri, porgandi ja teiste juur- ja köögiviljade lõikamiseks	153,00
1010405	Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-8 + 8x8 mm		165,00



kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010390	Komplekt kartulipüree valmistamiseks	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks	165,00



kood	ettenähtud kasutusotstarve		€
1010320	Ketas ribade valmistamiseks SH-2 2 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	85,00
1010315	Ketas ribade valmistamiseks SH-3 3 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	85,00
1010322	Ketas ribade valmistamiseks SH-4 4 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	85,00
1010324	Ketas ribade valmistamiseks SH-6 6 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	85,00
1010326	Ketas ribade valmistamiseks SH-7 7 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	85,00



kood	ettenähtud kasutusotstarve		€
1010318	Ketas riivimise jaoks SH-1 1 mm	Ketas kuivatatud leiva, kõva juustu, šokolaadi jpt toiduainete riivimiseks	85,00
1010328	Ketas riivimise jaoks SH-8 8 mm	Ketas kuivatatud leiva, kõva juustu, šokolaadi jpt toiduainete riivimiseks	85,00



kood	ettenähtud kasutusotstarve		€
1010362	Restketas kuubikute valmistamiseks FMC-8D 8x8 mm	Kombinatsioon FC-8D kettaga, võimaldab lõigata 8x8x8 kuubikuid	125,00
1010363	Restketas kuubikute valmistamiseks FMC-10D 10x10 mm	Kombinatsioon FC-10D kettaga, võimaldab lõigata 10x10x10 kuubikuid	123,00



1010204

kood		€
1010361	Restipesu tarvikute komplekt FMC-8	110,00
1010366	Restipesu tarvikute komplekt FMC-10	110,00
1010359	Restipesu tarvikute hoidik QC-8 ja QC-10	67,50

KETASTE - JA VÕREDE HOIDIK

- Ideaalne ketaste ja võrede hoiustamise jaoks
- Mahutavus: 10 ketast

code	€
1010204	55,00

MÖBIILNE ALUS PURUSTAJATE JAAKS:

CA-31, CA-41, CA-62

- Alus võimaldab seadet paigutada tööks optimaalsele kõrgusele ning ja GN-anum sobitamiseks otse viilutaja väljalaskeava juures
- Valmistatud roostevabast terasest
- Varustatud 2 rattaga lihtsaks transpordiks

kood	mm	€
1050063	666x686x(H)400	385,00



1050063




MUUTUVA JA FIKSEERITUD KIIRUSEGA PURUSTID SAMMIC COMPACT LINE

- Suure täpsusega ketasterad tagavad väga täpse viilutamise
- Tugev konstruktsioon, mis on valmistatud kõrgeima kvaliteediga toiduks sobivatest materjalidest. Lihtne kasutada tänu uuele ergonoomilisele juhtpaneelile
- Kerge ja kompaktne disain - purusti kaalub vähem ja võtab vähem ruumi
- Klaaskiust, tugevdatud polümeerist korpus
- Suur veekindlus - korpus ei ole õhutusavasid
- Vaikne töö - suur kasutajamugavus
- Lai rakendusala - 5 kiirust!



- Näidis 1050962 on erineva tekstuuriga toodete jaoks (kövad juurviljad ja pehmed tomatid või banaanid)
- Kuni 35 erinevat viilutamistüüpi - suur valik erinevaid lõiketeri (tellida eraldi)
- Harjadeta tehnoloogia (mudel 1050962) tagab järjepideva, korduva viilutamise ja vähendab tootekadu tänu eksklusiivsele Force Control System'ile
- Topelt õnnetusekaitse - kaks mikrolülitit: pärast kaane eemaldamist ja/või lõikuri töstmist lülitub mootor automaatselt välja



1050940



1050962



kood	model	sisestusava läbimõõt (cm²)	tootlikkus (kg)	lõikuri töökiirus (p/m)	V	W	mm	kg	€
1050940	CA-21	89	50-350	1500	230	800	378x309(H)533	15,3	1180,00
1050962	CA-2V	89	50-350	300-1000	230	1100	378x309(H)533	13	1950,00

LISATARVIKUD

kood		€
2059762	Lisaseade- CA-21/CA-2V purustajale lõikur ja K-41/K-4V lõikuritele	303,00
2059750	Sile nuga lõikurite K-31, KE-4V jaoks ning Compact Line multifunktsionaalsete seadmete CK-241, CK-24V jaoks	180,00
2059752	Perforeeritud nuga lõikurite K-31, KE-4V jaoks ning Compact Line multifunktsionaalsete seadmete CK-241, CK-24V jaoks	180,00
2059748	Hammastatud nuga lõikurite K-31, KE-4V jaoks ja Compact Line multifunktsionaalsete seadmete CK-241, CK-24V jaoks	180,00



2059762



2059752

1010204



KETASTE HOIDIK

- Ideaalne ketaste hoiustamiseks
- Mahutavus: 10 ketast

kood	€
1010204	55,00




kood	ettenähtud kasutusotstarve		€
1010530	Ketas viilutamise jaoks FCS-1 1 mm	Kurkide, porgandite viilutamine, sobib kartuli viilutamiseks chipside valmistamiseks	85,00
1010532	Ketas viilutamise jaoks FCS-2 2 mm	Kurgi, porgandi, sibula viilutamine,	85,00
1010534	Ketas viilutamise jaoks FCS-3 3 mm	kartuli viilutamine chipside valmistamiseks	85,00
1010536	Ketas viilutamise jaoks FCS-4 4 mm		85,00
1010538	Ketas viilutamise jaoks FCS-5 5 mm		85,00
1010540	Ketas viilutamise jaoks FCS-6 6 mm	Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade	85,00
1010570	Ketas viilutamise jaoks FCS-8 8 mm	viilutamiseks, kartulite viilutamiseks	97,50
1010572	Ketas viilutamise jaoks FCS-10 10 mm	chipside valmistamiseks	97,50
1010574	Ketas viilutamise jaoks FCS-12 12 mm		97,50
1010546	Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCOS-2 2 mm	Sooniline lõiketera võimaldab saavutada sakilise lõike, sobib kurgi, porgandi, kartuli lõikamiseks	80,00



kood	ettenähtud kasutusotstarve		€
1010590	Friikartuli lõikerest FFS-8 8 mm	Restiga FCS-8 on võimalik valmistada friikartuleid	125,00
1010592	Friikartuli lõikerest FFS-10 10 mm	Restiga FCS-10 on võimalik valmistada friikartuleid	125,00
1010580	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMS-8 8x8 mm	Restiga FCS-8 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 8x8x8 mm	125,00
1010582	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMS-10 10x10 mm	Restiga FCS-10 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 10x10x10 mm	125,00
1010584	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMS-12 12x12 mm	Restiga FCS-12 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 12x12x12 mm	125,00



kood	ettenähtud kasutusotstarve		€
1010514	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks - peen SHSF-ketas	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks	70,00
1010516	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks - jäme SHSF ketas	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks	70,00



kood	ettenähtud kasutusotstarve		€
1010500	Ketas ribade valmistamiseks SHS-2 2 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	70,00
1010502	Ketas ribade valmistamiseks SHS-3 3 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	70,00
1010504	Ketas ribade valmistamiseks SHS-4 4 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	70,00
1010506	Ketas ribade valmistamiseks SHS-7 7 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	70,00



kood	ettenähtud kasutusotstarve		€
1010550	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 2x2 mm		110,00
1010552	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 2x4 mm		110,00
1010554	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 2x6 mm	Tera võimaldab Julienne tüüpi ribastamist, sobib selleri,	110,00
1010556	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 4x4 mm	porgandi ja teiste juur- ja köögiviljade lõikamiseks	110,00
1010558	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 6x6 mm		110,00
1010560	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 8x8 mm		110,00



Effektiivsus ja tootlikkus
Võimalus programmeerida tööaega, olemas
nupp pulseerimise režiimi käivitamiseks.
Mõlemasuunaline toidusegamise võimalus
Vastavalt vajadusele saab kasutada siledaid
või perforeeritud terasid

Ohutus
Et veelgi suurendada seadme
turvalisust, on tootjad lisanud
seadmele kaks väljalülitussensorit
- Eemaldades seadmelt kaane või
toidukonteineri seiskub mootor
automaatselt

Välja töötatud intensiivseks
ja veatuks töötegemiseks
Roostevabast terasest ja
alumiiniumist konstruktsioon
kindlustab seadmele töökindluse
ja vastupidavuse ka kõige
karmimates töitingimustes



LÕIKUR – EMULGAATORID – SEERIA ULTRA



- Seade on mõeldud igasuguste toodete, näiteks köögiviljade ja maitsetaimede, toore ja keedetud liha, kala, puuviljade, pähklike ja jääkuubikute jahvatamiseks, peenestamiseks, jahvatamiseks ja segamiseks ning igasuguse taina sõtkumiseks
- Sobib ideaalselt vahutude, püreede, kastmete, supptide, liha lihapallide või tartari, kartuli-, köögivilja- või puuviljapüree, või, nt maitsetaimede, majoneesi, isegi taina, tuhksuhkru ja mandlipasta valmistamiseks
- Lõikur-emulgaator on spetsiaalselt loodud vedelikega töötamiseks
- Seade on lisaks varustatud manuaalse kaabitsaga, et saavutada veelgi ühtlasem segu
- Eemaldataval roosteabast terasest mahutit on polükarbonaadist kaas koos avaga, mis võimaldab koostisosade lisamise seadme töötamise ajal
- Ohutussüsteemid takistavad mootori käivitamist, kui lõikur-emulgaatorimoodul ei ole mootoriplokkile paigaldatud või kui see on valesti paigaldatud
- Täiendav mikroohutusüliti blokeerib lõikuri pöörlemise, kui konteineri kaas on eemaldatud või valesti paigaldatud
- Mootoriplokk on valmistatud kõrgekvaliteedilisel alumiiniumsulamist

- Korpuse suur tihedus takistab mootori ülevõtutamist
- Kaasaegne elektrooniline graafiline paneel, millel on palju kasulikke funktsioone ja teavet seadme toimimise kohta
- Õigesti paigaldatud moodulite tuvastamine funktsioon
- Tagasipööramisfunktsioon, ideaalne valmistoodete eemaldamiseks
- Pulse-funktsioon õrnade toodete tükeldamiseks
- Graafiline kiiruse näitaja koos kiiruse numbri ja pöörete / minutis arv
- Reguleeritav tööaeg
- Tagasipööramine toodete segamiseks
- Võimsad mootorid „Brushless“ tehnoloogiaga säilitab tõhusalt pöördemomendi igas 10 kiiruse vahemikus: 300-3000 pöört / minutis
- Täiendav Force Control funktsioon, mis võimaldab kuni 4 tööparameetri jälgimist:
 - voolust mootoris
 - mootori võimsust antud ajahetkel
 - temperatuuri IGBT elektroonikamoodulis
 - temperatuuri mootori korpuse sees
- Komplekt sisaldab hambulist nuga

1050834



1050853



kood	model	maht (l)	erinevate kiiruste arv	lõikuri töökiirus (p/m)	V	W	mm	maht (mm)	kaal - püreestaja (kg)	kaal - lõikur (kg)	€
1050834	KE-5V	5,5	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)487	Ø240x(H)150	26,5	18	2450,00
1050853	KE-8V	8	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)517	Ø240x(H)199	27,6	19	2850,00

LISATARVIKUD SAMMIC

kood	€
2053058 Sile tera lõikuri mudelile K-52; püreestaja mudelile KE-5V ning multifunktsionaalsetele masinatele CK-35V ja CK-45V. Soovitatav toore liha ning teiste kiuliste toiduainete peenestamiseks	180,00
2053935 Sile tera lõikuri mudelile K-82; püreestaja mudelile KE-8V ning multifunktsionaalsetele masinatele CK-38V ja CK-48V. Soovitatav toore liha ning teiste kiuliste toiduainete peenestamiseks	358,00
2053063 Perforeeritud tera lõikuri mudelile K-52; püreestaja mudelile KE-5V; multifunktsionaalsetele masinatele CK-35V ja CK-45V. Soovitatav munavalge vahustamiseks ja kastmete valmistamiseks	165,00
2053940 Perforeeritud tera lõikuri mudelile K-82; püreestaja mudelile KE-8V; multifunktsionaalsetele masinatele CK-38V ja CK-48V. Soovitatav munavalge vahustamiseks ja kastmete valmistamiseks	358,00
2053091 Hambuline tera lõikuri mudelile K-52; püreestaja mudelile KE-5V; multifunktsionaalsetele masinatele CK-35V ja CK-45V. Soovitatav kasutada taigna segamiseks	194,00
2053930 Hambuline tera lõikuri mudelile K-58; püreestaja mudelile KE-8V; multifunktsionaalsetele masinatele CK-38V ja CK-48V. Soovitatav kasutada taigna segamiseks	375,00
2059417 Kaabits püreestaja mudelile KE-5V ja multifunktsionaalsetele masinatele CK-35V ja CK45V	67,50
2053960 Kaabits püreestaja mudelile KE-8V ja multifunktsionaalsetele masinatele CK-38V ja CK48V	85,00





MUUTUVA JA FIKSEERITUD KIIRUSEGA LIHATÖÖTLEJAD JA EMULGAATORID SAMMIC COMPACT LINE

sammic

- Seade on mõeldud mitmesuguste toodete purustamiseks, tükeldamiseks, peenestamiseks ja segamiseks ning taigna sõtkumiseks
- Emulgaator on spetsiaalselt vedeliku töötlemiseks
- Eemaldatava polükarbonaadist kaane ja avaga roostevaba terasest paak (4,4 l) võimaldab masina töötamise ajal lisada koostisosi
- Emulgaator on kaasaegse elektroonilise paneeliga (mudel 1051000), millel on palju kasulikke funktsioone ja teavet seadme töö kohta
- Lai rakendusala - 5 kiirust! (mudel 1051000) mitmesuguse tekstuuriga toodete jaoks (kövad juurviljad ja pehmed tomatid, banaanid). Eriprogrammid: järe- ja peentõikamine, taimer

- Ülekoormushoiatus "Force Control" visuaalselt ja heliga
- Topeltkaitse õnnetusjuhtumite eest - kausi ja kaane ohutuse mikrolülid, veateatesüsteem
- Tugev konstruktsioon on valmistatud kõrgeima kvaliteediga toiduga kokkupuutumiseks sobivatest materjalidest
- Seadmeid on lihtne kasutada tänu uuele ergonoomilisele juhtpaneelile
- Kerge ja kompaktno disain
- Klaaskiust, tugevdatud polümeerist korpus
- Suur veekindlus - korpus ei ole õhutusavasis
- Vaikne töö - suur kasutajamugavus
- Ergonoomiliste käepidemetega lihatootluskauss



1050980



1051000



2059762



2059752



kood	model	masina tüüp	maht (l)	lõikuri töökiirus (p/m)	V	W	mm	motor	kg	€
1050980	K-41	lõikur	4,4	1500	230	800	252x309x(H)434	asünkroonne	14,2	1290,00
1051000	KE-4V	püreestaja	4,4	300-3000	230	1100	252x309x(H)434	harjadeta	11,9	2060,00

LISATARVIKUD

kood		€
2059760	K-41 ja K-4V emulgaatorilõikurite peenestuspea	405,00
2059750	Sile nuga lõikurite K-31, KE-4V jaoks ning Compact Line multifunktsionaalsete seadmete CK-241, CK-24V jaoks	180,00
2059752	Perforeeritud nuga lõikurite K-31, KE-4V jaoks ning Compact Line multifunktsionaalsete seadmete CK-241, CK-24V jaoks	180,00
2059748	Hammastatud nuga lõikurite K-31, KE-4V jaoks ja Compact Line multifunktsionaalsete seadmete CK-241, CK-24V jaoks	180,00



LÕIKURID ACTIVE GAMMA

- Seade on mõeldud tükeldamiseks, peenestamiseks, segamiseks ja purustamiseks
- Eemaldataval roostevabast terasest mahutil on avaga kaas, mis võimaldab lisada koostisosi masina töötamise ajal
- Ohutussüsteemid takistavad mootori käivitamist, kui lõikur ei ole mootoriplokile paigaldatud või kui see on valesti paigaldatud
- Täiendav mikroohutuslülit blokeerib lõikuri pöörlemise, kui konteineri kaas on eemaldatud või valesti paigaldatud.
- Mootoriplokk on valmistatud kõrgevaliteedilisest alumiiniumsulamist
- Korpuse suur tihedus, mis takistab mootori ülevujutamist
- Kaasagne elektrooniline graafiline paneel, millel on palju

- kasulikke funktsioone ja teavet seadme töö kohta
- Õigesti paigaldatud mooduli äratundmise funktsioon
- Pulse-funktsioon õrnade toitude tükeldamiseks
- Graafiline kiiruse näidik kiiruse numbriga ja pöörde arvuga minutis
- Reguleeritav tööaeg
- Täiendav Force Control funktsioon võimaldab jälgida kuni 4 tööparameetrit: voolu mootoris, mootori võimsus antud hetkel, temperatuur IGBT elektroonilises moodulis, temperatuur mootori korpuse sees
- Kaasas on hambuline nuga

sammic



1050832



1050850



kood	model	maht (l)	käikude arv	lõikuri töökiirus (p/m)	V	W	mm	maht (mm)	kaal - püreestaja (kg)	kaal - lõikur (kg)	€
1050832	K-52	5,5	2	1500 ja 3000	400	1500	286x387x(H)439	Ø240x(H)150	29,7	18	1990,00
1050850	K-82	8	2	1500 ja 3000	400	1500	286x387x(H)473	Ø240x(H)199	30,8	18,9	2130,00

LISATARVIKUD SAMMIC

kood		€
2053058	Sile tera lõikuri mudelile K-52; püreestaja mudelile KE-5V ning multifunktsionaalsetele masinatele CK-35V ja CK-45V. Soovitatav toore liha ning teiste kiuliste toiduainete peenestamiseks	180,00
2053935	Sile tera lõikuri mudelile K-82; püreestaja mudelile KE-8V ning multifunktsionaalsetele masinatele CK-38V ja CK-48V. Soovitatav toore liha ning teiste kiuliste toiduainete peenestamiseks	358,00
2053063	Perforeeritud tera lõikuri mudelile K-52; püreestaja mudelile KE-5V; multifunktsionaalsetele masinatele CK-35V ja CK-45V. Soovitatav munavalge vahustamiseks ja kastmete valmistamiseks	165,00
2053940	Perforeeritud tera lõikuri mudelile K-82; püreestaja mudelile KE-8V; multifunktsionaalsetele masinatele CK-38V ja CK-48V. Soovitatav munavalge vahustamiseks ja kastmete valmistamiseks	358,00
2053091	Hambuline tera lõikuri mudelile K-52; püreestaja mudelile KE-5V; multifunktsionaalsetele masinatele CK-35V ja CK-45V. Soovitatav kasutada taigna segamiseks	194,00
2053930	Hambuline tera lõikuri mudelile K-82; püreestaja mudelile KE-8V; multifunktsionaalsetele masinatele CK-38V ja CK-48V. Soovitatav kasutada taigna segamiseks	375,00
2059417	Kaabitš püreestaja mudelile KE-5V ja multifunktsionaalsetele masinatele CK-35V ja CK45V	67,50
2053960	Kaabitš püreestaja mudelile KE-8V ja multifunktsionaalsetele masinatele CK-38V ja CK48V	85,00



COMPACT LINE MULTIFUNKSIONAALSED SEADMED


sammic

- Purustaja köögiviljade peenestamiseks, eriti õrnade köögiviljade hakkimiseks ja nende vormimiseks soovitud vormi, kasutades laias valikus kettaid ja reste
- Täpselt projekteeritud lõikekettad väga täpseks lõikamiseks
- Vastupidav konstruktsioon kvaliteetsetest toiduks sobivatest materjalidest
- Lihtne kasutada tänu uuele ergonoomilisele juhtpaneelile
- Väike kaal ja kompaktne disain - purusti kaalub vähem ja võtab vähem ruumi
- Korpus on valmistatud fiberglassist - tugevdatud klaaskiust
- Kõrge veekindlus tänu ventilatsioonivabale korpusele
- Vaikne töö tagab suure mugavuse
- Jõukontrollisüsteem (Force Control System)
- Kahekordne kaitse õnnetuste vältimiseks - 2 mikroohutuslülitit: kui kaas eemaldatakse ja/või vajutajat tõstetakse mootor lülitub automaatselt välja
- Suur köögiviljasööja: 89 cm²

- Külmine väljund valmistoodangu jaoks, mis võimaldab masinat paigutada väikesele tööpinnale
- 1 või 5 kiirusega purusti: 1500 või 300-1000 p/min (sõltuvalt mudelist)
- Profiilne evakueerimisketas tõhususe suurendamiseks
- Võimsus: 50-350 kg/h
- Lihtsalt eemaldatav hoob ja kaas
- 4,4 l emulgaatorimahuti purustamiseks, hakkimiseks, jahvatamiseks, segamiseks ja igasuguse taigna sõtkumiseks
- 1 või 10 emulgaatori kiirust: 1500 või 300-1000 p/min (sõltuvalt mudelist)
- Pulse-funktsioon (mudel 1050900), mis on kasulik õrnade toodete peenestamiseks, et vältida nende puruks jahvatamist (ainult emulgaatorimooduli puhul)
- Kuni 35 erinevat tüüpi lõiked - tänu laiale ketaste valikule ja restidele (müüakse eraldi)



1050900



kood	esitus (kg)	sisestusava läbimõõt (cm ²)	maht (l)	V	W	mõõtmed - püreestaja (mm)	mõõtmed - lõikur (mm)	kaal - püreestaja (kg)	kaal - lõikur (kg)	€
1050900	50-350	89	4,4	230	1500	378x309(H)533	252x309x(H)434	15,3	14,2	1570,00

LISATARVIKUD

kood	€
2059762 Lisaseade- CA-21/CA-2V purustajale lõikur ja K-41/K-4V lõikuritele	303,00
2059750 Sile nuga lõikurite K-31, KE-4V jaoks ning Compact Line multifunktsionaalsete seadmete CK-241, CK-24V jaoks	180,00
2059752 Perforeeritud nuga lõikurite K-31, KE-4V jaoks ning Compact Line multifunktsionaalsete seadmete CK-241, CK-24V jaoks	180,00
2059748 Hammastatud nuga lõikurite K-31, KE-4V jaoks ja Compact Line multifunktsionaalsete seadmete CK-241, CK-24V jaoks	180,00





Ohutus

2 kaitset: automaatne mootori seiskamine pressi töstmise ajal pärast kambri ülemise kaane avamist

Lai kasutusspekter - 5 astmeline kiiruse reguleerimine!

sobib erineva struktuuriga köögi- ja juurviljade käitlemise jaoks (kõvad juurviljad, pehmed tomatid ja banaanid)

MULTIFUNKSIONAALSED SEADMED



- Sammic multifunktsionaalsed seadmed ühendavad purustite kasutamise eelised lõikur-emulgaatoritega
- See toode sobib ideaalselt inimestele, kes hindavad mugavust ja täielikku professionaalsust
- Roostevabast terasest valmistamine tagab tugevuse ja vastupidavuse väliste teguritele
- Mootoriplokk (ühine kõikidele multifunktsionaalsetele seadmetele mudelitele)
- Mootoriplokk on valmistatud kõrgevaliteedilisest alumiiniumsulamist
- Seadet on lihtne kasutada tänu selle selgele, veekindlale LED-taustvalgustusega juhtpaneelile
- Korpuse suur tihedus takistab mootori ülevajutamist
- Eemaldataval roostevabast terasest mahutil on polükarbonaadist kaas
- Kaanes olev avaus võimaldab masinaga töötamise ajal lisada rohkem koostisosi
- Lõikur-emulgaatorimahuti kasutatakse igasuguste toodete purustamiseks, tükeldamiseks, jahvatamiseks ja segamiseks, sobib eriti hästi vahtude, püreede, kastmete ja suppide valmistamiseks. See on varustatud kaabitsaga, mis võimaldab

- tooteid veelgi põhjalikumalt segada
- Köögiviljade purustaja hakkimispea, mis on valmistatud valatud alumiiniumist, iseloomustab suur vastupidavus ja kohanemine intensiivse tööga. See on ette nähtud köögiviljade peenestamiseks ketaste ja restide abil (lisatarvikud tuleb osta eraldi)
- Võimas mootor „Brushless“ tehnoloogiaga säilitab tõhusalt pöördemomendi igas 10 kiiruse vahemikus
- Tagurpidi pöörlemisfunktsioon veelgi ühtlasema toote saamiseks
- Pulse-funktsioon sobib õrnade toodete peenestamiseks, et mitte peenestada neid massiks (ainult emulgaatorimooduli jaoks)
- Purustaja võimsus: 100-450 kg/h
- Purusti kiiruse 5-astmeline reguleerimine vahemikus 300-1000 pööret/minutis
- Ketta läbimõõt: ø205 mm
- 10-astmeline lõikuri kiiruse reguleerimine vahemikus 300-3000 pööret/minutis
- Kaasas on hambulist nuga
- Võimas 1500 W mootor
- Müratase: <70 dB



kood	model	tootlikkus [kg/h]	sisestusava läbimõõt [cm²]	püreestaja toidumahuti suurus [l]	V	W	viilutaja mõõdud [mm]	lõikuri mõõdud [mm]	püreestaja kaal [kg]	lõikuri kaal [kg]	€
1050752	CK-35V	100-450	136	5,5	230	1500	391x409x[H]552	286x387x[H]487	26,5	18	3420,00
1050808	CK-38V	100-450	136	8	230	1500	391x409x[H]552	286x387x[H]517	27,6	19	3850,00
1050769	CK-45V	200-650	286	5	230	1500	391x400x[H]652	286x387x[H]487	29,7	18	3970,00
1050821	CK-48V	200-650	286	8	230	1500	391x400x[H]652	286x387x[H]517	30,8	18,9	4330,00

Hinnad ilma käibemaksuta





LIHAVESKI SUURE MAHUTAVUSEGA KUNI 280 KG/H



- Mugav lahendus kliendile, kes soovib ise otsustada hakklihamasina üksikute komponentide üle.
- Mootor ja kanal koos lõikeseadmega tuleb tellida eraldi. Lõikeseade on saadaval kahes variandis: „ENTERPRISE“ ja „UNGER“. Mõlemad seadmed on valmistatud roostevabast terasest ja on standardsetl varustatud $\varnothing 6$ mm aukudega kruvi ja sõelaga.
- Need erinevad siiski noa poolest, millel võivad olla lõiketerad ühel või mõlemal küljel.



1050210

MOOTOR PS-22


- Roostevabast terasest korpus
- Roostevabast terasest eemaldatav liha söötja
- Polüpropüleenist tõukur
- Start/stopp lüliti
- Laadimisveski läbimõõt: $\varnothing 60$ mm
- Võimas 740 W mootor
- Müratase: <70 dB
- Netokaal: 30 kg
- Lõiketeradega veski müüakse eraldi (1050215, 1050216)



kood	mm	V	W	€
1050210	310x440x(H)480	230	740	1660,00

LÕIKETERADEGA VESKI HAKKLIHAMASINA MOOTORILE PS-22

- Roostevabast terasest vastupidav konstruktsioon
- Vahetatavad komponendid: veski, tigu, eeljahvatuse sõel (Unger mudel), nuga, mille lõiketera on ühel küljel (mudel Enterprise) või mõlemal küljel (mudel Unger), sõel (augud $\varnothing 6$ mm), plastikust surverõngas, survemutter
- Mootor PS-22 ja täiendavad sõelad müüakse eraldi



kood	tüüp	mm	kaal (kg)	€
1050215	Enterprise ühepoolne lõiketera	200x200x(H)245	6,5	650,00
1050216	Unger kahepoolne lõiketera	200x200x(H)245	6,7	690,00

SÕEL ENTERPRISE VESKI JAOKS

- Valmistatud roostevabast terasest
- Nõudepesumasinas pestav
- Sobib Enterprise veskilele koos lõiketeradega (1050215) lihaveski PS-22 jaoks

kood	sobilik	resti avade läbimõõt (mm)	€
282021	1050215	$\varnothing 6$	28,50
282014	1050215	$\varnothing 8$	28,50
282038	1050215	$\varnothing 4,5$	28,50
282045	1050215	$\varnothing 3$	31,00



2051525



**sammic****MAHLAPRESS LI-240 SAMMIC**

- Roostevabast terasest korpus
- Suur sisestusava ø75 mm
- Suur 3,25 l mahlakonteiner
- Spetsiaalselt konstrueeritud kaas, mis võimaldab mahla tõhusat liikumist konteinerisse
- Turvalukk - masin töötab ainult siis, kui kaas on korralikult suletud.
- Turbolüliti - suurendab ajutiselt kiirust, et puhastada sõela
- Veekindel juhtpaneeli kate ohutuks kasutamiseks ja hõlpsaks puhastamiseks
- Tarvikute lihtne ja intuiitiivne kokkupanek ja lahtivõtmine, lihtne kasutada ja puhastada
- Õhujahutusega mootor
- Kiirus: kuni 6300 p/min
- Netokaal: 5 kg

kood	V	W	mm	€
5410000	230	240	310x205x(H)360	600,00



5410000

WARING**MAITSEAINETE VESKI**

- Ideaalne kuivade koostisosade jaoks-vürtsid, pähklid, kuivatatud maitsetaimed. Sobib samuti dipikastmete, pesto ja erinevate kastmete valmistamiseks.
- Korpus on valmistatud alumiiniumist.
- 4-teraline roostevabast terasest tera, eemaldatav, nõudepesumasinas pestav.
- Suur 710ml roostevabast terasest kauss.
- Kausi äär on kaetud libisemiskindla kummiga.
- Läbipaistev polükarbonaadist kaas koos lukustussüsteemiga kasutamise ajal.
- Lisatud tarvikud töödeldud toodete ladustamiseks: (komplektis on kokku 2 kaussi) ja 2 polüetüleenkatet. Tarvikud on nõudepesumasinas pestavad.
- Tõhus mootor kiirusega kuni 20 000 pööret minutis.
- Kaks töörežiimi: pidev (START/STOP) ja pulseeriv (PUSH/START).
- Libisemiskindlad jalad tagavad stabiilsuse töö ajal.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
WSG60E	0.71	230	700	165x216x(H)292	515,00

**NEW**

WSG60E





LIQUILOCK® SÜSTEEMIGA TOIDUTÖÖTLUSMASINAD

WARING

- Patenteeritud LiquiLock® süsteem - põhja, kogu kaane ja tera tihendamine võimaldab kasutada kaussi täies mahus.
- Mootori korpus on valmistatud alumiiniumist.
- Roostevabast terasest terad ja löikekettad.
- Õhukindel polükarbonaadist kaas, millel on suur söötiskanali ja eemaldatav tihend - lihtsam puhastamine.
- Suur polükarbonaadist tõukur, millel on auk väikeste köögiviljade jaoks.
- Väike lükkaja väikestele köögiviljadele, mis on valmistatud sünteetilisest materjalist.

- Mahukas ja vastupidav läbipaistev kauss, mis on valmistatud polükarbonaadist.
- Väga tõhus mootor koos ülekuumenemiskaitsega.
- Pöörlemiskiirus: 1800 RPM.
- 2 töörežiimi: pidev START/STOP ja pulseeriv.
- Ohutusfunktsioon: seade ei käivitu, kui kaas ei ole suletud/korrektsesti lukustatud.
- Libisemiskindlad jalad.
- Kauss, kaas, tõukurid, terad ja kettad on nõudepesumasinas pestavad.



WFP14SCE

NEW
AL
aluminium

PC
polycarbonate

LIQUILOCK® SÜSTEEMIGA TIDUPROTSESSOR

- Komplekti kuuluvad tarvikud:
 - veekindel völli kahekordse teraga,
 - löikekettaga, mille paksus on reguleeritav (16 seadistust 1-6 mm),
 - purustusketas,
 - veekindel völli koos vahukoorekettaga,
 - völli ketaste kinnitamiseks kaussi külge.
- Komplekti kuulub ka: lisapea koos purustuskattega, mille väljalaskeava ja tühjendusketas on valmistatud polükarbonaadist.
- Tootlikkus 20 kuni 390 kg tunnis sõltuvalt töödeldava toote tüübist.
- Spetsiaalne sisselaskeava, mis on ette nähtud koostisosade pidevaks lisamiseks töö ajal - hõlbustab suurte tootekoguste töötlemist.
- 1 HP mootor.
- MÄRKUS: Mahutavus sõltub koormusest - kuiv max. 3,3 l, vedel 1,7 l.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
WFP14SCE	3.3	230	600	257x292x(H)406	1070,00



NEW



WFP16SE

TOIDUPROTSESSOR KOOS LIQUILOCK-SÜSTEEMIGA

- Komplekti kuuluvad tarvikud:
 - veekindel völli kahekordse teraga, kausilukuga,
 - 10 mm lõikeketas koos lõikekettaga,
 - viilutamisketas paksuse reguleerimisega (16 sätet vahemikus 1 kuni 6 mm),
 - lõhkemisketas,
 - veekindel völli koos vahukoorekettaga,
 - völli ketaste kinnitamiseks kausi külge.
- 2 hj mootor.
- MÄRKUS: Mahutavus sõltub koormusest – kuivatus max. 3,8 l, vedelik 2,6 l.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
WFP16SE	3.8	230	660	229x356x(H)483	1170,00

LÕIKEKETTAD TOIDUTÖÖTLUSMASINATELE WFP16SE, WFP16SCDE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib Waring multifunktsionaalsetele seadmetele koodidega: WFP16SE ja WFP16SCDE.

kood		€
WFP16S16	Julienne'i lõikekettad 8 mm	76,00
WFP16S22	Lõikeketas julienne 4 mm	276,00
WFP16S23	Lõikeketas julienne 6,5 mm	265,00
WFP16S24	Lõikeketas julienne 8 mm	257,00
WFP16S25	Lõikekettad viiludele 8 mm	629,00
WFP16S27	Lõikekettad viiludele 12 mm	534,00

WFP16S16



WFP16S22

WFP16S25

NEW





HAKKLIHAMASINAD PROFI LINE

- Korpus täielikult valmistatud kõrgevaliteedilisest poleeritud roostevabast terasest
- Eemaldatav tööelemendi korpus kirurgilisest terasest 304 18/10
- Lihtne tööelemendi korpuse lahtivõtmine muudab seadme puhastamise kergemaks
- Mootor ülekuumenemiskaitsega
- Pöörlemiskiirus 165 pöört minutis
- Seade on varustatud reverse (tagasikäigu) funktsiooniga, juhaks kui tekib vajadus tigu puhastada
- Lähtestamise nupp kaitseb ülekoormuse eest
- Roostevabast terasest anum liha jaoks
- Kaitseklass IPX1
- Mugav käepide ühest kohast teise kandmiseks
- Mittelibisevad jalad
- Komplekt:
 - 2 roostevabast terasest resti avadega Ø 5 ja Ø 8 mm mudelis 210765 ja Ø 6 ja Ø 8 mm mudelites 210772 ja 210789
 - Lõiketera ja tigu valmistatud roostevabast terasest
 - Polüpropüleenist vorstide täitmise otsik
 - Press valmistatud polüpropüleenist
- Ei ole mõeldud katkematult töötamiseks (pärast 45 min töötamist lülitage välja ja laske täielikult maha jahtuda)

VÕIMEKUS


250 kg/h

Roostevabast terasest
anum liha jaoksEemaldatav
tööelemendi
korpus
kirurgilisest
terasest 304 18/10

Ületäitmise nupp

Tagasikäik juhaks,
kui tigu on
blokeeritud

210772



HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 8

- Võimas mootor – kuni 550 W
- Tootlikkus: kuni 80 kg/t
- Resti diameeter: 62 mm
- Kaal: 20,5 kg

kood	V	W	mm	€
210765	230	300	250x370 x(H)490	405,00

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 12

- Võimas mootor – kuni 730 W
- Tootlikkus: kuni 150 kg/t
- Resti diameeter: 69,8 mm
- Kaal: 24,5 kg

kood	V	W	mm	€
210772	230	550	264x420 x(H)548	524,00

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 22

- Võimas mootor – kuni 1100 W
- Tootlikkus: kuni 250 kg/t
- Resti diameeter: 82 mm
- Kaal: 31 kg

kood	V	W	mm	€
210789	230	900	305x490 x(H)607	691,00



210451

KETAS HAKKLIHAMASINA JAKS



kood	sobilik	mm	€
210413	210765	Ø5	16,50
210420	210765	Ø8	16,50
210451	210772	Ø6	16,50
210468	210772	Ø8	16,50
210499	210789	Ø6	19,00
210505	210789	Ø8	19,00



210444

LÕIKETERA HAKKLIHA- MASINA JAKS



kood	sobilik	€
210406	210765	9,30
210444	210772	9,30
210482	210789	9,30



210437

TIGUVÖLL



kood	sobilik	€
210390	210765	47,50
210437	210772	64,50
210475	210789	71,50

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 12, ROOSTEVABAST TERASEST TIGUVÖLLIGA PROFI LINE

- Lehter ja lihaanum – valmistatud roostevabast terasest
- Tiguvõll on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist
- Polüetüleenist survetihvt
- Professionaalset kvaliteeti pakkuv masin igasuguse liha peenestamiseks ilma luude ja nahata
- Vaikne õlivanniga käigukast (väga vaikne)
- Roostevabast terasest sõel ø70 mm aukudega ø6 mm
- Libisemisvastased jalad
- Kaal: 19 kg
- Hetkeline võimsus: 200 kg/h
- Ei ole ette nähtud pidevaks kasutamiseks

kood	V	W	mm	€
282200	230	750	370x220x(H)440	762,00



Roostevabast terasest anum liha jaoks

Lehter roostevabast terasest

Korpus roostevabast terasest

VÖIMEKUS

200 kg/h

Tiguvõll on valmistatud anodeeritud alumiiniumisulamist

Roostevabast terasest anum liha jaoks



282267

REST HAKKLIHAMASINA JAKS

- ø 70 mm

kood	sobilik	mm	€
282229	210802	ø8	23,00
282250	210802	ø3	23,00
282243	210802	ø4.5	23,00
282236	210802	ø6	23,00
282267	210802	ø2	26,00



282359

LÖIKETERA HAKKLIHAMASINA JAKS

kood	sobilik	€
282359	210802	12,00
282076	210819	16,50

Hinnad ilma käibemaksuta


HENDI

237





282199



VOIMEKUS

300 kg/h

Valmistatud roostevabast terasest

Roostevabast terasest korpus

Roostevabast terasest punker

Alumiiniumisulamist valmistatud uss-krui

Roostevabast terasest anum liha jaoks

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 12

- Lehter ja lihaanum - valmistatud roostevabast terasest
- Tiguvõll on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist
- Polüetüleenist survetihvt
- Professionaalset kvaliteeti pakkuv masin igasuguse liha peenestamiseks ilma luude ja nahata
- Vaikne õlivanniga käigukast (väga vaikne)
- Roostevabast terasest sõel ø70 mm aukudega ø6 mm
- Libisemisvastased jalad
- Kaal: 19 kg
- Hetkeline võimsus: 200 kg/h
- Ei ole ette nähtud pidevaks kasutamiseks

kood	V	W	mm	€
282199	230	750	370x220x(H)440	645,00

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 22

- Lehter ja lihaanum - valmistatud roostevabast terasest
- Tiguvõll on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist
- Polüetüleenist survetihvt
- Professionaalset kvaliteeti pakkuv masin igasuguse liha peenestamiseks ilma luude ja nahata
- Vaikne õlivanniga käigukast (väga vaikne)
- Roostevabast terasest sõel ø82 mm aukudega ø6 mm
- Libisemisvastased jalad
- Kaal: 24 kg
- Hetkeline võimsus: 300 kg/h
- See ei ole ette nähtud pidevaks tööks

kood	V	W	mm	€
282007	230	1100	430x250x(H)510	885,00

KETAS HAKKLIHAMASINA JAKS

- ø 70 mm



282267

kood	sobilik	mm	€
282229	210802	ø8	23,00
282250	210802	ø3	23,00
282243	210802	ø4.5	23,00
282236	210802	ø6	23,00
282267	210802	ø2	26,00

KETAS HAKKLIHAMASINA JAKS

- ø 82 mm



kood	sobilik	mm	€
2822014	210819	ø8	28,50
282021	210819	ø6	28,50
282038	210819	ø4.5	28,50
282045	210819	ø3	31,00
282052	210819	ø2	40,50



282359

LÕIKETERA HAKKLIHAMASINA JAKS



kood	sobilik	€
282359	210802	12,00
282076	210819	16,50

TIGUVÕLL

- Valmistatud anodeeritud poleeritud alumiiniumist



kood	sobilik	€
282304	282199	78,50
282069	282007	115,00



220 kg/h

Punker on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist

Polüpropüleenist
vorstiotsik



- Kerge lahti võtta, lihtne puhastada
- Mootori ülekuumenemiskaitse
- Pöörlemiskiirus 170 pööret minutis
- Lehter on valmistatud poleeritud alumiiniumsulamist
- Tööelemendi korpus on valmistatud malmivalust (10 mm)
- Polüpropüleenist otsak vorstide jaoks
- Roostevabast terasest anum liha jaoks
- 2 resti 8 70 mm roostevabast terasest avade diameetriga 6 mm ja 8 mm
- Lõiketera ja tigu roostevabast terasest
- Press on valmistatud polüetüleenist
- Lähtestamise nupp kaitseb ülekoormuse eest
- Mittelibisevad jalad
- Tootlikkus: 100 kg/tund
- Ei sobi katkematuks tööks

- $\varnothing 70$ mm

– $\varnothing 82$ mm

Al PE S.S.
aluminium polyethylene stainless steel



Reset-nupp

210802

- Kerge lahti võtta, lihtne puhastada
- Mootori ülekuumenemiskaitse
- Pöörlemiskiirus 170 pöörat minutis
- Lehter on valmistatud poleeritud alumiiniumsulamist
- Tööelendi korpus on valmistatud malmivastust (10 mm)
- Polüpropüleenist otsak vorstide jaoks
- Roostevabast terasest anum liha jaoks
- 2 resti ø 82 mm roostevabast terasest avade diameetriga 6 mm ja 8 mm
- Lõikekera ja tigu roostevabast terasest
- Lähestamise nupp kaitseb ülekoormuse eest
- Mittelibisevad jalad
- Tootlikkus: 200-220 kg/tund
- Ei sobi katkematuks tööks

933367

TIGUVÕLI

282359 

ÖIKETERA

HAKKLIHAMASINA JAOKS

kood	sobilik	€
282359	210802	12,00
282076	210819	16.50





VÕIMEKUS

150 kg/h



Tööelemendi lihtne
ja kiire paigaldamine
mootori korpusele



Vaadake
videoklippi



282274

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 1/2 UNGER 12

- Mõeldud professionaalseks kasutamiseks, sobib ideaalselt lihapoodide, supermarketite, suurte sööklate, restoranide ja muude toitlustusasutuste jaoks
- Igat tüüpi kondi -ja nahavaba liha peenestamiseks
- Elegantne korpus valmistatud poleeritud alumiiniumisulamist
- Eemaldatav lehter valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- Olitatud müravaba hammasmehhanism
- Ventilatsiooniga jahutatav ülekuumenemiskaitsega asünkroonne mootor
- Tiguvõlli pöörete arv: 140 pööret minutis
- Press valmistatud polüetüleenist
- Komplektis rest avadega $\varnothing$ 6,5 mm ja rest liha hakkimiseks
- Roostevabast terasest anum liha jaoks
- Laadimisava: $\varnothing$ 52 mm
- Lehtri väljumisava: $\varnothing$ 70 mm
- Kaal: 23 kg

kood	V	W	mm	€
282274	400	1100	460x240x(H)510	1150,00



Plastist kaanega
anum liha jaoks



Vaadake
videoklippi



210864

HAKKLIHAMASIN HENDI 198

- Mõeldud kodustes tingimustes ja väikeettevõtetes kasutamiseks
- Korpus alumiiniumist
- Metallist sisestusanum ja plastist anum valmis hakkliha jaoks
- Press on valmistatud plastist
- Alumiiniumist tigu, lõiketera roostevabast terasest, restid pulberterasest
- Komplektis 2 resti $\varnothing$ 65,8 mm avadega 4 ja 7 mm ja rest liha hakkimiseks
- 3 otsakat vorstide täitmiseks: $\varnothing$ 12, $\varnothing$ 15 ja $\varnothing$ 20 mm
- Otsak böfi valmistamiseks
- Ümberlüüti: sisse/välja/revers
- Ei sobi katkematuks tööks
- Kaal: 5,2 kg

kood	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	143,00



3 otsakat vorstide täitmiseks:
 $\varnothing$ 12, $\varnothing$ 15 ja $\varnothing$ 20 mm

Tigu, lõiketera, 2 ketast $\varnothing$ 65,8 mm
ja rest liha hakkimiseks



Vaadake
videoklippi



ELEKTRILINE LUUSAAG

- Professionaalses gastronoomias kasutamiseks
- Korpus on valmistatud lakitud alumiiniumist
- Lihaga kokku puutuvad elemendid on valmistatud roostevabast terasest
- Hädaseiskamisnupp
- Mootori pidur
- Kaanelüliti (mikrolüliti)
- Lõikepaksuse ja -kõrguse reguleerimine
- Lõikemootmed: 170x(H)150 mm
- Saagimislaud: 330x300 mm
- Netokaal: 37 kg

kood	V	W	mm	€
282502	230	750	530x400x(H)850	2050,00



282502

LIHUNIKU SAAG

- Vahetatav roostevabast terasest tera (AISI 420).
- Tera mõõtmed: 450x20 mm (kogupikkus: 475 mm).
- Kõvadus: 54-55HRC.
- Pulbriga kaetud süsinikterasest (AISI570) raam.
- Profileeritud käepide ja teralukk on valmistatud Haiplen'i® modifitseeritud polüpropüleenist.
- Kaal: 0,905 kg.

kood	mm	€
1306.045	(L)580	38,00
1312.045	Roostevabast terasest tera 45 cm sae jaoks 1306.045	10,50



1306.045

1312.045



513033

KÄSIPRESS TORTILLADE VALMISTAMISEKS

- Tortilla maksimaalne diameeter: 250 mm
- Valmistatud alumiiniumivalust, punasest pulbervärvist pinnakattega

kood	mm	€
513033	685x250x(H)200	19,00



Vaadake videoklippi

Hinnad ilma käibemaksuta



241





Vaadake
videoklippi

ELEKTRILINE KOTLETI VORMIJA

- Lihaportsjoni maksimaalne suurus: laius 160 mm x paksus 30 mm
- Roostevabast terasest korpus
- Komplektis veise- ja sealiha pehmedaja
- Nugähikute pakkumise kiirus: 75 pöret/minutis
- Võimsus: kuni 800 kotletti/tunnis
- Mootorit jahutab sisseehitatud ventilaator
- 4 kummist jalga

kood	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	715,00



975305



Komplektis otsak
loomaliha ja sealiha
pehmemdamiseks



975329



975312

TARVIK LINNULIHA JAOKS

- Korpus roostevabast terasest
- 2 rulli poliüpropüleenist
- Rulli pikkus 180 mm

kood	mm	€
975329	235x130x(H)120	260,00

TARVIK ŠAURMA JAOKS

- Korpus roostevabast terasest
- 2 gruppi nuge, mis lõikavad liha ribadeks laiussega 4 mm
- Rulli pikkus 165 mm

kood	mm	€
975312	235x130x(H)120	617,00



513026

KÄSIPRESS HAMBURGERIKOTLETI VALMISTAMISEKS

- Valmistatud alumiiniumivalust, mittekleepuva pinnakattega
- Käepide polüpropüleenist
- Hamburgeri diameeter 120 mm

kood	mm	€
513026	ø120x(H)80	9,30



Vaadake videoklippi

282113

HAMBURGERI PRESS

- Kasutamiseks professionaalses tootlustuses
- Anodeeritud alumiiniumist valmistatud alumine korpus
- Survetorni ja vormi valmistamine roostevabast terasest
- Maksimaalne hamburgeri läbimõõt: 130 mm
- Praktiline hoob valmis liha vormist eemaldamiseks
- Fooliumkonteiner valmis liha portsjonite kihistamiseks
- Kaasa arvatud pressimisfooliumid

kood	mm	€
282113	320x250x(H)300	191,00

TIHENDID HAMBURGERIPRESSILE

- Valmistatud läbipaistvast tselluloosist
- Talub kõrgete temperatuuride, biolagunev
- ø130 mm
- Pakitud ~1255 tk kaupa

kood	kogus pakendis	mm	€
282120	1255	ø130	43,00

NEW



FALAFEL KÜHVEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Klaaskiuga tugevdatud nailonist käepide.
- Lihtne lahti võtta lihtsaks puhastamiseks, kõik elemendid on nõudepesumasinas pestavad.

kood	-	mm	€
755310	1/70	ø40x150	47,50
755303	1/45	ø50x150	50,00



VORSTITÄITMISE MASINAD

18/8



stainless steel

indoor

MAHUTAVUS

10 L

Vaadake
videoklippiValmistatud
roostevabast
terasest

VORSTI TÄITMISE MASIN

- Valmistatud roostevabast terasest
- Varustatud kahekiiruse süsteemiga:
 - kiire käik kolvi tõstmiseks
 - aeglane käik (madala koormusega) täitmiseks täidisega
- Toiduga kokkupuutuvad osad kergesti eemaldatavad täitmiseks ja puhastamiseks
- Komplektis on 4 lehrtrist: Ø16, Ø22, Ø32 ja Ø38 mm, kõik 180 mm pikk
- Hammasratta süsteem on vastupidav mehaanilisele koormusele tänu karastatud terasest materjalidele

kood	maht(l)	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	143,00
282588	5	304x304x(H)640	167,00
282090	7	300x340x(H)830	191,00
282151	10	415x315x(H)690	238,00

Komplektis 4 roostevabast terasest
otsakut diameetriga 16/22/32/38 mm



282083

**ELEKTRILINE VORSTI TÄITMISE MASIN, 15 L**

- Valmistatud roostevabast terasest
- Mahutavus 15 l = umbes 13 kg liha
- Elektrimootor, mis liigutab täitekolbi
- Reguleeritav kolvi kiirus vahemikus 0-10 mm/s võimaldab täpselt reguleerida täitekiirust, olenevalt täidise konsistentsist, samuti soole suuruselt ja paksusest
- Täitmismasina töö sisselülitamise võimalus jalgpedaali abil
- Komplekti kuulub 4 läbimõõduga lehtrit: 16, 22, 32 ja 38 mm, kõik 180 mm pikkused
- Hammasratta süsteem on vastupidav mehaanilisele koormusele tänu karastatud terasest materjalidele
- Kaal: 30 kg

kood	maht(l)	V	W	mm	€
282083	15	230	60	450x350x(H)750	572,00

**VORSTIDE JAOKS MÕELDUD MANUAALNE PRESS**

- Valmistatud kroomitud terasest
- ABS materjalist mehhanismi korpus
- Sulgeb tõhusalt erinevat tüüpi pakendid klambri
- Klambrite tõhus kinnitamine ilma suurema pingutuseta tänu 390 mm käepidemega kangi kasutamisele
- Klambrite juhtööbas koos kaaluga tagab nende õige asendi
- Klambri reguleerimine lukustuskruviga nupu abil (on võimalik valida sobiv klamber vastavalt kätte, võrgu, koti jne. tüübile ja paksusele).
- Kroomitud, raske alus kummist jalgadel tagab stabiilsust töö ajal
- Netokaal: 15 kg
- Kaasas: 11,5x11 mm U-kujulist 1000 klambrit
- Täiendavad klambrid on saadaval 2000 tüki pakendis (265123)

kood	mm	€
265116	150x350x(H)500	195,00
265123	Klamberkinnitite komplekt pressile 265116 – 2000 tk	19,00



265123



265116





282670

VORSTIMASSI SEGAJA MANUAALNE

- Toodetud kasutamiseks väiksemates suitsutatustehhides, restoranides, kohvikutes ja muudes tootlustusega tegelevates ettevõtetes
- Aitab valmistada maitsestatud hakklihasegu vorstitoodete -ja sardellide täitmiseks
- Käsiajam
- Korpus roostevabast terasest AISI 304
- Väga lihtne hooldamine ja puhastamine

kood	maht(l)	mm	€
282670	10	450x230x(H)335	186,00
282687	18	580x250x(H)415	219,00



282281

VORSTIMASSI SEGAJA KALLUTATAVA ANUMAGA

- Seade väikestele lihatööstustele
- Üleni valmistatud roostevabast terasest
- Käsiajam valmistatud alumiiniumsulamist
- Kallutatav kamber lihtsustab lihamaasi väljavõtmist
- Kahekordne kaitse kausi juhusliku ümberkukkumise eest
- Eemaldatava käepidemega käsiajam
- Mudel 282168 ilma käigukasti süsteemita, käsiajami pöörete arv võrdne segamiselemendi pöörete arvuga
- Mudel 282281 varustatud käigukasti süsteemiga, 3 käsiajami pööret võrdsed 1 segamiselemendi pöördega
- Kauss ja segaja on täielikult eemaldatavad, mis lihtsustab nende puhastamist
- Komplekti kuulub käepidemega kaas
- Väga lihtsalt käsitletav -ja puhastatav

kood	maht(l)	mm	€
282168	11	240x460x(H)410	195,00
282281	20	285x550x(H)385	238,00



265109

VORSTILÕIKUR – ELEKTRILINE

- Elektriline vorstilõikur topektiteraga noaga ja reguleeritava paksusega
- Eriti pikk sisestustunnel erinevat tüüpi vorstide jaoks
- Maksimaalne diameeter 48 mm

kood	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	215,00



222805

VORSTILÕIKUR – MANUAALNE

- Stabiilsed, iminappadega jalad
- Kvaliteetsed hammastatud lõiketerad
- Hõlpsalt puhastatav
- Lõikab 11 viilu

kood	mm	€
222805	275x170x(H)235	138,00

KARTULIKOORIJAD

- Professionaalseks kasutamiseks tootlustusettevõtete köökides, kus on tarvis igapäevaselt koorida suures koguses kartuleid.
- Kartulid puhastatakse trumli siseküljel paiknevate abrasiivketta ja abrasiivpatjade abil.
- Trummel, ketas ja abrasiivpadjad roostevabast kvaliteetterasest muudavad seadme väga jõuliseks, tõhusaks ja kergesti puhastatavaks.
- Abrasiivketas on varustatud alumiiniumisulamist seguritega.
- Kaas on valmistatud vastupidavast polükarbonaadist, võimaldades jälgida koorimisprotsessi.
- Tõnu võimsale mootorile kuulub ühe kartuliportsjoni koorimiseks vaid 2-3 minutit.
- Juhtpaneel koos 8-minutilise taimeriga ja näidikulampidega.



- Kasutamine on väga ohutu, kaane avamise korral seiskab mikrolüliti koorija.
- Varustatud magevõihenduse harutoruga ja äravoolutsakuga kartuli loputamiseks puhastamise ajal.
- Koorte kogumiseks mõeldud tõhus püüdur, mis koosneb kahest anumast, millest üks on perforeeritud, et vältida kanalisatsioonüsteemi ummistamist.
- Jalad on stabiilsuse tagamiseks varustatud plastotsakutega ja kahel jalal on kinnitusplaadid kindlaks pörandale kinnitamiseks.
- Veekindluse klass: IP23



229224



229217



229200

KARTULIKOORIJA KITCHEN LINE 18 KG

- Mahuti maht: 28 l
- Koormus: 18 kg
- Tootlikkus: 240 - 360 kg/h
- Netokaal: 42,4 kg

KARTULIKOORIJA, 10 KG

- 22-liitrine mahutavusega trummel, mis on valmistatud vastupidavast roostevabast terasest
- Kandevoime: 10 kg
- Võimsus: 140-200 kg/h
- Taimer: 0-8 min
- Netokaal: 39,6 kg
- Veeühendus, kanalisatsioon köögiviljade loputamiseks
- Koorija stabiilse paigaldamise võimalus pörandale

KARTULIKOORIJA, 5 KG

- 12-liitrine trummel, mis on valmistatud vastupidavast roostevabast terasest
- Kandevoime: 5 kg
- Võimsus: 70-100 kg/h
- Netokaal: 37,5 kg
- Veeühendus, kanalisatsioon köögiviljade loputamiseks
- Koorija stabiilse paigaldamise võimalus pörandale.

kood	V	W	mm	€
229224	230	1100	622x540 x(H)997	1480,00

kood	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525 x(H)833	1340,00

kood	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525 x(H)787	1270,00



Digitaalne
taimer

226810

KARTULIKOORIJAJA 10

- Valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Läbipaistev kate
- Digitaalne taimer
- Koorimisloks otse seadme all
- Abrasiivketas
- Seinte eemaldatava abrasiivmaterjaliga vooderdatud siseseinad
- Hädaseiskamislülitit vastab CE nõuetele
- Asendusseina abrasiivkomponent
- Väljund 100 kg/h
- Kaal 40 kg

kood	-	V	W	mm	€
226810	10 kg	400	550	530x660x(H)850	2060,00

Digitaalne
taimerKoorimise
jääkide anumKoorimis
jääkide anum

226834

KARTULIKOORIMISMASIN 5

- Valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Läbipaistev kaas, digitaalne taimer
- Jäätmete koguja on paigaldatud vahetult kartulikoorigimismasina alla
- Abrasiivne ketas
- Seinad kaetud abrasiivse materjaliga
- Ohutusväljalülitus
- Komplektis abrasiivse materjali varu seinte jaoks
- Konstruktsioon vastab EL-i ja selle nõukogu direktiivi B-osa nõuetele
- Tootlikkus: 75 kg/h
- Kaal: 35 kg

kood	-	V	W	mm	€
226834	5 kg	230	370	530x520x(H)700	1800,00



1000660



1000630



KARTULIKOORIJAD SEERIAST PL

- Seadmed on varustatud võimsa ja usaldusväärse mootoriga, mis töötab suurepäraselt igas restoranis.
- Professionaalne seade kartulite, peedi, porgandite ja muude juurviljade koorimiseks.
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Alumiiniumist külguks hermeetilise tihendi ja turvamehhanismiga.
- Külgmised seinad on kaetud ränikarbiidist abrasiivmaterjaliga (NSF-sertifikaat)
- Alumiiniumist alusplaat on kaetud abrasiivse ränikarbiidiga (NSF-sertifikaat)
- Tõstetav, läbipaistev polükarbonaatkate koorimisprotsessi jälgimiseks
- Veekindel juhtpaneel koos nuppudega: START, STOP seadme sisse- ja väljalülitamiseks
- Seade on tänu veekindlale klassifikatsioonile väga vastupidav

- niiskuse ja pritsiva vee suhtes: IP65.
- Taimer, mille aeg on reguleeritav vahemikus: 0-6 minutit ja võimalus pidevaks töörežiimiks.
- Madal energiatarbimine tänu optimeeritud mootorile
- Vajalik veeühendus
- Müratase: umbes 70 dB

kood	1000650	1000660	1000630
mudel	PI-10	PI-20	PI-30
möödud	433x635 x(H)625 mm	433x635 x(H)735 mm	622x760 x(H)950 mm
tootlikkus	200-240 kg/h	400-480 kg/h	600-720 kg/h
mahutavus	10 kg	20 kg	30 kg
võimsus/pinge	370 W/400 V	550 W/400 V	730 W/400 V
kaal	34 kg	35,8 kg	56,9 kg
€	2270,00	2640,00	4180,00

TARVIKUD

kood		€
2009422	Abrasiivne külgelement PI-10 koorija jaoks	64,50
2009423	Abrasiivne külgelement PI-20 koorija jaoks	67,50
2009250	Alus koos koorimisseparaatoriga PI-10 ja PI-20 koorijate jaoks	699,00
2000004	Nugade ketas PI-20 koorija jaoks	438,00

LÕIKURID PROFI LINE

- Kaetud alumiiniumist korpus
- Karastatud roostevabast terasest kaldus tera
- ÕhkJahutusega mootor koos ülekuumenemiskaitsega
- Võimas mootor kõva liha lõikamiseks
- Varustatud terakaitse ja sisseehitatud teritajaga
- Turvakaitseadme, kinnituseadme ja vertikaalse lukustusseadmega lõiketera
- Kiiresti puhastatav tänu lihtsalt lahti monteeritavatele tarvikutele
- Vastab kõigile professionaalseks kasutamiseks ettenähtud



ohutusnõuetele, st:

- Nupu seadmine lõikepaksusele „0“ hoiab tera kaitse taga
- Masin ei käivitu kui tera kaitse on eemaldatud
- Lõiketera saab lukustada ja eemaldada ainult siis, kui tera on seadistatud paksusele „0“.
- Ei sobi juustu lõikamiseks. Juustu viilutamine võimalik mittekleepuva noaga. Nuga müüakse eraldi (975800, 975732, 975749, 97575756).



210031

VIILUTAJA 195

- Lõikenõa diameeter: 195 mm
- Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
- Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 120 mm

kood	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	381,00



210048

VIILUTAJA 220

- Lõikenõa diameeter: 220 mm
- Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
- Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 150 mm

kood	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	405,00



Akrüülist kaitseekraan



Blokeerimismehhanism



Sisseehitatud seade teritamise jaoks



Lõikeketta kaitseekraan




Väljalüüti vastab EL-i normidele



ÕhkJahutusega mootor



Vaadake
videoklippi



210000

210017

VIILUTAJA 250

- Lõikenoa diameeter: 250 mm
- Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0-12 mm
- Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 180 mm

kood	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	476,00

VIILUTAJA 300

- Lõikenoa diameeter: 300 mm
- Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0-15 mm
- Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 200 mm

kood	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	715,00

MITTENAKKUV TEFLONIST LÕIKETERA VIILUTAJATE PROFI LINE JAKS

- Juustu lõikamiseks

kood	sobilik	mm	€
975800	210031	ø195	95,00
975732	210048	ø220	110,00
975749	210000	ø250	119,00
975756	210017	ø300	167,00



Vaadake
videoklippi



975732





LÕIKURID PROFI LINE

- Kaetud alumiiniumist korpus
- Karastatud roostevabast terasest kaldus tera
- ÕhkJahutusega mootor koos ülekuumenemiskaitsega
- Võimas mootor kõva liha lõikamiseks
- Varustatud terakaitse ja sisseehitatud teritajaga
- Turvakaitseseadme, kinnituseadme ja vertikaalse lukustusseadmega lõiketera
- Kiiresti puhastatav tänu lihtsalt lahti monteeritavatele tarvikutele
- Vastab kõigile professionaalseks kasutamiseks ettenähtud



ohutusnõuetele, st:

- Nupu seadmine lõikepaksusele „0“ hoiab tera kaitse taga
- Masin ei käivitu kui tera kaitse on eemaldatud
- Lõiketera saab lukustada ja eemaldada ainult siis, kui tera on seadistatud paksusele „0“.
- Ei sobi juustu lõikamiseks. Juustu viilutamine võimalik mittekleepuva noaga. Nuga müüakse eraldi (975800, 975732, 975749, 97575756).



Vaadake
videoklippi



970294



210086

VIILUTAJA PROFI LINE RED EDITION

- Tera läbimõõt: 220 mm
- Pikalt reguleeritav lõikepaksus vahemikus 0-15 mm
- Viilutatava toote ligikaudne maksimaalne läbimõõt: 150 mm.

kood	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	405,00

VIILUTAJA PROFI LINE 250

- Noa läbimõõt: 250 mm
- Pikalt reguleeritav lõikepaksus vahemikus 0-15 mm
- Ligikaudne maksimaalne lõigatava toote läbimõõt: 180 mm

kood	V	W	mm	€
210086	220-240	320	514x484x(H)373	476,00



Viilutamise paksust on lihtne reguleerida



Blokeerimismehhanism



Sisseehitatud seade teritamise jaoks



Raskete toodete hoidja



Akryülist kaitsekraan

KITCHEN LINE VIILUTAJAD

- Korpus anodeeritud alumiiniumist
- Läbipaistev kaitsekraan
- Eemaldatav juhtplaat muudab pärast lõikamist jääkide kõrvaldamise lihtsamaks
- Lõikeketta kaitsekraani lihtne lahtivõtmine muudab puhastamise kergemaks
- Lõikeketta kaitsekraan, sisseehitatud seade teritamise jaoks



- Lõikenõa kaldasend, kõrge kvaliteediline lõiketera
- Korpuse eemaldamise korral blokeerib kaitsemehhanism lõiketera pöörlemise
- 4 libisemisvastast jalga

KÖÖGILÕIKUR 250

- Anodeeritud alumiiniumist korpus. Plastkaanega kaitstud 0,2-hobujõuline öhkjahutusega mootor. Seadme tööd saab läbipaistva ekraani kaudu ohutult jälgida. Lihtne lahti võtta ja kiiresti puhastatav. Terakaitse ja sisseehitatud teritaja
- Kvaliteetsete teradega kaldes mudel
- Terade läbimõõt: 250 mm
- Lõigatava toote maksimaalne lubatud läbimõõt: 180 mm
- Ühtlaselt reguleeritav lõikamisepaksus kuni 8 mm
- Korpuse eemaldamisel terade pöörlemine peatub.
- 4 libisemiskindlat plastist jalga
- Netokaal (ligikaudne): 16,4 kg

kood	V	W	mm	€
210215	230	150	494x402x(H)398	405,00



210215



Vaadake videoklippi

VIILUTAJA 300

- Mootor võimsusega 0,3 hj öhkjahutusega, eest kaitstud plastist kaanega
- Lõikenõa diameeter: 300 mm
- Lõigatava toote ligilähedane maksimaalne diameeter: 180 mm
- Lõike paksuse sujuv reguleerimine 0-14 mm
- Kaal: 24 kg

kood	V	W	mm	€
210246	230	250	615x494x(H)477	734,00



210246

TEFLONIST PINNAKATTEGA VIILUTAJA 250

- Lõiketera, lõiketera kaitsekraan ja juhtplaat on kaetud tefloniga, mis muudab juustude lõikamise märkimisväärselt kergemaks
- Mootor võimsusega 0,2 hj öhkjahutusega, eest kaitstud plastist kaanega
- Lõikenõa diameeter: 250 mm
- Lõigatava toote ligilähedane maksimaalne diameeter: 180 mm
- Lõike paksuse sujuv reguleerimine 0-8 mm
- Kaal: 16,4 kg

kood	V	W	mm	€
210222	230	150	494x402x(H)398	476,00



210222

Teflonist pinnakate muudab kõvade juustude lõikamise kergemaks



Vaadake videoklippi

Akrüülist kaitsekraan



Sisseehitatud seade teritamise jaoks



Mootori öhkjahutus, plastist kaas



Väljalüliti vastab EL-i normidele





ELEKTRILISED LÕIKURID

- Käitsi valmistatud, valmistatud Itaalias.
- Korpuse on valmistatud alumiiniumist, tööpind reljeefsest alumiiniumplekist.
- Roostevabast terasest tera.
- Roostevabast terasest kandik ja tootehoidja.
- Viilude paksus on reguleeritav vahemikus 0 mm kuni 16 mm.
- Sisseehitatud teritaja, mis tagab lõikeketta pideva tõhususe.
- Õhkjahutusega mootor koos ülekuumenemiskaitsega.
- Suur mootorivõimsus ja universaalne lõiketera võimaldavad lõigata vorste, juustu, külmutatud lihatükke, aga ka kondita liha ja kala.



- Vastab kõigile professionaalseks kasutamiseks mõeldud seadmetele esitatavatele ohutusnõuetele, sealhulgas:
 - Kui seadistate nupu viilupaksusele „0“, jääb tera kaitse taha.
 - Kaitse käivitumise eest, kui teritaja on lahti võetud või tera kaitse eemaldatud.
 - Võimalus lukustada ja demonteerida vankrit ainult siis, kui tera on seadistatud paksusasendisse „0“.
 - Tera kaitse püsivalt paigaldatud rõnga kujul.
 - Roostevabast terasest hoidikut saab lahti võtta ja see on hügieenihoolduse lihtsustamiseks nõudepesumasinas pestav.

NEW



Sisseehitatud teritaja tagab lõikeketta konstantse efektiivsuse

Universaalne tera külmutunud liha ja juustu lõikamiseks, puudub vajadus teflon tera jaoks

Kõigi osade lihtne lahtritamine ja puhastamine



Akriüülst kaitsekraan



Tera kaitse püsivalt kinnitatud rõngas



Viilutamise paksuse reguleerimine nuppudega vahemikus 0 mm kuni 16 mm



210918

VIILUTAJA 250

- Viilutatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 220x190 mm.

kood	V	W	mm	€
210918	230	220	620x425x(H)370	834,00



210925

VIILUTAJA 300

- Viilutatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 220x210 mm.

kood	V	W	mm	€
210925	230	250	650x485x(H)440	1210,00

AUTOMAATNE LÕIKUR



210932

VIILUTAJA 350

- Viilutatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 310x260 mm.

kood	V	W	mm	€
210932	230	370	890x585x(H)480	1960,00



210949

LÕIKUR, AUTOMAATNE 350

- Viilutatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 310x260 mm.

- Lõikamise ajal võib teravanker automaatselt liikuda.

- Võimalus programmeerida toodete automaatne viilutamine konstantse või muutuva voo kiirusega.

- Seade loeb viilude arvu.

kood	V	W	mm	€
210949	230	370	990x670x(H)730	3410,00





210956



210963

**NEW**Vaadake
videoklippi**MANUAALNE LÕIKUR, KÄSITSI
RETRO 300**

- Käsitöö, valmistatud Itaalias.
- Unikaalne, luksuslik retrodisain.
- Kätsi, käepidemega juhitud - saab kasutada kohtades, kus puudub elekter.
- Korpus on valmistatud alumiiniumist.
- Roostevabast terasest tera.
- Sisseehitatud teritaja tagab ühtlase lõikeketta tõhususe.
- Viilude paksuse reguleerimine: 0-2,5 mm (9 positsiooni).
- Viilutatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 230x180 mm.

kood	mm	€
210956	720x600x(H)740	4050,00

**ALUS MANUAALSELE LÕIKURILE
RETRO 300**

- Mõeldud kasutamiseks koos HENDI RETRO 300 käsilõikuriga (kood: 210956).
- Valmistatud alumiiniumist ja roostevabast terasest.
- Platvormi mõõtmed: 400x500 mm.

kood	mm	€
210963	500x650x(H)800	1250,00



NEW

SINGIHOIDJA

- Alus ja alus on valmistatud roostevabast terasest, millel on satiinine viimistlus.
- Sink kinnitatakse ühe kruviga rõngasse (ø80mm). Rõngas võimaldab singi keerata, võimaldades hõlpsasti ligipääsu igale lihatükile.
- Kallutussüsteemiga hoideelement.
- Kinnituskruvide vaheline kaugus: umbes 480 mm.
- Aluse mõõtmed: 570x215x(H)35 mm.
- Ette nähtud iseseisvaks kokkupanekuks (komplekti kuulub kuuskantvõti).

kood	mm	€
499948	595x215x(H)300	310,00



499948

BLACKBOLT

SUPERVÕIM SINU KÖÖGIS!



Vaadake videoklippi

VÕIMSUS
1500 W



VALITUD FUNKTSIOONID



saiad



rullbiskviit



vahukoos



munavalge vahustamine

BLACKBOLT PLANETAARIKSER HENDI

- Taigna sõtkumiseks ja munavalgete vahustamiseks.
- Alumiiniumist korpus.
- Varustatud kõrge ja kerge roostevabast terasest nõuga väikeste taignakoguste sõtkumiseks.
- Ühtlane segamine.
- Seade on kasutamise ajal stabiilne.
- Kauakestev mootor garanteeritud tööeaga.
- Jahutussüsteem võimaldab seadmel 60 minutit järjest töötada.
- 11 kiirusastet.
- Mahutavus: 7 l.
- 0,2–1,5 kg jahu.

- 2–20 munavalget.
- 150–1500 ml magusat kreemi.
- 0,1–2 l värsket kreemi.
- Taimer.
- Sünteetilise materjaliga kaetud käepide, mis vastab CE standarditele.
- 4 programmi: taigen, biskviititaigen, vahukoor, muna vahustus.
- Tarvikud (kaasas):
 - roostevabast terasest munavispel AISI 304.
 - roostevabast terasest AISI 304 segisti ja taignakonks.
 - läbipaistev kausikate.
- Tarvikud on nõudepesumasinakindlad.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	607,00



V-kujulise rihma moodul

Valmis äärmuslikuks ja kauakestvaks tööks

Korpus

Tugev, valmistatud valualumiiniumist

Sujuv käivitus

11-astmeline kiirus, mida reguleeritakse nupuga ja mis on kohandatud valitud programmile

Segamiskauss – 7 liitrit

Valmistatud roostevabast terasest AISI 304. Sobib mugava käepidemega libisemisevastase kattega



Käigud

Väga tugev – valmistatud roostevabast terasest, vastutab ühtlase mootori pöörlemise eest
Sujuv üleminek nõutud võimsustasemele

Juhtpaneel

Disainer, lihtne lugeda
Taigna segamiseks vajalik loendusae
4 automaatprogrammi:
– Aeglase segamine (kiirus 1–6)
– Standardne segamine (kiirus 1–8)
– Õrn segamine (kiirus 1–9)
– Kiire segamine (kiirus 1–11)

Kaetud jaoturiga

Mugav koostisosade lisamine töö ajal, muretsmata pritsmete pärast



KONKS RASKETE
TAIGNATE JAOKS
Roostevaba teras
AISI 304



MUNADE VISPTEL
Roostevaba teras
AISI 304



SEGUR 1
Sünteetiline materjal
POM



SEGUR 2
Roostevaba teras
AISI 304



KAUSS 7 L
Roostevaba teras
AISI 304



TÄIENDAV KAUSS BLACKBOLT MIKSERI JAOKS

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Kauss on väljastpoolt poleeritud, seestpoolt satineeritud.
- Varustatud tugeva, ergonoomilise vertikaalse käepidemega, mis on kinnitatud paindliku sünteetilise materjaliga, mis tagab kindla haarde ja kaitseb libisemise eest.
- Mahutavus: 7 L
 - 0,2-1,5 kg jahu
 - 2-20 munavalget
 - 150-1500 ml magusat koort
 - 0,1-2 l värsket koort
- Sobib HENDI BlackBolt planetaarmikserile (kood: 221570).
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
963234	7	ø237x(H)208	47,50

NEW



963234



230114



HAKKLIHA VALMISTAMISE LISATARVIK BLACKBOLT MIKSERILE

- Täielik hakkliha valmistamise komplekt.
- Alumiiniumist valmistatud punkrikoda, kolb ja salv.
- Roostevabast terasest tera ja 3 lihvimisplaati.
- PP-st valmistatud tõukur.
- PP-st ja POM-st valmistatud täitekomplekt.
- Lähimõõduga aukudega lihviplaadid: 3, 5, 7 mm.
- Söötistoru lähimõõduga 43 mm.
- Komplekti kuuluvad: d Hakklihamasin, toidupress, eemaldatav salv, täitekomplekt, tera ja 3 jahvatusplaati.

kood	mm	€
230114	137x92x(H)266	64,50

NEW

NEW



230121



PASTA LISASEADMED BLACKBOLT MIKSERILE - 3 KOMPLEKTIS

- Roostevabast terasest korpus, rullid ja lõikerullid.
- Komplekti kuuluvad lisaseadmed:
 - 1. Pastarull: 140 mm lai ja 8 mm paks, reguleeritav umbes 0,2 mm kuni 2 mm.
 - 2. Spagetilõikur: 1,6 mm paksune.
 - 3. Tagliatelle lõikur: laius 6,3 mm.
- Kinnitusedetailid sobivad ainult HENDI Blackbolt planetaarmikseriga (kood: 221570).

kood	mm	€
230121	220x51x(H)88	167,00



CB15VE

mahutavus

4
liitrit

WARING



NEW



BLENDER CB15VE ULTRA PROFESSIONAALNE

- Roostevabast terasest tera.
- Polükarbonaadist valmistatud korpus, kus kummijalatad vähendavad vibratsioone.
- Kaasas: suur roostevabast terasest kann mahuga 4 l, kaanel olevad teraslukud ja käepidemed hõlpsaks kandmiseks koos kattega.
- PULSE-funktsioon suurendab tööpöörlemiskiirust, võimaldades väga kõvade toodete esialgset lihvimist.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Ülemise katte ava võimaldab lisada töö ajal koostisosi või vähendada survet kuumade toodete töötlemisel.
- Täpne kiiruse juhtimine nupuga vahemikus 1500 p/min kuni 18 500 p/min.
- 3,75 hj mootor.
- Tulemuslikkus: üle 100 tsükli päevas.
- Tootsükkel: 1 minut sees / 3 minutit väljas (tsükklites töötamine hoiab ära ülekuumenemise).

kood	V	W	mm	€
CB15VE	230	1500	260x260x(H)650	2620,00





PLANETAARMIKSERID PROFI LINE

- Valgeks värvitud alumiiniumisulamist korpus (226292)
- Vastupidav kaus on valmistatud roostevabast terasest AISI304
- Plastikust ja roostevabast terasest pritsmekaitses kaussidele (mudelil 226292)
- Sisaldab 3 alumiiniumist tarvikut: vispel, segisti ja taigakonks
- Digitaalne või manuaalne juhtimine (226292)
- Vastupidav ajam ja hammasrattad on valmistatud SNCM21 legeritud terasest, muud komponendid on valmistatud vasest
- Kuullaagritesse paigaldatud vöölid
- Kausi langetamise ja tõstmise hoob
- Timer: kuni 30 minutit (mudelile 226292 kuni 15 min)
- Kaitse segisti sisselülitamise vastu, kui kaitse on ülespoole või kaus on vales asendis

430
stainless steel

S.S.
stainless steel



226261



226292



kood	226261	226292
maht	6,6 l	18,9 l
maksimaalne jahu kogus	1 kg/1,6 kg	2,3 kg/3,68 kg
mõõtmed	336x460x(H)1518 mm	460x520x(H)880 mm
kausi mõõtmed	ø260x(H)195 mm	ø348x(H)290 mm
juhtpaneel	digitaalne	manuaalne
kiirus	5 - 193-495 p/m	3 - 142, 264, 482 p/m
taimer	kuni 30 min	kuni 15 min
mootor	3/4 KM = 552 W	1/2 KM = 368 W
võimsus / ping	650 W/230 V	375 W/230 V
kaal	18 kg	100 kg
€	1170,00	2370,00

PLANETAARIKSID KITCHEN LINE

- Alumiiniumist korpus (kood: 222829) või malmist korpus neljal toel (kood: 222836, 222843)
- Vastupidav kauss on valmistatud roostevabast terasest AISI201
- 3 roostevabast terasest AISI430 tarvikut: vispel, segisti ja taigakonks
- 3 kiirust
- Vastupidav kroomterasest tigukonveier ja pronksist hammasrattad
- Kausi langetamise ja tõstmise hoo
- Lihtsalt kasutatav digitaalne juhtpaneel (kood: 222829) või mehaaniline juhtimine (kood: 222836, 222843)
- Kaitse segisti sisselülitamise vastu, kui kaitse on ülespoole või kauss on vales asendis
- Ülekuumenemiskaitse, mida saab lähtestada
- Taimerit saab seadistada kuni 60 minutiks (kood: 222829)



Vaadake
videoklippi



EELDUSVÕIME

5 kg



222829



222836



222843



kood	222829	222836	222843
maht	7 l	10 l	20 l
maksimaalne jahu kogus	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
mootmed	240x420x(H)425 mm	380x470x(H)730 mm	490x580x(H)780 mm
juhtpaneel	digitaalne	manuaalne	manuaalne
kiirus	128/252/545 pööret minutis	148/244/480 pööret minutis	197/317/462 pööret minutis
võimsus / ping	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
€	595,00	715,00	953,00

Hinnad ilma käibemaksuta



263





MIKSER TURBO TRX-22



- Turbo mikser, mis on mõeldud toidu segamiseks ja purustamiseks kuni 800-liitristes anumates, st suure koormusega köökides ja isegi toiduainetetööstuses
- Ideaalne toiduainete segamiseks ja toidu valmistamiseks
- 600 mm pikkune varras segab sama tõhusalt mis tahes tüüpi anumates, nii ümmargustes kui ka ristkülikukujulistes. Valmistatud täielikult roostevabast terasest 18/10
- Lihtne kasutada: kerge teisaldada erinevatesse kohtadesse, kõrgus on reguleeritav, paigaldatud 4 libisemisvastase kummist rattaga kärele, millest 2 on piduritega
- Mikseri täiuslik tasakaal takistab seadme ümberminekut või tagurpidi kukkumist isegi siis, kui käe või aluse rattad ei ole lukustatud
- Turvahoob võimaldab mikseri lukustamist ühe käega
- Kergesti ligipääsetav, veekindel, hingedega juhtpaneel
- Kiiruse reguleerimine kahel tasandil: 750 ja 1500 p/min
- Juhtpaneel koos sisseehitatud taimeriga: võimalus jätta masin

- ilma kontrollimata tööle kuni 60 minutiks
- Elektrilised kaablid on peidetud käru raami sisse, nii et tööpiirkonnas ei ole mingeid takistusi, mis piiravad mikseri vaba liigutamist
- Turbiin, anum, ketas ja lisaseadmed on hõlpsasti ja ilma tööriistadeta eemaldatavad ning neid saab pesta nõudepesumasinas
- Masina asendit kontrolliv turvamikrolüliti: ei lase turbiinil töötada, kui mikser on liiga kõrgel või liiga madalal
- Kasutamiseks koos 3 valikulise ja kergesti vahetatava segamissoelaga

kood	3030506
mudel	TRX-22
seadme mõõdud tööasendis	568x1643x(H)1219 mm
seadme mõõdud kokkupandult	568x963x(H)1651 mm
kiirus	750 - 1500 p/m
otsiku pikkus	600 mm
võimsus/pinge	2200 W/400 V
kaal	96 kg
€	8250,00



Vaadake
videoklippi



3030506



3 kergelt vahetatavat
segamiselementi (ei pöörle)



4032401



4032403



4032389

TARVIKUD


kood			€
4032401	Rest 21D turbomikseri TRX-22 jaoks	Kiuliste toiduainete segamise jaoks	265,00
4032403	Rest 30D turbomikseri TRX-22 jaoks	Universaalne	265,00
4032389	Rest 42D turbomikseri TRX-22 jaoks	Täpsust nõudva segamise jaoks	265,00

SAUMIKSER PROFI LINE

- Professionaalne mudel.
- Korpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud nailonist.
- Roostevabast terasest vars ja tera.
- Hõlpsalt puhastatav.



Elektrooniline juhtpaneel



kood	224328	224335	224397	224359	224052
	Saumikser 250 - püsiva kiirusega	Saumikser Profi Line 300 - reguleeritava kiirusega	Saumikser Profi Line 400 - reguleeritava kiirusega	Saumikser Profi Line 500 - reguleeritava kiirusega	Suurema võimsuse ja reguleeritava kiirusega käsiseisgisti 500
elektrooniline juhtpaneel		Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)	Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)	Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)	Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)
nõude jaoks mahutavusega kuni (l)	20	50	80	100	120
mõõtmed (mm)	ø75x(H)285	ø100x(H)350	ø100x(H)350	ø100x(H)350	ø100x(H)350
otsaku pikkus (mm)	250	300	400	500	500
kiirus (p/m)	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 15 000	Reguleeritav töökiirus 2 000 - 9 000	Reguleeritav töökiirus 2 000 - 9 000	Reguleeritav töökiirus 2 000 - 9 000	Reguleeritav töökiirus 2 000 - 9 000
maksimaalne kiirus (p/m)		13 000	15 000	15 000	15 000
võimsus/pinge (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
kaal (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
€	248,00	393,00	460,00	475,00	565,00



OTSAK-VISPEL SAUMIKSERITE 300, 400 JA 500 JAOKS

- 2 visplit.
- Sobib: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

kood	mm	€
224342	ø120x(H)330	167,00



934029

SEINANAGI SAUMIKSERITE JAOKS

kood	mm	€
934029	365x130x(H)70	45,00



224380



224373



Komplektis otsakud
segamise ja
vahustamise jaoks,
riputusaasaga

224014



NUIMIKSER PROFI LINE 400 – REGULEERITAVA KIIRUSEGA

- Professionaalne mudel
- Korpus valmistatud armeeritud nailonist
- Roostevabast terasest völli ja tera
- Lihtne puhastada
- Lisa: vispli vahustamisotsik ja seinakinnitus
- Elektrooniline juhtpaneel
- 9 kiiruse seadistust vahemikus 2 000 kuni 9 000 p/min
- Mahutavus kuni 80 liitrit
- Otsaku pikkus: 400 mm
- Vispli pikkus 330 mm
- Kaal: 4,75 kg

kood	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)765	562,00

NUIMIKSER 250W – REGULEERITAVA KIIRUSEGA

- Professionaalne mudel
- Korpus valmistatud armeeritud nailonist
- Otsak ja löiketera valmistatud roostevabast terasest
- Sisaldab visplitsakut (290 mm)
- Lihtne tarvikute vahetamise liitmik
- Hõlpsalt puhastatav
- Ergonoomiline käepide
- Varre pikkus: 250 mm
- Sobib kuni 20 liitrite nõude jaoks
- Kiiruse reguleerimise lüüti
- Kiirus: 2 500–15 000 p/min
- Kaal 1,9 kg

kood	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)540	345,00

SEINALE PAIGALDATAV HOIDIK SAUMIKSERILE HENDI 250VV

kood	€
934012	31,00

400 MUUTUVA KIIRUSEGA SAUMIKSER VISPLI JA RIPUTUSHOIDIKUGA

- Kasutamiseks jäätisekohvikutes, restoranides, hotelliköörides, kohvikutes ja toitudevalmistustes.
- Ideaalne muu hulgas jäätisesegude, köögiviljasuppide, püreede, kastmete, täidiste, majoneesi, tomatipüree, pesto, aga ka vahukoore, kreemide või omelettide valmistamiseks - sõltuvalt kasutatavast otsast.
- Korpus on valmistatud vastupidavast sinises toonis polüamiidist.
- Visplid on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Segamisotsik 350 mm pikk ja max. 200 mm sukdumistasandiga
- Purustusotsik 400 mm pikkune, maksimaalne sukdumistase 290 mm
- Sobib kuni 60 l segatismahu jaoks.
- Purustusotsiku kiirus: 2500–11000 pöörat minutis
- Segamisotsiku kiirus: 250–1500 p/min
- Komplektis: muutuva kiirusega segisti ajam, segamisotsik, purustusotsik, seinale kinnitatav riputuskonks.

kood	V	W	mm	€
224014	230	400	155x120x(H)790	429,00



design by
Robert Bronwasser



6 EELSEADISTATUD PROGRAMMI

Suurenda efektiivsust!
6 töötlusprogrammi, vastavalt
programmidele sobiv töökiirus.
IDEAALSETE TÖÖTULEMUSTE
SAAVUTAMISEKS EI PEA
OLEMA TINGIMATA
PROFESSIONAAL

ERGONOOMILINE & KERGE KORPUS

Profileeritud käepide tagab KINDLA - ja TUGEVA
haarde. Õige tööasend MUGAVAVAKS kasutamiseks.
Sõrmed on mikseriga
töötamise ajal loomulikus asendis,
käivitusnupp asub sõrmede all

VAIKNE MOOTOR

Vaikne mootor sobib ideaalselt
AVATUD KÖÖKIDE jaoks.
Populaarne valik peakokkade seas



HENDI BLEND SAUMIKSER

- Robert Bronwasseri poolt kokkade jaoks loodud.
- ABS plastikust korpus
- 200 mm pikkune roostevabast terasest varras
- Titaaniga kaetud roostevabast terasest risterra
- Võimas 250W mootor, elektrooniline juhtpaneel koos LCD-ekraaniga - 6 võimalikku kiirust
- Maksimaalne pöörlemiskiirus 13 500 p/min
- Sobib pottidele ja pannidele mahutavusega: 1 - 8 l

kood	V	W	mm	€
222157	230	250	ø71x(H)450	107,00

NÕUDELE
VAHEMIKUS
1 KUNI
8 LIITRIT



HD DISAIN

Suurendatud
purunemiskindlus.
ABS TERPOLÜMEERIST
KÄEPIDE ON KA
KRIIMUSTUSKINDEL

MULJETAVALDAV PÖÖRETE ARV

Pöörete arv 6600-13500 p/m.
KIIRENDAB OLULISELT
TOIDUVALMISTAMISE AEGA

222157

TITAANKATTEGA LÕIKETERAD

Titaankate lõiketeradel kolmekordistab
tera vastupidavuse - ja töökindluse
TITAANI TUGEVSUS





SAUMIKSER KITCHEN LINE

- Ajami korpus on valmistatud vastupidavast mustast klaaskiuga tugevdatud polüamiidist.
- Eemaldatav tera on valmistatud roostevabast terasest AISI304.
- Komplekti kuulub väike komplekt tera lahtivõtmiseks.
- Reguleeritav kiirus, mis on sujuvalt reguleeritav nupuga: 4000 kuni 16000 RPM.
- Ventileeritud mootor.
- Ohutusnupp takistab seadme juhuslikku käivitamist.
- Lukustusnupp võimaldab pidevat tööd ilma nuppu vajutamata.



NEW

TARVIKUD 350 JA 500 KÄSISEGISTI AJAMILE

- Roostevabast terasest valmistatud käsi ja tera
- Sobib: 221198, 221327, 221334, 221341, 221884, 221891
- Kaasa arvatud tera asendustööriistad

kood	mm	€
222225	(L)250	93,00
222232	(L)300	106,00
222249	(L)400	110,00
222256	(L)500	132,00



TARVIKUD 350 JA 500 MUUTUVA KIIRUSEGA KÄSISEGISTI AJAMILE

- 2 roostevabast terasest vart
- Lihtne ja turvaline kinnitus ajamiplokkile
- Sobib: 221198, 221327, 221334, 221341, 221884, 221891

kood	mm	€
222263	(L)250	116,00



kood	221198	221327	221334	221341
	Saumikser 350 muutuva kiirusega ja segamisvõlliga 250 mm	Saumikser 350 muutuva kiirusega ja segamisvõlliga 300 mm	Saumikser 500 muutuva kiirusega ja segamisvõlliga 400 mm	Saumikser 500 muutuva kiirusega ja segamisvõlliga 500 mm
nõude jaoks mahutavusega kuni (l)	20	30	80	100
mõõtmed (mm)	ø100x(H)666	ø100x(H)716	ø100x816	ø100x916
otsaku pikkus (mm)	250	300	400	500
kiirus (p/m)	4 000 – 16 000	4 000 – 16 000	4 000 – 16 000	4 000 – 16 000
võimsus/pinge (W/V)	350/230	350/230	500/230	400/230
€	215,00	224,00	245,00	269,00

MUUTUVA KIIRUSEGA KÄSISEGISTI 160

- Versioon professionaalseks kasutamiseks jäätisekohvikutes, restoranides, hotelliköörides, muu hulgas jäätisesegude, köögiviljasuppide, püreede, kastmete, taidiste, majoneesi, tomatipüree, pesto jne valmistamiseks.
- Vastupidavast ABS-st valmistatud ergonoomilise käepidemega korpus
- Ventileeritav mootor
- Roostevabast terasest varras ja tera: 160 mm pikk, ø25 mm
- Kiirus: 4000-20 000 pööret minutis
- Netokaal koos varrega: umbes 1,6 kg

kood	V	W	mm	€
222140	230	270	140x76x(H)503	161,00

LISATARVIK KÄSIMIKSERILE 160

- 2 roostevabast terasest pulka
- Lihtne ja turvaline kinnitus ajamiplokkile

kood	mm	€
222164	(L)185	106,00

222140



160 mm

222164



185 mm

**NEW**ABS
plasticS.S.
stainless steel18/10
stainless steel**SPIRAALSE JUHTMEGA SAUMIKSER**

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304 ja ABS-st.
- Eemaldatav 225 mm pikkune segamisyõll on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Topeltterra on valmistatud roostevabast terasest SUS 420J2.
- Paindlik spiraalne nõör tõmbub tagasi, et vältida takerdumist.
- Kiirust saab hõlpsasti reguleerida suure valikuga, LCD-ekraan näitab kiirust 7 astmes.
- Kiirus: umbes 8500 RPM kuni 16 500 RPM. Turbofunktsiooniga.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Sobib kuni 3 l jaoks.

koode	V	W	mm	€
221181	230	1000	Ø65x425	88,00





RECHARGEABLE
BATTERY



NEW

SAUMIKSER SMART PRESSURE JUHTMEVABA

- Valmistatud satineeritud roostevabast terasest ja ABS-st.
- S-kujulise teraga eemaldatav segamisvarras.
- Smart Pressure funktsioon: mida tugevamalt nuppu vajutatakse, seda rohkem suureneb tera kiirus
 - astmeline kiiruse reguleerimine tagab parema kontrolli segamisprotsessi üle.
- 5 käiku: alates 11 000 RPM (1. käik) kuni 16 000 RPM (5. käik).
- Juhtmeta ja laetav - sisseehitatud akuga: 2000 mAh, 150 W, 7,4 V.
- Näitab 4 aku laadimistaset (100-75-50-25%).
- Tööaeg: kuni 30 minutit, kui see on täielikult laetud.
- Kaitse: pärast 3 sekundit ilma tegevuseta blokeeritakse tera.

kood	mm	€
221419	ø65x(H)390	88,00



Näitab 4 aku laadimistaset

Smart Pressure funktsioon:
mida tugevamalt nuppu
vajutatakse, seda rohkem
suureneb tera kiirus
- astmeline kiiruse
reguleerimine tagab parema
kontrolli segamisprotsessi üle

Juhtmeta ja laetav -
sisseehitatud akuga:
2000 mAh

Kaitse: pärast 3 sekundit
ilma tegevuseta
blokeeritakse tera





KOMPLEKT: SAUSEGISTI 350 MUUTUVA KIIRUSEGA + VISPEL + SEINALE PAIGALDATAV HOIDIK

- Kuni 80 l mahutavus.
- Komplekti kuuluvad: 400 mm pikkune segamismüli, 250 mm pikkune vahustamismüli, mis on valmistatud roostevabast terasest AISI304, ja seinale paigaldatav hoidik.
- Erinevaid varsi saab osta eraldi: 222232, 22225, 222256, 222263.

kood	V	W	mm	€
222393	230	350	110x324x(H)816	286,00



222393





NEW

WSB35E

SUKELDAMISSEGISTI QUIK STIK

- Kerge ja kompaktne, mõeldud väikese mahuga koostisosade töötlemiseks.
- Fikseeritud segamisvarras on valmistatud roostevabast terasest AISI 304. Segamisvarre krae valatud konstruktsioon suurema vastupidavuse tagamiseks.
- Roostevabast terasest kahekordne tera.
- Korpus on valmistatud polükarbonaadist.
- Alumiiniumist ajam ja käeühendus suurema tugevuse tagamiseks.
- Suure jõudlusega mootor 2 kiirusega (kõrge ja madal kiirus), reguleeritav 2 nupuga.
- Segamisvarre pikkus: 180 mm, sobib 12 l mahutavusele.
- Pöörlemiskiirus: max. 21 000 RPM (HIGH) või max. 16 000 PÖÖRET MINUTIS (MADAL).

kood	V	W	mm	€
WSB35E	230	100	430x76x(H)57	110,00



WARING

Al 18/8
aluminium stainless steel

NEW



WSB40E

SUKELDAMISSEGISTI QUIK STIK PLUS

- Kerge ja kompaktne.
- Fikseeritud segamisvarras on valmistatud roostevabast terasest AISI 304. Segamisvarre krae valatud konstruktsioon suurema vastupidavuse tagamiseks.
- Kolmekordne tera on valmistatud roostevabast terasest AISI 420.
- Korpus on valmistatud polükarbonaadist.
- Alumiiniumist käe- ja ajamiühendus suurema vastupidavuse tagamiseks.
- Kummiga kaetud käepide takistab libisemist ja tagab suure kasutusmugavuse.
- Suure jõudlusega mootor 2 kiirusega (kõrge ja madal kiirus), reguleeritav 2 nupuga.
- Segamisvarre pikkus: 255 mm, sobib 23-liitrise mahuga.
- Pöörlemiskiirus: max. 17 000 RPM (HIGH) või max. 14 000 PÖÖRET MINUTIS (MADAL).

kood	V	W	mm	€
WSB40E	230	375	569x127x(H)140	322,00



WSBPPCE

WARINGPC
polycarbonate18/10
stainless steel

indoor

NEW

WSB50ST



WSB55ST



WSB60ST



WSB65ST



WSB70ST



WSB2W

IMMERSIOONISEGISTI BIG STIK AJAM

- Korpus on valmistatud polükarbonaadist.
- Universaalne ajam - ühildub Waring Big Stik segamisvarrega igas suuruses.
- Sobib mahutavusega mahutitele:
 - 40 L 30,5 cm pikkuse varrega,
 - 60 L 35,5 cm pikkuse varrega,
 - 100 L 40,5 cm pikkuse varrega,
 - 100 L koos - 140 L koos 45,5 cm varrega, cm varrega,
 - 200 L 53,5 cm pikkuse varrega.
- CONTINUOUS ON funktsioon: pidev töö ilma käte kasutamiset - ei ole vaja vajutada toitenuppu.
- 9 kiirust: pöörlemiskiirus reguleeritav vahemikus 5000 RPM kuni 18 000 RPM.
- Kummiga kaetud käepide ja täiendav väiksem käepide parema kontrolli ja mugavuse tagamiseks töö ajal.
- Ülekuumenemiskaitse.

kood	V	W	mm	€
WSBPPCE	230	750	355x203x(H)127	476,00

**SEGAMISVARRAS BIG STIK
SUKELDUMISMIKSERILE**

- Valmistatud polükarbonaadist ja roostevabast terasest AISI 304.
- Veekindel, kergesti eemaldatav.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
WSB50ST	(L)305	191,00
WSB55ST	(L)355	222,00
WSB60ST	(L)405	255,00
WSB65ST	(L)455	286,00
WSB70ST	(L)535	334,00

BIG STIK SUKELDUMISMIKSERI VISPLIVÕLG

- Valmistatud polükarbonaadist ja roostevabast terasest AISI 304.
- Veekindel, kergesti eemaldatav.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
WSB2W	(L)255	276,00

SAMMIC KÄSIKSIKERID

- Kvaliteetne töötlus tagab seadme vastupidavuse
- Lihtne kasutada
- Libisemiskindel käepide tagab mugava haarde
- Ideaalne pidevaks tööks ilma korpuse ülekuumenemiseta
- Vooluühenduse märgutuli tagab kasutaja ohutuse - märgutuli süttib kohe, kui mikser on ühendatud vooluallikaga

sammic

- Käepideme kuju on kujundatud nii, et mikser ei saaks tööpinna veereda, kui see on maha pandud ja seda ei kasutata
- „Click-on-arm”: käe vahetus kiire ja turvalise paigaldamiseks
- Müratase: <80 dB
- Nõudepesumasinas pestavad segamis- ja vahustamisvarred
- Täiendavad segamis- ja vahustamisvarred müüakse eraldi



Loodud kestma

- Täiustatud produktiivsus : võimaldab töötada pikalt, mittekuumeneva korpusega
- Võimas mootor, mida on katsetatud väga karmides töötingimustes
- Hästi läbimõeldud korpuseehitus mis välistab kukkumisohtu ja käestlibisemise
- Lihtne puhastada, otsikud saab pesta nii kraani all kui ka nõudepesumasinas

Click-on-arm: otsik kinnitub klik süsteemiga seadme külge kiirelt ja turvaliselt

Kõik-ühes universaalne seade professionaalidele

- Töökindel ja efektiivne Y-kujuline löikepea kolme löiketeraga, mis on valmistatud karastatud terasest
- Vario-speed reguleeritav kiirus kindlustab laitmatu töötulemuse
- Sobib ideaalselt lakkamatuks tööks
- Seadme otsik on disainitud pritsmekindlaks

Maksimaalselt mugav kasutaja jaoks

- Kompaktne disain: mugav ja lihtne kasutada
- Välimine korpus on valmistatud kahekomponentsest materjalist, mis kindlustab seadme ergonoomilisuse. Libisemiskindel ja õige kaldega valmistatud käepide muudavad käte väsimise minimaalseks
- Väga lihtsalt käsitlev. Täiendavalt lisatud väriline indikaatorvalgustus tagab turvalisuse seadme kasutajale - tuli süttib kohe kui seade on ühendatud elektrivõrku

Kasutamiseks nõudes mahuga

1–50 liitrit

pöördekiirus

1500–15000 p/m

Võimalik vahustada ja purustada toitu nõudes, mille mahuvahemik on 10- 250 liitrit

Pritsmekaitse





LISATARVIKUD

kood	sobib modelite...	lisatarvikud	pikkus (mm)	maksimaalne töövõimsus (mm)	maksimaalne nõu maht (l)	munade vahustamiseks	kiirus, pöörete arv minutis (pöör. minutis)	€
3030613	3030618	segamine	192	155				82,50
3030624	3030618	segamine	223	185	10			97,50
3030638	3030625	segamine	250	200	12			120,00
3030641	3030625	vahustamine	300		15	2-30 tk	200-1800	223,00
3030653	3030672	segamine	306	260	30			140,00
3030655	3030672	segamine	366	320	45			153,00
3030657	3030672	segamine	420	375	60			165,00
3030670	3030672	vahustamine	300		30	2-50 tk	200-1800	209,00
3030685	3030684	segamine	419	370	80			165,00
3030856	3030717	segamine	540	490	200			348,00



kood	3030618	3030625	3030634	3030672
	Käsikisler segamisotsikuga XM-12	Käsikisler segamisotsikuga XM-21	Käsikisler segamisotsikuga, lisana paigaldatava vahustamisotsikuga MB-21	Käsikisler segamisotsikuga XM-31
komplektus	Paigaldatav otsik segamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks	Paigaldatav otsik segamis- ja vahustamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks
maksimaalne kasutatava nõu maht	10 l	12 l	12 l või 30 kanamuna	30 l
seadme kogupikkus (mm)	448	514	514	614
	223	250	250	306
segamisotsiku pikkus (mm)	Otsiku maksimaalne sisesta- missügavus kuni 185 mm	Otsiku maksimaalne sisesta- missügavus kuni 200 mm	Otsiku maksimaalne sisesta- missügavus kuni 200 mm	Otsiku maksimaalne sisesta- missügavus kuni 260 mm)
segamise tüüp ja kiirus - Ainult segamisotsikule (p/m)	Reguleeritav töökiirus 1 500-15 000 p/m	Reguleeritav töökiirus 1 500-15 000 p/m	Reguleeritav töökiirus 1 500-15 000 p/m	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 12 000 p/m
terakaitse läbimõõt (mm)	65	82	82	87
võimsus/pinge (W/V)	240/230	300/230	300/230	400/230
seadme kaal (kg)	1,4	2,3		3,34
müüratase (dB)	<80	<80	<80	<80
€	235,00	300,00	510,00	438,00



3030676	3030684	3030691	3030717	3030718
Käsikser segamisotsikuga, lisana paigaldatava vahustamisotsikuga MB-31	Käsikser segamisotsikuga XM-51	Käsikser segamisotsikuga, lisana paigaldatava vahustamisotsikuga MB-51	Käsikser segamisotsikuga XM-71	Käsikser segamisotsikuga XM-72
Paigaldatav otsik segamis- ja vahustamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks	Paigaldatav otsik segamis- ja vahustamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks
30 l või 50 kanamuna	80 l	80 l või 60 kanamuna	200 l	250 l
614	760	760	880	970
306	420	420	540	630
Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 260 mm	Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 370 mm	Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 370 mm	Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 490 mm	Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 580 mm
Reguleeritav töökiirus 1 500-12 000 p/m	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 12 000 p/m	Reguleeritav töökiirus 1 500-12 000 p/m	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 12 000 p/m	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 12 000 p/m
98	98	98	123	123
400/230	570/230	570/230	750/230	750/230
4,65	4,65	4,65	4,57	4,57
<80	<80	<80	<80	<80
665,00	510,00	795,00	745,00	795,00

Turvalisus -ja kaitse

- Ülekuumenemise kaitse
- Sisseehitatud tõstetav kilelõikur
- Mittekuumenev käepide
- Libisemiskindlad jalad
- Ülekoormuskaitse
- Valgustatud lüliti
- Nähtav HOT märgistus

Auto Lift

Süsteem, mis kergendab kaane tõstmist kuumutusplaadilt, suurendab selle efektiivsust

Vastupidav Disain

Korpus on valmistatud happekindlast terasest, paksusega 2 mm.
Kindel -ja vastupidav

Nakkumatu Titaanist kattekiht

Takistab kile kleepumise tööpinna külge. Koti sulgemine võtab aega vaid 1-3 sekundit, olenevalt kile paksusest

Surve tasakaalustatus

Lihtsalt reguleeritav survetugevus vaakumkoti serva -ja kuumutusplaadi vahel. Hoiab ära pakendi purunemise. Välistab mikropraod -ja lekked

Võimsa kütteelemendiga

Tänu võimsale kütteelemendile väheneb oluliselt vaakumaparaadi soojenemisaeg. See võtab ainult 8-10 minutit (sõltuvalt määratud temperatuurist). Ühtlane temperatuur kogu tihendi ulatuses. Soojusisolatsioon vähendab soojuskadu.

Kile lõikamine

133 terava hambaga lõikur. Eriti tõhus paksu kile puhul. Kile lõigatakse täpselt mööda konteineri äärt AIR-CUT tehnoloogia abil



330005

Sisaldab tasuta FREE 805572
lõikevorm üheosaliste salvedele
jao mõõtudega 227x178 mm!

Turvaline käsitlemine

Raami alus on isolatsiooni abil kaitsitud kõrge temperatuuri -ja elektriringe eest. Tänu kõrgkvaliteetsest materjalist korpusel on seade ka altpoolt lihtsalt -ja kiirelt puhastatav, puudub vajadus seadme väljalülitamiseks

Temperatuuri kontroll

Temperatuuri reguleerimise võimalus vahemikus 50-210 °C.
Täpne naketugevuse kontroll laide pakendi- ja tihenduskiile jaoks

Rullikul automaatne pingutiga kileetteandja

Universaalne seade erinevate laiustega kilerullide jaoks - maksimaalne laius 187 mm. JUMBO rullide maksimaalne diameeter 170 mm. Pinguti tagab õige kile asetuse -ja väldib selle keerdumise



TERMOSULGUR COMPACT

- Roostevabast terasest konstruktsioon.
- Varustatud vedrumehhanismiga kaanega, mis võimaldab lihtsat ja turvalist avamist.
- Isoleeritud käepide on valmistatud kahjustuskindlast plastist.
- Automaatne giljotiin koos turvavitsaga spetsiaalselt disainitud kaanes; lõikamine toimub vahetult suletud mahuti taga spetsiaalses ribas (air-cut-tehnoloogia).
- Libisemiskindlad jalad, mis kaitsevad lauaplaati kriimustuste eest.
- Tihenduspinnaal on titaankate, mis takistab kile kleepumist ja võimaldab kiiret tihendamist 1-3 sekundi jooksul (sõltuvalt kile paksusest).
- Surveabsorber tagab tiheda tihendi ja takistab pakendite purunemist.



- Värvikoodiga valgusdiodid tulemuslikkuse jälgimiseks.
- Ülekuumenemislukustus, ülekuumenemiskaitse, valgustatud ohutuslüliti.
- Soojendusaeg pärast käivitamist täisfunktsionaalsesse töörežiimi - umbes 8-10 minutit.
- Salvete sulgemine kuni: 235x190x(H)155 mm ja kuni 235x190x(H)155 mm suurused tassid: (H)170 mm.
- Maksimaalne kilerulli suurus: laius 187 mm, Ø170 mm - kile müüakse eraldi (kood: 970720).
- Varustatud alumiiniumist matriitsiga 227x178 mm mahutite jaoks (kood: 805572), ilma jaoturita.

kood	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	476,00

TIHENDUS MAATRIKS

- Restorandide, tootlustusettevõtete ja supermarketite jaoks
- Valmistatud poleeritud alumiiniumist
- Must silikoontihend
- Saadaval erinevates suuruses, mis sobivad kõige populaarsematele konteineritele turul

kuju	kood	tüüp	€
	805572	kiletusraam ühele konteinerile mõõduga 227x178 mm	85,00
	805589	kiletusraam kahele konteinerile mõõduga 178x113 mm	85,00
	805596	kiletusraam kaheosalisele konteinerile mõõduga 227x178 mm	85,00
	805619	kiletusraam suurele supikonteinerile läbimõõduga Ø165 mm	85,00
	805626	kiletusraam kolmeosalisele konteinerile mõõduga 227x178 mm	85,00



kuju	kood	tüüp	€
	805633	kiletusraam kahele supikonteinerile läbimõõduga Ø115 mm	85,00
	805640	kiletusraam kaheosalisele konteinerile mõõduga 227x178 mm	85,00
	805657	kiletusraam üheosalisele konteinerile mõõduga 178x113 mm -ja ümmargusele konteinerile läbimõõduga Ø115 mm	85,00
	805664	kiletusraam üheosalisele konteinerile mõõduga 187x137 mm	85,00

PET/CPP TIHENDAJATE TIHENDAMISFOOLIUM

- Mõeldud tootlustamise salve pakendamiseks
- Koorimisikihi lihtsaks eemaldamiseks suletud kilest
- Filmi mõõtmed: laius 18,5 cm, pikkus 250 m.b.
- Rulli läbimõõt: Ø 15 cm
- Kilerulli kaal: umbes 2,9 kg
- Sobib HENDI salvestihendajale (330005)

kood	€
970720	26,00



970720



arktic

PROFESSIONAL REFRIGERATION



COOLING AND FREEZING



976722

Komplektis tasuta
PE-matt 227x178 mm
jagamata alusele



TERMOSELGUR

- Tihendage turul kõige populaarsemaid salvetüüpe valikulise stantsiga.
- Vastupidav ja stabiilne roostevabast terasest konstruktsioon.
- Varustatud vedrumehhanismiga kaanega lihtsaks ja ohutuks avamiseks.
- Keevitusprotsess on peaaegu vaevata; vastupanu on minimaalne tänu laagritele ja spetsiaalsele libisevale materjalile.
- Rõhu neeldur tagab tiheda tihenduse ja takistab pakendite purunemist.
- Isoleeritud käepide on valmistatud kahjustuskindlast plastikust.
- Automaatne giljotiin koos turvavitsaga spetsiaalselt konstrueeritud kaanes; lõikamine toimub vahetult pitseeritud pakendi taga spetsiaalses ribas (air-cut-tehnoloogia).
- Kilesõõta koos venitussedmega takistab kile kokku kerimist.
- Tihenduspinnaal titaankate, mis takistab kile kleepumist ja võimaldab kiiret tihendamist 1-3 sekundi jooksul (sõltuvalt kile pakusest).
- Suure võimsusega kütteseadmed vähendavad kuumutamisaega.
- Soojendusae pärast käivitamist täisfunktsionaalsesse töörežiimi - umbes 8-10 minutit.

- Nupp tihendustemperatuuri peenreguleerimisega vahemikus 50-210°C.
- Värvikoodiga valgusdioodid seadme töö jälgimiseks.
- Ülekuumenemiskustust, ülekuumenemiskaitse, valgustatud ohutuslülit.
- Libisemiskindlad jalad tagavad seadme stabiilsuse töö ajal ja kaitsevad lauaplaati kriimustuste eest.
- Tihendamine kuni 235x190x(H)155 mm suurustele salvedele ja kuni (H)170 mm suurustele tassidele.
- Maksimaalne kilerulli suurus: laius 187 mm, ø170 mm - kile müüakse eraldi (970720).
- Varustatud alumiiniumstantsiga 227x178 mm mahutite jaoks (805572), ilma jaoturita.
- Eemaldatav toitejuhe, 1,5 m, maandatud.
- Võimsus: 700 W
- Toiteallikas: 230 V
- Netokaal: 10 kg.

kood	V	W	mm	€
976722	230	700	247x637x(H)258	667,00



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

281





VAAKUMPAKENDAMISE MASIN

- Toiduainete ja toiduks mittekasutatavate toodete pakendamiseks, ei sobi vedelike pakendamiseks
- Kõik on valmistatud vastupidavast ABS plastikust
- Kaanetihend tagab töö ajal ideaalse tihenduse tihenduse
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel
- Valida saab 2 koti sulgemisaja vahel
- Vibratsioonipump
- Pumba võimsus: 11 l/min
- Netokaal: 1,74 kg
- Vaakumpakendamismasin ei ole ette nähtud pidevaks tööks
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega



975350

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
975350	310	230	100	390x160x(H)92	100,00

VAAKUPAKENDAMISE MASIN FRESH

- Kasutamiseks paljudes tööstusharudes ja koduköörides.
- Toiduainete ja tehniliste toodete, v.a vedelike pakendamiseks
- Roostevabast terasest korpus
- Kaane tihend tagab lekkekindluse töö ajal
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel
- 3 koti sulgemise korda
- Automaatne pakkimistsükli käivitamine ülemise kaane sulgemisel Vibratsioonipump
- Pumba võimsus: 13 l/min
- Netokaal: 6,5 kg
- Pakkimisseade ei ole ette nähtud pidevaks tööks
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega.

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
297384	330	230	380	385x300x(H)170	357,00



297384



975374

VAAKUPAKENDAMISE MASIN KITCHEN LINE

- Toiduainete ja toiduks mittekasutatavate toodete, välja arvatud vedelike, pakendamiseks.
- Võimalus paigaldada kotirullide jaoks adapter 970638.
- Roostevabast terasest korpus.
- Kaanetihend tagab töö ajal ideaalse tihenduse.
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel.
- Tagasiarvamise taimer funktsioon: 0-6 s.
- Marineerimisfunktsioon.
- Impulssvaakumi tekitamise funktsioon.
- Täiendavad kiirkäivituse, vaakumi ja tihendamise nupud käepidemel.
- Automaatne väljalülitus pärast 10 minutit tegevusetust.
- Vibratsioonipump.
- Pumba võimsus: 16 l/min.
- Netokaal: 5 kg.
- Vaakumpakendamismasin ei ole ette nähtud pidevaks tööks.
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega.

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
975374	410	230	550	570x263x(H)150	357,00



970638

ALUS ILMA KAMBRITA VAAKUPAKENDAMISE MASINAPAKENDITELE

- ABS baas
- Läbipaistev polükarbonaatkate rulli seisundi hõlpsaks kontrollimiseks
- Rulli koti hoidja
- Liigutatav nuga soovitud koti pikkuse täpseks äralõikamiseks
- Saab paigaldada Kitchen Line pakendamismasinale 975374 või mis tahes muule pakendamismasinale iseseisva lisaseadmena.
- Sisemõõtmed: 412x101x(H)101 mm
- Rullide maksimaalne suurus: ø100x400 mm

kood	mm	€
970638	487x122x(H)107	24,00



975336

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN- ILMA KAMBRITA

- Kasutamiseks paljudes tööstusharudes ja koduköörides.
- Toiduainete ja tehniliste toodete, v.a vedelike, pakendamiseks
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- Kaane tihend tagab lekkekindluse töö ajal
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel
- Koti sulgemise aeg: 3,5 s
- Vibratsioonipump
- Pumba võimsus: 20 l/min
- Netokaal: 8 kg
- Pakkimisese ei ole ette nähtud pidevaks tööks
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega.

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
975336	350	230	250	370x260x(H)130	403,00



970362

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN

- Toiduainete ja toiduks mittekasutatavate toodete, välja arvatud vedelike, pakendamiseks
- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- Kaanetihend tagab töö ajal ideaalse tihenduse
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel
- Kellapõhine rõhumootur võimaldab täpselt määrata, millal nõutav vaakumi tase on võrkkotis saavutatud.
- 9 vaakumtaseme valik, sõltuvalt koti suurusest (vakumeerimise aeg ei ole reguleeritav)
- Koti sulgemise aja tagasiarvamine
- Vibratsioonipump
- Pumba võimsus: 20 l/min
- Netokaal: 8 kg
- Vaakumpakendamismasin ei ole ette nähtud pidevaks tööks
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega


Vaadake
videoklippi

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	476,00

VAAKUMPAKENDAMISMASIN RULLISÖÖTURIGA - LIISTUDNE

- Toiduainete ja toiduks mittekasutatavate toodete, välja arvatud vedelike, pakendamiseks
- Valmistatud vastupidavast ABS plastikust
- Kaanetihend tagab töö ajal tiheda sulgemise
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel
- 2 koti sulgemisaja ja 2 õhuvõtu võimsuse taseme valikut
- Konteiner kottide jaoks korpuses
- Vibratsioonipump
- Pumba võimsus: 6,5 l/min
- Netokaal: 2 kg
- Vaakumpakendamismasin ei ole ette nähtud pidevaks tööks
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
201626	310	230	100	385x205x(H)95	119,00



201626



971444

**PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISEKS -
LAINELISED - 100 TÜKKI**

- 2-kihilised
- Polüpropüleenist sisekiht 60 µm, sobib kokkupuuteks toiduainetega
- Välimine kiht 15 µm polüamiidist (nailon) suurendab tugevust ja garanteerib hermeetilisuse
- Üldpaksus: 75 µm
- Materjalid toimivad UV-filtrina
- Gofreeritud kiht hõlbustab õhu välja imamist ja vaakumi moodustumist
- Võib kasutada temperatuuridel -20 °C kuni +110 °C
- Kambriga ja kambrita vaakumpakendusmasinatele

kood	kogus pakendis	mm	€
971390	100	150x250	9,30
971420	100	150x400	14,50
971406	100	200x300	13,00
971437	100	250x350	18,00
971413	100	300x400	25,00
971444	2 rulli	200x6000	7,65
971451	2 rulli	300x6000	11,00

**KOTID TOODETE SÄILITAMISEKS,
KAMBRILISTE PAKKIMISMASINATE JAOKS**

- 2-kihilised
- Toiduaineklassi polüetüleenist sisemine kiht
- Polüamiidist (nailon) väliskihit suurendab tugevust ja tagab hermeetilisuse
- Kogupaksus: 65 µm
- Sobib kambriga vaakumpakendusmasinale
- Ei sobi sous vide toiduvalmistamiseks

kood	kogus pakendis	mm	€
970607	100	200x140	4,55
970386	100	230x160	4,55
970614	100	300x200	8,35
970393	100	350x250	10,50
970621	100	400x300	14,00

**PRESSITUD VAAKUMPAKENDID, TOIDU
SÄILITAMISEKS MÕELDUD KOTID**

- Keevitatud 3 küljest.
- Pakendatud 100 tk kohta.

kood	kogus pakendis	mm	€
297414	100	150x250	8,10
297421	100	150x400	13,00
297438	100	200x300	12,50
297445	100	250x350	18,00
297452	100	300x400	24,00
297469	2 rulli	200x6000	7,65
297476	2 rulli	300x6000	10,00

**PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISE -
JA SOUS-VIDE' JAOKS - 100 TÜKKI**

- Sobib Sous Vide meetodil roogade valmistamiseks
- 2-kihilised. Polüpropüleenist sisekiht 60 µm, sobib kokkupuuteks toiduainetega
- Välimine kiht 15 µm polüamiidist (nailon) suurendab tugevust ja garanteerib hermeetilisuse
- Üldpaksus: 75 µm
- Materjalid toimivad UV-filtrina
- Võib kasutada temperatuuridel -20 °C kuni +110 °C
- Sobib vaakumpakendajatele

kood	kogus pakendis	mm	€
971369	100	150x200	6,95
971345	100	150x250	8,35
971376	100	200x300	14,50
971352	100	250x350	16,50
971383	100	300x400	22,50

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN KITCHEN LINE

- Professionaalseks kasutamiseks tootlustus- ja tööstussektoris
- Vastupidav konstruktsioon - korpus ja kamber kvaliteetsest roostevabast terasest
- Läbipaistev kaas, mis on valmistatud kvaliteetsest ABS kõvast plastikust pakkimisprotsessi jälgimiseks
- Kumer kaas võimaldab pakendada suuri portsjoni suurusi
- Koti sulgemise aeg: 0-6 sekundit
- 6 valitavat vaakumtaset
- Ainult plommimisfunktsioon
- marineerimisfunktsioon: võimalik kuni 11 imemis-õhk tsükli (9 minutit tsükli kohta); vaakum võimaldab marinaadil kiiremini tootesse tungida, kiirendades oluliselt protsessi.
- Pakendamistsükli automaatne käivitamine ülemise kaane sulgemisega
- Suure võimsusega professionaalne pöörlev pump
- Pidevaks tööks kavandatud pakkimismasin
- Pumba võimsus 77 l/min
- Kambri mõõtmed: 350x300x(H)110 mm
- Netokaal: 22,3 kg

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN PROFI LINE

- Professionaalseks kasutamiseks tootlustus- ja tööstussektoris.
- Toiduainete ja tehniliste toodete, sealhulgas suure veesisaldusega toodete pakendamiseks.
- Vastupidav konstruktsioon - korpus ja kamber on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304.
- Kõrgekvaliteedilisel ABS kõvast plastikust läbipaistev kaas pakkimisprotsessi jälgimiseks
- Kumer kaas võimaldab pakendada suuri portsjoni suurusi
- V-kujuline tihend kõrge lekkekiiruse tagamiseks
- Selged näitajad - digitaalne ekraan ja mõõtekell - võimaldavad täpselt kindlaks teha, millal on pakendamiskambri saavutatud vajalik vaakumtase.
- Pumba reguleeritav tööaeg vajaliku vaakumtaseme saavutamiseks vahemikus 0-99 sekundit.
- Reguleeritav sulgemisaeg vahemikus 0-3,5 s
- Reguleeritav pumba jahutusaeg vahemikus 0-9,9 s
- Pakkimistsükli automaatne käivitamine pakkimiskambri kaane sulgemisega
- Õlipump lühikese ja väga tõhusa pakkimistsükli jaoks
- Kasutamiseks tavaliste ja rihveldatud kottidega.



kood	975398	975251	975268	975275
möödu	429x359x(H)345 mm	330x480x(H)360 mm	370x480x(H)435 mm	425x560x(H)460 mm
kambri möödu	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
tihendriba	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
pumba tootlikkus	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
võimsus/pinge	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
kaal	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
€	857,00	953,00	1030,00	1170,00

VAAKUMPAKENDAMISMASINAD

- Professionaalseks kasutamiseks tootlustus- ja tööstussektoris.
- Toiduainete ja tehniliste toodete, sealhulgas suure veesisaldusega toodete pakendamiseks.
- Vastupidav konstruktsioon - korpus ja kamber roostevabast terasest AISI 304
- Läbipaistev kaas kvaliteetsest ABS kõvast plastikust pakkimisprotsessi jälgimiseks
- Kumer kaane ja süvend kambrite põhjas suurte portsjonite pakkimiseks
- Kõrge lekkekindlusega kaanetihend
- Lihtsalt loetavad näidukud - digitaalne näidik ja mõõtekell - näitavad täpselt, millal on pakkimiskambris saavutatud vajalik vaakumtase.
- Reguleeritav vaakum aeg 5-90 sekundit
- Reguleeritav koti sulgemisaeg: kuni 6 s 0,5 s sammuga
- Marineerimisfunktsioon reguleeritava ajaga 9-99 minutit (ühe tsükli kestus: 9 minutit) - saab programmeerida kuni 11 imemis- ja õhku kotis tsüklit; tänu vaakumile tungib marinaad kiiremini tootesse, kiirendades seega protsessi (kehtib mudelite 201428 ja 201435 puhul).
- Pakendamistsükli automaatne käivitamine kambri ülemise kaane sulgemisega
- Õlipump lühikese ja väga tõhusa pakkimistsükli jaoks
- Kasutamiseks siledade ja moleskiinkottidega.



Vaadake videoklippi



kood	201428	201435	201442
möödud	330x480x(H)356 mm	359x425x(H)356 mm	505x567x(H)465 mm
kambri möödud	280x393x(H)80 mm	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
tihendiriba	260 mm	300 mm	410 mm
pumba tootlikkus	8 m³/h - 133,3 l/min	8 m³/h - 133,3 l/min	20 m³/h - 333,3 l/min
voimsus/pinge	1000 W/230 V	950 W/230 V	1100 W/230 V
kaal	24 kg	25,2 kg	59 kg
€	1000,00	1050,00	1740,00



PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISE - JA SOUS-VIDE'I JAOKS - 100 TÜKKI

- Sobib Sous Vide meetodil roogade valmistamiseks
- 2-kihilised. Polüpropüleenist sisekiht 60 µm, sobib kokkupuuteks toiduainetega
- Välimine kiht 15 µm polüamiidist (nailon) suurendab tugevust ja garanteerib hermeetilisuse
- Üldpaksus: 75 µm
- Materjalid toimivad UV-filtrina
- Võib kasutada temperatuuridel -20 °C kuni +110 °C
- Sobib vaakumpakendajatele

kood	kogus pakendis	mm	€
971369	100	150x200	6,95
971345	100	150x250	8,35
971376	100	200x300	14,50
971352	100	250x350	16,50
971383	100	300x400	22,50



KOTID TOODETE SÄILITAMISEKS, KAMBRILISTE PAKKIMISMASINATE JAOKS

- 2-kihilised
- Toiduaineklassi polüetüleenist sisemine kiht
- Polüamiidist (nailon) väliskihit suurendab tugevust ja tagab hermeetilisuse
- Kogupaksus: 65 µm
- Sobib kambriga vaakumpakendamasinal
- Ei sobi sous vide toiduvalmistamiseks

kood	kogus pakendis	mm	€
970607	100	200x140	4,55
970386	100	230x160	4,55
970614	100	300x200	8,35
970393	100	350x250	10,50
970621	100	400x300	14,00

VAAKUMPAKENDAMISMASINAD SE 200, 300, 400 JA 500 SEERIA

- Vaakumpakendatud toiduained säilitavad kauem värskust ja on täiuslikult kaitstud väliste tegurite (nt mustuse ja niiskuse) eest. Lisaks võimaldab vakumeerimine vähendada mõnede toodete mahtu.
- Kottide tihendamise funktsioon ilma õhuvõtuta võimaldab hapraid tooteid tihedalt pakendada ilma nende struktuuri muutmata või ebakorrapärase kujuga tooteid ilma moonutamise ohuta.
- Järgjärguline vaakumi tekitamine - kasutatakse porsete toodete, töödeldud liha, emulgeeritud segude puhul, milles on kinni jäänud õhumullid.
- Väline vaakumpakendamine (Vac-Norm) - protsess nõuab spetsiaalseid tootlustusumaid. Vac-Normi kasutamiseks on vaja osta Vac-Normi väline vaakumkomplekt, mis koosneb torust ja ühendusest vaakumpakendaja kambriga.
- Dry Oil: Pumba kuivatamine - see funktsioon säilitab kõrge kvaliteediga õli, eemaldades liigse niiskuse, mis võimaldab seadmel saavutada kõrgeima vaakumtootmise taseme.
- Marineerimisrežiim - seda kasutatakse vaakumi tekkimise tsükli kordamiseks ja õhu vabastamiseks kotist, mis võimaldab toidu optimaalset marineerimist võimalikult lühikese aja jooksul.
- Pakendamismasinad on valmistatud kõrgeima kvaliteediga materjalidest, mis muudab selle tugevaks ja välisele tegurile vastupidavaks.
- Läbiipaiste kaas võimaldab jälgida kogu pakkimisprotsessi.
- Anduriga juhitud imemisprogramm sobib eriti hästi õrnade struktuuridega toodete jaoks.
- Seadmel on topelttihendusliin, mis tagab tiheda ja vastupidava pakendamise.
- Kamber on valmistatud ühest terastükist, mis teeb pakendamismasina puhtana hoidmise lihtsaks.
- Piisav võimsus, tõhus pump ja mahukas kamber tagavad eri suurusega toodete kiire pakendamise.
- Suure värvilise ekraaniga digitaalne juhtpaneel võimaldab seadistada sulgemistemperatuuri ja tsükli kestuse parameetreid.
- Vaakumpakendamise masin on võimeline pitseerima marineeritud tooteid ilma mahu kaotamiseta, sest pakendamine toimub ilma õhu imemiseta.
- Kiire töö tagab Buschi pump võimsus.
- 3,9-tolline värviline LCD-ekraan
- Taustavalgustusega puutetundlik klaviatuur on valmistatud kriimustuskindlast plastikust.
- Maksimaalne vaakumrõhk 2 mbar
- Soovi korral: Vac-Norm väline vaakumkomplekt pakendamiseks spetsiaalsetesse konteineritesse automaatse imemisega
- Bluetooth süsteem traadita ühenduse loomine spetsiaalse rakendusega.



Keevituslindid

on varustatud painutatud soojuselementidega, mis aitavad seadet puhastada toidujääkidest ja tagavad keevitatud õmbluse hermeetilisuse



Loetav ja intuitiivne juhtimispaneel



Kõik mudelid on varustatud Buschi pumbaga tõhususe ja säästlikkuse tagamiseks



1140642



1140642



1140680

VAAKUPAKENDAMISE MASIN SE SEERIA 200, 300, 400 JA 500

kood	1141080	1140628	1140636	1141142
model	SE-208	SE-310	SE-416	SE-520 CC
välimoot	337x431x(H)307 mm	384x465x(H)403 mm	484x529x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
kambri moot	288x334x(H)111 mm	330x360x(H)155 mm	430x415x(H)180 mm	568x430x(H)215 mm
kaane moot	280 mm	320 mm	420 mm	420+420 mm
BUSCH pumba tootlikkus	8 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	20 m³/h
maks. vaakumi surve	2 mbar	2 mbar	2 mbar	2 mbar
voimsus/pinge	370 W/230 V	370 W/230 V	550 W/230 V	750 W/230 V
kaal	26 kg	34 kg	65 kg	76 kg
€	2440,00	2990,00	3780,00	5500,00

VAAKUPAKENDAMISE MASINAD SE SEERIA 600

kood	1140650	1140651	1140662	1140663
model	SE-604	SE-604 CC	SE-606	SE-606 CC
välimoot	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm
kambri moot	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm
kaane moot	413+656 mm	465+465 mm	413+656 mm	465+465 mm
BUSCH pumba tootlikkus	40 m³/h	40 m³/h	63 m³/h	63 m³/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
voimsus/pinge	1100 W/230 või 400V	1100 W/230 või 400V	1500 W/230 või 400V	1500 W/230 või 400V
kaal	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
€	8280,00	8320,00	8700,00	8700,00

VAAKUPAKENDAMISE MASINAD SE SEERIA 800

kood	1140680	1140681	1140682	1140696	1140697	1140698
model	SE-806	SE-806 CC	SE-806 LL	SE-810	SE-810 CC	SE-810 LL
välimoot	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm
kambri moot	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm
kaane moot	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm
BUSCH pumba tootlikkus	63 m³/h	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
voimsus/pinge	1500 W/230 või 400V	1500 W/230 või 400V	1500 W/230 või 400V	2200 W/230 või 400V	2200 W/230 või 400V	2200 W/230 või 400V
kaal	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
€	10700,00	10700,00	10800,00	12600,00	12600,00	12700,00

VAAKUMPAKENDAMISMASINAD SAMMIC

- Kamber on valmistatud vastupidavast terasest.
- Suur vastupidavus ja vastupidavus välistele teguritele.
- Läbipaistev kate.
- Kahekordne tihendusriba tihedaks ja vastupidavaks pakendamiseks.
- Piisav võimsus, tõhus pump ja suur kamber eri suurusega toodete kiireks pakkimiseks.
- Mittesügava tihendamise funktsioon õrnade toodete õhukindlaks tihendamiseks ilma nende struktuuri muutmata või ebakorrapärase kujuga tooteid deformeermata.
- Järgjärguline vaakumi tekitamine, mis on kohandatud poorsetele toodetele, töödeldud lihale või emulgeeritud segudele, milles on kinni jäänud õhumullid.
- Kuiv õli: pumba drenaaž - funktsioon, mis säilitab kvaliteetse õli, eemaldades liigse niiskuse.
- Marineerimisrežiim - korduv vaakumi tekitamine ja kotist õhu eraldamise tsüklid.
- Võimalus sulgeda kotid marineeritud toodetega, säilitades samal ajal nende mahtu - pakendamine toimub ilma õhku välja tõmbamata.

- Suure veesisaldusega vedelike ja toodete ohutu pakendamine
- turvasüsteem peatab automaatselt imemisprotsessi, blokeerides vedelike imemise.
- Digitaalne juhtpaneel suure värvilise ekraaniga.
- Valgustatud puuetundlik klaviatuur, mis on valmistatud kriimustuskindlast plastikust.
- Käsitsi või eelprogrammeeritud juhtimine (25 erinevat vaakumprogrammi, järkjärguline vaakumi tekitamine).
- Juhtmevaba Bluetooth-ühendus rakenduste ühendamiseks ja programmide haldamiseks.
- Varustatud printeripordiga.
- Soovi korral:
 - etiketitrükkisüsteem, mille külmakindlate isekleepuvate etikettidega printeri ühendamise võimalus (teksti sisestamine toimub rakenduse kaudul),
 - Vac-Norm väline vaakumkomplekt pakendamiseks spetsiaalsetesse konteineritesse automaatse imemisega,
 - kaitsegaasi sissepritsestüsteem, mis võimaldab toiduainete vaakumpakendamist hapniku- ja veeauruvabas atmosfääris, mis kaitseb toodet paremini väliste mõjurite eest,
 - Plus süsteem paksematest kiledest ja metalliseeritud kottidest valmistatud kottide sulgemiseks.



1141102

VAAKUMPAKENDAMISE MASINAD SENSOR ULTRA SEERIA 300, 400, 500

kood	1140732	1140774	1141102
mudel	SU-316P	SU-420P	SU-520P CC
välimõõt	384x465x(H)403 mm	484x529x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
kambri mõõt	330x360x(H)155 mm	430x415x(H)180 mm	568x430x(H)215 mm
plaadi pikkus	320 mm	420 mm	420+420 mm
pumba võimsus	16 m³/h	20 m³/h	20 m³/h
maks. vaakumi surve	2 mbar	2 mbar	2 mbar
võimsus/pinge	320 W/ 230 V	750 W/ 230 V	750 W/ 230 V
kaal	35 kg	70 kg	80 kg
€	3430,00	4380,00	5830,00



NEW



Kõik mudelid on varustatud Buschi pumbaga tõhususe ja säästlikkuse tagamiseks



sammic

NEW

NSF



1140814



1140820

VAAKUPAKENDAMISE MASIN SENSOR ULTRA SERIA 600

kood	1140814	1140820	1140838	1140848
model	SU-604P	SU-604P CC	SU-606P	SU-606P CC
välimoot	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	566x740x(H)997 mm
kambri moot	672x481(H)200 mm	672x481(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm
plaadi pikkus	413+656 mm	465+465 mm	413+656 mm	465+465 mm
pumba võimsus	40 m³/h	40 m³/h	63 m³/h	63 m³/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
võimsus/pinge	1100 W/ 230 V	1100 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V
kaal	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
€	8660,00	8660,00	9110,00	9110,00

VAAKUPAKENDAMISE MASIN SENSOR ULTRA SERIA 800

kood	1140884	1140890	1140896	1140938	1140948	1140958
model	SU-806P	SU-806P CC	SU-806P LL	SU-810P	SU-810P CC	SU-810P LL
välimoot	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm
kambri moot	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm
plaadi pikkus	530x848 mm	581+581 mm	848+848 mm	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm
pumba võimsus	63 m³/h	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
võimsus/pinge	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	2200 W/ 230 V	2200 W/ 230 V	2200 W/ 230 V
kaal	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
€	11300,00	11100,00	11300,00	13000,00	13000,00	13100,00

VAAKUPAKENDAMISE MASIN SENSOR ULTRA SERIA 6000

kood	1141033	1141053
model	SU-6100P	SU-6160P
välimoot	1640x874x(H)1370 mm	1640x874x(H)1370 mm
kambri moot	2x 662x656x(H)205 mm	2x 662x656x(H)205 mm
plaadi pikkus	2x 662+662 mm	2x 662+662 mm
pumba võimsus	100 m³/h	155 m³/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar
võimsus/pinge	2200 W/ 230 V	4000 W/ 400 V
kaal	360 kg	360 kg
€	19600,00	23600,00



1141033

GAASIPLIIT KITCHEN LINE 4 PÕLETIGA JA ELEKTRILISE KONVEKTSIOONAHJUGA GN 1/1



- Põletid: 2x 3,5 kW + 2x 6 kW
- Komplektis dүүsид vedelgaasi jaoks
- Pottidele Ø 120-300 mm
- Malmist restid, 335x300 mm, eraldi igale keeduplaadile
- Termopaar
- Pliidi pealmine plaat: AISI 304
- Korpus: AISI 430
- Reguleeritavad terasest jalad

- KONVEKTSIOONAHJ GN 1/1:
- Elektriline 3 kW/230 V
 - Kamber roostevabast terasest: 640x370x(H)350 mm
 - 4 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
 - Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
 - Komplektis 1 rest GN 1/1
 - Termostaat




malmist restid,
335x300 mm, eraldi
igale keeduplaadile

pottidele Ø120-300 mm

pliidi pealmine plaat:
AISI 304, korpus: AISI 430

elektriahj GN 1/1

reguleeritavad
terasest jalad
100-165 mm



kood	227381	227589	225882
mõõdud	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x700x(H)900 mm
ahju mõõdud	-	-	640x370x(H)350 mm
põletid	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
ahju tüüp	-	-	elektri
ahju võimsus	-	-	3 kW
kogu võimsus	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
pinge	-	-	230 V
kaal	35 kg	82 kg	82 kg
€	1120,00	1430,00	1910,00




GAASIPLIIT KITCHEN LINE 6 PÕLETIGA JA ELEKTRILISE KONVEKTSIOONAHJUGA GN 1/1




- Põletid: 3x 3,5 kW + 3x 6 kW
- Komplektis düüsid vedelgaasi jaoks
- Pottidele Ø 120-300 mm
- Malmist restid, 335x300 mm, eraldi igale keeduplaadile
- Termopaar
- Plüüdi pealmine plaat: AISI 304
- Korpus: AISI 430
- Reguleeritavad terasest jalad

KONVEKTSIOONAHJ GN 1/1:

- Elektriline 3 kW/230 V
- Kamber roostevabast terasest: 640x370x(H)350 mm
- 4 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
- Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
- Komplektis 1 rest GN 1/1
- Termostaat



226094



225899

kood	226094	225899
mõõdud	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
ahju mõõdud	-	640x370x(H)350 mm
põletid	3x3,5 kW + 3x6 kW	3x3,5 kW + 3x6 kW
ahju tüüp	-	elektri
ahju võimsus	-	3 kW
kogu võimsus	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
pinge	-	230 V
kaal	95 kg	105 kg
€	1860,00	2220,00







ELEKTRIPLIIT KITCHENLINE 4 PLAADIGA

- Pliidi pealmine plaat roostevabast terasest AISI 304
- Korpuse küljed roostevabast terasest AISI 430
- Malmist keeduplaadid: 4x Ø 220 mm, igaüks 2,6 kWh
- Reguleeritavad terasest jalad



KONVEKTSIOONAHJ GN 1/1:

- Elektriline 3 kWh
- Mahutavus: 4x GN 1/1
- Kroomitud juhkikud
- Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
- Ventilator ilma reeversita
- Kamber roostevabast terasest: 635x370x(H)350 mm
- Komplektis 1 rest GN 1/1



kood	226223	225936
mõõdud	800x700x(H)900 mm	800x700x(H)900 mm
ahju mõõdud	-	635x370x(H)350 mm
päletid	4x 2,6 kW	4x 2,6 kW
ahju tüüp	-	elektri
ahju võimsus	-	3 kW
kogu võimsus	10,4 kW	13,4 kW
pinge	400 V	400 V
kaal	65 kg	78 kg
€	1150,00	1650,00



ELEKTRIPLIIT KITCHENLINE 6 PLAADIGA



- Pliidi pealmine plaat roostevabast terasest AISI 304
- Korpuse küljed roostevabast terasest AISI 430
- Malmist keeduplaadid: 6x Ø 220 mm, igaüks 2,6 kWh
- Ilma ukseta hoiukoht, mõõtmed seest: 410x570(H)470 mm
- Reguleeritavad terasest jalad 100-165 mm

KONVEKTSIOONAHJ GN 1/1:

- Elektriline konvektsioon 3 kWh
- Mahutavus: 4x GN 1/1
- Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
- Kroomitud juhikud, põhjaliku puhastamise jaoks eemaldatavad
- 1 ventilaator ilma reeversita
- Kamber roostevabast terasest: 635x370x(H)350 mm
- Komplektis 1 rest GN 1/1




kood	226230	226247
mõõdud	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
ahju mõõdud	-	635x370x(H)350 mm
põletid	6x 2,6 kW	6x 2,6 kW
ahju tüüp	-	elektri
ahju võimsus	-	3 kW
kogu võimsus	15,6 kW	18,6 kW
pinge	400 V	400 V
kaal	90 kg	104 kg
€	1390,00	1980,00





225707



Vaadake videoklippi

GAASIPLIIT KITCHEN LINE 5 PÕLETIGA, ELEKTRILISE KONVEKTSIOONAHJUGA NING GRILLIGA

- Tootab maagaasil GZ50
- Komplektis dүүsid vedelgaasi (propani ja butaani) jaoks
- 3 põletit, igaüks 3,0 kWh
- 1 põletit 1,8 kWh
- 1 wok-põleti 3,5 kWh
- Elektriline süüde, termopaari klapp
- Kolmest osast koosnev malmist rest
- Kaal: 74 kg


KONVEKTSIOONAHJ GN 1/1

- Elektriline, võimsus 2,7 kWh, 2 ventilaatorit ilma reeversita
- Termostaat 100-275 °C, taimer
- Täiendav ülemine kütteelement
- 2,5 kWh - grilli funktsioon
- Praeahju kamber roostevabast terasest, valgustatud
- Komplektis 2 resti GN 1/1

kood	V	W	kW [HS]	mm	€
225707	230	2900	14.3	900x653x(H)900	1490,00



225806



GAASIPLIIT KITCHEN LINE 5 PÕLETIGA, AVATUD MOODUL

- Tootab maagaasil GZ 50 jaoks
- 3 põletit, igaüks 3,0 kW, 1 väike põletit 1,8 kW, 1 põleti 3,5 kW
- Elektriline süüde, termopaari klapp
- Kolmest osast koosnev malmist rest
- Kaal: 45 kg

kood	kW [HS]	mm	€
225806	14.3	900x640x(H)910	1240,00


839997




LISAREST GAASIPLIIDI JAKS

- Väikeste pottide paigutamiseks suurtele küpsetusrestidele

kood	mm	€
839997	255x255x(H)25	5,75



237687



237670

4-PÕLETIGA INDUKTSIOONPLIIT

- Konstruktsioon on valmistatud tugevast roostevabast terasest, tugevdatud raamiga.
- 2 eraldi induktsioonpliiti, kumbki mõõtmetega 320x560 mm, valmistatud 5 mm paksusest karastatud klaasist.
- 2 induktsioonküpsetamistsooni 5000 W ja 2 induktsioonküpsetamistsooni 3500 W.
- Kuni 60% energiasääst võrreldes traditsiooniliste malmist pliitidega.
- 4 sõltumatut juhtnuppu, 11 võimsuse taset, mille vahel valida.
- Sobib induktsioonipottidele ja -pannidele, mille põhja läbimõõt on $\varnothing$ 160-260 mm.
- Maksimaalne lubatud keedukaalu koormus: 100 kg.
- Reguleeritava kõrgusega jalad ($\approx$ 30 mm) pliidi täiuslikuks tasandamiseks.
- Riil, mis pakub piisavalt ruumi potite, pottide või muude tarvikute hoidmiseks.
- Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada.
- Seade tarnitakse ilma pistikuta.
- Märkus: seadme ühendamiseks vooluvõrku on vaja elektrikut.

kood	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	2390,00

SUURE VÕIMSUSEGA INDUKTSIOONPLIIT

- Mõeldud kasutamiseks wokide või eriti suurte induktsioonipottidega.
- Valmistatud vastupidavast roostevabast terasest, tugevdatud raamiga.
- induktsioonpliidiplaat mõõtmetega 340x340 mm, mis on valmistatud 5 mm paksusest karastatud klaasist.
- 5000 W induktsioonpliit.
- Kuni 60% energiasääst võrreldes tavaliste elektripliitidega.
- Mugav juhtnupp, 11 võimsusaset, mille vahel valida.
- Ohutu ja mugav töötamine tänu sellele, et kuumus tekib ainult pliidi ja poti või panni kokkupuutel.
- Sobib induktsioonipottidele ja -pannidele, mille põhja läbimõõt on $\varnothing$ 160 - 300 mm.
- Suurim lubatud koormus pliidiplaadile: 40 kg.
- Reguleeritavad jalad ($\approx$ 30 mm) pliidi täiuslikuks tasandamiseks.
- Seade ei ole varustatud pistikuga.
- Ettevaatust: seadme peab vooluvõrku ühendama elektrik.

kood	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	715,00





6,7



147108



6



147801



10,8



147276

JALGADEL GAASIPLIIT

- Vedelgaasi (propani ja butaani) jaoks
- Komplekt maagaasile GZ50 ümberseadistamiseks
- Korpus on valmistatud kroomitud terasest
- Termopaar ja elektriline süüde
- Emailitud rest
- Komplektis gaasitoru ja reductor
- Võimalus täiendavalt soetada alus (147306), võru (147207) ja wok-pann (626504)

kood	kW [HS]	mm	€
147108	6,7	425x425 x[H]400	603,00

JALGADEL GAASIPLIIT KITCHEN LINE

- Kitchen Line mudel - vedelgaasi (propani ja butaani) jaoks
- Komplekt maagaasile GZ50 ümberseadistamiseks
- Korpus on valmistatud kroomitud terasest
- Termopaar ja elektriline süüde
- Emailitud rest
- Komplektis gaasitoru ja reductor

kood	kW [HS]	mm	€
147801	6	400x440 x[H]390	250,00

JALGADEL GAASIPLIIT XL

- „XL“ mudel, propani/butaaniballoonide gaasi jaoks
- Roostevabast terasest korpus
- Emailitud rest, mis sobib suurte pottide ja pannide jaoks
- Termoelemendiklapp ja elektrooniline süüde
- Gaasivoolik ja rõhuregulaator kaasas
- Komplekt maagaasile GZ 50 ümberehituskomplekt on kaasas.
- Maksimaalne koormus kuni 100 kg ühtlase kaalujaotusega

kood	kW [HS]	mm	€
147276	10,8	580x650 x[H]400	298,00

626504



147207

WOK

- Käepidemetega, terasplekk 1,5 mm paksune
- Sobib eriti hästi terasest wok-panni hoidiku 149546 jaoks
- Green Fire grillidel ning kasutamiseks koos roostevabast terasest rõngaga 147207 ja Hokker 147108

kood	mm	€
626504	ø710x(H)220	110,00

VÕRU JALGADEL GAASIPLIIDIS JAOKS

- Vajalik wok-panni 626504 kasutamiseks
- jalgaedel gaasipliidi 147108

kood	mm	€
147207	ø360x(H)80	76,50





220207

KAPIPEALNE GAASIPLIIT-GRILL, SILE

- Ideaalne rasvata grillimiseks
- Grilliplaat valmistatud pehmest S355J2 terasest, sile
- Kaks eraldi tsooni, mõlemal 3 tubular multiramp põletit valmistatud terasest
- Tsooni võimsus 5 kW
- Temperatuuri reguleerib termopaar ventiil
- Elektriline süüde - vajalik 230 V ühendus
- Plaat on kergelt ettepoole kaldu, et rasva eemaldamine augu ja sahtli abil oleks lihtsam
- Pliidil alune avaus on valmistatud AISI 430 terasest, 380 mm kõrge
- Seade on standardselt varustatud düüsiga, töötab GZ50 (G30)
- Komplektis gaasiballooni otsik
- Gaasühendus seadme tagaküljel vasakul, kõrgusel u. 550 mm
- Reguleeritavad terasest jalad 100-165 mm

kood	kW [HS]	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	2500,00

198124



GAASISÜÜTAJA - 2 TK KOMPLEKT

- Korduvtõidetavad
- Tarnitakse ilma gaasita

kood	kogus pakendis	mm	€
198124	2	(L)230	9,05

Hinnad ilma käibemaksuta



238844

PASTA- JA PELMEENIKÜPSETAJA, ERALDISEISEV

- Pasta, pelmeenide ja ka köögiviljade keetmiseks.
- Korpuse ülemine osa on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Korpuse muud osad (ilma töötasapinnata) on valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Konteiner on valmistatud roostevabast terasest AISI 316, mahutavusega 10 l.
- Kütteelement on kambri põhjas, millel on kate.
- Otsene ühendus veeaga.
- Esimesel juhtpaneelil asuv magevee ventiilikell.
- Temperatuuri reguleerimine valikuga vahemikus: 30°C kuni 120°C.
- Seadistatud temperatuuri saavutamisel teavitav märgutuli.
- Eemaldatav väljalaskeava kasutatud vee jaoks.
- Korvide hoidja, mis on mõeldud sisu tühendamiseks.
- Mehaaniline lukustus juhustliku äravoolukraani avamise vältimiseks.
- Ülekuumenemiskaitse koos resetiga esipaneelil.
- Libisemiskindlad jalad.
- Kaasa arvatud: 2 korvi 100x292x(H)158 mm ja kaas.
- Seade tarnitakse ilma pistikuta.
- Vabalt seisev seade - stendil.
- 3 küljelt suletud statiiv, valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Statiivi sisemõõdud: 325x545x(H)437 mm.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: 100-160 mm.

kood	V	W	mm	€
238844	230	3500	330x600x(H)907	1340,00



273869

273876

273845

273883

273890

273852

KOONUSEKUJULINE SOOJALAMP, REGULEERITAVA KÕRGUSEGA



- Tänu reguleeritavale kaablile on soojalamp väga paindlik, kaabli pikkus on reguleeritav vahemikus 70 cm kuni 150 cm
- Soojuse reguleerimine on võimalik kaabli pikkust muutes
- Lüüti asub lambi peal
- Lamp on purunemiskindel, mis muudab selle ohutuks roogade soojas hoidmiseks

kood	mm	€
273845	ø275x(H)250	79,50
273869	ø275x(H)250	86,00
273876	ø275x(H)250	83,50

SILINDRIKUJULINE SOOJALAMP REGULEERITAVA KÕRGUSEGA



- Tänu reguleeritavale kaablile on soojalamp väga paindlik, kaabli pikkus on reguleeritav vahemikus 70 cm kuni 150 cm
- Soojuse reguleerimine on võimalik kaabli pikkust muutes
- Lüüti asub lambi peal
- Lamp on purunemiskindel, mis muudab selle ohutuks roogade soojas hoidmiseks

kood	mm	€
273883	ø175x(H)250	68,00
273890	ø175x(H)250	68,00
273852	ø175x(H)250	66,50



919217

PIRN INFRAPUNALAMPILE

- Varupirn infrapunalampidele
- Purunemiskindel, standardse sokliga (E27)

kood	mm	€
919217	ø125x(H)170	14,50



919200

PIRN INFRAPUNALAMPILE TOIDU SOOJAS HOIDMISEKS

- Varupirn infrapunalampidele
- Purunemiskindel, standardse sokliga (E27)

kood	mm	€
919200	ø125x(H)170	14,00



NEW

PAINUTATAV SOOJUSLAMP

- Valmistatud rauast.
- Paindlikule varre paigaldatud lambivari.
- Infrapunane purunemiskindel lambipirn kaasas - sobib toidu soojana hoidmiseks.
- Sobib E27 pirnidele.

kood	mm	€
273838	268x200x(H)660	167,00



273838



Vaadake videoklippi

KAHEOSALINE LAMP TOIDU HOIDMISEKS SOOJANA

- On mõeldud toidu hoidmiseks soojana
- Lihtsalt reguleeritav kõrgus vahemikus 570-790 mm
- 2 purunemiskindlat infrapunalampi (komplektis)



kood	mm	€
273906	453x360x(H)790	119,00
273913	453x360x(H)790	129,00



273906

273913



AURUTAMISE KOMPLEKT SEADMETE LE HENDI CHEF



kuni 20 funktsiooni:

1. toiduvalmistamine
2. lagundamine
3. segamine
4. sõtkumine
5. aurutamine
6. küpsetamine
7. püreestamine
8. vakumeerimine (sous vide)
9. vahustamine
10. sulatamine
11. karamelliseerimine
12. emulgeerimine
13. murendamine
14. lõikamine
15. hakkimine
16. purustamine
17. viilutamine
18. segamine
19. segamine mikseriga
20. kaalumise

- Kaasaegne köögikombain, mis võimaldab:
 - valmistada toitu automaatselt eelnevalt esitatud retseptide järgi - tagab maitsevate ja tervislike roogade kiire valmistamise
 - käsitsi küpsetamine, s.t. parameetrite seadistamine ja muutmine küpsetamise ajal
 - retseptide järjepidev allalaadimine

Lisafunktsioonid:

- valmistatud roogade loetelu loomine
- lemmikroogade otsing

Tehnilised omadused:

- temperatuurikontroll 37°C kuni 130 °C
- taimer: 0-90 min
- segaja 12-astmeline kiiruse reguleerimine
- 2 USB-porti retseptide allalaadimiseks (seadme allosas)
- suurus: 210x380x(H)320 mm
- anuma maht: 4,5 liitrit
- kütteviimsus: 1000 W
- mootori viimsus: 1000 W
- segamisviimsus: 1400 W
- neto-/ brutokaal: 17,2 kg/ 18,2 kg

koode	V	W	mm	€
221761	230	1400	210x380x(H)320	453,00
517123	Komplekt: kauss ja tarvikud HendiChefile			119,00



auruküpsetamise komplekt koosneb 3 osast:

- potile asetatakse 4,5-liitrine mittenakkuv kattega polümeerkuumuti, mis tagab kiire toidu aurutamise
- aurualus, mis kahekordistab tööala
- kaas, mis vähendab liigset auru, mis tähendab, et road säilitavad täielikult oma aroomi ja krõbeduse



käivitusanduriga läbipaistev polükarbonaadist kaas, mis võimaldab protsessi juhtida ilma kaant avamata



2 kaanevalikut: HOT COVER kuumtöötlemiseks ja COLD COVER külmdade roogade jaoks



vispel – asendamatul emulsioonide, näiteks majoneesi, munavalge või vahukoore valmistamisel



4 noatera, mis on valmistatud AISI 420 klassi karastatud roostevabast terasest 3D-süsteemis



2 funktsiooniga purustusketas: 13 hammast, lõikamisvõimalus



universaalne 4,5-liitrine pott (töömaht 3 l) koos sisseehitatud võimsa kütteseadmega, mis on valmistatud kvaliteetsest korrosioonikindlast roostevabast terasest (tehnoloogia AISI 304)

silikonist pannilabidas, kulumis- ja temperatuurikindel



möötenõu täpseks doseerimiseks



sisseehitatud kvartskaal alates 5 g kuni 5 kg koos taarafunktsiooniga



mootori korpus on valmistatud vibratsiooni vähendavast materjalist, libisemiskindel SLIDE LOCK süsteem takistab asukoha kontrollimatut vahetust lauaplaadil (korpuse materjal ABS)

värviline ekraan TFT



INDUKTSIOONPLIIDID KITCHEN LINE

- Väga puhas disain, sobib avatud köögis kasutamiseks
- Väga sile korpus, musta kattekihiiga roostevabast terasest raamiga
- Keraamilisest klaasist pealispind integreeritud digitaalse näidikuga

S.S.
stainless steel



Vaadake
videoklippi



min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUKTSIOONPLIIT 2000W

- Võimsuse ja temperatuuri sensorreguleerimine, 11 sammu
- Temperatuuride ulatus: 35-240 °C
- Mõeldud induktsioonnõudele põhja diameetriga 120-220 mm
- Taimer funktsiooniga vahemikus 0-180 minutit
- Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega
- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 15 kg

INDUKTSIOONPLIIT 3500W

- Sensoriga juhtpaneel
- Võimsuse ja temperatuuri reguleerimine - 10 sammu
- Temperatuurivahemik: 35-240 °C
- Mõeldud induktsioonnõudele diameetriga kuni 140-280 mm
- Taimer 0-180 minutit
- Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega
- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 20 kg

kood	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	95,00

kood	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	215,00





Tugev roostevabast terasest



Kõrge kvaliteediline ventilaator



Sensoriga juhtpaneel



min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



sobib GN-pannidega
(max GN 1/2) 800 W
230 V

239384

KAHE KEEDUPLAADIGA INDUKTSIOONPLIIT

- Sensoriga juhtpaneel
- Võimsuse ja temperatuuri reguleerimine 9 sammu
- Vasaku keeduplaadi võimsus 1800 W või 2000 W, kui funktsioon „Booster” on aktiveeritud
- Parema keeduplaadi võimsus 1700 W
- Temperatuuride ulatus: 60-240°C
- Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 120-220 mm
- Taimer 0-180 minutit
- Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega
- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 15+15 kg

kood	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	205,00

INDUKTSIOONPIND ROOGADE SOOJAS HOIDMISEKS

- Nelinurkse induktsioonpooliga ainulaadne induktsioonpind, mis võimaldab soojas hoida mitut potti samaaegselt
- 11 pööratava nupu abil reguleeritavat võimsuse astet
- Temperatuuride ulatus: 40-100 °C
- Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 15 kg



kood	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	129,00





Vaadake videoklippi



Vaadake videoklippi



min ø140 mm 3500 W
max ø280 mm 230 V

239711



min ø160 mm 3500 W
max ø300 mm 230 V

239698

INDUKTSIOONPLIIT 3500 D

- Võimsuse, temperatuuri ja aja sensorreguleerimine
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Ülekuumenemiskaitse, ventilaatorite olemasolu
- Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada
- Automaatne väljalülitus ja kuumutamispiirkonna vastavus nõu diameetritele
- Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 140–280 mm
- Reguleeritava kõrgusega jalad
- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 20 kg

kood	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	262,00

INDUKTSIOONPLIIT 3500 D XL

- Sensorpaneel võimsuse, temperatuuri ja aja reguleerimiseks
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Ülekuumenemiskaitse, ventilaatorite olemasolu
- Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada
- Automaatne väljalülitus ja kuumutamispiirkonna vastavus nõu diameetritele
- Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga ø 160–300 mm
- Reguleeritava kõrgusega jalad
- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 20 kg

kood	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x560x(H)120	310,00



3500 W
230 V

239766

WOK-INDUKTSIOONPLIIT 3500

- Korpus on valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada
- Võimsuse sensorreguleerimine
- Silmapilkne reageerimine muutustele temperatuuri seadetes: kõrge-madal
- Sobib ainult WOK-panni 239773 jaoks



239681



Vaadake videoklippi



- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 20 kg

kood	-	V	W	mm	€
239766	induktsioonelement	230	3500	340x450x(H)130	334,00
239681	induktsioon-WOK + WOK-pann	230	3500	340x450x(H)295	381,00



Vaadake videoklippi



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

INDUKTSIOONPLIIT 5000 D XL

- Sensorpaneel võimsuse, temperatuuri ja aja reguleerimiseks
- Korpus valmistatud roostevabast terasest
- Ülekuumenemiskaitse, ventilaatorite olemasolu
- Rasvakogumifilter – lihtne puhastada
- Automaatne väljalülitus ja kuumutamispiirkonna vastavus nõu diameetritele
- Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 140–280 mm
- Reguleeritava kõrgusega jalad
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 30 kg
- Tarnitakse ilma pistikuta, paigaldamiseks on vaja elektrikut

kood	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	453,00



min ø140 mm 5000 i 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

KAHE KEEDUPLAADIGA INDUKTSIOONPLIIT 7000

- Korpus valmistatud roostevabast terasest, kaks induktsioon-keeduplaati
- Kui eesmine keeduplaat töötab täisvõimsusel ehk 5000 W, ei ületa tagumise keeduplaadi võimsus 2000 W
- Tagumine keeduplaat saab töötada oma maksimaalsel täisvõimsusel ehk 3500 W ainult siis, kui eesmise keeduplaadi võimsus ei ületa 3500 W
- Elektrooniline ülekuumenemiskaitse
- Reguleeritavad metallist jalad ja eemaldatav õhufilter
- Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 140–280 mm.
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 20+20 kg

kood	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	905,00



Vaadake videoklippi



239773

WOK-PANN

- Valmistatud 3-kihilisest roostevabast terasest, pehmdatud käepidemega
- Kaas roostevabast terasest
- Pann sobib WOK-i jaoks mõeldud induktsioonpliidile 239766

kood	mm	€
239773	ø360x(H)180	93,00

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



239780

INDUKTSIOONPLIIT 3500 M

- Sujuv võimsuse reguleerimine
- Korpus roostevabast terasest
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 20 kg
- Mõeldud induktsioonõnudele põhja diameetriga 120–260 mm

kood	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	191,00



min ø120 mm
max ø260 mm
1800 W
230 V



239209



INDUKTSIOONPLIIT 1800

- Korpus ABS-plastist
- Võimsuse, temperatuuri ja aja elektrooniline reguleerimine
- Silmapilkne reageerimine muutustele temperatuuri seadetes: kõrge-madal
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 15 kg
- Mõeldud induktsioonnõudele põhja diameetriga 120-260 mm

kood	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	78,50

min ø120 mm
max ø260 mm
2000 W
230 V



239230



INDUKTSIOONPLIIT 2000

- Väga õhuke roostevabast terasest raamiga korpus (32 mm)
- Klaaskeraamiline pinnakate
- Sensorjuhtimine
- Induktsioonpliidi maksimaalne kandevõime: 15 kg
- Pliidiplaad on mõeldud induktsioonnõudele ja -pannidele põhjadiaameetriga 120-260 mm

kood	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	95,00



239384

INDUKTSIOONPIND ROOGADE SOOJAS HOIDMISEKS

- Nelinurkse induktsioonpooliga ainulaadne induktsioonpind, mis võimaldab soojas hoida mitut potti samaaegselt
- 11 pööratava nupu abil reguleeritavat võimsuse astet
- Temperatuuride ulatus: 40-100 °C
- Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 15 kg

kood	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	129,00



209509



SOE TASAPIND GN 1/1

- Alumiiniumist korpus
- Isoleeritud alus
- Kuumeneb automaatselt temperatuurini 95 °C

kood	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	179,00

NEW**S.S.**
STAINLESS STEEL

250167



250174

TALDRIKUSOOJENDAJA 1-KOHALINE

- Korpuse, riulid ja kütteelemendid on valmistatud roostevabast terasest.
 - Umbes 72 tk ø24 cm söögitaldrikutele (40 tk ø33 cm).*
 - Koos 3 eemaldatava, reguleerimata riuliga taldrikutele: kõrgus 10 mm ja laius 340 mm.
 - Riulite vaheline kaugus: 120 mm.
 - Reguleeritav temperatuur 30°C kuni 85°C.
 - Ülekuumenemiskaitse käivitub 120°C juures.
 - Magnetilise tihendiga uks.
 - Sisse/välja lülitit koos märgutuledega.
 - Varustatud 4 rattaga, millest 2 on piduritega.
 - Taldrikusoojendaja toepelt on saadaval ka HENDI - kood: 250174.
- * Esitatud numbrid on üldised näidustused ja võivad varieeruda sõltuvalt kasutatud taldrikute suurusest, kõrgusest ja kaalust.

kood	V	W	mm	€
250167	230	400	393x517x(H)766	357,00

TALDRIKUSOOJENDAJA TOPELT

- Korpuse, riulid ja kütteelemendid on valmistatud roostevabast terasest.
 - Umbes 108 tk ø24 cm taldrikutele (64 tk ø33 cm).*
 - Koos 3 eemaldatava, reguleerimata riuliga taldrikutele: kõrgus 10 mm ja laius 340 mm.
 - Riulite vaheline kaugus: 120 mm.
 - Reguleeritav temperatuur 30°C kuni 85°C.
 - Ülekuumenemiskaitse käivitub 120°C juures.
 - Magnetilise tihendiga uks.
 - Sisse/välja lülitit koos märgutuledega.
 - Varustatud 4 rattaga, millest 2 on piduritega.
 - Saadaval on ka plaadisoojendaja üksik - kood: 250167.
- * Esitatud numbrid on üldised näidustused ja võivad varieeruda sõltuvalt kasutatud taldrikute suurusest, kõrgusest ja kaalust.

kood	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	476,00





2 kvartsist küttekeha

Valgustatud riulid



233962

REGULEERITAV SOOJAVITRIIN KVARTSIST KÜTTEKEHADEGA

- Roostevabast terasest korpus, karastatud klaasist küljed, kumer akriülklaasist hingedega uks ja peegelpaneel tagaküljel
- Kahetasandiline
- Lihtne juurdepääs siseruumidesse läbi kahekordsete ülespoole suunatud esiuste
- Riili mahutavus: 4 GN 1/2 konteinerit (GN konteinerid ei kuulu komplekti)
- Varustatud 2 kvartsküttega ja elektrilise kuumuspeldadiga põhjas
- Mehaaniline temperatuuri reguleerimine
- Valgustus kambri ülaosas
- Temperatuurivahemik: 30°-90°C

kood	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	560,00



233726



233733



REGULEERITAV SOOJAVITRIIN

- Topelt, kumer ja turvaline esiklaas
- Kolmetasandiline
- Tagumine 2-osaline lükanduks
- Roostevabast terasest konstruktsioon
- LED valgustus kambri ülaosas
- 3 kroomitud ja reguleeritavat riulit
- Temperatuuri reguleerimise nupp ja analoogtermomeeter
- Temperatuurivahemik: 30°-90°C

kood	-	V	W	mm	€
233726	120 liitrit	230	1100	685x575x(H)680	524,00
233733	160 liitrit	230	1500	885x570x(H)680	595,00



Vaadake
videoklippi

LED-
valgustus

Taga
lükandused



LAUAKÜTTEGA VITRIINID

- Roostevabast terasest korpus.
- Karastatud klaasist aknad.
- Seadme tagaosas asuvad hingedega klaasuksed - mugav juurdepääs sisemusele ja lihtne puhastamine.
- Kambrī põhjas olevad eemaldatavad murualused.
- Temperatuuri reguleerimise võime kuni 90°C.



Vaadake
videoklippi



273982



273999

SOOJENDUSEGA VITRIIN, ÜKS

kood	V	W	mm	€
273982	230	800	554x376x(H)315	286,00

SOOJENDUSEGA VITRIIN KAHE TASANDIGA

kood	V	W	mm	€
273999	230	800	554x376x(H)376	310,00

Kondensatsiooni anum



Juhtimispaneel



LAUAPEALNE SOOJAVITRIIN

- Varustatud tagumise pöördukse ja ümardatud klaasiga eesosas
- Esiosa ülemine valgustatud paneel graafika jaoks
- Roostevabast terasest konstruktsioon
- Valgusti kambrite ülaosas
- 3 400x335 mm kroomitud ja reguleeritavat riulit
- Veekonteiner õhu niisutamiseks vitriinis
- Temperatuuri reguleerimise nupp ja analoogtermomeeter
- Temperatuurivahemik: 30°C-90°C



Vaadake
videoklippi



233740

kood	-	V	W	mm	€
233740	97 liitrit	230	800	460x467x(H)785	548,00



ISETEENDINDUS VITRIIN, 75 L

- Sobib ideaalselt bensiinjamaadesse, väikestesse kauplustesse, büroode köökidesse, sööklatesse kõikide toiduainete eksponeerimiseks, mis ei vaja säilitamiseks erinõudeid
- Kambri mahutavus 75 l
- LED-valgustid on paigutatud üles ja on reguleeritavad lülitiga
- Korpust valmistatud roostevabast terasest ja karastatud klaasist
- Viis väljapanekuuala:
 - Kambri terasest põhi on värvitud mustaks ja on varustatud klaasist kaanega: 390x325 mm
 - Alumine klaasriiul: 365x250 mm
 - Keskmine klaasriiul: 365x230 mm
 - Ülemine klaasriiul: 360x195 mm
 - Mustaks värvitud terasest ülaosa: 393x325 mm
- 3 reguleeritava kõrgusega klaasist riitulit on väikese kaldega kliendi poole
- Riitulit on võimalik paigaldada 8 erinevat moodi
- Tasandite vahe 45 mm
- Külgl klaaside paksus 5 mm
- Tänu esiklaasi puudumisele on iseteeninduse võimalus
- Tagumine klaasist magnetuks on varustatud parempoolse magnetiga
- Uste avanemissuunda pole võimalik muuta
- Praktiline alumine riul 260x320x(H)85 mm, näiteks, kaupade hoiustamiseks
- 4 kummijalg, üks kõrgus 15 mm
- Elektri kaabel, pikkus: 1650 mm, 230 V, maanduspistikuga

kood	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	322,00



eest/tagant laadimine



233092



KANDIK KONDIITRITOODETE ESITLEMISEKS - HÖBEDANE

kood	mm	€
808467	300x200x(H)20	11,00
808504	400x300x(H)20	12,00
808511	600x400x(H)20	15,50

407202



KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS - Jalgadega



kood	mm	€
407202	240x170	6,00



KANDIK KONDIITRITOODETE ESITLEMISEKS - KULDNE

kood	mm	€
808559	300x200x(H)20	14,50
808566	400x300x(H)20	16,50
808573	600x400x(H)20	24,00

407400



KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS - Ei sobi kasutamiseks kõrge temperatuuril



kood	mm	€
407400	345x245	18,00

TERMOŠÜSTEEM

- Korpust ja veepaaki on valmistatud roostevabast terasest.
- Sõltumatu termostaat igale kütteelemendile, reguleeritav nupuga.
- 6-tasemeline temperatuuri reguleerimine: umbes 30°C kuni 85°C.
- Aktiivset kuumutamist näitav tuli.
- Libisemiskindlate jalgadega.



Vaadake
videoklippi



201107



201206

TERMOŠÜSTEEM 1

- 4 l roostevabast terasest pott koos kaanega, mõõtmatega Ø215x177 mm.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
201107	4	230	200	256x312x(H)298	143,00

TERMOŠÜSTEEM 2

- 2 x 4 L roostevabast terasest pott koos kaanega, mõõtmatega Ø215x177 mm.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
201206	8	230	400	506x312x(H)298	286,00

NEW

TERMOŠÜSTEEM 4

- 4 x 4 L roostevabast terasest pott koos kaanega, mõõtmatega Ø215x177 mm.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
201466	16	230	800	506x509x(H)298	488,00



201466



BAIN-MARIE HENDI RANGER

- Küttesüsteem koos soojusvaibaga. See tagab 20% energiasäästu võrreldes traditsiooniliste lahendustega ning ühtlase temperatuuri jaotuse.
- Korpus ja veemahuti on valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib 1 GN 1/1 konteinerile, mille maksimaalne maht on. 150 mm kõrgusega.
- Sobib ka väiksemate GN-konteinerite kombinatsioonide jaoks, näiteks 2x GN 1/2 või 3x GN 1/3.
- GN 1/6 mahutite paigutamine on võimalik tingimusel, et kasutatakse adapterit (ei kuulu komplekti, seda saab osta eraldi - koodid: 808153, 808108).
- Temperatuurivahemik: 30°C kuni 85°C.
- Temperatuur reguleeritav nupuga - 6 kütetatset.
- Varustatud termostaadi ja märgutulega.
- Minimaalse ja maksimaalse veetaseme näidikutega veemahuti.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Veekindel hinnang: IPX3.

NEW
S.S.
stainless steel


Küttesüsteem koos soojusvaibaga.
 See tagab 20% energiasäästu võrreldes traditsiooniliste lahendustega ning ühtlase temperatuuri jaotuse.

20%
 ENERGIASÄÄSTU




238905

RANGER BAIN-MARIE

– GN konteinerid ei kuulu komplekti.

kood	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	119,00



238912

RANGER BAIN-MARIE KOOS ÄRAVOOLUKRAANIGA

– GN konteinerid ei kuulu komplekti.

kood	V	W	mm	€
238912	230	1000	576x334x(H)241	126,00



238967

KOMPLEKT: BAIN-MARIE HENDI RANGER + 3X GN 1/3 KOOS KAANEG

– Komplekti kuulub: 3 konteinerit GN 1/3 kõrgusega 100 mm, kaanega.

kood	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	141,00



238868

RANGER KOMPLEKT: BAIN-MARIE ÄRAVOOLUKRAANIGA + 3X GN 1/3 KAANEG

– Komplekti kuuluvad: GN 1/3, kõrgus 100 mm, koos kaanega.

kood	V	W	mm	€
238868	230	1000	604x332x(H)242	143,00

LIIST TOIDUANUMATE JAOKS

– Väiksemate GN mahutite ühendamiseks barmarites, soojendites jne.

kood	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	4,80
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	6,00





229064

TOIDUKUIVATI

- Topeltseinaline polüpropüleenist korpus suurendab termilist tõhusust
- Automaatselt juhitava ventilaatori poolt ringlev soe õhk tagab ühtlase kuivatusefekti
- Komplektis 7 roostevabast terasest resti mõõdetega 305x330 mm, lubatav koormus resti kohta kuni 500 g toiduainet
- Resti on 35 mm vahedega ühtlaselt paigutatud, kergesti eemaldatavad ja puhastatavad
- Läbipaistev uks võimaldab kuivatusprotsessi jälgimist
- Läbipaistev aluspõhi lisatud komplektis, et vältida väiksemate toodete kukkumist kuivatamise ajal või põhjas, et koguda kuivatamisel tekkivaid jääke
- Digitaalne ekraan
- Temperatuuri reguleerimine 35°-75 °C
- Taimer reguleeritav kuni 24 h, 30 minuti kaupa
- Topeltseinaline polüpropüleenist korpus suurendab termilist tõhusust

kood	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	155,00



Lihtne juhtimine



Lihtne avada



Peene võrguga, väikeste esemete kuivatamiseks

TOIDUKUIVATI

- Roostevabast terasest korpus
- Digitaalne juhtpaneel
- Taimer reguleeritav kuni 24 tundi, 30-minutilise sammuga
- Temperatuuri reguleerimine: 35°-75°C gradatsiooniga iga 5°C
- Soe õhk, mida jaotab madala müratasemega ventilaator ühtlase kuivatusefekti saavutamiseks, ei ole vaja salve keerata
- 10 roostevabast terasest 395x380 mm suurust restiga, mis kuuluvad komplekti
- Ühtlaselt paigutatud restid, mida on lihtne eemaldada ja puhastada
- Läbipaistev uks võimaldab kuivatusprotsessi jälgimist

kood	-	V	W	mm	€
229033	6 salve	230	650	342x485x(H)309	167,00

6 salve
600 W
230 V



229033

TOIDUKUIVATI

- Roostevabast terasest korpus
- Digitaalne juhtpaneel
- Taimer reguleeritav kuni 24 tundi, 30-minutilise sammuga
- Temperatuuri reguleerimine: 35°-75°C gradatsiooniga iga 5°C
- Soe õhk, mida jaotab madala müratasemega ventilaator ühtlase kuivatusefekti saavutamiseks, ei ole vaja salve keerata
- 10 roostevabast terasest 395x380 mm suurust restiga, mis kuuluvad komplekti
- Ühtlaselt paigutatud restid, mida on lihtne eemaldada ja puhastada
- Läbipaistev uks võimaldab kuivatusprotsessi jälgimist

kood	-	V	W	mm	€
229026	10 salve	230	1000	430x550x(H)416	262,00

10 salve
1000 W
230 V



229026



Vaadake videoklippi



Ventilaator tagab ühtlase kuivatamise

Digitaalne juhtpaneel

Komplekti kuulub matt põhja koguneva puru jaoks



Riul sõõrikute jaoks



205914



Jaheda tsooni süsteemi abil eraldatakse röstimise jäägid küttekehadest allapoole

Kraan

SÕÕRIKUTE FRITÜÜR

- Sobib ideaalselt pontšikute ja muude fritüüritud toitude praadimiseks
- Mõeldud intensiivseks kasutamiseks
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Suur praekamber mahutavusega 12 l ja mõõdmetega 400x400x(H)160 mm
- Keevitatud kamber, mille põhjas on õli äravooluava, mis lõpeb äravoolukraaniga
- Eemaldatav juhtelement koos kütteseadmega, millel on lisakaitse, mis lülitab kogu seadme välja, kui see eemaldatakse
- Temperatuuri reguleerimine: 50°-190°C
- Ülekuumenemiskaitse koos reset-funktsiooniga täiendava kaitse tagamiseks
- „Külma tsooni“ süsteem eraldab puru ja settid küttekehadest allapoole ja pikendab fritüüri kasutus-aega ning väldib toiduaine kiiret kõrbemaminekut
- Kummist libisemiskindlad jalad

kood	maht(l)	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860 x(H)438	453,00



- Profi Line seeria lauapealsed fritüürid on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Kütteelement liitub eemaldamisel automaatselt välja.
- V-kujulise põhjaga õlipaak tagab optimaalse külmatsiooni, pikendades õli kasutusiga.
- Selged juhtseadmed ja temperatuuri märgutuled asuvad seadme ülaküljel.
- Kaitsud ülekuumenemise eest lähtestatava termokaitse abil.
- Eriti pika käepidemega küpsetuskorv teeb selle mudeli suurepäraseks seadmeks intensiivse kasutamise jaoks.
- Kõik fritüürid tarnitakse küpsetuskorvi(de) ja kaanega/kaanega.



- Väga tõhus 400 V praepann
- Võimas 6600 W küttekeha soojendab kiiresti õli isegi siis, kui sinna pannakse külmutatud toitu, muutes praetud toidu krõbedamaks
- Tarnitakse ilma pistikuta, paigaldamiseks on vaja elektrikut

Hinnad ilma käibemaksuta



FRITÜÜR XL TÜHJENDUSKRAANIGA
HENDI GOLIATH

KUUMTÖÖTLUS



XL

10

liitrit

suur
võimsus

10

kW

1 kg
friikartuleid
isegi

3

minutiga



209431




FRITÜÜR XL TÜHJENDUSKRAANIGA HENDI GOLIATH

- Suurima võimsusega fritüür turul - HENDI GOLIATHi võimsus on 10 200 W.
- Valmistab kuni 1 kg friikartuleid umbes 3 minutiga - tänu äärmiselt tõhusale, eriti tugevale küttelemendile.
- Õli väga kiire kuumutamine: umbes 5 minutit (sõltub keskkonnamistingimustest).
- Korpus, paak ja kaas on valmistatud roostevabast terasest, mis on vastupidav kõrgetele temperatuuridele.
- Mahukas 10L profileeritud põhjaga ja V-kujuline õlimahuti-veelgi tõhusam külm tsoon, mis täiustab tulemust.
- Komplekti kuulub väga tugev ja mõõtetega praekorv: 290x200x(H)142mm, valmistatud nikeldatud traadist. Korv on varustatud pika mittesoojendava käepidemega - 162 mm.
- Toetus praekorvi turvaliseks paigutamiseks kambrisse.


18/0



NEW



puru kukub põhja, kus õli temperatuur on madalam, tänu millele ei lähe see väga kiiresti kõrbema




- Saksa tootja E60 kvaliteetne termostaat, millel on küttekeha tööd näitav kontrolltuli.
- Eemaldatav juhtplokk ja küttekeha, millel on sisseehitatud kaitse, mis lülitab seadme välja, kui seade tõstetakse üles.
- Temperatuur reguleeritud vahemikus: 50°C kuni 190°C.
- Kambrisse sisse pressitud min. ja max. õlitaseme näitajad.
- Tühjenduskraan õlimahuti lihtsaks tühjendamiseks.
- Kaitse ülekuumenemise eest tagastatava termokaitsme abil.
- MÄRKUS: Vajalik on elektrikupoolne paigaldus - seade tarnitakse ilma pistikuta.1

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	432,00

FRITÜÜR PROFI LINE DIGITAL

- Profi Line fritüürid on valmistatud roostevabast terasest 18/0
- Eemaldatav juhtpaneel on varustatud täiendava kaitsesüsteemiga,
- mis lülitab fritüüri selle äravõtmisel välja
- V-kujuline rasvakogumisnõu suurendab „külma ala” tsooni suurust
- Arusaadav digitaalne juhtpaneel taimeri ja temperatuuri regulaatoriga
- Indikaatoriga termostaat kaitseb seadet ülekuumenemise eest
- Termostaadi lähtestamine toimub spetsiaalse nupu abil
- Pikendatud käepidemega korv muudab selle mudeli täiuslikuks igapäevaseks kasutamiseks
- Fritüüriga komplektis on korv ja kaas



Vaadake videoklippi



8 l
3500 W
230 V

207369



2x 8 l
2x 3500 W
230 V

207376

KRAANIGA FRITÜÜR PROFI LINE - 8 L

- Selge, digitaalne juhtpaneel temperatuuri ja taimeri funktsiooniga.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	312,00


KRAANIGA FRITÜÜR PROFI LINE - 2 X 8 L

- Selge, digitaalne juhtpaneel temperatuuri ja taimeri funktsiooniga.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	595,00

FRITÜÜRID PROFI LINE


- Profi Line seeria lauapealsed fritüürid on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Kütteelement lülitub eemaldamisel automaatselt välja.
- V-kujulise põhjaga õlipaak tagab optimaalse külmatsooni, pikendades õli kasutusiga.
- Selged juhtseadmed ja temperatuuri märgutuled asuvad seadme ülaküljel.
- Kaitstud ülekuumenemise eest lähtestatava termokaitse abil.
- Eriti pika käepidemega küpsetuskorv teeb selle mudeli suurepäraseks seadmeks intensiivse kasutamise jaoks.
- Kõik fritüürid tarnitakse küpsetuskorv(ide) ja kaanega/kaantega.



207208

FRITÜÜR PROFI LINE - 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	226,00



207307

FRITÜÜR PROFI LINE - 2X 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	453,00



209202

ÄRAVOOLUKRAANIGA FRITÜÜR PROFI LINE - 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	238,00



209301

ÄRAVOOLUKRAANIGA FRITÜÜR PROFI LINE - 2 X 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	476,00



205815




205839

FRITÜÜR

- Anum -ja korpus valmistatud roostevabast terasest
- Anum õli jaoks samuti roostevabast terasest
- Lahtivõetaval juhtpaneelil on täiendav kaitsesüsteem, mis lülitab fritüüri selle eemaldamise korral välja
- Eemaldatav korv muudab puhtana hoidmise lihtsamaks
- Töötamise märgutuli
- Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 190°C
- Fritüüri ülekuumenemise eest kaitsev termostaat
- Ülekuumenemise eest kaitsmine lähtestamise funktsiooniga
- Pika isoleeritud käepidemega korv
- „Külma tsooni“ süsteem eraldab puru ja settid küttekehade alla ja pikendab fritüüri kasutusaega
- Komplektis korv ja kaas



Vaadake videoklippi



kood	maht(l)	V	W	mm	€
205808	4	230	3000	217x380x(H)300	115,00
205846	4+4	230	3000+3000*	470x420x(H)330	238,00
205815	6	230	3300	265x430x(H)290	119,00
205853	6+6	230	3300+3300*	550x430x(H)290	234,00
205822	8	230	3500	265x430x(H)345	143,00
205839	8+8	230	3500+3500*	550x430x(H)345	286,00

Külma tsooni süsteem eraldab puru ja settid küttekehade allapoole ja pikendab fritüüri kasutusaega

Eemaldatav õli anum muudab puhastamise lihtsamaks

Pika isoleeritud käepidemega korv



8 l
3500 W
230 V



215012

2x 8 l
2x 3500 W
230 V

S.S.
stainless steel

indoor



215029

ÄRAVOOLUKRAANIGA INDUKTSIOONFRITÜÜR

- Täpne temperatuuri kontroll - tänu induktsioonitehnoloogiale püsib seadud õlitemperatuur.
- Taimer
- Tõhus soojusvahetus
- Roostevabast terasest korpus lihtsaks puhastamiseks
- Ülekuumenemiskaitse
- Juhtpaneel koos ekraaniga näitab seadistatud õlitemperatuuri
- Komplektis: korv, kaas ja õlifilter




Vaadake videoklippi

ÄRAVOOLUKRAANIGA INDUKTSIOONFRITÜÜR - 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	334,00

VÄLJALASKEKRAANIGA INDUKTSIOONFRITÜÜR - 2 X 8 L


kood	maht(l)	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	715,00



Väljalaskekraan muudab fritüüri tühendamise lihtsamaks



Induktsioonmootori kaitsefilter



Mugav serv korvi riputamise jaoks



18/0

contact steel



Vaadake
videoklippi

KÜPSETUSALUSED PROFI LINE

- Roostevabast terasest korpus.
- Kõvakroomitud pind (9 mm plaat) lihtsustab puhastamist.
- Eemaldatava tilkumiselusega ja kõrgete pritsmekaitsetega.
- Sujuvalt reguleeritav termostaat temperatuurile kuni 300°C.
- Ülekuumenemise kaitse.
- Sobib pidevaks kasutamiseks.
- Toitelüliti integreeritud signaallambiga.
- Mittelibisevad jalad.



203125

PLAATGRILL

- Küpsetuspind 330x270 mm, täielikult sile

kood	-	V	W	mm	€
203125	sile	230	2000	300x452x(H)27	312,00



203156

PLAATGRILL 1/2 SOONELINE

- Grillimispid: 518x328 mm, vasakpoolne plaat 259 mm sile, parempoolne plaat 259 mm laineline

kood	-	V	W	mm	€
203156	1/2 sile, 1/2 sooneline	230	2400	550x435x(H)245	422,00



203170

PLAATGRILL SOONELINE

- Küpsetuspind 518x328 mm - rihveldatud

kood	-	V	W	mm	€
203170	ülendi sooneline	230	2400	550x435x(H)245	460,00



203149

PLAATGRILL

- Küpsetuspind 518x328 mm, täielikult sile

kood	-	V	W	mm	€
203149	lame	230	2400	550x455x(H)244	343,00



203163

PLAATGRILL 1/3 SOONELINE

- Kaks sõltumatut kuumutuspiirkonda kahe soojenemise näidikuga

- Küpsetuspind 688x410 mm - sile 462 mm ja rihveldatud 226 mm

kood	-	V	W	mm	€
203163	2/3 lame, 1/3 sooneline	230	3500	720x550x(H)245	550,00



855201

855218

PANNIKAABITS

kood	mm	€
855201	100x320	9,30

VARUTERA KAABITSA (855201) JAOKS

kood	€
855218	5,00



PLAATGRILL KITCHEN LINE

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Massiivne 8 mm paksune karastatud terasplaat pakub suurepärase soojapidavust.
- Varustatud tagaküljega ja eemaldatava tilgaküljega.
- Temperatuur on astmeliselt reguleeritav kuni 300°C.
- Ülekuumenemiskaitse tagastatava termilise väljalülituse abil.
- Integreeritud märgulambiga toitelüliti.
- Varustatud libisemisvastaste jalgadega.

S.S.
stainless steel

NEW



154922

GRIDDLE

- Grillplaadi mõõtmed on 316x380 mm ja see on täiesti sile.

kood	V	W	mm	€
154922	230	2000	326x445x(H)225	184,00



154939

PLAATGRILL

- Grillplaadi mõõtmed on 518x330 mm ja see on täiesti sile.

kood	V	W	mm	€
154939	230	2400	527x404x(H)233	238,00



154946

PLAATGRILL POOLELDI RIHVELDATUD

- Grillplaadi mõõtmed on 518x330 mm ja see on pooleldi ribiline ja pooleldi sile.

kood	V	W	mm	€
154946	230	2400	527x404x(H)233	298,00



154953

PLAATGRILL LAINELINE

- Grillplaadi mõõtmed on 518x330 mm ja see on täielikult soonikuga.

kood	V	W	mm	€
154953	230	2400	527x404x(H)233	286,00



154960

PLAATGRILL 1/3 RIHVELDATUD

- Grillplaadi mõõtmed on 688x410 mm ja see on 1/3 ulatuses ribiline ja 2/3 ulatuses sile.
- Omab kahte eraldi reguleeritavat küttesooni ja kütteelementideta tsooni, mis kasutab jääksoojust.

kood	V	W	mm	€
154960	230	3500	697x474x(H)241	357,00



KONTAKTGRILL

- Ideaalne grillimiseks ja leiva, lihatükkide, vorsti, köögiviljade jms soojendamiseks. Malmplaate on lihtne puhastada ja hooldada.
- 18/10 roostevabast terasest korpus tagab vastupidavuse.
- Kõrge võimsusega kuumutuselemendid kuumenevad kiiresti.
- Temperatuuri saab määrata pidevalt, kasutades termostaati vahemikus 0–300 °C. Ventilatsioonivõrg kaitseb grilli ülekuumenemise eest.
- Alumine grill, mille taga- ja külgservad ning eemaldatav

- tilkumisalus teevad puhastamise lihtsamaks.
- Tõstke ülemine grill kuumakindla käepidemega üles ja lukustage tänu vedruga mehhanismile mis tahes asendisse.
- Varustatud integreeritud indikaatoritulega toitelülitiga, eelsoojendustulega ja maandatud pistikuga 1,7 m toitekaabliga.
- Kummist jalad vähendavad kasutamisel juhustikke liikumisi.
- Grilli puhastushari kuulub komplekti.



Vaadake
videoklippi



KONTAKTGRILL - ÜHEPOOLNE

- Grillimisepind: 220x230 mm
- Sooneiline

kood	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x426x(H)510	191,00



KONTAKTGRILL - ÜHEPOOLNE

- Grillimisepind: 220x230 mm
- 1/2 sile, 1/2 sooneiline

kood	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x400x(H)510	193,00

1800 W
230 V



**KONTAKTGRILL „PANINI”**

- Grillimispid: 340x230 mm
- Sooneline

kood	V	W	mm	€
263655	230	2200	432x396x(H)214	238,00

2200 W
230 V

**KONTAKTGRILL PANINI**

- Grillimispid: 340x230 mm
- 1/2 sile, 1/2 sooneline

kood	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x370x(H)514	238,00

XL
→ |545 mm| ←

3000 W
230 V

**PANINI XL KONTAKTGRILL**

kood	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)231	334,00

**KONTAKTGRILL - KAHEPOOLNE RIHVELDATUD**

- Varustatud kahe sõltumatult juhitava termostaadiga
- Tööpind 475x230 mm
- Ülemine ja alumine pind rihveldatud

kood	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x395x(H)510	298,00

**KONTAKTGRILL - KAHEPOOLNE**

- Varustatud kahe sõltumatult juhitava termostaadiga
- Tööpind 475x230 mm
- Ülemine pind rihveldatud, alumine sile

kood	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x395x(H)510	312,00

**KONTAKTGRILL - KAHEPOOLNE**

- Varustatud kahe sõltumatult juhitava termostaadiga
- Tööpind 475x230 mm
- Parem pool rihveldatud, vasakust 1/2 rihveldatud, 1/2 sile

kood	V	W	mm	€
263907	230	3600	575x430x(H)510	310,00

3600 W
230 V




WARING
NEW
S.S.
STAINLESS STEEL


WPG200E



KONTAKTGRILL PANINI COMPRESSO SLIMLINE

- Kompaktnes suurus.
- Korpus on valmistatud sätinut roostevabast terasest.
- Riibitud malmist kütteplaadid mõõtetega 197x368 mm.
- Eemaldatav tilkumisaal.
- Hingedega ülemine plaat automaatse tasakaaluga.
- 2 kuumakindlat sünteetilist materjalist käepidet.
- 2 täiendavat külmist käepidet grilli kergemaks tõstmiseks ja kandmiseks.
- Temperatuuri reguleerimine valikuga vahemikus: 140°C kuni 300°C.

- Sobib toodetele, mille maksimaalne paksus on umbes 7,6 cm.
- Lihtne kasutamine lihtsa lüliti ja valikuga, millel on 2 indikaatorit: võimsus ja kuumutamine soovitud temperatuurini - valmis.
- Sisaldab terasharjastega harja kuumutusplaatide puhastamiseks.

kood	V	W	mm	€
WPG200E	230	1800	317x596x(H)260	714,00



WARING



NEW



WSC300CE



Silikoonist
spaatliga
komplektis



MITMEOTSTARBELINE PLIIDIPLAAT XPRESS™

- Multifunktsionaalne: pannkookide, tortillade, quesadillade, omlettide, juustukrõpsude, peekoni valmistamiseks.
- Korpus on valmistatud valatud alumiiniumist.
- Küttepind on valmistatud alumiiniumist, mis on kaetud kolmekihilise mittekleepuva Whitford QuanTanium® kattega - täiesti sile, läbimõõt 350 mm.
- Kahepoolne kuumutamine küpsatab toodet ühtlaselt mõlemalt poolt - toodet ei ole vaja ümber pöörata ja selle valmistamise aeg väheneb poole võrra.
- Elektrooniline puutepaneel digitaalse temperatuuri ja aja kuvamisega.

- Temperatuurivahemik: 52°C kuni 218°C (125°F-425°F) - reguleeritav 1-kradiste sammudega ja temperatuuri kuvamine valitud mõõtühikus.
- Taimer: kuni 10 minutit, reguleeritav iga 1 sekundi tagant, helisignaal pärast seadistatud aja möödumist.
- Pärast taaskäivitamist salvestatakse eelmised aja- ja temperatuuriseadistused mälu.
- Kaasas on silikoonist spaatel, et pannkooke oleks lihtne eemaldada ilma küttepinda kriimustamata.

kood	V	W	mm	€
WSC300CE	230	2700	555x387x(H)238	855,00





221129

NEW


221136

NEW


SOUS VIDE PLIIT 30

- PPO-st valmistatud kere.
- Kütteelement on valmistatud roostevabast terasest.
- Suitable for 30 L container with min. 200 mm height.
- Taimer: 5 min-99 h 59 min (1 min intervallid).
- Temperatuuri seadistus: 5-90°C (0,1°C increments).
- Võimalus vahetada temperatuurühikut °C ja °F vahel.
- Kaitse ülekuumenemise ja kuiva kuumenemise eest.
- Minimaalse ja maksimaalse veetaseme märgistus.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221129	30	230	1200	70x120x(H)330	119,00



SOUS VIDE PLIIT 50

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Kütteelement on valmistatud nikisulamist, mis tagab täiendava vastupidavuse.
- Suitable for 50 L container with min. 200 mm height.
- Taimer: 5 min-99 h 59 min (1 min intervallid).
- Temperatuuri seadistus: 5-95°C (0,1°C intervallidega).
- Võimalus vahetada temperatuurühikut °C ja °F vahel.
- Ülekuumenemiskaitse ja kaitse kuiva kuumenemise eest.
- Minimaalse ja maksimaalse veetaseme märgistus.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221136	50	230	1500	71x145x(H)340	286,00

332





Hinnad ilma käibemaksuta



NEW

max 80 l



864227



SOUS VIDE PLIIT 80

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Kütteelement on valmistatud niklisulamist lisakestvuse tagamiseks, kiiremaks kuivatamiseks hõlpsasti demonteeritav.
- Sobib 80 l mahutitele, mille kõrgus on vähemalt 200 mm.
- Taimer: 5 min-99 h 59 min (1 min intervallid).
- Temperatuuri seadistus: 5-95°C (0,1°C intervallidega).
- Võimalus vahetada temperatuuriühikut °C ja °F vahel.
- Ülekuumenemiskaitse ja kaitse kuiva kuumenemise eest.
- Min. ja max. veetaseme märgistused.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221143	80	230	2300	155x175x(H)319	476,00



GASTRONORMI KAAS SOUS-VIDE-KÜPSETI AVAGA

- „Väljalõikega” iVide Sous Vide seadme jaoks 2221107
- Sobib ka Profi Line roostevabast terasest GN mahutitele”

kood	GN	mm	€
864234	GN 1/2	265x325	14,50
864227	GN 1/1	530x325	19,00



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

333



Vastupidavus -ja tootlikkus,
tugev roostevabast terasest
konstruktsioon, paneel ja käepide
valmistatud polüamiidist (SmartVide 9
on üleni roostevabast terasest)

Äärmiselt lihtne kasutada
Lihtne ja intuitiivne juhtimispaneel

Loetav, veekindel, värviline
3,5" ekraan;
4 nupuga värviline TFT-ekraan
3 taimeriga töörežiimi:
- lakkamatu töörežiim,
- taimeriga töörežiim
- töörežiim sondi abil etteantud
temperatuuriga

Täpse temperatuuri kontrollimisega
juhtimissüsteem

Määratava temperatuuri täpsus 0,01°C
Seadistava temperatuuri täpsus
toiduvalmistamise ajal on ülimalt
oluline, eriti õrnade toiduainete puhul
(kala, köögiviljad või puuviljad)

Smart Vide termostaadid on täiustatud
labadega, mis tagavad vee liikumise,
tänu millele hoiab vesi ühtlase
temperatuuri ka suures konteneris



Bluetooth-ühendus tagab maksimaalse mugavuse
Mugav töö - tõhus kontroll HACCP toiduvalmistamise
funktsiooniga - on võimalik iga tsükli lõpus eksportida
või printida toiduvalmistamise parameetrid

On võimalik salvestada enda koostatud programmid
samuti on võimalik jälgida toiduvalmistamise
temperatuuri -ja protsessi lõpuni kuluvat aega

Tootja poolt pakutav võimalus andmete
värskenduseks -ja uuendamiseks



IMMERSIOONSIRKULAATOR SOUS VIDE SMARTVIDE

sammic

- Sammic SmartVide tsirkulaatorid on uuendustilukud seadmed toidu valmistamiseks sous vide meetodil.
- Tänu tugevale roostevabast terasest konstruktsioonile sobivad need ideaalselt kasutamiseks professionaalses tootlustuses.
- Täpne temperatuurikontrollisüsteem võimaldab saavutada korduvaid küpsetustulmusi, säilitades samal ajal toote maitse, toiteväärtuse, kvaliteedi ja tekstuuri.
- Eriline toiduvalmistamise meetod vaakumkottides ilma keedetud toidu kokkupuuteta veega avaldab positiivset mõju aroomi tugevdamisele, välistab kaalukaotuse ja võimaldab kasutada kotis toodetud puljongit kastmete valmistamiseks.
- Võimalus maitsestada õli, rasva või muid tooteid sous vide tehnikat kasutades.
- Veekindel värviline TFT-ekraan näitab toiduvalmistamise parameetreid: aega, tegelikku temperatuuri ja seatud temperatuuri.
- Temperatuurivahemik: 5°-95°C
- Lugemise täpsus: 0,01°C
- Taimer: 1 min-99 h, gradatsioon: 1 min
- Bluetooth-ühendus
- Valikuline sond
- Temperatuuriihikute muudetav valik: °C või °F
- Võimalus seadet kalibreerida
- Autorestart
- Minimaalse veetaseme indikaator kaitseb tsirkulaatorit kahjustuste eest.
- Taimerrežiimid - pidev töö, pidev töö koos taimeriga, ajastatud töö - töö paremaks korraldamiseks.
- Võimalus salvestada toiduvalmistamisprogramme Bluetoothi kaudu



1180100



1180120



1180140



kood	modeli nimetus	V	kW	maksimaalne mahutavus	mm	kg	€
1180100	SmartVide 5	230	1,6	30 l või GN 1/1 (H) 200 mm	116x128x(H)330	3,1	1060,00
1180120	SmartVide 7	230	2	56 l või GN 2/1 (H) 200 mm	124x140x(H)360	3,6	1340,00
1180140	SmartVide 9	230	2	56 l või GN 2/1 (H) 200 mm	124x140x(H)360	4,2	1690,00



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

335



Vastupidavus ja toimivus.
5-tolline värviline puutekraan.
 Roostevabast terasest konstruktsioon.

Äärmiselt lihtne kasutada.
Lihtne ja intuitiivne juhtpaneel.
 5-tolline värviline puutekraan.
 Lihtne vahetada °C ja °F vahel.

Töö optimeerimine ja ühtlustamine.
 Võimalus ühendada SmartVide X soojendusega mahutiga vähendab kuumutusaega.
 See funktsioon on eriti kasulik väga külmade või külmutatud toitude küpsetamisel või soojendamisel.



IMMERSIOONTSIRKULAATOR SOUS VIDE SMARTVIDE X



- Sammic SmartVide tsirkulaatorid on uuenduslikud seadmed toidu valmistamiseks sous vide meetodil.
- Tänu tugevale roostevabast terasest konstruktsioonile sobivad need ideaalselt kasutamiseks professionaalses tootlustuses.
- Täpne temperatuurikontrollisüsteem võimaldab saavutada korduvaid küpsetustulmusi, säilitades samal ajal toote maitse, toiteväärtuse, kvaliteedi ja tekstuuri.
- Eriline toiduvalmistamise meetod vaakumkottides ilma keedetud toidu kokkupuuteta veega avaldab positiivset mõju aroomi tugevdamisele, välistab kaalukaotuse ja võimaldab kasutada kotis toodetud puljongit kastmete valmistamiseks.
- Võimalus maitsestada õli, rasva või muid tooteid sous vide tehnikat kasutades.
- Veekindel värviline TFT-ekraan näitab toiduvalmistamise parameetreid: aega, tegelikku temperatuuri ja seatud temperatuuri.

- Temperatuurivahemik: 5°-95°C
- Lugemise täpsus: 0,01°C
- Taimer: 1 min-99 h, gradatsioon: 1 min
- Bluetooth-ühendus
- Valikuline sond
- Temperatuurihükkude muudetav valik: °C või °F
- Võimalus seadet kalibreerida
- Autorestart
- Minimaalse veetaseme indikaator kaitseb tsirkulaatorit kahjustuste eest.
- Taimerrežiimid - pidev töö, pidev töö koos taimeriga, ajastatud töö - töö paremaks korraldamiseks.
- Võimalus salvestada toiduvalmistamisprogramme Bluetoothi kaudu



1180160



kood	modeli nimetus	V	kW	maksimaalne mahutavus	mm	kg	€
1180160	SmartVide X	230	2	56 l lub GN 2/1	125x148x(H)385	4,4	2120,00



1180190

VAHETÜKK ISOLEERITUD ANUMATE JAOKS

- Täielikult valmistatud roostevabast terasest
- Mudel 1180190 GN 1/1 anumate jaoks (1180060)
- Mudel 1180191 GN 2/1 anumate jaoks (1180065)

kood	GN	€
1180190	GN 1/1	55,00
1180191	GN 2/1	97,50



1180070

ISOLATSIOONIGA ANUM 1/1 IMMERSIOONTSIRKULAATOR SAMMIC SMARTVIDE X JAOKS

- Innovatiivne, oma soojendussüsteemiga mahuti, mis aitab saavutada seatud temperatuuri kiiremini
- Ideaalne lahendus tugevalt jahutatud või külmutatud toodete valmistamiseks
- Valmistatud roostevaba terasest
- Äravoolukraan on kaasas

kood	maht(l)	V	W	€
1180070	28	230	800	1150,00



1180060

ISOLEERITUD ANUM GN 1/1 SMARTVIDE IMMERSIOONSIRKULAATORI JAOKS

- Kaas müüakse eraldi (1180062 või 1180063)

kood	maht(l)	mm	€
1180060	28	335x600x(H)288	458,00



1180062

GN 1/1 ANUMA KAAS SMARTVIDE

- Valmistatud roostevabast terasest
- Sobib standardsetele GN 1/1 anumatele ja Samic spetsiaalsetele isoleeritud GN 1/1 anumatele SmartVide 7, 9, X tsirkulaatoritele

kood	mm	€
1180062	GN 1/1 anuma kaas SmartVide 5	70,00
1180063	GN 1/1 anuma kaas SmartVide 4 ja 6	70,00
1180067	GN 2/1 anuma kaas SmartVide 6, 7, 8 ja 9	105,00



5170060

NÕELASONDI VAHTTIHEND

- Kasutatakse vaakumi säilitamiseks kotis nõelasondi kasutamise ajal
- Mõõtmed: 4 m x 10 mm

kood	mm	€
5170060	4000x10	42,50



864210



KAAS GN-NÕUDE JAOKS

- „Sous-vide“ toiduvalmistamise jaoks mõeldud immersioonsirkulaatori väljalõikega
- Sobib ka Profi Line roostevabast terasest GN mahutitele*

kood	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	14,50
864203	GN 1/1	530x325	19,00



864234

864227



GASTRONORMI KAAS SOUS-VIDE-KÜPSETI AVAGA

- „Väljalõikega“ iVide Sous Vide seadme jaoks 2221107
- Sobib ka Profi Line roostevabast terasest GN mahutitele*

kood	GN	mm	€
864234	GN 1/2	265x325	14,50
864227	GN 1/1	530x325	19,00

SOUS-VIDE SÜSTEEM

- Toiduvalmistamise süsteem, mille puhul vaakumpakendatud toitu küpsetatakse täpselt reguleeritud temperatuuril.
- Sobib suurepäraselt la carte restoranide jaoks.
- Äärmiselt sobilik aeglase valmimisprotsessi nõudvate roogade valmistamiseks.

- Püsivad kvaliteetsed tulemused.
- Ülitäpne termostaat on reguleeritav (0,1°C) vahemikus 35° kuni 90°C.
- Korpus valmistatud täielikult roostevabast terasest.
- Saab õhu- ja veekindlalt sulgeda tänu silikoonservaga kaanele.



GN 1/1
600 W
230 V



225448

GN 2/3
400 W
230 V



225264

SOUS VIDE VESIAHI GN 1/1

- Kasutamiseks professionaalsetes restoranides
- Kaasas: eraldaja, 6 roostevabast terasest vaheseinu

kood	maht(l)	V	W	mm	€
225448	20	230	600	350x680x(H)275	441,00

SOUS VIDE VESIAHI GN 2/3

- Käepidemetega
- Komplekt sisaldab: eraldaja, 4 roostevabast terasest vaheseinu

kood	maht(l)	V	W	mm	€
225264	13	230	400	343x395x(H)255	331,00



PAKENDID VAAKUPAKENDAMISE - JA SOUS-VIDE'I JAOKS - 100 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
971369	100	150x200	6,95
971345	100	150x250	8,35
971376	100	200x300	14,50
971352	100	250x350	16,50
971383	100	300x400	22,50



971376





Vastupidavus -ja tootlikkus,
tugev roostevabast terasest
konstruktsioon, paneel ja käepide
valmistatud polüamiidist

Täpse temperatuuri kontrollimisega juhtimissüsteem

Määratava temperatuuri täpsus 0,01°C
Seadistatud temperatuuri täpsus
toiduvalmistamise ajal on ülimalt
oluline, eriti õrnade toiduainete puhul
(kala, köögiviljad või puuviljad)

Äärmiselt lihtne kasutada

Lihtne ja intuitiivne juhtimispaneel

Loetav, veekindel
3 taimeriga töörežiimi:
- lakkamatu töörežiim,
- taimeriga töörežiim
- töörežiim sondi abil etteantud
temperatuuriga

Smart Vide termostaadid on täiustatud
labadega, mis tagavad vee liikumise,
tänu millele hoiab vesi ühtlase
temperatuuri ka suures konteineris

IMMERSIOONTSIRKULAATOR SOUS VIDE TOIDUVALMISTAMISEKS HENDI MASTERVIDE



222546



NEW



MAHUTITELE,
MILLE
MAKSIMAALNE
MAHT ON
56 l

- Võimaldab toidu valmistamist ilma otsese kokkupuuteta veega
- spetsiaalsetes vaakumkottides, mis täiustab toidu aroomi, vähendab kaalukaotust ja võimaldab kotis toodetud puljongit kasutada kastmete valmistamiseks.
- Õli, rasva või muude toodete maitsestamise võimalus sous vide meetodil.
- Roostevabast terasest valmistatud vastupidav konstruktsioon.
- Juhtpaneeli korpus ja käepide on valmistatud vastupidavast klaaskiuga tugevdatud polüamiidist.
- Lihtne, kergesti kasutatav juhtpaneel.

- Sobib mahutitele, mille maksimaalne maht on 56 l, kõrgus 150 mm ja seina paksus kuni 30 mm.
- Täpne temperatuurikontrollisüsteem korratavate küpsetustulmuste saavutamiseks - temperatuurivahemik 5°C - 95°C, seadistustäpsus kuni 0,1°C.
- Vahetatav temperatuurinäidik: °C või °F.
- Võimas 2000 W mootor.
- Taimer: 1 min kuni 99h, intervalliga 1 min.
- 3 töörežiimi: pidev töö, pidev töö taimeriga, töö määratud aja.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
222546	56	230	2000	137x215x(H)361	1030,00

SOUS-VIDE KÜPSETUSPALLID - 500 TK

- Valmistatud polüpropüleenist.
- Vähendab vee aurustumist ja pritsimist toiduvalmistamise ajal, vähendades seeläbi soojuskaotust.
- Aitab hoida sous vide kotte vee all.
- Võib kasutada temperatuuridel kuni 110°C.
- Kuuli läbimõõt: ø20 mm.
- Pakitud 500 tk kohta mugavasse kotti, mis hõlbustab transportimist.

kood	mm	€
551998	ø20	24,00

NEW



551998





Vaadake
videoklippi



240410

RIISI- JA TANGUKEETJA PROFI LINE - AURUGA KÜPSETAMISE FUNKTSIOONIGA, 1,8 L

- Roostevabast terasest korpus
- Alumiiniumist sisemine mahuti nakkumisvastase kattega, eemaldatav, kergesti puhastatav
- Polüpropüleenist hingedega kaas koos mugava käepidemega, tihendi ja ventilatsiooniklapiga
- Kaane sulgur sujuvaks, õhukindlaks sulgemiseks
- Konteiner kaanelt tilkuv kondensaadi kogumiseks, et kaitsta tööpiirkonda märjaks saamise eest
- 2 töörežiimi - toiduvalmistamine ja soojana hoidmine; kui toiduvalmistamine on lõppenud, lülitub seade soojendusrežiimi
- Mahutavus: 10 mõõtu kuiva riisi (15-20 portsjonit keedetud riisi)
- Kaasas: auruga küpsetamise konteiner riisi mõõtetass ja lusikas

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240410	1.8	230	700	ø280x(H)285	47,50



240403

RIISI- JA TANGUKEETJA PROFI LINE, 5,4 L

- Roostevabast terasest korpus
- Alumiiniumist sisemine mahuti nakkumisvastase kattega, eemaldatav, kergesti puhastatav
- Roostevabast terasest hingedega kaas koos tihendi ja ventilatsiooniklapiga
- Kaane sulgur sujuvaks, õhukindlaks sulgemiseks
- Konteiner kaanelt tilkuv kondensaadi kogumiseks, et kaitsta tööpiirkonda märjaks saamise eest
- 2 töörežiimi - toiduvalmistamine ja soojana hoidmine; kui toiduvalmistamine on lõppenud, lülitub seade soojendusrežiimi
- Mahutavus: 30 mõõtu kuiva riisi (45-60 portsjonit keedetud riisi)
- Kaasas: auruga küpsetamise konteiner riisi mõõtetass ja lusikas

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240403	5.4	230	1950	513x422x(H)775	215,00



240441

RIISI JA TANGUDE KEEDUPOTT 4,2 L KITCHEN LINE

- Valmistatud alumiiniumist, kergesti puhastatav
- Mittekleepuva kattega sisemine nõu
- Kaks töörežiimi – keetmine ja soojuste säilitamine; pärast keetmist lülitub sisse poti soojendusrežiim
- Poti sangade disain võimaldab poti kaane sangadele toetada. Selle tulemusena saate kuuma kaane hõlpsalt ja ohutult kõrvale lükata ning kõiki toiminguid vabalt teha.
- Käepidemed ja jalad on valmistatud mittekuumenevast polüpropüleenist.
- Maht: 23 mõõdetopsi kuiva riisi (4,2 l keedetud riisi)
- Komplektis: riisiportsjonite mõõdetops ja lusikas.
- Netokaal: 4,8 kg

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240441	4.2	230	1550	391x372x(H)315	115,00



240458

RIISI JA TANGUDE KEEDUPOTT 10 L KITCHEN LINE

- Valmistatud alumiiniumist, kergesti puhastatav
- Mittekleepuva kattega sisemine nõu
- Kaks töörežiimi – keetmine ja soojuste säilitamine; pärast keetmist lülitub sisse poti soojendusrežiim
- Poti sangade disain võimaldab poti kaane sangadele toetada. Selle tulemusena saate kuuma kaane hõlpsalt ja ohutult kõrvale lükata ning kõiki toiminguid vabalt teha.
- Sangad ja jalad on valmistatud mittekuumenevast polüpropüleenist.
- Maht: 50 mõõdetopsi kuiva riisi (10 l keedetud riisi)
- Komplektis: riisiportsjonite mõõdetops ja lusikas.
- Netokaal: 10,35 kg

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240458	10	230	2900	528x487x(H)370	143,00





2000 W
230 V



Vaadake videoklippi



264119

SEINAGRILL SALAMANDER

- Vastab kaitseklassi IPX4 nõuetele – elektrilised osad on niiskuse eest täielikult kaitstud
- Kerge seinapealne montaaž, mis ei nõua mingeid täiendavaid kinnituselemente, võimaldab köögis ruumi kokku hoida
- Ideaalne mitmesuguste roogade ja küpsetiste valmistamiseks ja ülessoojendamiseks
- Temperatuuri sujuv reguleerimine 50–300 °C
- Kütteelement ülaosas
- Termostaat, taimer kuni 30 min ja märgutuli
- Resti kõrguse reguleerimine – 4 tasandit, isoleeritud käepidemetega
- Komplektis alus puru kogumise jaoks
- Mootmed seest: 460x265x(k)165 mm
- Toitejuhtme pikkus: 1,3 m

kood	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	262,00



2850 W
230 V

NEW



264126

GRILL SALAMANDER GN 1/1

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Võimalus asetada kambris GN 1/1 salvi [ei kuulu komplekti].
- Kütteelement kambri peal.
- Võimalus paigutada rest 4 erineval kõrgusel.
- Seinale paigaldatav ilma lisakinnitusteta, et säästa ruumi köögis.
- Varustatud termostaadi, kuni 30-minutilise taimeriga ja märgutulega.
- Sujuv, astmeline reguleerimine - tagab kütteparameetrite täpse seadistamise.
- Temperatuurivahemik: 50–300 °C.
- Kaitseklass: IPX4 - kaitse vee pritsmete eest.
- Komplekti kuuluvad tarvikud:
 - 2 eraldiseisva käepidemega rest,
 - purualus.

kood	V	W	mm	€
264126	230	2850	770x485x(H)305	310,00



3600 W
230 V




264300

GRILL SALAMANDER

- Sobib ideaalselt pajaroogade valmistamiseks, grillimiseks ja toidu soojendamiseks.
- Temperatuuri reguleerimine: 50°-300°C
- Kütteelement ülaosas
- Termostaat, taimer kuni 30 min, märgutuli
- 4 asendis reguleeritava kõrgusega rest
- Komplekt sisaldab: käepidemega rest ja purualus
- Sisemootmed: 646x408x(H)337 mm
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	381,00



KUUMENEB

10s

INFRAPUNALAMPIDEGA KVARTSSGRILL SALAMANDER

- Kambrisse mahuvad GN 1/1 küpsetusplaadid
- Ideaalne erinevate vormiroogade ja küpsetiste valmistamiseks ja soojendamiseks
- Kvartsist küttekeha ülemises ja alumises osas
- Taimer kuni 15 min ja indikaator

- Reguleeritava kõrgusega rest - 3 taset, isoleeritud käepidemed
- Komplekti kuulub puralus
- Vastab IPX3 normidele

kood	V	W	mm	€
264409	230	3645	765x490x(H)315	429,00



KVARTSSGRILL MAXI GN 1/1

- 9 kvartsist kütteleemendiga kiiresti ülessoojendamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks (lau gratin)
- Pöleteid vigastuste eest kaitsevad terasest kaitsekiibid
- Korpus roostevabast terasest
- Kaks kroomitud resti 530x340 mm, eemaldatavate käepidemetega
- Kaks vertikaalse asendi tasandit igale restile vahemaaga 70 ja 45 mm
- Roostevabast terasest anum puru jaoks
- Kolm sõltumatult töötavat tasandit, igaühel neist 3 kvartsist põletit
- Taimer kuni 15 min või katkematu töötamine
- Toitejuhe 1,3 m ilma pistikuta

kood	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	595,00



4500 W
400 V

KUUMENEB

10s

264331



9 kvartsist kütteleменти kiire ülessoojendamise jaoks, soojeneb üles 10 sekundiga



2800 W
230 V



264607

3600 W
230 V



264706



GRILL SALAMANDER 450

- Tüüp 450 – korpus roostevabast terasest
- Ideaalne mitmesuguste roogade ja võileibade valmistamiseks
- Tanu ülemise osa sujuvale reguleerimisele võib valmistada erineva suurusega roogasid
- Termostaat temperatuuri sujuva reguleerimisega kuni 300 °C, märgutuli
- Tõrgeteta töötav ülemise kuumutatava pinna kõrguse reguleerimise süsteem
- Väljatõmmatav alus rasva kogumise jaoks 440x320 mm

kood	V	W	mm	€
264607	230	2800	485x525x(H)537	500,00

GRILL SALAMANDER 600

- Tüüp 600 – korpus roostevabast terasest
- Ideaalne mitmesuguste roogade ja võileibade valmistamiseks
- Tanu ülemise osa sujuvale reguleerimisele võib valmistada erineva suurusega roogasid
- Termostaat temperatuuri sujuva reguleerimisega kuni 300 °C, märgutuli
- Kaks sõltumatut kuumutuspiirkonda
- Tõrgeteta töötav ülemise kuumutatava pinna kõrguse reguleerimise süsteem
- Väljatõmmatav alus rasva kogumise jaoks 590x350 mm

kood	V	W	mm	€
264706	230	3600	619x500x(H)525	548,00

NEW

1800 W
230 V



WCT708E



WARING



4-KOHALINE RÖSTER, KESKMISE VÕIMSUSEGA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest, sattiinse ja läikiva viimistlusega.
- 4 ühtlaselt asetsevat, laia viiluava 35x140 mm - sobib leivaviilude, kotlettide ja kuklite röstimiseks.
- 2 küttetsooni (2 pesa kummaskil), 2 polükarbonaadist puralust.
- Kõrgele tõstatav hoob röstsaia hõlpsaks eemaldamiseks.
- Mahutavus: 4 viilu üheaegseks röstimiseks.
- 6 küttetaset, mis on reguleeritavad nuppude abil - iga küttetsooni saab seadistada eraldi.
- Efektiivsus: 225 röstsaia tunnis.

kood	V	W	mm	€
WCT708E	230	1800	318x274x(H)188	295,00



Vaadake
videoklippi



262214

RÖSTER MILAN-TOAST + 6 RÖSTIMISRESTI

- 2 kihti 6 röstimisrestiga, mis on valmistatud roostevabast terasest
- Infrapunavalgusega kvartstorud soojenevad kiiresti, temperatuur saavutab maksimumi 30 sekundi jooksul.
- Torud jahtuvad sekunditega.
- Lüliti erinevate soojusrežiimide valimiseks
- Helisignaali mehaaniline taimer (15 minutit)
- Komplekti kuulub 6 röstimisresti

kood	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	231,00



262801

RÖSTSAIA TANGID

kood	mm	€
262801	100x340x(H)64	5,75



NEW

4-SILINDRILINE RÖSTER

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest, satineeritud ja läikiv.
- Nupud on valmistatud ABS-st, nupud ja pedaalid PP-st (polüpropüleenist).
- Eriti lai 4 röstimispesa, 2 kuumutustsooni (2 pesa kummaski), 2 eemaldatavat puraalust.
- Kõrgele tõstetav hoob, et eemaldada röstsaiad vaevata.
- Mahutab korraga 4 leivaviilu.
- 7 röstimistasandit, mida saab reguleerida nuppude abil - iga kuumutustsooni saab seadistada erinevalt.
- 3 eelseadistatud programmi: röstimine, sulatamine, soojendamine.
- 3 funktsiooninuppu iga kuumutustsooni jaoks: sulatamine, uuesti soojendamine, väljapaikamine/kustutamine.

kood	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	71,50



261187



261163


Vaadake
videoklippi


261200

RÖSTER

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Komplektis kaks paari tange röstitud leibade/saiade jaoks
- Sõltumatud termostaadid parema ja vasaku osa jaoks
- Helisignaali taimer 0-8 min
- Väljatõmmatav alus jääkide kogumise jaoks

kood	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	203,00

KONVEIER-RÖSTER

- Konveierile mahub rida leivaviile
- Kaks küttekeha, üks konveieri peal ja üks all
- Sobib viilutatud leiva või saia röstimiseks
- Komplekti kuulub eesmine ja tagumine alus
- Konveieri kiirus on reguleeritav, röstimisaeg 0:45 kuni 3:15 minutit

kood	V	W	mm	€
261200	230	1340	288x368x(H)410	381,00



261309



261354

TOPELTRÖSTER

- Võimalus vinnastada 2 rida viilusid konveierilindile.
- 2 eraldi kütteelementi
- Mõeldud viilutatud leiva pidevaks röstimiseks
- 2 väljastussalve: ees ja taga
- Reguleeritav röstimise aeg kuni 3 min.



kood	värvus	V	W	mm	€
261309	terasest	230	2240	418x365x(H)390	429,00
261354	must	230	2240	418x368x(H)415	429,00



Vaadake
videoklippi

PITSA - JA PAJAROA AHI

- Sobib külmutatud toodete soojendamiseks
- Pitsataldrik, mis sobib kuni 30 cm läbimõõduga pitsade jaoks
- Taimer kuni 15 min, sisse/välja lüüti
- 2 kütteelementi (ülemine ja alumine), purualus

kood	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	143,00



220306

ELEKTRILINE PANN



- Valmistatud alumiiniumist, kõrbemisvastase pinnakattega
- Eemaldatav termostaat toitejuhtmega
- Ideaalne pitsade valmistamise, praadimise ja küpsetamise jaoks
- Klaasist keskosaga kaas
- Termoisolatsiooniga käepidemed

kood	V	W	mm	€
239605	230	1600	ø620x(H)170	112,00
239506	230	1400	ø400x(H)190	62,00



239605

239506



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

349





ÜHE TSOONIGA KABANOSSI - JA HOT-DOG-I VORSTIDE SOOJENDAJA

- Roostevabast terasest korpus
- Kiire kuumenemine ja soojuste taaskasutamine
- Mittekleepuva kattega rullid
- Eemaldatav, hõlpsasti puhastatav anum rasva ja jääkide jaoks
- Rulli pikkus: 42 cm
- Temperatuuri reguleerimine kuni 150°C



Vaadake videoklippi



268506

kood	-	V	W	mm	€
268506	7 rullikut	230	740	525x365x(H)176	250,00
268605	9 rullikut	230	940	520x425x(H)175	310,00



268735

kood	-	V	W	mm	€
268704	11 rullikut	230	1180	530x525x(H)180	357,00
268735	14 rullikut	230	1480	520x650x(H)176	381,00



268742

KLAASIST KATE VORSTIRULLI SOOJENDAJALE

- Soovitatav kasutamiseks baarides, kauplustes ja bensiinijaamades
- Soojendaja säästab kuni 20% rohkem elektrit
- Kuni 15% lühem vorstide röstamise aeg tänu soojuste kogumisele pikenduse klaaskupli alla.
- 3 klaaselementi, igaüks 4 mm paksune
- Roostevabast terasest ülemine risttala, mis toetab kuppelementi
- Rullide maksimaalne kaugus ülemisest risttarindist: 250 mm
- 4 kuumakindlat plastelementi pikenduse paigaldamiseks koos kütteseadmega
- MÄRKUS: Sobib ainult uut tüüpi rullsoojendajate, mille raamis on augud konksude paigaldamiseks.
- Saadaval on mudelid, mis sobivad kasutamiseks koodidega röstrite puhul: 268506, 268735, 268704, 268605

kood	hot dog grill	mm	€
268551	7-le vorstile	470x325x(H)240	66,50
268612	9-le vorstile	470x401x(H)250	74,00
268711	11-le vorstile	470x477x(H)250	82,50
268742	14-le vorstile	470x591x(H)250	95,00

VORSTISOOJENDI



**NEW
MODEL**



Vaadake
videoklippi

450 W
230 V

265000

SEADE HOT DOG'IDE VALMISTAMISEKS

- Seade hot dog'ide viinerite soojendamiseks
- Korpus valmistatud roostevabast terasest, viinerite anum anodeeritud alumiiniumist ja klaasist
- Võimsuse reguleerimine

kood	V	W	mm	€
265000	230	450	239x335x(H)470	262,00



VORSTISOOJENDAJA

- Termostaat temperatuuri reguleerimisega kuni 85°C
- Transpordikäepidemed
- Anuma mahutavus: 10 l
- Isoleeritud, mitte soojendava käepidemega kaas

kood	V	W	mm	€
240502	230	1000	405x290x(H)254	150,00


10 l
1000 W
230 V



Vaadake
videoklippi



240502


20 L
1050 W
230 V


281710


Vaadake
videoklippi

GRILLIFUNKTSIOONIGA MIKROLAINEAHI HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Roostevabast terasest korpus ja esipaneel
- Lihtsalt loetav juhtpaneel
- Elektromehaaniline juhtimine kahe nupuga, mis reguleerivad aega ja võimsust 9 astet
- Magnetroni ülemine antenn pöörleva võlliga ühtlase energijaotuse tagamiseks
- Sisseehitatud õhufilter kaitseks väliste mõjurite ja tolmu eest
- Tihediga ukseklaas võimaldab jälgida valgustatud mikrolaineahju sisemuses toimuvaid protsesse
- Lihtne avamine nupuvajutusega
- Kambri sisemus:
 - mõõtmed 304x306x(H)206, mahutavus 20 L,
 - valgeks värvitud
 - lihtne puhtana hoida
 - sisestatud taldriku ei ole määratletud tänu kambri õrnalt ümaratele servadele
- Multifunktsionaalne kasutamine:
 - sulatamine
 - 4 mikrolaine intensiivsuse taset: Low, Medium, Medium High, High
 - standardrežiimi ja grillrežiimi kombineerimise funktsioon: Combi (3 taset)
 - grill (võimsus 1000 W)
 - kokkamisetsükli lõppu tähistav häiresignaal
 - 4 võimsusastet.
- Mikrolaineahju võimsus: 700 W
- Sisaldab ø 255 mm klaasist pöörlevat taldriku ja grillalust
- Sobib kööginõudele, mille maksimaalne läbimõõt on 280 mm
- Maksimaalne ühekordne tööaeg 35 minutit
- Varustatud maandatud kaabel koos maanduspistikuga
- Kaal: 11,1 kg



kood	maht(l)	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	162,00

25 l
1550 W
230 V



281352

GRILLIFUNKTSIOONIGA MIKROLAINEAHI HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Roostevabast terasest korpus ja keraamilise põhjaga kambri sisemus
- Lihtsalt loetav juhtpaneel
- Elektromehaaniline juhtimine ühe nupuga, mis reguleerib aega alates 15 s kuni 6 min
- Magnetroni madalam antenn pöörleva võlliga ühtlase energiajaotuse tagamiseks ilma pöörleva taldrikut
- Sisseehitatud õhufilter kaitseks väliste mõjurite ja tolmu eest
- Suur klaasiga uks võimaldab jälgida valgustatud mikrolaineahju sisemuses toimuvaid protsesse
- Lihe sulgemine; lihtne avamine - lukustusmehhanism puudub
- Kambri sisemus:
 - mõõtmed 327x346x(H)200, mahutavus 25 l,
 - lihtne puhtana hoida
 - sisestatud taldrikut ei ole määratletud tänu kambri õrnalt ümaratele servadele
 - keraamiline põhi
- Multifunktsionaalne kasutamine:
 - sulatamine
 - 6 soovituslikku aega valitud roogade/jookide valmistamiseks
 - kokkamisetsükli lõpu tähistav häiresignaal
 - 4 võimsusastet.
- Mikrolaineahju võimsus: 1000 W
- Sobib kööginõudele, mille maksimaalne läbimõõt on 320 mm ja ristkülikukujulistele nõudele nõudele
- Maksimaalne ühekordne tööaeg 6 minutit
- Varustatud maandatud kaabel koos maanduspistikuga
- Kaal: 15,1 kg



kood	maht(l)	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	582x472x(H)374	381,00


23 l
1550 W
230 V


28144


Vaadake
videoklippi

MIKROLAINEAHI PROGRAMMEERIMISVÕIMALUSEGA HENDI 1550 W, 23 L

28144

- Roostevabast terasest korpus ja keraamilise põhjaga kambri sisemus
- Lihtsalt loetav juhtpaneel
- Elektrooniline juhtimine
- Magnetroni madalam antenn pöörleva võlliga ühtlase energijaotuse tagamiseks ilma pöörleva taldrikuta
- Sisseehitatud õhufilter kaitseks väliste mõjurite ja tolmu eest
- Programmi valimise võimalus paneelil puudutusega
 - suure klaasiga uks võimaldab jälgida valgustatud mikrolaineahju sisemuses toimuvaid protsesse
 - tihed sulgemine; lihtne avamine - lukustusmehhanism puudub
- Kambri sisemus:
 - mootmed 327x346x(H)200 mm, mahutavus 23 l,
 - lihtne puhtana hoida
 - sisestatavad taldrikud ei ole määratletud tänu kambri õrnlalt ümaratele servadele
 - keraamiline põhi
- Multifunktsionaalne kasutamine:
 - sulatamine
 - 10 vaikimisi programmi
 - võimalus salvestada kuni 100 programmi (kuni 3 etappi ühes programmis)
 - automaatne ajaarvestus topeltportsjonite jaoks
 - kokkamisetsükli lõppu tähistav häiresignaal
 - 4 võimsusastet.
- Mikrolaineahju võimsus: 1000 W
- Sobib kööginõudele, mille maksimaalne läbimõõt on 320 mm ja ristkülikukujulistele nõudele
- Maksimaalne ühekordne tööaeg 60 minutit
- Varustatud maandatud kaabli - ja maanduspistikuga
- Kaal: 15,5 kg



kood	maht(l)	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	405,00

34 l
3000 W
230 V

HENDI
Tools for Chefs



281369

MIKROLAINEAHI PROGRAMMEERIMISVÕIMALUSEGA HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Roostevabast terasest korpus ja keraamilise põhjaga kambri sisemus
- Lihtsalt loetav juhtpaneel
- Elektrooniline juhtimine
- Magnetroni madalam ja ülemine antenn pöörleva võlliga ühtlase energijaotuse tagamiseks, ilma pöörleva taldrikuta
- Sisseehitatud õhufilter kaitseks väliste mõjurite ja tolmu eest
- Programmi valimise võimalus paneelil puudutusega
- Suure klaasiga uks võimaldab jälgida jälgida valgustatud mikrolaineahju sisemuses toimuvaid protsesse
- Tihe sulgemine; lihtne avamine - lukustusmehhanism puudub
- Kambri sisemus:
 - mõõtmed 360x409x(H)225 mm, mahutavus 34 l,
 - lihtne puhtana hoida
 - sisestatavad taldrikud taldrikud ei ole määratletud tänu kambri õrnalt ümaratele servadele
 - keraamiline põhi
- Multifunktsionaalne kasutamine:
 - sulatamine
 - 10 vaikimisi programmi
 - võimalus salvestada kuni 100 programmi (kuni 3 etappi ühes programmis)
 - automaatne ajaarvutus topeltportsjonite jaoks
 - kokkamisetsükli lõppu tähistav häiresignaal
- Mikrolaineahju võimsus: 1800 W
- Sobib kööginõudele, mille maksimaalne läbimõõt on 355 mm
- ja riskikülükujulistele nõudele
- Maksimaalne ühekordne tööaeg 60 minutit
- Varustatud maandatud kaabli - ja maanduspistikuga
- Kaal: 32,3 kg

kood	V	W	mm	€
281369	230	3000	572x520x(H)363	941,00



18 l
3000 W
230 V

HENDI
Tools for Chefs



281376

PROGRAMMEERITAV MIKROLAINEAHI JA USB-PORT HENDI 3000 W, 18 L

281376

- Korpus ja keraamilise põhjaga kambri sisemus on valmistatud roostevabast terasest
- Selge puutetundlik juhtpaneel koos nuppude ning digitaalse aja- ja võimsusnäidikuga
- Elektrooniline juhtimine
- Alumine ja ülemine pöörlev magnetronantenn, mis vastutab ühtlase energia jaotuse eest ilma pöörleva plaadita
- Sisseehitatud õhu- ja rasvafilter kaitseks välismõjude eest
- Filtri puhastamise meeldetuletussüsteem
- Võimalus programmi valimiseks nupuvajutusega paneelil
- Multifunktsionaalne kasutamine:
 - sulatamine
 - 10 väikimisi programmi
 - 10 võimsuse taset
- Saab salvestada kuni 100 programmi, sealhulgas kuni 20 originaalset mitmeastmelist programmi, mis laaditakse juhtpaneelilt USB-pordi kaudu üles.
- automaatne ajaarvestus topelt- või kolmekordse portsjoni puhul
- tsükli lõpu alarm - heli saab kohandada või täielikult välja lülitada
- suure klaasiga uks, et näha küpsetamisprotsessi valgustatud ahju sisemuses
- õhukindel vajutuskinditus; lihtne avamine - lukustusmehhanism puudub
- Kambri sisemus
 - mõõtmed: 330x310x(K)175, mahutavus: 18 l
 - lihtne puhtana hoida
- ei purune sisestatud plaadid tänu õrnalt ümardatud servadele
 - keraamiline alus
- Toiduvalmistamise võimsus: 1800 W
- Sobib nõudele, mille maksimaalne läbimõõt on 300 mm.
- Maksimaalne ühekordne kasutusaeg: 60 min
- Varustatud maanduskaabliga koos maanduspistikuga
- USB-kaart koos tarkvaraga
- Kaal: 31,8 kg

kood	maht(l)	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	953,00



kood	281710	281352	281444	281369	281376
TOIDUVALMISTAMINE JA PROGRAMMEERIMINE					
Kontroll	elektromehaaniline	elektromehaaniline	elektrooniline	elektrooniline	elektrooniline
Programmide / etappide arv	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
Võimsustasemete arv	9	1	4	4	10
Maksimaalne aeg	35 min	6 min	60 min	60 min	60 min
STANDARDSEADMED					
Mikrolaine allikas	ülemine magnetronantenn	alumine pöörlev magnetronantenn	alumine pöörlev magnetronantenn	alumine ja ülemine pöörlev magnetronantenn	alumine ja ülemine pöörlev magnetronantenn
Magnetronide arv	1	1	1	2	2
Õhufilter	JAH	JAH	JAH	JAH	JAH
USB-port	-	-	-	JAH	JAH
Lisatarvikud	JAH - ruudustik	-	-	-	-
MÕÖTMED					
Välised mõõdud	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Kambri mõõdud	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Kambri maht	20 l	25 l	23 l	34 l	18 l
Plaatide maksimaalne läbimõõt	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm
TEHNILISED PARAMEETRID					
Võimsus	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Pinge	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Kaal	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	162,00	381,00	405,00	941,00	953,00

Küpsetusajad vs SEADME VÕIMSUS

Võimsus	700	1000	1100	1400	1800
 Söögitegemise aeg	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00





Usaldusväärne, kauakestev
Grab 'n Go käepide ilma
liikuvate osadeta

Saadaval puutetundliku
kontrollpaneeliga või nuppude abil
juhitava kontrollpaneeliga

MENUMASTER MIKROLAINEAHJUD 1500/1000 W, 23 L

280065 – võimsusega 1000 W; elektromehaaniliselt juhitud

280058 – võimsusega 1000 W; elektrooniliselt juhitud

Ideaalne väiksemates kiirtoidurestoranidesse, baaridesse, tanklatesse, kontoriköökidesse, toiduvalmistamiseks, kuumutamiseks ja sulatamiseks

OMADUSED - JA EELISED

- Maksimaalne küpsetusaeg: 6 (280065) või 30 minutit (280058)
- 280058 – sulatamisfunktsioon (20% võimsus)
- 280058 – võimalus valmistatavat portsjoni suurust kahekordistada
- Võimaldab süüa valmistada Ø305 mm suurustel taldrikutel
- Pöörleva magnetroni antenn paigaldatud seadme põhja kamber võimaldab toitu valmistada ilma pöörleva aluseta
- Küpsetustsükli lõpust annab märku heli, mis on reguleeritav (mudel 280058)

- Suur klaasuks muudab lihtsaks kogu toiduvalmistamise protsessi jälgimise
- Ahjud ei ole virmastatavad
- Sise- ja väliskorpus valmistatud kõrgvaliteetsest terasest, kergesti puhastatav ja pika kasutuseaga
- Kambripõhi on vooderdatud spetsiaalse keraamiliste kattega, see välistab taldrikute purunemise
- LED-valgustusega kamber
- Spetsiaalne ukseriiv, mis tagab tihedalt suletud ahjuukse ja pika kasutusea
- 1,5 m toitekaabel maandatud pistikuga

IDEAALSED KASUTUSKOHAD

- Valmistoitte pakkuvates poodides
- Haiglate söögitubades
- Kohvipoodides
- Õpetajate puhkeruumides

KUUMUTAB SEKUNDITEGA

- Õunapirukaviilu sulatusaeg 20 sekundit
- 255 g chilli topsisöögi sulatusaeg 1:45





USB-ühenduse standard:

Uuendage programmeerimine vaid sekunditega
USB-mälupulga abil
Ühendatav ACP
programmeerimisäpiga

Mahutavus: 152 mm sügav
1/2 suurune toidu anum

Lihtsalt eemaldatav
ja puhastatav õhufilter



MENUMASTER
Commercial

MENUMASTER MIKROLAINEAHJUD 17 L, 100 PROGRAMMI

280133 – võimsusega 1400 W; elektrooniliselt juhitud

280089 – võimsusega 1800 W; elektrooniliselt juhitud

280072 – võimsusega 2100 W; elektrooniliselt juhitud

Ideaalne kiirtoidukohtadesse, restoranidesse, baaridesse, sööklatesse, bensiinijaamadesse, kohvikutesse, kontoriköökidesse kiireks toiduvalmistamiseks, kuumutamiseks ja sulatamiseks

OMADUSED -JA EELISED

- LCD puutetundlik juhtpaneel
- 10- kohaline klahvistik küpsetusprogrammide valimiseks
- Maksimaalne küpsetusaeg: 60 minutit
- USB-port toiduretseptide allalaadimiseks, lugemiseks ja uuendamiseks
- Allalaetavad programmid on eriti kasulikud restoraniketidele
- Ühildub tootja tarkvaraga
- Kordusfunktsioon, mis võimaldab viimast küpsetamist korrata, ideaalne programm, kui küpsetate mitu identset portsjonit
- Pöörlev magnetronantenn paigaldatud kambri üla- ja alaossa võimaldab üheaegselt valmistada kaks toiduportsjonit

- Küpsetustsükli lõppemisest annab märku reguleeritav helisignaal
- Suure klaasukse abil on lihtne jälgida kogu toiduvalmistamise protsessi
- Ahjud on vinnastatavad, see võimaldab köökides kokku hoida väärtustlikku ruumi
- Sise- ja väliskorpus valmistatud kõrgkvaliteetsest terasest, väga lihtsalt puhastatav ja pika kasutuseaga
- Kergesti eemaldatav õhufilter kaitseb seadme sisemisi komponente tolmu- ja muude saasteainete eest
- Kambripõhi on vooderdatud spetsiaalse keraamilise kattega, see aitab vältida taldrikute purunemist
- LED-valgustusega kamber
- Võimalik toitu valmistada ilma pöörleva aluseta
- Spetsiaalselt loodud ukse riiv, mis tagab tihedalt suletud ahjuukse
- 1,7 m maandatud pistikuga toitekaabel

SEKUNDITEGA AURUTAMINE VÕI KUUMUTAMINE

Toidu nimetus	280072	280089	280133
Värske spargel – 227 g	1:00	1:10	1:40
Aurutatud krevetid – 227 g	1:40	1:55	2:20
Küpsetatud kartul – 283 g	1:55	2:40	3:00
Aurutatud riis – 1,2 kg	8:00	12:00	18:00
Lõhefilee – 227 g	1:55	2:10	2:40
Šokolaadi topsikook	0:27	0:35	0:45





Usaldusväärne, kauakestev Grab 'n Go käepide ilma liikuvate osadeta

Saadaval puutetundliku kontrollpaneeliga või nuppude abil juhitava kontrollpaneeliga

MENUMASTER MIKROLAINEAHJUD 1550/1100 W, 34 L

280041 – võimsusega 1100 W; elektromehaaniliselt juhitat

280034 – võimsusega 1100 W; elektrooniliselt juhitat

Ideaalne kiirtoidukohtadesse, restoranidesse, baaridesse, sööklatesse, bensiinijaamadesse, kohvikutesse, kontoriköökidesse kiireks toiduvalmistamiseks, kuumutamiseks ja sulatamiseks

OMADUSED -JA EELISED

- Manuaalne kasutajasõbralik juhtpaneel
- Maksimaalne küpsetusaeg: 10 minutit (280041) või 60 minutit (280034)
- Sulatamisküpsusfunktsioon (280034)
- 10- kohaline klahvistik toiduvalmistamise programmide valimiseks (280034)
- Suur valgustatud kamber Ø356 mm suuruste taldrükite jaoks

- Kamber on põhi on kaetud spetsiaalse keraamilise materjaliga, see aitab vältida taldrükite purunemist
- Küpsetusotsüklil lõppemisest annab märku reguleeritav helisignaal
- Ahjud on varustatud, see võimaldab köökides kokku hoida väärtuslikku ruumi
- Sise- ja väliskorpus valmistatud kõrgekvaliteetsest terasest, väga lihtsalt puhastatav ja pika kasutuseaga
- Õhufilter kaitseb seadme sisemisi komponente tolmu- ja muude saasteainete eest
- Võimalik toitu valmistada ilma pöörleva aluseta
- Spetsiaalselt loodud ukse riiv, mis tagab tihedalt suletud ahjuks

IDEAALSED KASUTUSKOHAD:

- Asutuste puhkeruumid
- Väiksemad valmistoit pakkuvad poed
- Kohvikud
- Tanklad

AURUTA VÕI SOOJENDA SEKUNDITEGA:

- Võileib soojendatav 1 minutiga
- Kaerahelbepudru valmimisaeg 1:30 minutit





Kergesti eemaldatav
-ja puhastatav õhufilter

Ergonoomiline käepide,
avatav vaid ühe näpuga

MENUMASTER MIKROLAINEAHJUD 2700/1800 W, 34 L, 100 PROGRAMMI

280140 – võimsusega 1800 W; elektrooniliselt juhitud

Ideaalne kiirtoidukohtadesse, restoranidesse, baaridesse, sööklatesse, bensiinijaamadesse, kohvikutesse, kontoriköökidesse kiireks toiduvalmistamiseks, kuumutamiseks ja sulatamiseks

OMADUSED -JA EELISED

- LCD puutetundlik juhtpaneel
- 10- kohaline klahvistik küpsetusprogrammide valimiseks
- Sulatusfunktsiooni on võimalik seadistada ja salvestada esimeseks toiduvalmistamise tsükli protsessiks
- Kordusfunktsioon, mis võimaldab viimast küpsetamist korrata, ideaalne programm, kui küpsetate mitu identset portsjonit
- Pöörlev magnetronantenn paigaldatud kambri üla- ja allaossa võimaldab ühegaelt valmistada kaks toiduportsjonit. Tööparameetrite automaatne reguleerimine vastavalt valmistatava toidu kogusele

IDEAALSED KASUTUSKOHAD:

- Kiirtoidurestoranid
- Tanklad
- Pubid
- Pererestoranid

AURUTA VÕI SOOJENDA SEKUNDITEGA:

- Nachod soojendatavad 40 sekundiga
- 170 gr makaroni-juustuvormi soojenemisaeg 2 minutit
- 227 gr värsket spargli aurutamisaeg 1:10

- Küpsetustsükli lõppemisest annab märku reguleeritav helisignaal
- Suure klaasiga uks võimaldab jälgida kogu toiduvalmistamise protsessi
- Ahjud on virstatavad, see võimaldab köökides kokku hoida väärtustlikku ruumi
- Sise- ja väliskorpus valmistatud kõrgkvaliteetsest terasest, väga lihtsalt puhastatav ja pika kasutuseaga
- Õhufilter kaitseb seadme sisemisi komponente tolm- ja muude saasteainete eest
- Lisafunktsioon mis annab märku, kui kamber on määratud ja vajab puhastamist
- Võimalik toitu valmistada ilma pöörleva aluseta
- Spetsiaalselt loodud ukse riiv, mis tagab tihedalt suletud ahjuukse





KÕRGEMA VÕIMSUSEGA MIKROLAINEAHJUDE EELISED

Lühem toiduvalmistamise aeg

Suurem kogus valmistatud toiduportsjoneid

Suurenda tulusid -ja kasumit kõrgema võimsusega mikrolaineahjude abiga!



Kui toiduaine soojendamiseks **1000 W**

ahjus kulub aega **4:03 minutit**, siis sama

toiduaine soojendamine **2100 W** ahjus

võtab aega vaid **2:00 minutit**

Tootlikkus tunnis...

1000 W = 14 portsjonit

1100 W = 16 portsjonit

1400 W = 21 portsjonit

1800 W = 23 portsjonit

2100 W = 30 portsjonit

2200 W = 32 portsjonit

2400 W = 38 portsjonit

3500 W = 55 portsjonit

AHJUDE VÕIMSUSE VÕRDLUS

VÕIMSUS	800	1 000	1 100	1 400	1 800	2 100	2 200	2 400	3 500
TOIDUVALMISTAMISE AEG	0:30	0:25	0:22	0:18	0:12	0:10	0:10	0:09	0:06
	1:00	0:52	0:48	0:37	0:27	0:21	0:20	0:19	0:13
	1:30	1:14	1:06	0:57	0:39	0:32	0:30	0:28	0:20
	2:00	1:39	1:29	1:10	0:52	0:42	0:40	0:38	0:26
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:40	2:00	1:50	1:35	1:05
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00	3:12	3:00	2:50	2:00



280065



280058



280133



280089

TOIDUVALMISTAMINE -JA PROGRAMMEERIMINE

Juhtimissüsteem	Manuaalne juhtimispaneel	Puutetundlik juhtimispaneel	Puutetundlik juhtimispaneel	Puutetundlik juhtimispaneel
Programmide/astmete arv	1/1	20/4	100/4	100/4
Võimsuse tase	1	5	11 kuumutusprogrammi/ 2 sulatusprogrammi	11 kuumutusprogrammi/ 2 sulatusprogrammi

ÜLDANDMED

Mikrolaineallikas	Pöörlev antenn kambri allosas	Pöörlev antenn kambri allosas	Kaks pöörlevat antenni, üks üla- ja teine allosas	Kaks pöörlevat antenni, üks üla- ja teine allosas
Magnetronide arv	1	1	2	2
Õhufilter			Jah	Jah

MÕÕDUD

Välismõõdud	512x403(738)x(H)310 mm	512x403(738)x(H)310 mm	419x578(940)x(H)343 mm	419x578(940)x(H)343 mm
Sisemõõdud	330x330x(H)197 mm	330x330x(H)197 mm	330x305x(H)171 mm	330x305x(H)171 mm
Mahutavus	23 l	23 l	17 l	17 l

TEHNILISED PARAMEETRID

Toiduvalmistamise võimsus	1000 W	1000 W	1400 W	1800 W
Pinge	230 V	230 V	230 V	230 V
Kaal	13,6 kg	13,6 kg	31 kg	31 kg
€	584,00	584,00	1910,00	2120,00


280072

280041

280034

280140

Puutetundlik
juhtimispaneel
100/4

11 kuumutusprogrammi/
2 sulatusprogrammi

Kaks pöörlevat antenni,
üks üla- ja teine allaosas

2

Jah

419x578(940)x(H)343 mm

330x305x(H)171 mm

17 l

2100 W

230 V

31 kg

2220,00

Puutetundlik,
nuppude abil juhitud

4

Pöörlev antenn
kambri ülaosas

1

Jah

559x483(832)x(H)352 mm

368x381x(H)216 mm

34 l - taldriku ø356 mm

1100 W

230 V

18,6 kg

715,00

Puutetundlik
juhtimispaneel
100/4

5

Pöörlev antenn
kambri ülaosas

1

Jah

559x483(832)x(H)352 mm

368x381x(H)216 mm

34 l - taldriku ø356 mm

1100 W

230 V

18,6 kg

810,00

Puutetundlik
juhtimispaneel
100/4

5

Kaks pöörlevat antenni,
üks üla- ja teine allaosas

2

Jah

551x533(908)x(H)365 mm

359x413x(H)226 mm

34 l - taldriku ø356 mm

1800 W

230 V

29 kg

1770,00



KIIRED - JA VÕIMSAD TURBOAHJUD

Võimas ja kiire, küpsetamiseks, röstimiseks ja krõbestamiseks.
Mitmekesiste võimalustega kiired, kõrge võimsusega ahjud pakuvad
mitmeid erinevaid võimalusi ja tehnoloogiaid toiduvalmistamiseks.

KUUMTÖÖTLUS



2c Seeria

Erinevad küpsetamise tehnoloogiad:

- Konveksioon
- Mikrolaine

Ei vaja ventilatsiooni
Funktsioon valitud mudelites

Puutetundlikud nupud
USB-ühendus



Kiire küpsetusaeg-Kvaliteetsed tulemused
Külmutatud 30 cm (12") pizza küpsetusaeg:
- 3:45 (1900 W võimsusega ahjus)
- 5:00 (1400 W võimsusega ahjus)



3i Seeria

Cooking Technologies

- Funktsioon: kuumuse löök
- Konveksioon
- Mikrolaine

Seade ei vaja ventilatsiooni
Sertifitseeritud ventilatsioonita tööks

True-Touch™ HD Puutekraan
Ühenduvus



Kiire küpsetusaeg-Kvaliteetsed tulemused
Külmutatud 30 cm (12") pizza küpsetusaeg:
- 2:47 (2000 W võimsusega ahjus)
- 3:07 (1000 W võimsusega ahjus)



4i Seeria

Cooking Technologies

- Funktsioon: kuumuse löök
- Konveksioon
- Mikrolaine
- Infrapuna

Seade ei vaja ventilatsiooni
Sertifitseeritud ventilatsioonita tööks

True-Touch™ HD Puutekraan
Ühenduvus



Kiire küpsetusaeg-Kvaliteetsed tulemused
Külmutatud 35,5 (14") pizza küpsetusaeg
vaid 2:47

Aeg on Raha

XpressChef™ ahjudega
ei raiska Sa mitte kumbagi



MUUDA VÄIKE RUUM KÕRGE TOOTLIKUSEGA KÖÖGIKS

Mitmekülgne toiduvalmistamise funktsioonide valik annab lõputud võimalused:

- Kõik toiduvalmistamise programmid on reguleeritavad
- Suurendab menüüvalikuid

Väheneb energiakulu:

- Kaob vajadus eelküpssetuseks
- Ei vaja kallihinnalist ventilatsiooni olemasolu
- Kiire küpssetusaeg - Kvaliteetsed tulemused:
- Maksimaalsed tulemused väga lühikese ajakuluga.
- Rohkem täidetud tellimusi ja teenindatud laudu.
- Suurendage käivet ja kasumit



ENERGIASÄÄSTLIK DISAIN

XpressChef™ Turboahjud on kombineeritud mikrolaine funktsiooni -ja teiste heaks kiidetud küpsutamise tehnoloogiatega.

See muudab ahjud väga energiasäästlikeks. Võrreldes tavaliste ahjudega valmib toit 15 x kiiremini, seega tarbib ahi tunduvalt vähem elektrienergiat, ahi võimaldab oluliselt väiksema aja -ja energiakuluga valmistada suuremates kogustes valmistoit.

Ei vaja ventilatsiooni.





Võimsus & Kiirus on Sinu käeulatuses



XPRESSCHEF™ SERIA 4i GRILLPLAADIGA

KIIRE KÜPSETUSAEG-KVALITEETSED TULEMUSED

Toidu nimetus	XpressChef™4i (MXP ahjudega)	Küpsetusaeg tavalises ahjus
Grillitud köögiviljad - 1.1kg	2:35	25:00
Krevetivardad	1:05	4:00
Vegan õhuke leib	2:15	10:00
Reuben Panini	0:37	5:00
Lõhe	2:05	30:00
30 cm pitsa	2:47	20:00
Kanatiivad	2:15	20:00
Suur küpsetatud kartul	4:55	1 tund

TURVALISELT AVATAV AHJUUKS

Turvaliseks toidu väljavõtmiseks avaneb uks allapoole toiduvalmistamise pinda.



XPRESSCHEF™ 4i SEERIA

VÕIMSA KIIRUSEGA AHJUD

XpressChef™

**MXP5223TLT – 2000 W Funktsioon: kuumuse löök + 3000 W infrapuna kiirgus
+ 2200 W mikrolaine + konvektsioon; Kolmefaasiline, 16 A**

4 ERINEVAT KÜPSETUSFUNKTSIOONI



Funktsioon: kuumuse löök:

2000 W, reguleeritav ventilaatori kiirus 0-100%
Võimendab röstimist ja pruunistamist



Konvektsioon:

95 - 270 °C temperatuurivahemik
Võimendab pruunistamist



Infrapuna kiirgus:

3000 W
Võimendab röstimist ja krõbestamist



Mikrolaine funktsioon:

2200 W, kahepoolsed antennid
Kuumutab kiiresti, väheneb küpsetamisele kuluv aeg



Vastupidav käepide

HD True-Touch™
Puutekraan

Ühenduvus

WiFi, Ethernet -ja USB standard
Ühildatav ACP programmeerimisäpiga



VÕIMALUSED - JA EELISED

Kompakne väliskujundus, mahukas sisemus:

- Mahutab 365 mm pitsa
- Värnastatav ilma lisakomponentideta, aitab köögis kokku hoida väärtulikku ruumi

True-Touch™ HD puutetundlik ekraan

- Kohandatav 178 mm nutiekraan

Mitmekeelne operatsioonisüsteem:

- Eksklusiivne klenditugi, 25 keeles
- Kohandatav pildimenüü välistab keelebarjääri ja muudab kasutamise lihtsaks

Sertifitseeritud ventilatsiooni vabalt küpsetamiseks:

- Säästlik ja paindlik paigaldamine.

Kohe valmis söögitegemiseks

- Valmista värsket hea maitse ja tektuuriga toitu
- Minimaalne toidu raiskamine, valmista vastavalt esitatud tellimusele

Turviline köökipersonali jaoks

- Eksklusiivne! Toidu ohutuks väljavõtmiseks avaneb uks allapoole toiduvalmistamise pinda.
- Mittekuumenev välispind

Kerge puhastada ja hooldada

- Portselanist IR kate tagab lihtsa hoolduse ja suurendab turvalisust

- Unikaalse nurga all olev ahju põhi tagab lihtsa ja kiire puhastamise

- Eksklusiivne mitte-nakkuv ahjukate

- Kaks puhastatavat filtrit koos filtripuhastamise vajaduse meeldetuletusega

- Kergelt puhastatav uksetihend

Kasutada võib metallist küpsetusnõusid.

- Ahi ei vaja spetsiaalseid söögivalmistamise nõusid, seega puuduvad lisakulutused
- Maksimaalne metallist küpsetuspanni kõrgus 38 mm

Kuldtase küpsetusajad

- 1,1 kg värsked köögiviljad, röstimisaeg: 2:35
- Reuben Panini soojendamine 0:37
- Külmutatud pitsa, mõöduga 365 mm küpsetusaeg: 2:47

Ideaalsed kasutuskohad

- Kauplused
- Kiirtoidurestoranid
- Tervishoiuasutused
- Hotellid
- Staadionid
- Teatrite kohvikud





Kiirem, turvalisem, nutikam



KIIRE KÜPSETUSAEG- KÕRGE KVALITEEDIGA TULEMUSED

Toidu nimetus	XpressChef™ 3i (MRX52 ahjudega)	XpressChef™ 3i (MRX51 ahjudega)	Küpsetusaeg tavalises ahjus
Röstitud baguette	0:30	0:40	3:00
Hommikueine võileib	0:47	0:52	20:00
Röstsai	0:15	0:20	4:00
Lõhe	2:05	2:40	30:00
30 cm pitsa	2:47	3:07	20:00
Kanatiivad	2:30	4:00	20:00
Krabikoogid	1:12	1:42	20:00

TURVALISELT AVATAV AHJUUKS

Turvaliseks toidu väljavõtmiseks avaneb uks allapoole toiduvalmistamise pinda.



XPRESSCHEF™ 3i SEERIA

VÕIMSA KIIRUSEGA AHJUD

XpressChef™

MRX523 – 3000 W funktsioon: kuumuse löök + 2000 W mikrolaine funktsioon (2x Mag) + konvektsioon; Ventilatsioonivaba; kolmefaasiline, 16 A
MRX51 – 3000 W funktsioon: kuumuse löök + 1000 W mikrolaine funktsioon (1x Mag) + konvektsioon; Ventilatsioonivaba; ühefaasiline, 16 A

3 ERINEVAT KÜPSETUSFUNKTSIOONI



Funktsioon: kuumuse löök

3000 W, reguleeritav ventilaatori kiirus 0-100 %
Võimendab röstimist ja pruunistamist



Konvektsioon:

95 - 270 °C temperatuurivahemik
Võimendab pruunistamist



Mikrolaine funktsioon:

Reguleeritav võimsus 1000-2000 W
Pöörlev antenn kambri ülaosas
Kuumutab kiiresti, väheneb küpsetamisele kuluv aeg

Lisaks saadaval värvitoonides: punane ja must.
Standard - roostevaba teras.



HD True-Touch™
Puutekraan

Ühenduvus

Wi-Fi, Ethernet -ja USB standard
Ühildatav AKV programmeerimisäpiga



VÕIMALUSED - JA EEELISED

Kohandatav 178 mm nutiekraan

- Mitmekeelne operatsioonisüsteem
- Eksklusiivne klenditugi, 25 keeles
- Kohandatav pildimenüü välistab keelebarjääri ja muudab kasutamise lihtsaks

Sertifitseeritud ventilatsioonivabaks küpsetamiseks

- Säästlik ja paindlik paigaldamine
- Kohe valmis söögitegemiseks
- Valmista värsket hea maitse ja tekstuuri toitu
- Minimaalne toidu raiskamine, valmista vastavalt tellimusele
- Turvaline köökipersonali jaoks
- Eksklusiivne! Toidu ohutuks väljavõtmiseks avaneb uks allapoole toiduvalmistamise pinda.
- Mittekuumenev välispind
- Kerge puhastada ja hooldada
- Portselanist IR kate tagab lihtsa hoolduse ja suurendab turvalisust

Unikaalse nurga all olev ahju põhi tagab lihtsa ja kiire puhastamise

- Eksklusiivne, mitte-nakkuv ahjukate
- Kaks puhastatavat filtrit koos filtripuhastamise vajaduse meeldetuletusega
- Kergelt puhastatav uksetihend
- Lubatud kasutada metallist küpsetusanumaid.
- Ahi ei vaja spetsiaalseid küpsetusnõusid, seega puuduvad lisakulutused
- Metallist küpsetuspanni maksimaalne kõrgus 38 mm

Kiirendatud toiduvalmistamine- Suurepärase tulemused

- 30 cm pitsa küpsemisaeg 2:47
- Võileiva röstimisaeg 0:47

Ideaalsed kasutuskohad

- Kohvipood
- Baarid, bubid
- Väiksemad, valmisloetu pakuvad kauplused
- Tervishoiu asutused
- Hotellid
- Snäkibaarid
- Kiirtoidurestoranid





Turboahjude parimad omadused



KIIRE KÜPSETUSAEG- KÕRGE KVALITEEDIGA TULEMUSED

Toidu nimetus	XpressChef™ 2c (JET514 ahjudega)	Küpsetusaeg tavalises ahjus
Kaneelirullid (5)	4:00	29:00
Laava kook	1:30	17:00
Kana potipirukas	3:55	48:00
Saiakesed	3:40	15:00
Küpsetatud Brie	4:00	8:00
Artišoki dipp	2:15	15:00
30 cm pitsa	5:00	20:00
Suur küpsetatud kartul	6:45	1 tund

LISANA MAGNETILINE ÕHUFILTER

Eemaldatav/puhastatav magnetfilter



XPRESSCHEF™ 2c SEERIA

VÕIMSA KIIRUSEGA AHJUD

XpressChef™

JET519V2 – 2700 W konveksioon + 1900 W mikrolaine; Ventilatsioonivaba; Ühefaasiline, 16 A

JET514V – 2700 W konveksioon + 1400 W mikrolaine; Ventilatsioonivaba; Ühefaasiline, 16 A

2 KOMBINEERITAVAT KÜPSETUSFUNKTSIOONI



Konveksioon:

2700 W

95 – 250 °C temperatuurivahemik

Võimendab röstimist ja pruunistamist



Mikrolaine funktsioon:

Võimalik valida kahe võimsuse vahel,

1400 W või 1900 W

Antenn kambri ülaosas



Ergonoomiline, kasutajasõbralik
tõsta- ja tõmba käepide

Värviline LCD HD
juhtpaneel

USB-ühendus

Uuendage programmeerimine vaid sekunditega
USB-mälupulga abil.

Ühildub AKV programmeerimisrakendusega



VÕIMALUSED -JA EELISED

Kompaktne ja vinnastatav

– Mahutab 30 cm pitsa

– Vinnastatav ilma lisatarvikuteta, et säästa köögis
väärtuslikku ruumi

Uus! HD täiustatud kontroll

– 7 cm (2,8") täisvärviline LCD HD-ekraan

– Uuendatud klienditugi, menüü keelevalikus 20 keelt

Paindlik toiduvalmistamisplatvorm

– Kasutage konveksiooni ja mikrolaineahju kombinatsiooni

– Saate kasutada ka vaid mikrolaine funktsiooni

Kohe valmis küpsetamiseks

– Valmistage suurepärase maitse ja tekstuuriga värsket toitu

– Minimaalne toiduraskamine, valmistate toitu vaid vastavalt
esitatud tellimustele

Ahjus võib kasutada metallist küpsetusnõusid

– Ahj ei vaja spetsiaalset nõusid söögi valmistamiseks, seega
puuduvad lisakulutused

– Maksimaalne metallist küpsetuspanni kõrgus: 38 mm

Parimad tulemused turboahjus küpsetamisel

– Plaaditäie kaneerirullide küpsetusaeg vaid 4:00

– Suitsusingi ja juustuvõileiva kuumenemisaeg vaid 1:10

Ideaalsed kasutuskohad

– Kohvikutes

– Baarides -ja grillbaarides

– Supermarketites

– Valmistoit pakkuvates kioskites

– Pubides ja veinibaarides





2c Seeria



3i Seeria



4i Seeria

TOIDUVALMISTAMINE -JA PROGRAMMEERIMINE

Temperatuurivahemik	95°-250°C	95°-270°C	95°-270°C
Mikrolaineallikas	pöörlev antenn ülasos	pöörlev antenn ülasos	kahepoolne võnkuv antenn
Programmeerimine	USB port	USB port, WiFi, Ethernet	USB port, WiFi, Ethernet
Puutetundlikud juhtimisnupud	10	N/A	N/A
Programmeeritavad seaded	100	1200+	1200+
Võimsusastmed	11	11	11
Küpsetusastmed	Jah, 4	Jah, 4	Jah, 4

STANDARDVARUSTUS

Juhtimispaneel	71 mm [2.8"] Värviline LCD	178 mm [7"] True-Touch™ HD Mahtuvuslik, puutetundlik, värviline LCD ekraan	178 mm [7"] True-Touch™ HD Mahtuvuslik, puutetundlik, värviline LCD ekraan
Õhufilter	[1] Mitte-eemaldatav, puhastamise vajaduse märguandega	[3] Eemaldatavad, funktsioon annab märku puhastamise vajadusest	[2] Eemaldatavad, funktsioon annab märku puhastamise vajadusest
Mitte-nakkuv ahju sisetöötlus	-	Jah	Jah
Rest	2 resti kõrgust, 1 eemaldatav rest	Eemaldatav küpsetuspind	1 resti kõrgus, 1 eemaldatav rest
Väliskesta/kambri materjal	Roostevaba teras/Roostevaba teras	Roostevaba teras/Roostevaba teras	Roostevaba teras/Roostevaba teras
Virnastatavus	Jah	Jah, Virnastatavad alusega	Jah
Ukse avamine	Tõsta&Tõmba	Allapoole tõmmatav, ergonoomiline käepide	Allapoole tõmmatav, ergonoomiline käepide

MÕÖDUD

Kambri mahutavus	34 l	17,2 l	39 l
Sisemised mõõtmed	330x381x(H)267 mm	312x312x(H)178 mm	406x381x(H)254 mm
Välismõõdud	490x671x(H)461 mm	358x743x(H)578 mm	638x705x(H)518 mm

SPETSIFIKATSIOONID

Seeria	2c	3i	3i	4i
Kood	JET514	MRX523	MRX51	MXP5223TLT
Toiduvalmistamiseks kasutatav küpsetusmeetod				
Infraapunakiirgus	-	-	-	3000 W
Mikrolaine	1400 W	2000 W	1000 W	2200 W
Funktsioon: kuumuse löök	-	3000 W	3000 W	2000 W
Konveksioon	2700 W	-	-	-
Katalüüsimuundur	Jah	Jah	Jah	Jah
Maksimaalne küpsetusaeg	20:00 h	99:99 h	99:99 h	99:99 h
Kasutatav võimsus	2900 W, 13 A	5950 W, 16 A	3680 W, 16 A	5800 W, 27,4 A
Pinge	230 V, 16 A	400 V, 16 A	230 V, 16 A	400 V, 16 A
Kaal	51 kg	61 kg	53 kg	68 kg
€	5720,00	11000,00	10000,00	14300,00





KIIRE AHJUPLAAT, MITTEKLEEPUV, TUGEVDATUD

- Eriti soovitatav HENDI SPEEDOVEN X90 jaoks.
- PTFE-ga kaetud roostevabast terasest tugevdatud äärega - ohutu kasutada konvektsioon-mikrolaineahjudes ja mikrolaineahjudes.
- Valmistatud PTFE-st.
- Temperatuurikindlus: 260 °C.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval on ka perforeeritud versioon (kood: 808351).

kood	mm	€
808337	290x190x(H)30	33,50
808344	290x290x(H)20	40,50
808351	290x190x(H)30	33,50



808337



808351

KIIRE AHJUPLAAT, MITTEKLEEPUV

- Eriti soovitatav HENDI SPEEDOVEN X90 jaoks.
- Valmistatud PTFE-st.
- Temperatuurikindlus: 260 °C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
219744	280x280x(H)18	31,00



219744

KONVEKTSIOON-MIKROLAINEAHJ HENDI SPEEDOVEN X90

NEW

Sobib erinevate
toitlustuskontseptsioonide jaoks

Ei vaja ventilatsiooniühendust

Kompaktsed mõõtmed

Lihtne paigaldada

Töötab 10 korda kiiremini
kui traditsioonilised
ahjud

Tagab kõigi valmistatud
roogade järjepidevuse
20 vaikimisi retseptiga

Kasutab 3 tehnoloogiat kiireks töötlemiseks:
mikrolaine, konvektsioon, impingement
(kuum õhuvool, mis on suunatud tootele)

Lihtne kasutada, mitmekülgne; võimaldab
toodete/roogade valmistamist väga lühikese
ajaga

Temperatuurivahemik: 25°C - 280°C.
Mikrolaine seadistuste vahemik: 0-100%.
Impingentsioon: 10 astet

Croissandid

35 s



Soojad võileivad

45 s



Burger
friikartulitega

90 s



Kanasnähkid

105 s



KONVEKTSIOON-MIKROLAINEAHI HENDI SPEEDOVEN X90

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Kambri sisemõõtmed: 305x305x(H)185 mm.
- Sisseehitatud katalüsaator kaotab vajaduse väljatõmbekupu järele - ahju saab kasutada igas kohas, kohe pärast pistikupesa ühendamist.
- Kiirtöötlemine tänu 3 tehnoloogia kombinatsioonile:
 - mikrolaineahi,
 - konvektsioon,
 - impingement/forsseeritud õhuga keetmine: kuumutatud õhu joad paiskuvad tootele.
- Ei vaja toote eeltötlust (nii värske kui ka külmutatud) - vähendab tootekadu ja ettevalmistusaega.
- Kiirkäivitusfunktsioon.
- 5-tolline puutetundlik juhtpaneel.
- Integreeritud USB-port retseptide üleslaadimiseks.
- 20-minutilise taimeriga.



- 20 vaikumisi retsepti; võimalus luua kuni 1024 programmi, millest igas ühes on kuni 15 sammu.
- Temperatuurivahemik: 25-280°C.
- Mikrolaineahju seadete vahemik: 0-100%.
- Impingement: 10 taset.
- Veekindel hinnang: IPX3.
- Täielik tarvikute komplekt:
 - ümmargune pitsaleht,
 - perforeeritud teflonkorv (toiduvalmistamiseks),
 - ümmargune perforeeritud padi,
 - grillplaat,
 - ahjulabidas.
- Operatsioonisüsteemi keeled: Poola, inglise, saksa, hollandi, hispaania, prantsuse, itaalia, vene, hiina.

kood	V	W	mm	€
281260	230	3500	460x675x(H)661	5240,00

KIIRE AHJUPLAAT, MITTEKLEEPUV, TUGEVDATUD

- Eriti soovitatav HENDI SPEEDOVEN X90 jaoks.
- PTFE-ga kaetud roostevabast terasest tugevdatud äärega
 - ohutu kasutada konvektsioon-mikrolaineahjudes ja mikrolaineahjudes.
- Valmistatud PTFE-st.
- Temperatuurikindlus: 260 °C.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval on ka perforeeritud versioon (kood: 808351).

kood	mm	€
808337	290x190x(H)30	33,50
808344	290x290x(H)20	40,50
808351	290x190x(H)30	33,50

NEW



808337



808351

KIIRE AHJUPLAAT, MITTEKLEEPUV

- Eriti soovitatav HENDI SPEEDOVEN X90 jaoks.
- Valmistatud PTFE-st.
- Temperatuurikindlus: 260 °C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
219744	280x280x(H)18	31,00

NEW



219744




227060



Vaadake videoklippi



Kaks suure võimsusega ventilaatorit



KONVEKTSIOONNAHI H90


- Roostevabast terasest korpus
- Soojenduseta topeltklaasiga uks, mille klaasi saab kergesti eemaldada puhastamiseks
- Osaliselt emailitud sisemus, valgustatud
- 2 kütteelemendi -ja kahe ventilaatoriga
- Temperatuurivahemik: alates 50°C kuni 300°C
- Taimer: 0-120 min.
- 4 salve 438x315 mm jaoks
- Siinide vaheline kaugus: 70 mm
- Komplektis on 4 salve

kood	V	W	mm	€
227060	230	2670	595x595x(H)570	481,00
223468	alus ahju jaoks		595x425x(H)700	279,00
801970	rest		433x338	21,50
943380	küpsetusplaat		435x315x(H)8	14,50

4 alumiiniumist küpsetusplaati



Kahekordne klaasist uks gravitatsioonilise ventilatsiooniga



Sisevalgustus





227077

SISSEPRITSEGA KONVEKTSIOONAHJ H90S

- Roostevabast terasest korpus
- Soojendusesta topeltklaasiga uks, mille klaasi saab kergesti eemaldada puhastamiseks
- Osaliselt emailitud sisemus, valgustatud
- Küte 2 küttekeha, 2 ventilaatorit
- Temperatuurivahemik: alates 50°C kuni 300°C
- Taimer: 0-120 min.
- 4 salve 436x315 mm jaoks
- Siinide vaheline kaugus: 70 mm
- Komplektis on 4 salve

kood	V	W	mm	€
227077	230	2670	595x595x(H)570	553,00
223468	alus ahju jaoks		595x425x(H)700	279,00
801970	rest		433x338	21,50
943380	küpsetusplaat		435x315x(H)8	14,50

Sissepritsesga arutamine



Eemaldatav kahekordne klaasiga



Ukse klaasi eelsoojendamine



Käepide küpsetusplaatide eemaldamise jaoks



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

377





225929



224823

MULTIFUNKTSIONAALNE AURUKONVEKTSIOONAHJ 4X GN 2/3

- Käsitö juhtimine
- Konvektsioon ja aurutamine
- Vahemaa tasandite vahel: 70 mm
- Komplektis 1 rest GN 2/3
- Küttekehad:
- Konvektsiooni võimsus 3 kW, grilli 1,8 kW

- Küttekehad kambris: alumine 1,6 kW, ülemine 0,7 kW
- Reguleeritavad jalad: 55-75 mm

kood	V	W	mm	€
225929	230	3000	625x585x(H)590	1360,00
224823	alus ahju jaoks		580x390x(H)750	286,00



225967

KERGITUSKAPP 8X 600X400

- Manuaalne
- Sobib ahjude jaoks: 225516, 225523, 225059, EKF464N, EKF464NUD, EKF464NTUD
- Kambrī mahutavus 8 küpsetusplaati x 600x400 mm
- Vahemaa tasandite vahel 70 mm
- Välised mõõtmed 795x655x(H)835 mm
- Elektromehaaniline termostaat +30 °C kuni +60 °C

kood	225967
kambrī mahutavus	8 alust x 600x400 mm
vahemaa tasandite vahel	70 mm
välised mõõtmed	795x655x(H)835 mm
elektromehaaniline termostaat	30°C kuni 60°C
võimsus	230 V
pinge	2,4 kW
kaal	43,6 kg
€	1390,00

KONVEKTSIOONAHJUD 429X345 MM

- Korpus ja küpsetuskamber on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Klaasist uks, 2-kihiline, gravitatsiooniline ventilatsiooniga, avaneb ülevaht.
- Kontrollitud jahutamine.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Mahutavus: 4 salve mõõtetega 429x345x(H)9 mm (komplekti

kuuluvad, alumiiniumist).

- Veekindel hinnang: IPX 3.
- Temperatuurivahemik: kuni 260°C.
- Sahtlitude vahekaugus: 74 mm.
- EKF423NTUD - USB-port - HACCP-andmete üleslaadimiseks.
- EKF423NTUD - Programmeeritav: 99 programmi, iga programm on 4 sammuga.



EKF423NU



4x
429x345




kood	EKF423NP	EKF423NU	EKF423NTUD	EKF423NM
tüüp	konvektsioon	õhuniiskusega	õhuniiskusega	multifunctional
juhtimine	elektromehaaniline	elektromehaaniline	puutetundlik juhtpaneel	elektromehaaniline
	-	Kaudne aur, käsitsi, nupuga juhitud, ilma pihustuseta küttekehadele (konteiner paigutatud deflektori taha)	Otseaur - vee pihustamine otse ventilaatorile, elektrooniliselt juhitud. Värviliste ikoonidega puutetundlik juhtpaneel. Programmeeritav: 99 programmi.	8 režiimi: staatiline küpsetamine (ülemine küttekeha, alumine küttekeha, mõlemad küttekehad), staatiline küpsetamine koos konvektsiooniga, grillimine, grillimine koos konvektsiooniga, konvektsiooniga küpsetamine, sulatamine.
termostaat	100°C kuni 260°C	100°C kuni 260°C	30°C kuni 260°C	100°C kuni 260°C
vahemaa tasandite vahel	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
välised mõõtmed	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
ventilaatorite hulk	1 ventilaator, mittepööratav	1 ventilaator, mittepööratav	1 ventilaator automaatse pöördfunktsiooniga, 2 kiirusega	1 ventilaator, mittepööratav
voimsus/pinge	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
kaal	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
€	667,00	943,00	1500,00	881,00
ALUS				
kood	224670 NEW	224670 NEW	224670 NEW	224670 NEW
tüüp	6 paari juhiseid salvedele 435x345, mõõtmed 540x460x700 mm			
€	200,00	200,00	200,00	200,00



GN 1/1 KOMBINEERITUD AURUTID

- Korpust ja küpsetuskambr on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Vastupidavad L-kujulised kandikud.
- Klaasist uks, 2-kihiline, gravitatsioonilise ventilatsiooniga, avaneb ülevaht.
- Kontrollitud jahutamine.
- LED-valgus.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Kambri mahutavus: 4 GN 1/1 nõud (ei kuulu komplekti).
- Veekindel hinnang: IPX 3.
- Temperatuurivahemik: kuni 260°C.
- Eelsoojendusfunktsioon kuni 180°C.
- Kandikute vahekaugus: 73 mm.
- EKF411NTUD - USB-port - HACCP-andmete üleslaadimiseks.
- EKF411NTUD - Programmeeritav: 99 programmi, iga programm 4 sammu.




EKF411NTUD

4x
GN 1/1


kood	EKF411NUD	EKF411NTUD
tüüp	õhuniiskusega	õhuniiskusega
juhtimine	elektromehaaniline	puutetundlik juhtpaneel
	Otseauru, 5 kraadi, reguleeritav nupuga	Otseauru, 10 kraadi, elektrooniliselt reguleeritav. Programmeeritav: 99 programmi, iga programm 4 sammu. Värviliste ikoonidega puutetundlik juhtpaneel.
termostaat	100°C kuni 260°C	30°C kuni 260°C
vahemaa tasandite vahel	73 mm	73 mm
välised mõõtmed	784x752x(H)634 mm	784x752x(H)634 mm
ventilaatorite hulk	2 ventilaatorit automaatse pöördfunktsiooniga	2 ventilaatorit automaatse pöördfunktsiooniga, 2 kiirusega (peamine ja vähendatud)
võimsus/pinge	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
kaal	58 kg	58 kg
€	1970,00	2330,00
ALUS		
kood	224441 NEW	224441 NEW
tüüp	6 juhikuid küpsetusalustele GN 1/1, mõõtmed 790x520x700 mm	
€	262,00	262,00

KONVEKTSIOONIGA KÜPSETUSAHJUD NIISKUSEGA 600X400 MM

- Korpus ja küpsetuskamber on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Vastupidavad L-kujulised kandikud.
- Klaasist uks, 2-kihiline, gravitatsioonilise ventilatsiooniga, avaneb ülevaalt.
- Kontrollitud jahutamine.
- LED-valgus.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Kambri mahutavus: 4 salve mõõtetega 600x400 mm (ei kuulu komplekti).
- Veekindel hinnang: IPX3.
- Temperatuurivahemik: kuni 260°C.
- Sahtlitude vahekaugus: 73 mm.
- EKF464NTUD - USB-port - HACCP-andmete üleslaadimiseks.
- EKF464NTUD - Programmeeritav: 99 programmi, iga programm 4 sammu.



EKF464NUD

4x
600x400



kood	EKF464N	EKF464NUD	EKF464NTUD
tüüp	õhuniiskusega	õhuniiskusega	õhuniiskusega
juhtimine	elektromehaaniline	elektromehaaniline	puutetundlik juhtpaneel
	Kaudne aur, käsitsi, nupuga juhitud, ilma pihustuseta küttekehadele (konteiner paigutatud deflektori taha).	Otseaur - vee pihustamine otse ventilatorile, 5 kraadi, reguleeritav nupuga.	Otseauru, 10 kraadi, elektrooniliselt reguleeritav. Programmeeritav: 99 programmi. Värviliste ikoonidega puutetundlik juhtpaneel.
termostaat	100°C kuni 260°C	100°C kuni 260°C	30°C kuni 260°C
vahemaa tasandite vahel	73 mm	83 mm	83 mm
välised mõõtmed	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
ventilatorite hulk	2 mittepööratavat ventilatorit	2 ventilatorit automaatse pöördfunktsiooniga	2 ventilatorit automaatse pöördfunktsiooniga, 2 kiirusega
voimsus/pinge	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
kaal	58 kg	58 kg	58 kg
€	1460,00	1930,00	2110,00
ALUS			
kood	224434 NEW	224434 NEW	224434 NEW
tüüp	6 paari juhiseid salvedele 600x400, mõõtmed 760x520x700 mm		
€	250,00	250,00	250,00

KONVEKTSIOONI-AURUAHI – EVOLUTION NEXT 5 X GN 2/3, ELEKTRILINE, OTSESE PIHUSTUSEGA, ELEKTROMEHAANILISE JUHTIMISEGA



5x
GN 2/3



kood	EKF523NUD
vahemaa tasandite vahel	80 mm
välised mõõtmed	550x754x(H)662 mm
ilma reeversita ventilaatorite hulk	1
termostaat	100-270°C
võimsus/pinge	3,2 kW/230 V
kaal	40 kg
€	1620,00
ALUS	
kood	237977 NEW
mõõtmed	6 paari juhikuid küpsetusalustele GN 2/3 mõõtmed 550x465x(H)700 mm
€	322,00

- Soovitav kasutada professionaalsetes toidlustusasutustes, eriti avatud köökides, kohvikutes, baarides, sööklates.
- Elegantne Itaalia disain.
- Väike laius (55 cm) võimaldab seadet paigutada ka väikestes kohtadesse, nt kaupluse või tanklasse.
- Kõrgvaliteetsest AISI 304 roostevabast terasest kamber.
- Eemaldatavad slaidijuhikud GN-konteineritel.
- Kahekordne tihendiga kuumakindel klaas
- Auru genereeritakse otse ventilaatorile vee pritsimise teel.
- Lihtne puhastada.
- Parempoolsete hingedega uks.
- Sisemine energiasäästlik LED-valgustus.
- Veeühendus: 3/4".
- Kanalisatsiooni väljalaskeava: ø30 mm.
- Sisemine äravool.

- Poolautomaatne pesu kui lisavarustus.
- Toode on saadaval ka mereversioonis, millel on muudetud pinge- ja ohutusfunktsioonid.
- Mõõtmed: 550 x 754 x 662(H) mm
- Kaal: 40 kg.
- Juhikud on vahuga 80 mm.
- Võimsus: 3,2 kW.
- Pinge 220/230 V.
- Maht: 5 GN 2/3 alust.
- 1 ventilaator automaatse tagurdamisega.
- Veekindel klass: IPX4.

KONVEKTSIOONI-AURUHAHI – EVOLUTION NEXT 5 X GN 2/3, ELEKTRILINE, OTSEPIHUSTUSE JA PUUTEKRAANIGA JUHTPANEELIGA



2
aastat
GARANTII

**ERITI
KITSAS**
VAID 55 CM

→ **55** cm ←



5x
GN 2/3

kood	EKF523NTUD
vahemaa tasandite vahel	80 mm
välised mõõtmed	550x754x(H)662 mm
ilma reeversita ventilaatorite hulk	1
termostaat	30-270°C
voimsus/pinge	3,2 kW/230 V
kaal	40 kg
€	2090,00

ALUS	
kood	237977 NEW
mõõtmed	6 paari juhiseid salvedele GN 2/3 mõõtmed 550x465x(H)700 mm
€	322,00

- Soovitav kasutada professionaalsetes tootlustusasutustes, eriti avatud köökides, kohvikutes, baarides, sööklates.
- Elegantne Itaalia disain.
- Väike laius (55 cm) võimaldab seadet paigutada ka väikestes kohtadesse, nt kauplusesse või tanklasse.
- Kõrgkvaliteetsest AISI 304 roostevabast terasest kamber.
- Eemaldatavad slaidijuhikud GN-konteineritel.
- Kahekordne tihendiga kuumakindel klaasAuru genereeritakse otse ventilaatorile vee pritsimise teel.
- Lihtne puhastada.
- Parempoolsete hingedega uks.
- Sisemine energiasäästlik LED-valgustus.
- Veeühendus: 3/4".
- Kanalisatsiooni väljalaskeava: ø30 mm.
- Sisemine äravool.

- Poolautomaatne pesu kui lisavarustus.
- Toode on saadaval ka mereversioonis, millel on muudetud pinge- ja ohutusfunktsioonid.
- Mõõtmed: 550 x 754 x 662(H) mm
- Kaal: 40 kg.
- Juhikud on vahega 80 mm.
- Võimsus: 3,2 kW.
- Pinge 220/230 V.
- Maht: 5 GN 2/3 alust.
- 1 ventilaator automaatse tagurdamisega.
- Veekindel klass: IPX4.



PAJAKINDAD

- Hendi pajakindad on sertifitseeritud isikukaitsevahendid ja vastavad täielikult EU-Parlamendi nõuetele, mis on kehtestatud 09.03.2016 ja vastavad direktiivile 89/686/EEC. Vastavalt nendele nõuetele peavad kaitsekindad omama sertifikaati, peavad vastama kõigile turvalisusnõuetele. Hendi pajakindad omavad II kategooria kaitseomadusi
- Need on sertifitseeritud kaitsevahendid
- Kõik meie kindad vastavad nõutud standarditele, milleks on EN 420
- Kaitsekindad- testitud turvalisus ja täidetud põhinõuded
- Kuumusekaitse vastavalt EN 407 nõuetele. Nõutud on kaitse põletuse või kuumuskahjustuste saamise eest
- Kaitse mehaaniliste vigastuste eest, kaitsekindad vastavad EN 388 seatud nõuetele, vastavalt kõikidele sätestatud

tasemetele kaitseks mehaaniliste vigastuste eest sh. vastavad ka EN 13997 nõuetele, mis on sätestatud kangale. Kaitsekangas võimaldab kaitsta kasutajat kõikide mehaaniliste vigastuste ees, sealhulgas ka sisselõigete eest, mida võivad tekitada teravad esemed



11 XXXX

Kaitse kuumusest tekkivate ohtude eest
Kuumad eest kaitsevad kindad on markeeritud piktogrammi ja numbritega mis märgistavad kinnaste kaitseastet.

- Esimene number tähistab kaitseastet põletuse eest, teine kaitsetaset kokkupuutes tulega, kolmas kaitset konvektsioonsoojuse eest, neljas kaitsetaset kiirgussoojuse eest, viies tähistab kaitsetaset väikeste sulametalli pritsmete eest.



PAJAKINDAD - 2 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
556603	2	(L)350	9,30



556603



PAJAKINDAD - KLAASKIUST - 2 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
556627	2	(L)360	21,50



556627



TULEKINDLAD - 2 TÜKKI

- Väga pikad - kaitsevad käsi
- 2 tk

kood	kogus pakendis	mm	€
556610	2	(L)380	14,50



556610





UUED MILLENNIAL SEERIA AURU-KONVEKTSIOONAHJUD




Airflowlogic™

Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtötluse suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.



Drylogic™


Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennium TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitud spetsiaalne klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.





Humilogic™

Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele kokadele parimate töötulemuste saavutamiseks.



Automaatne Pesusüsteem

Iga ahi on varustatud 4 pesuprogrammiga (ÕKO, NORMAALNE, INTENSIIVNE, LOPUTUS), mis on kohandatud küpsetuskambri erineva saastatuse tasemega. Pesupeaga varustatud süsteem võimaldab säästa kuni 30% vett, mis mitte ainult ei hoia kokku raha, vaid kaitseb ka keskkonda.



3 juhtimissüsteemi:

Millennial Smart

– elektromehaaniline, juhtimine 3 lüliti abil

Millennial Black Mask

– 7- tolline puutetundlik, mustvalge juhtpaneel

Millennial Touch Screen

– 7-tolline puutetundlik, värviline TFT juhtpaneel



ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL SMART GASTRO GASTRONOOMIA JAOKS JA MILLENNIAL SMART BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS, ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA.




JUHTEKRAAN:

Aja reguleerimine vahemikus 10 kuni 120 minutit või režiim NON STOP.

Temperatuuri reguleerimine temperatuuril 100 °C kuni 270 °C elektriahjudes ja 100 °C kuni 270 °C gaasiahjudes.

5- astmeline aurutaseme reguleerimine kambris.




- Ülimalt hõlpsasti kasutatavate konvektsioon-auruahjude seeria Millennium Smart
- Konvektsioon-auruahjudel Smart Gastro on väiksem siinidega küpsetuskamber GN 1/1 küpsetusplaatide jaoks
- Smart Bakery pagaritoodete ja leivaküpsetamise konvektsioon-auruahjudel on suurem siinidega küpsetuskamber 600x400 mm plaatide jaoks
- Mõlemat tüüpi ahjud on saadaval neljas erinevas suuruses, mis võimaldab valida sobivaima ahju, milles saab päevas toota 72-480 rooga
- Sellised ahjud on saadaval nii elektri- kui ka gaasiahjudena
- Kolme pööratava juhtnupuga elektromehaaniline juhtimine
- Kõige olulisemate parameetrite lihtne seadistamine ilma täiendavate jõupingutusteta
- Võimalus valmistada roogasid kuivas, kuumas õhus või viiel tasemel auruga niisutades, konvektsiooniga

JUHTEKRAAN:

- aja reguleerimine vahemikus 10 kuni 120 minutit või režiim NON STOP;
- Temperatuuri reguleerimine temperatuuril 100 °C kuni 270 °C elektriahjudes ja 100 °C kuni 270 °C gaasiahjudes;
- 5- astmeline aurutaseme reguleerimine kambris
- Aur moodustub vee otseste pihustamise teel. Viietasemelise auru reguleerimine
- Turvalised ukse avanemise 60°, 90°, 120° ja 180° nurga all ning kaitsevad operaatorit ukse kontrollimatu liikumise tõttu tekkivate põletuste eest
- Kambris kahekordne klaasuks ja LED-valgustus muudavad küpsetusahjus toimuvate toiduvalmistamisprotsesside jälgimise lihtsaks



- Töötajate turvalisuse tagamiseks on ahjuklaas varustatud gravitatsioonilise jahutusega
- Uksehinged on paigaldatud paremale poole
- Kergesti eemaldatav ukse sisemine klaas muudab ukse puhastamise lihtsaks
- Vastupidavast ja kuumakindlast silikoonist valmistatud uksetihend on väga lihtsalt vahetatav
- Ahju hermeetiline korpus säästab mitte ainult elektrit vaid on ohutu ka köögipersonalile
- Toiduvalmistamise ajal tekkinud kondensaad (eriti erinevatest komponentidest koosnevate roogade valmistamisel ja aurutamisel) koguneb ahjus spetsiaalsesse renni, mis on paigaldatud ukse alla
- Kuiv põrand pliidi all ja kõrval on personali ohutu töö tagatis
- Ahjukamber on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304



- Küpsetuskamber on ühtlane, ümardatud nurkadega, mis muudab ahju hõlpsasti puhastatavaks
- Kogu korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Turvaklass: IPX 4 elektriahjudel ja IPX3 gaasiahjudel
- Reguleeritavad jalad aitavad ahju ideaalselt paigaldada soovitud kohta – see on seadme nõuetekohaseks toimimiseks väga oluline
- Vajalik on seadme ühendus elektri, puhta vee ja kanalisatsiooniga

GAASIAHJUD:

- ahju tehaseseaded on kohandatud maagaasile G250 (Poola märgistus) s.t. G20 (ELi märgistus)
- komplektis on täiendavad pihustid propaani-butaani jaoks
- gaasiühendus: 1/2"



ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL SMART GASTRO TOITLUSTUSETTEVÕTETELE

KUPSETUSPLAAT

GN 1/1

NEW

kateringu
pumbaga



Elektriline

	5x GN 1/1	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x GN 1/1
kood	MKF511S	MKF511SKKPU	MKF711S	MKF1111S	MKF2011S
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
välised mõõtmed	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
ilma reeversita ventilatorite hulk	1	1	2	2	4
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	78,4 kg	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	2500,00	2620,00	2930,00	4270,00	9770,00
ALUS					TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU
kood	229521	229521	229521	220795	NEW EKCR20TC
mõõtmed	610×560×(H)770 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	610×560×(H)770 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	610×560×(H)770 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	610×560×(H)620 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	660×560×(H)1704 mm 20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	345,00	345,00	345,00	357,00	2150,00

KUPSETUSPLAAT

GN 1/1



Gas

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1
kood	MKF511GS	MKF711GS	MKF1111GS
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm
välised mõõtmed	730×855×(H)801 mm	730×855×(H)951 mm	730×855×(H)1231 mm
ilma reeversita ventilatorite hulk	1	2	3
gaasi võimsus	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW
võimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V
kaal	89 kg	108,5 kg	141 kg
€	4790,00	5590,00	6920,00
ALUS			
kood	229521	229521	220795
mõõtmed	610×560×(H)770 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	610×560×(H)770 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	610×560×(H)620 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	345,00	345,00	357,00

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENIAL SMART BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS

KÜPSETUSPLAAT
600x400



Elektriline

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x kärü - 600x400
kood	MKF464S	MKF664S	MKF1064S	MKF1664S
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850x1044x(H)700 mm	850x1035x(H)850 mm	850x1035x(H)1130 mm	930x1041x(H)1900 mm
ilma reeversita ventilaatorite hulk	1	2	3	4
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,5 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	2570,00	3160,00	4500,00	9850,00
ALUS				TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU
kood	229538	229538	220894 NEW	EKCR16TC
mõõtmed	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	357,00	357,00	357,00	2100,00

KÜPSETUSPLAAT
600x400



Gas

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400
kood	MKF464GS	MKF664GS	MKF1064GS
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850x1041x(H)801 mm	850x1041x(H)951 mm	850x1041x(H)1231 mm
ilma reeversita ventilaatorite hulk	1	2	3
gaasi võimsus	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW
võimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V
kaal	102 kg	123 kg	158 kg
€	4790,00	5860,00	6920,00
ALUS			
kood	229538	229538	220894 NEW
mõõtmed	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)620 mm
opis	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	357,00	357,00	357,00



ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO TOITLUSTUSETTEVÖTETELE JA MILLENNIAL BLACK MASK BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS, ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA



ELEKTROONILINE 7-TOLLINE VÄRVILINE PUUTETUNDLIK EKRAAN – Elektrooniline

juhtimine võimaldab seadistada täpselt soovitud küpsetusparameetrid. Kõik parameetrid ja funktsioonid on tähistatud numbrite ja sümbolitega.

- Moodsate auruahjude seeria Millennium Black Mask. See nimi pole juhuslikult valitud – kui ahi välja lülitatakse, sulab must 7-tolline puutetundlik ekraan täielikult ühte musta uksekattega.
- Black Mask Gastro konvektsioon-auruahjudel on väiksem küpsetuskamber, siinid küpsetusplaadide GN 1/1 jaoks.
- Black Mask Bakery pagaritöödotele ja leivaküpsetamise konvektsioon-auruahjudel on suurem siinidega küpsetuskamber 600x400 mm plaatide jaoks.
- Mõlemat tüüpi ahjusid on saadaval neljas erinevas suurus, mis võimaldab valida sobivaima ja millega saab päevas toota 72–480 rooga.
- Selle sarja ahjud on saadaval nii elektri- kui ka gaasiahjadena.
- Millennium Black Mask konvektsioonahjudes kasutatakse kahte patenteeritud tehnoloogilist lahendust:
- ÜHEPUNKTILINE TEMPERAATUURI MÕÖTESOND – Ühepunktiline temperatuuri mõõtesond tuvastab ja mõõdab temperatuuri valmistatava roa sees

Millennial Black Mask juhtekraanil on palju väga huvitavaid ja uuenduslikke funktsioone:

- **AUTOMAATNE PESUSÜSTEEM (VALIKULINE** – paigaldatakse ainult tehases). Standardkomplektis, elektrilistes Gastro ja Compact ahjudes on seadistatud 4 pesuprogrammi (ÖKO, NORMAALNE, INTENSIIVNE, LOPUTUS), mis on kohandatud küpsetuskambri



Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, seetõttu, küpseb toit ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi GN või 600x400 mm igas kohas. Kokake mõnuga. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite kõige kvaliteetsemad köögiseadmed.



Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse säästliku veetarbimisega. Tänu sellele süsteemile tungib aur valmistatud roogade sisse, rõhutades nende loomuliku maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele meisterkokadele parimate töötulemuste saavutamiseks.

- erineva saastatuse tasemega. Pesupeuaga varustatud süsteem võimaldab säästa kuni 30% vett, mis mitte ainult ei hoiu kokku raha, vaid kaitsab ka keskkonda. See valik pole vajalik gaasiga versioonis.
- **PRE-HEATING** võimaldab küpsetuskambrit soojendada 30 kraadi üle seadistatava temperatuuri.
- **HOLDING** võimaldab valmistatud roogasid hoida suhteliselt kõrge temperatuuril.
- **COOLDOWN** võimaldab ahjukambrit kiiresti jahutada uue küpsetustsükli jaoks, mis nõuab madalamat temperatuuri.
- **USB-konnektor** retseptide ja HACCP-andmete allalaadimiseks.
- **PROOFER** toimib taigna kergituskambrina. See funktsioon on eriti kasulik küpsetiste ja kondiitritoodete valmistamiseks.
- **HOLDING CABINET** ahi on otseku bankettkapp, mis hoiab enne serveerimist sobivana roogade serveerimistemperatuuri ja nõuetekohase niisutamise.
- Ahju sisselülitamise edasilükkamine 24 tundi on kasulik funktsioon, mis valmistab ahju ette tööks või toiduvalmistamiseks enne teenindava personali tööle saabumist.
- 100 rooga retseptiraamat, igal retseptil on 10-sammuline seadistus.
- 3 ventilaatori pöörlemiskiirust: maksimaalselt 2800 p/min, minimaalselt 1500 p/min.
- Ventilaatori võimsus: normaalne, poolstaatiline, ½ võimsus.

2
aastat
GARANTII



- Toiduvalmistamine funktsiooniga DELTA T.
- 10-etapiline aurutootmise reguleerimine ahjus.
- Elektri ahjude temperatuuri saab reguleerida vahemikus 30 °C kuni 270 °C ja gaasiahjude temperatuuri vahemikus 30 °C kuni 260 °C.
- Tööaja määramine kuni 11 tundi 59 min või pidev töörežiim NON STOP.
- Võimalus salvestada kuupäev ja kellaaeg.

MUUD MILLENNIAL BLACK MASK PARAMEETRID:

- Turvaks avaneb 60 °, 90 °, 120 ° ja 180 ° nurga all ning kaitseb operaatorit põletuste eest, kui üks liigub kontrollimatult.
- Kambri kahekordne klaasuks ja LED-valgustus muudavad küpsetusahjuse toimivate toiduvalmistamisprotsesside jälgimise lihtsaks.
- Töötajate turvalisemaks tööks on ahju välimine klaas varustatud gravitatsioonilise jahutusega.
- Uksehinged on paigaldatud paremale poole. Tellida saab vasakpoolsete hingedega ahjusid – see on tasuline teenus, mis teostatakse tehases. Hiljem ukse vahetamise võimalust ei ole.
- Kergesti eemaldatav ukse sisemine klaas muudab ukse puhastamise lihtsaks.
- Vastupidavast ja kuumakindlast silikoonist valmistatud uksetihend on väga lihtsalt vahetatav.

- Ahju isoleeritud korpus säästab mitte ainult elektrit, vaid on ohutu ka köögipersonalile.
- Toiduvalmistamise ajal tekkinud kondensaad (eriti kombineeritud roogade valmistamisel ja aurutamisel) koguneb ahjus spetsiaalsesse renni, mis on paigaldatud ukse alla. Kuiv põrand pliidi all ja kõrval on personali ohutu töö tagatis.
- Ahjukamber on valmistatud kvaliteetsest roosteavast terasest AISI 304.
- Küpsetuskamber on ühtlane, ümardatud nurkadega, mis muudab ahju hõlpsasti puhastatavaks.
- Kogu korpus on valmistatud roosteavast terasest.
- Turvaklass: IPX4 elektriga versioonil ja IPX3 gaasiga versioonil.
- Reguleeritavad jalad tagavad ahjule ideaalse tasakaalustatuse, mis on väga oluline seadme nõuetekohaseks toimimiseks.
- Seade vajab töötamiseks elektri-, joogivee- ja kanalisatsiooniühendust.

GAASIAHJUD:

- ahju tehaseseaded on kohandatud maagaasile GZ50 (Poola märgistus) s.t. G20 (ELi märgistus)
- komplektis on täiendavad pihustid propaani-butaani jaoks
- gaasiühendus: 1/2"



ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO TOITLUSTUSETTEVÖTETELE

KUPSETUSPLAAT

GN 1/1



PESUSÜSTEEM
KUULUB KOMPLEKTI



Elektriline

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru - GN 1/1
kood	MKF511BM	MKF711BM	MKF1111BM	MKF2011BM
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
välised mõõtmed	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
ilma reeversita ventilatorite hulk	1	2	2	4
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	3580,00	3860,00	5190,00	11000,00
ALUS				TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU
kood	229521	229521	220795 NEW	EKCR20TC
mõõtmed	610×560×(H)770 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	610×560×(H)770 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	610×560×(H)620 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	660×560×(H)1704 mm 20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	345,00	345,00	357,00	2150,00

KUPSETUSPLAAT

GN 1/1



Gas

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru - GN 1/1
kood	MKF511GBM	MKF711GBM	MKF1111GBM	MKF2011GBM
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
välised mõõtmed	730×849×(H)801 mm	730×849×(H)951 mm	730×849×(H)1231 mm	930×971×(H)1900 mm
ilma reeversita ventilatorite hulk	1	2	3	4
gaasi võimsus	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW	30 kW
võimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
kaal	89 kg	108,5 kg	141 kg	247,2 kg
€	5860,00	6920,00	8790,00	16000,00
ALUS				TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU
kood	229521	229521	220795 NEW	EKCR20TC
mõõtmed	610×560×(H)770 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	610×560×(H)770 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	610×560×(H)620 mm 5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	660×560×(H)1704 mm 20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	345,00	345,00	357,00	2150,00

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL BLACK MASK BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS

KÜPSETUSPLAAT

600x400



Elektriline

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x kärü - 600x400
kood	MKF464BM	MKF664BM	MKF1064BM	MKF1664BM
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850x970x(H)700 mm	850x970x(H)850 mm	850x970x(H)1130 mm	930x977x(H)1900 mm
ilma reerversita ventilaatorite hulk	1	2	3	4
voimsus/pinge	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,5 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	3730,00	4000,00	5480,00	10700,00
ALUS	TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU			
kood	229538	229538	220894 NEW	EKCR16TC
mõõtmed	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	357,00	357,00	357,00	2100,00

KÜPSETUSPLAAT

600x400



Gas

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x kärü - 600x400
kood	MKF464GBM	MKF664GBM	MKF1064GBM	MKF1664GBM
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850x1035x(H)801 mm	850x1035x(H)951 mm	850x1035x(H)1231 mm	930x1160x(H)2060 mm
ilma reerversita ventilaatorite hulk	1	2	3	4
gaasi voimsus	9,3 kW	13,5 kW	18 kW	30 kW
voimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
kaal	102 kg	123 kg	158 kg	277,2 kg
€	6120,00	6920,00	8790,00	16000,00
ALUS	TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU			
kood	229538	229538	220894 NEW	EKCR16TC
mõõtmed	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	357,00	357,00	357,00	2100,00





ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO TOITLUSTUSETTEVÕTETELE JA MILLENNIAL TOUCH SCREEN BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAKS, ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA



ELEKTROONILINE 7-TOLLINE (480xH800 mm) VÄRVLININE PUUTETUNDLIK EKRAAN TFT

– võimaldab täpselt kindlaks määrata toiduvalmistamise soovitud parameetrid, salvestada uusi ja värskendada vanu retsepte. Juhtmenüü salvestatakse 42 keeles, sealhulgas vene ja inglise keeles.

- Moodsate konvektsioon-auruahjude seeria Millennium Touch Screen elektroonilise 7-tollise värvilise puutetundliku ekraaniga TFT võimaldab täpselt kindlaks määrata toiduvalmistamise soovitud parameetrid ning salvestada erinevates keeltes, sealhulgas vene keeles, uusi ja uuendada vanu retsepte. Touch Screen Gastro konvektsioon-auruahjudel on väiksem küpsetuskamber, siinid küpsetusplaadide GN 1/1 jaoks
- Touch Screen Bakery pagariotodete ja leivaküpsetamise konvektsioon-auruahjude on suurem siinidega küpsetuskamber 600x400 mm plaadide jaoks
- Mõlemat tüüpi ahjusid on saadaval neljas erinevas suurus, mis võimaldab teil valida sobivaima ahju, kus saab päevas toota 72–480 rooga
- Sellised ahjud on saadaval nii elektri- kui ka gaasiahjadena
- Millennium Touch Screen konvektsioonahjude kasutatakse kolme patenteeritud tehnoloogilist lahendust:
- **MULTILEVEL COOKING** – See funktsioon võimaldab samal ajal valmistada erinevaid roogasid, mis nõuavad samu küpsetamistingimusi, kuid erinevaid küpsetusaegu. Protsessi saab alustada samaaegselt. Ahi ise teavitab, millal saab valmistatud roa küpsetuskambrit eemaldada.
- **MITMEPUNKTILINE TEMPERAATUURI MÕÕTESOND** – Kolmepunktiline temperatuuri mõõtesond tuvastab ja mõõdab temperatuuri valmistatava roa sees



Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtötluse suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite kõõgis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.



Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, rõhutades nende loomulikke maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele kokadele parimate töötlemuste saavutamiseks.



Drylogic™ – Uuenduskil ahjukambri kuivatus-süsteem. Millennium TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab küpsetuskambri õiget niiskustaset. Arvutiga juhitud spetsiaalne klapp kontrollib kambri soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.

- **AUTOMAATNE PESUSÜSTEEM** – Iga ahi on varustatud 4 pesuprogrammiga (ÕKO, NORMAALNE, INTENSIVNE, LOPUTUS), mis on kohandatud küpsetuskambri erineva saastatuse tasemega. Pesupeaga varustatud süsteem võimaldab säästa kuni 30% vett, mis mitte ainult ei hoiu kokku raha, vaid kaitseb ka keskkonda.

PÕHIFUNKTSIOONID:

- **PRE-HEATING** võimaldab küpsetuskambrit soojendada 30 kraadi üle seadistatava temperatuuri.
- **HOLDING** võimaldab valmistatud roogasid hoida suhteliselt kõrgeil temperatuuril.
- **COOLDOWN** võimaldab ahjukambrit kiiresti jahutada uue küpsetustsükli jaoks, mis nõuab madalamat temperatuuri.
- **HACCP** võimaldab määrata ahju tööparameetrid ja kontrollida küpsetusprotsesside õiget kulgu.
- **PROOFER** toimib taigna kergituskambriks. See funktsioon on eriti kasulik küpsetiste ja kondiitritoodete valmistamiseks.
- **HOLDING CABINET** ahi on otsekuu banketkapp, mis hoiab enne serveerimist sobivana roogade serveerimistemperatuuri ja nõuetekohase niisutamise.
- Võimalus ahju käivitamist edasi lükata kuni 24 tundi. See on kasulik funktsioon, mis võimaldab ahju ette tööks või toiduvalmistamiseks enne teenindava personali tööle saabumist

2
aastat
GARANTII



- Retseptiraamat 500 toiduga
- 5 ventilaatori kiirust, pidev töö või vahelduv töö
- Toiduvalmistamine funktsiooniga DELTA T
- 10-etapiline aurutootmise reguleerimine ahjus.
- Elektri ahjude temperatuuri saab reguleerida vahemikus 30 °C kuni 270 °C ja gaasiahjude temperatuuri vahemikus 30 °C kuni 260 °C
- USB-konnektor retseptide ja HACCP-andmete allalaadimiseks
- Tarkvara värskendamiseks Wi-Fi ühendus
- Tööaja seadistamine
- Kuupäeva ja kellaja seadistamise võimalus.

TEISED MILLENNIAL TOUCH SCREEN AHJUDE PARAMEETRID:

- Turvalised uksest avanevad 60 °, 90 °, 120 ° ja 180 ° nurga all ning kaitsevad operaatorit ukse kontrollimatu liikumise tõttu tekkivate põletuste eest
- Kambri kahekordne klaasuks ja LED-valgustus muudavad küpsetusahjus toimuvate protsesside jälgimise lihtsaks
- Töötajate turvalisemaks tööks on ahjuklaas varustatud gravitatsioonilise jahutusega
- Uksehinged on paigaldatud paremale poole
- Kergesti eemaldatav ukse sisemine klaas muudab ukse puhastamise lihtsaks
- Vastupidavast ja kuumakindlast silikoonist valmistatud

- uksetihend on väga lihtsalt vahetatav
- Ahju isoleeritud korpus säästab mitte ainult elektrit, vaid on ohutu ka köökipersonalile
- Toiduvalmistamise ajal tekkinud kondensaati (eriti kombineeritud roogade valmistamisel ja aurutamisel) koguneb ahjus spetsiaalsesse renni, mis on paigaldatud ukse alla
- Ahjukamber on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304
- Küpsetuskamber on ühtlane, ümardatud nurkadega, mis muudab ahju hõlpsasti puhastatavaks
- Kogu korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Turvaklass: IPX4 (elektriahil), PX3 (gaasiahil)
- Reguleeritavad jalad tagavad ahjule ideaalse tasakaalustatuse, mis on väga oluline seadme nõuetekohaseks toimimiseks
- Seade vajab töötamiseks elektri-, puhta vee- ja kanalisatsiooniühendust

GAASIPLIIDID:

- pliidi tehaseseadend on kohandatud maagaasile GZ50 (Poola märgistus), s.t. G20 (ELi märgistus)
- komplektis on täiendavad pihustid propaani-butaani jaoks
- gaasiühendus: 1/2"



ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO TOITLUSTUSETTETETELE JAOKS

KUPSETUSPLAAT
GN 1/1



PESUSÜSTEEM
KUULUB KOMPLEKTI



Elektriline



5x
GN 1/1



7x
GN 1/1



11x
GN 1/1



20x
käru - GN 1/1

kood	MKF511TS	MKF711TS	MKF1111TS	MKF2011TS
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
mõõtmed zew.	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
ilma reeversita ventilatorite hulk	1	2	2	4
voimsus/pinge	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	3930,00	4240,00	5720,00	13300,00
ALUS				TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU
kood	229521	229521	220795 NEW	EKCR20TC
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660×560×(H)1704 mm
	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	345,00	345,00	357,00	2150,00

KUPSETUSPLAAT
GN 1/1



PESUSÜSTEEM
KUULUB KOMPLEKTI



Gas



5x
GN 1/1



7x
GN 1/1



11x
GN 1/1



20x
käru - GN 1/1

kood	MKF511GTS	MKF711GTS	MKF1111GTS	MKF2011GTS
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
välised mõõtmed	730×850×(H)800 mm	730×850×(H)950 mm	730×850×(H)1230 mm	930×1162×(H)1954 mm
ilma reeversita ventilatorite hulk	1	2	3	4
gaasi voimsus	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW	30 kW
voimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
kaal	89 kg	108,5 kg	141 kg	277 kg
€	7720,00	8790,00	10700,00	19700,00
ALUS				TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU
kood	229521	229521	220795 NEW	EKCR20TC
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660×560×(H)1704 mm
	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	345,00	345,00	357,00	2150,00

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL TOUCH SCREEN BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS

KÜPSETUSPLAAT
600x400



PESUSÜSTEEM
KUULUB KOMPLEKTI



Elektriline

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x kärü - 600x400
kood	MKF464TS	MKF664TS	MKF1064TS	MKF1664TS
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850x970x(H)700 mm	850x970x(H)850 mm	850x970x(H)1130 mm	930x970x(H)1900 mm
ilma reeversita ventilaatorite hulk	1	2	3	4
voimsus/pinge	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	17 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	5320,00	5860,00	6640,00	13100,00
ALUS	TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU			
kood	229538	229538	220894 NEW	EKCR16TC
mõõtmed	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	357,00	357,00	357,00	2100,00

KÜPSETUSPLAAT
600x400



PESUSÜSTEEM
KUULUB KOMPLEKTI



Gas

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x kärü - 600x400
kood	MKF464GTS	MKF664GTS	MKF1064GTS	MKF1664GTS
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850x1035x(H)800 mm	850x1035x(H)950 mm	850x1035x(H)1230 mm	930x1160x(H)2060 mm
ilma reeversita ventilaatorite hulk	1	2	3	4
gaasi voimsus	9,3 kW	13,5 kW	18 kW	30 kW
voimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
kaal	102 kg	123 kg	158 kg	277,2 kg
€	8000,00	8790,00	10700,00	20000,00
ALUS	TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU			
kood	229538	229538	220894 NEW	EKCR16TC
mõõtmed	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)770 mm	710x640x(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	357,00	357,00	357,00	2100,00





KONVEKTSIOONIAURUAHI KOOS BOILERIGA MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO, ELEKTRILINE, AUTMAATSE PUHASTUSSÜSTEEMIGA



ELEKTRONILINE 7-TOLLINE (480x(H)800 mm) VÄRVLINE PUUTETUNDLIK EKRAAN TFT

- võimaldab täpselt kindlaks määrata toiduvalmistamise soovitud parameetrid, salvestada uusi ja värskendada vanu retsepte. Juhtmenüü salvestatakse 42 keeles, sealhulgas vene ja inglise keeles.



Airflowlogic™ - Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötamise suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite kõigis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.



Drylogic™ - Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennium TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitat spetsiaalne klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.

- Korpus ja küpsetuskamber on valmistatud roostevabast terasest AISI 304; ümardatud nurkadega reljeefne kamber lihtsaks puhastamiseks.
 - Klaasist uks, 2-kihiline, gravitatsiooniline ventilatsiooniga, hinged paremal pool, blokeeringuga 60°, 90°, 120°, 180° avamisel ohutuks kasutamiseks; võimalus tellida ahju teise poole hingedega.
 - Tilgutusalus kondensaadi jaoks koos äravooluga ukseks.
 - 2 ventilaatorit automaatse pöördfunktsiooniga, 3 kiirusega.
 - Aurutootmine töhusas katlas - piiramatu juurdepääs aurule.
 - Puutekraani juhtpaneel TFT (Thin Film Transistor) - värviline puutekraan resolutsiooniga 800x480 mm.
 - Nupp juhtpaneeli valikute kinnitamiseks ja sirvimiseks.
 - Mitmepunktiline südamikuanur - 3 punkti temperatuuri mõõtmist.
 - Reguleeritud jalad ahju ideaalseks tasandamiseks.
 - Küpsetamine/küpsetamine 3 režiimis: konvektsioon, aur, konvektsioon- aur (combi).
 - Võimalus juhtida kondensaatorit ja kasvukambrit juhtpaneeli tasandilt.
 - Automaatne puhastussüsteem 4 programmiga: öko, standard, intensiivne, loputus.
 - Täiendavad funktsioonid:
 - Eelsoojendamine: kambri eelsoojendamine +30°C võrra rohkem kui seadistatud temperatuur.
 - Mitmetasandiline: võimalus valmistada erinevaid roogasid samades tingimustes, erineva kuumtöötlemisaja juures.
 - Hoolduskapp: roogade hoidmine serveerimistemperatuuril.
 - Cool Down: kambri kiire jahtumine, et võimaldada hetkel küpsetatud toote kiiret vahetamist.
 - Proofer: ahju võib toimida kergituskambrina.
- Patenteeritud Tecnoeka süsteemid:
- Airflowlogic™: ümberkujundatud deflektor õhuringluse parandamiseks.
 - Drylogic™: ahjukambri kiire kuivatamine liigse niiskuse kiire eemaldamise kaudu.
 - USB-port - HACCP-andmete allalaadimiseks.
 - Wi-Fi ühendus tarkvarauuenduste jaoks.
 - Programmeeritav: 500 programmi, iga programmi kuni 10 sammuga.
 - Võimalus valida lemmikretseptid ja määrata need kiirretseptideks.
 - Menüü 42 keeles.
 - Ajatatud käivitamise programmeerimine kuni 24h võrra.
 - Ülekuumenemiskaitse.
 - Suurem soojendusvõimsus võrreldes mudeliga MKF711TS: 15kW võimaldab teil avastada katla kogu potentsiaali.
 - Kambri mahutavus: 7 salve GN 1/1 (ei kuulu komplekti).
 - Veekindel hinnang: IPX 5.
 - Temperatuurivahemik: 30°C kuni 270°C.
 - Sahtlitugede vahelkaugus: 73 mm.

2
aastat
GARANTII



KÜPSETUSPLAAT
GN 1/1



PESUSÜSTEEM
KUULUB KOMPLEKTI



MKF711VTS



MKF1111VTS

Elektriline

	7x GN 1/1	11x GN 1/1
kood	MKF711VTS	MKF1111VTS
	koos boileriga	koos boileriga
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm
mõõtmed zew.	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
ilma reeversita ventilaatorite hulk	2	2
voimsus/pinge	15 kW/400 V	19 kW/400 V
kaal	96 kg	113,8 kg
€	6670,00	8340,00
ALUS		
kood	229521	220795 NEW
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 paari juhikuid	5 paari juhikuid
	GN 1/1 jaoks	GN 1/1 jaoks
€	345,00	357,00

KATEL – tänu aurutootmisele väga tõhusas katlas saame juurdepääsu piiramatuale aurukogusele. See tagab, et teie toit valmib optimaalselt, et vähendada raiskamise ohtu ja tagada roogade täiustlik korduvus. Aurutatud köögiviljad, kala, liha - valmistate kõike kiiresti, ilma vaevata ja nii, et kõik toiteväärtused säilivad.

ELEKTRILINE AURU-KONVEKTSIOONAHJ BLACK MASK GASTRO COMPACT, ELEKTROONILISELT JUHITAV



2
aastat
GARANTII

**ERITI
KITSAS**
VAID 50 CM



Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötamise suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.



Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele kokkadele parimate töötulemuste saavutamiseks.

- **MILLENNIAL BLACK MASK COMPACT** seeria on kaasaegseim auru-konveksioonahjude seas. Eriti sobiv on see köökidesse, kus on tähtis iga sentimeeter. Ahju laius on vaid 500 mm, seega sobib see ka väga väikestesse köökidesse.
- Elektrooniline, 7-tolline, värviline, puutetundlik juhtimispaneel, mis on kaetud THT kilega. Väga täpselt seadistatavad küpsetamise parameetrid.

OLULISEMAD FUNKTSIOONID:

- **MULTI LEVEL:** See funktsioon on eriti kasulik siis kui on tarvis valmistada erinevaid toite, mis vajavad sama temperatuuri ja niiskustaset, kuid erinevat valmimisega. Ahi annab märku milline roog on valmis ahjust väljavõtmiseks.
- **1- KÜPSETUSSOND:** Tänu sondile on toidusisene temperatuur kontrollitav ja stabiilsena hoitav kogu küpsetamise protsessi vältel.
- **AUTOMAATNE PUHASTUSSÜSTEEM:** Ahju standardvarustuses 4 pesuprogrammi: ECO, NORMAL, INTENSIVE, RINSE. Iga programm on täpselt seadistatud vastava määrdumisastme puhastamiseks. Uue disainiga pesur võimaldab veekulu säästa 30%.

- **PRE-HEATING:** Ahjukambri eelsoojendamine +30°C kõrgema temperatuuriga seadistatud programmi temperatuurist, ahju ettevalmistamiseks.
- **HOLDING:** Aitab säilitada toidu temperatuuri peale peale küpsetusükli lõppemist.
- **COOL DOWN:** Kiire jahutussüsteem, mida kasutatakse siis kui järgmine valmistatav toit nõuab madalamat temperatuuri.
- **HACCP:** Võimalus välja arvestada vajalikud toiduvalmistamise parameetrid, et kindlustada ideaalne küpsetustulemus.
- **PROOFER:** Funktsioon võimaldab kasutada ahju kergituskambrina.
- **HOLDING CABINET:** Ahju on võimalik kasutada banketikapina toidu soojahoidmiseks enne serverimist.
- **VÕIMALUS SALVESTADA 500 10-ASTMELIST PROGRAMMI:** Vali üks 500-st programmi ja vajuta START nuppu, ahi käivitub iseseisvalt, säilitades täpselt salvestatud parameetrid nagu ahjukambri temperatuur, toidusisene temperatuur, küpsetusaeg, niiskustase küpsetuskambris. Neid parameetreid saab muuta salvestada ja mälust kustutada.
- **3-astmelise kiirusega ventilaator:** See süsteem aitab tagada küpsetuskambris ideaalse õhuvoolu ja temperatuuri.



**PESUSÜSTEEM
KUULUB KOMPLEKTI**

**ELEKTRONILINE 7-TOLLINE VÄRVLINE
PUUTETUNDLIK EKRAAN** - Elektrooniline
juhtimine võimaldab seadistada täpselt
soovitud küpsetusparameetrid. Kõik
parameetrid ja funktsioonid on tähistatud
numbrita ja sümbolitega.



→ **50 cm** ←



6x
GN 2/3



6x
GN 1/1



10x
GN 1/1

kood	MKF623CBM	MKF611CBM	MKF1011CBM
valmistusvõimekus	54-72 portsjonit päevas	90-120 portsjonit päevas	150-200 portsjonit päevas
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm
välised mõõtmed	500x750x(H)700 mm	500x930x(H)700 mm	500x930x(H)970 mm
ilma reeversita ventilaatorite hulk	1	1	1
võimsus/pinge	5,2 kW/400 V	7,8 kW/400 V	15,4 kW/400 V
kaal	61,6 kg	70,8 kg	95,2 kg
€	3460,00	4170,00	5590,00
ALUS			
kood	MKTS623C	MKTS11C	MKTS11C
mõõtmed	500x556x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm
€	665,00	665,00	665,00

- **SONDIGA TOIDUVALMISTAMINE:** Sondi kasutatakse sisetemperatuuri täpseks jälgimiseks toiduvalmistamise käigus. Programm peatub automaatselt kui toidu ideaalne küpsusaste on saavutatud.
- **TOIDUVALMISTAMINE DELTA T FUNKTSIOONI ABIL:** See süsteem sobib ideaalselt suurte lihatükkide küpsetamiseks. Süsteem aitab hoida stabiilset temperatuurivahet kambris ja küpsetatava toidu sees. Tulemuseks on ühtlaselt küpsenud roog.
- **USB- mälu pulk:** Lahendus sobib kööki kus on mitu ahju, piisab vaid ühe ahju programmeerimisest, valitud programmi on võimalik seadistada teistesse ahjudesse USB- mälu pulga abil

TEISED MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT AURUKONVEKTSIOONAHJU TEHNILISED OMADUSED:

- Temperatuurivahemik 30-270 °C
- Automaatne ahju käivitus võimalik 24 h vältel- kergendab oluliselt köökipersonali tööd
- Kellaaja- ja päeva salvestamise võimalus
- Aur tekib vee pihustamisel ahju kütteelemendile, 10-astmeline auru kontroll

- Kahekordse klaasi- ja LED valgustusega ahjuuks.
- Jahutusega välimine ukseklaas
- Uksehinged paremal pool
- Kergelt eemaldatav sisemine ukseklaas
- Uksetihendid valmistatud kuumuskindlast silikoonist, lihtsalt vahetatavad
- Isoleeritud ahjukest säästab elektrienergiat -ja kindlustab turvalisuse ahju kasutajale
- Kondensaatesi suunatakse ukse all asuvasse nõusse,
- Ahjukamber on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304
- Ümarate nurkadega ahjukamber lihtsustab selle puhastamist
- Roostevabast terasest ahjukorpus
- Hermetiilisus: IPX5
- Reguleeritavad jalad tagavad täieliku tasakaalustatuse
- Nõutav elektrihüendus ning ühendus puhta vee -ja kanalisatsiooni

PESUSÜSTEEMIGA ELEKTRILINE AURU-KONVEKTSIOONAHJ MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT, ELEKTRONILISELT JUHITAV

→ | 50 cm | ←



Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötamise suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite kõrgis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.



Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele kokadele parimate töötulemuste saavutamiseks.



Drylogic™ – Uuenduslik ahjukambri kuivatus-süsteem. Millennium TS ahju parameetreid pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitud spetsiaalne klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.

- MILENNIAL BLACK MASK COMPACT seeria on kaasaegseim auru-konvektsoonahjude seas. Eriti sobiv on see köökidesse, kus on tähtis iga sentimeeter. Ahju laius on vaid 500 mm, seega sobib see ka väga väikestesse köökidesse.
- Elektrooniline, 7-tolline, värviline, puutetundlik juhtimispaneel, mis on kaetud THT killega. Väga täpselt seadistatavad küpsetamise parameetrid.

OLULISEMAD FUNKTSIOONID:

- **MULTI LEVEL:** See funktsioon on eriti kasulik siis kui on tarvis valmistada erinevaid toite, mis vajavad sama temperatuuri ja niiskustaset, kuid erinevat valmimisega. Ahj annab märku milline roog on valmis ahjust väljavõtmiseks.
- **1- KÜPSETUSSOND:** Tänu sondile on toidusisene temperatuur kontrollitav ja stabiilsena hoitav kogu küpsetamise protsessi vältel.
- **AUTOMAATNE PUHASTUSSÜSTEEM:** Ahju standardvarustuses 4 pesuprogrammi: ECO, NORMAL, INTENSIVE, RINSE. Iga programm on täpselt seadistatud vastava määrdumistasme puhastamiseks. Uue disainiga pesur võimaldab veekulu säästa 30%.

- **PRE-HEATING:** Ahjukambri eelsoojendamine +30°C kõrgema temperatuuriga seadistatud programmi temperatuurist, ahju ettevalmistamiseks.
- **HOLDING:** Aitab säilitada toidu temperatuuri peale peale küpsetustsükli lõppemist.
- **COOL DOWN:** Kiire jahutussüsteem, mida kasutatakse siis kui järgmine valmistatav toit nõuab madalamat temperatuuri.
- **HACCP:** Võimalus välja arvestada vajalikud toiduvalmistamise parameetrid, et kindlustada ideaalne küpsetustulemus.
- **PROOFER:** Funktsioon võimaldab kasutada ahju kergituskambrina.
- **HOLDING CABINET:** Ahju on võimalik kasutada banketikapina toidu soojahoidmiseks enne serveerimist.
- **VÕIMALUS SALVESTADA 500 10-ASTMELIST PROGRAMMI:** Vali üks 500-st programmist ja vajuta START nuppu, ahi käivitub iseseisvalt , säilitades täpselt salvestatud parameetrid nagu ahjukambri temperatuur, toidusisene temperatuur, küpsetusaeg, niiskustase küpsetuskambris. Neid parameetreid saab muuta salvestada ja mälust kustutada.
- **3-ASTMELISE KIIRUSEGA VENTILAATOR:** See süsteem aitab tagada küpsetuskambris ideaalse õhuvoolu ja temperatuuri.
- Sondiga toiduvalmistamine: Sondi kasutatakse sisetemperatuuri





**PESUSÜSTEEM
KUULOB KOMPLEKTI**

**2
aastat
GARANTII**

**ERITI
KITSAS
VAID 50 CM**



**6x
GN 2/3**



**6x
GN 1/1**



**10x
GN 1/1**

kood	MKF623CTS	MKF611CTS	MKF1011CTS
valmistusvõimekus	54-72 potsjonit päevas	90-120 potsjonit päevas	150-200 potsjonit päevas
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm
välised mõõtmed	500x750x(H)700 mm	500x930x(H)700 mm	500x930x(H)970 mm
ilma reeversita ventilaatorite hulk	1	1	1
võimsus/pinge	5,2 kW/400 V	7,8 kW/400 V	15,4 kW/400 V
kaal	61,6 kg	70,8 kg	95,2 kg
€	4520,00	4910,00	6380,00
ALUS			
kood	MKTS623C	MKTS11C	MKTS11C
mõõtmed	500x556x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm
€	665,00	665,00	665,00

- täpseks jälgimiseks toiduvalmistamise käigus. Programm peatub automaatselt kui toidu ideaalne küpsusaste on saavutatud.
- **TOIDUVALMISTAMINE DELTA T FUNKTSIOONI ABIL:** See süsteem sobib ideaalselt suurte lihatükkide küpsetamiseks, süsteem aitab hoida stabiilset temperatuurivahet kambris ja küpsetatava toidu sees. Tulemuseks on ühtlaselt küpsenud roog.
- **USB- mä lupulk:** Lahendus sobib kööki kus on mitu ahju, piisab vaid ühe ahju programmeerimisest, valitud programmi on võimalik seadistada teistesse ahjudesse USB- mä lupulga abil

TEISED MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT AURUKONVEKTSIOONAHJU TEHNILISED OMADUSED:

- Temperatuurivahemik 30-270 °C
- Automaatne ahju käivituss võimalik 24 h vältel- kergendab oluliselt köökipersonali tööd
- Kellaaja -ja päeva salvestamise võimalus
- Aur tekib vee pihustamisel ahju küttelelementide, 10-astmeline aurukontroll
- Kahekordse klaasi -ja LED valgustusega ahjuuks.
- Jahutusega välimine ukseklaas


- Uksehinged paremal pool
- Kergelt eemaldatav sisemine ukseklaas
- Uksetihendid valmistatud kuumuskindlast silikonist, lihtsalt vahetatavad
- Isoleeritud ahjukest säästab elektrienergiat -ja kindlustab turvalisuse ahju kasutajale
- Kondensaatvesi suunatakse ukse all asuvasse nõusse,
- Ahjukamber on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304
- Ümarate nurkadega ahjukamber lihtsustab selle puhastamist
- Roostevabast terasest ahjukorpus
- Hermeetilisus: IPX5
- Reguleeritavad jalad tagavad täieliku tasakaalustatuse
- Nõutav elektriühendus ning ühendus puhta vee -ja kanalisatsiooniga

AHJUKAMBRI KÄSIDUŠŠ, UNIVERSAALNE

- Ideaalne abivahend igale kokale, kellele on oluline töövahendi puhtus ja hügieenilisus
- Sobib kõikidele ahjutüüpidele: kombiahi, auru-kombiahi, pliidiahi, fritüürid, grillid, tööpinnad, kõik seadmed ja elemendid, mida võib veesurvega pesta
- Pikk 2-meetrine voolik ulatub kõikide seadmeteni.
- Mugavat äravooluklapiga käepidet on mugav käes hoida
- Spetsiaalne kromstein paigaldamiseks 3 kruviga vahetult ahju korpusele (koha määrab teenindaja) või seinale
- Tänu restile jaguneb juga paljudeks väikesteks jagudeks suurendades pesemisala
- Sobib kasutamiseks veetemperatuuridel +5 °C kuni +85 °C
- Maksimaalne veevoolu 11 l/min rõhuga 3 bar
- Soovituslik veesurve rõhk: 3 bar
- Töörõhk: 0,5-7 bar
- Korpust on valmistatud PA66 nailonist, terasest osad kaetud roostevaba krooviga
- Veetorustikuga ühendamine: 1/2"



810323



kood	mm	€
810323	56x42x(H)2000	52,50

LISATARVIKUD KERGITUSKAMBRITE -JA KERGITUSKAPPIDE JAOKS

- Aitab säilitada valmis toitu temperatuuril kuni 85 °C
- Elektrooniline temperatuuri programmeerimine
- PRE-HEATING kindlustab võimaluse kambri kiireks üleskütmiseks
- Kamber on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 430
- 4 rattaga-ja kahe piduriga seade, võimalik paigutada kolonnina ahju -kambrisse paigutamiseks
- TÄHELEPANU, kergituskapiga ühenduse loomiseks on vaja soetada selleks ettenähtud ühenduselemendid, -küsiगे lisainformatsiooni edasimüüjalt



MKLM1064

	10x 600x400	12x GN 1/1	10x 600x400
kood	MKLM1064S	MKLM1211	MKLM1064
modeli nimetus	model Millennium Smart Bakery 4x 600x400 mm 6x 600x400 mm 10x 600x400 mm	model Millennium Black Mask, Touch Screen 5x GN 1/1 7x GN 1/1 12x GN 1/1	model Millennium Black Mask, Touch Screen 4x 600x400 mm 6x 600x400 mm 10x 600x400 mm
kaugus tasandite vahel	85 mm	75 mm	85 mm
välised mõõtmised	850x1030x(H)770 mm	730x875x(H)770 mm	850x1030x(H)770 mm
aurutus	aurufunktsioon käivitav juhtpaneelilt	-	8-astmeline, reguleeritav juhtpaneelilt
taigna kergitamise temperatuur	25-65 °C	-	20-40 °C
eelsoojendus (PRE-HEATING) temperatuur taigna jaoks	-	-	20 °C
kambri eelsoojendus temperatuur	-	65 °C	65 °C
kambri temperatuur soojuse säilitamiseks	-	30-60 °C	30-60 °C
võimsus/pinge	2,4 kW/230 V	1,8 kW/230 V	1,8 kW/230 V
kaal	91 kg	70,8 kg	91 kg
€	2130,00	2640,00	2920,00

ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA STAATILISED AURUFUNKTSIOONIGA KONDIITRIAHJUD 600X400 MM

- Ideaalne lahendus toitlustusasutustele nagu pagaritöökodad, restoranid, sööklad, kelle jaoks on oluline kõrgemal tasemel -ja täpne küpsetamise protsess
- Programmeeritavad, -võimalus ahju mällu 50 retsepti salvestada
- Mudelil MKF D1T kambri mahutavus 1 600x400 mm ahjuplaat mudel MKF D2T kambri mahutavus 2 600x400 mm ahjuplaati ühele tasandile
- Puutetundlik -ja lihtsalt käsitlev juhtpaneel
- Kütteelementide ja termostaadi reguleerimine paneelil oleva nupu abil
- Taimer
- Maksimalne temperatuur: 350 °C
- Tänu aurutussüsteemile tuleb ahi toime ka väga suurte koguste -ja keeruliste küpsetusprotsessidega
- Kamber valmistatud roostevabast terasest AISI 430
- Hermeetilisuse koefitsient: IPX3

KÜPSETUSPLAAT

600x400



1x
600x400



2x
600x400

2
aastat
GARANTII



kood	MKFD1T	MKFD2T
välised mõõtmed	850x980x(H)435 mm	850x1250x(H)435 mm
kütteelementide arv	6	6
võimsus/pinge	2,7 kW/230 V	5,4 kW/400 V
kaal	65 kg	85 kg
€	3250,00	3500,00



KONDENSATIOONI KUBUD

- Ühefaasiline, ühe pöörlemissuunaga mootor.
- Maksimaalne õhuvool: vahemikus 400 m³/h kuni 600 m³/h
- Korpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 430
- Ühendamine mageveega 3/4" rõhuga 100-200 kPa (1,0-2,0 baril)
- Ei vaja ühendamist statsionaarse ventilatsioonitoruga ega

suitsulõõriga

- Komplekti kuulub:
 - veeühendusvoolik, keermega 3/4", pikkus 1,5 m
 - 1 labürintfilter
 - juhe pikkusega 1,6 m
 - kanalisatsiooniva 0 30 mm



kood		V	W	mm	kg	€
MKKC4S	Kondensatsiooni kubu 4- küpsetusplaadiga Millennial Smart ahjudele	230	600	850x1045x(H)308	26	1460,00
MKKC4	Kondensatsiooni kubu 4- küpsetusplaadiga Millennial Touch Screen ja Black Mask ahjude jaoks	230	600	850x1045x(H)308		1570,00
MKKC5S	Kondensatsiooni kubu 5- plaadiga Millennial ahjude jaoks	230	600	730x860x(H)308		1460,00
MKKC5	Kondensatsiooni kubu, 5- plaadiga Millennial TS ahjudele	230	600	730x860x(H)308	26	1410,00
MKKC610S	Kondensatsiooni kubu 6- ja 10- küpsetusplaadiga Millennial Smart ahjudele	230	600	850x1045x(H)308		1330,00
MKKC610	Kondensatsiooni kubu 6- ja 10- küpsetusplaadiga Millennial Touch Screen ja Black Mask ahjudele	230	600	850x1045x(H)308		1600,00
MKKC610C	Kondensatsiooni kubu Millennial TS 6- ja 10- plaadiga ahjude jaoks	230	600	500x942x(H)308	19	1310,00
MKKC623C	Kondensatsiooni kubu 6- küpsetusplaadiga Millennial Touch Screen ja Black Mask ahjude jaoks	230	600	500x762x(H)308		1230,00
MKKC711S	Kondensatsiooni kubu 7- küpsetusplaadiga Millennial Smart ahjude jaoks	230	600	730x860x(H)308		1330,00
MKKC711	Kondensatsiooni kubu 7- plaadiga Millennial TS ahjude jaoks	230	600	730x860x(H)308	26	1410,00
MKKC1620S	Kondensatsiooni kubu 16- ja 20- küpsetusplaadiga Millennial ahjudele	230	600	930x1045x(H)308		1730,00
MKKC1620	Kondensatsiooni kubu 16- ja 20- küpsetusplaadiga Millennial TS ahjudele	230	600	930x1045x(H)308	31,4	1810,00

KOMPLEKT AHJUDE VERNASTAMISEKS

- Montaažikomplekt on vajalik ahjude ohutuks ja korrektseks vernastamiseks
- Kate on valmistatud AISI 430 roostevabast terasest
- Kõik vajalikud seadmed sisalduvad komplektis
- Komplektid on erinevad ja sõltuvad ühendatavate ahjude mudelist

kood	€
MKS11	531,00
MKS11C	503,00
MKS23C	503,00
MKS64	503,00

KOMPLEKT MILLENNIAL AHJUDE PAIGALDAMISEKS

- Komplekti kuulub: spetsiaalne, U-kujuline PVC sifoon, väljavooluvoolik
- Roostevabast terasest korpusega sifoon säilitab turvalise kauguse ahjude ja seina vahel

kood	€
MKKPIC	310,00
MKKPI	267,00

SISESTATAV, KÄEPIDEMEGA TEMPERAATUURIANDUR EKA

- Ettenähtud temperatuuri mõõtmiseks ning termiliselt töödeldava toidu sisetemperatuuri jälgimiseks
- Ühildub seadme eelseadistatud tarkvaraga, mis aitab säilitada valitud temperatuuri.
- Ahjudele, milles kasutatakse GN konteinerid ja 600x400 mm ahjuplaate, Millennial Black Mask seeria ahjudele. Kuulub lisavarustuse alla

kood	€
EKSCS	267,00

AUTOMAATNE PESUSÜSTEEM MILLENNIAL BLACK MASK AHJUDELE

- 4 pesuprogrammi: Eco, Normal, Intensiivne, Loputus, mis on kohandatud kambrite erinevatele määrdumistasemetele.
- Uus pesupea võimaldab vee kokkuhoidu kuni 30%

kood	€
MKWT	612,00

SUITSUPARAAT MILLENNIAL AHJUDE JAOKS

- Mõeldud igasuguste liha-, köögiviljade ja puuviljade suitsutamiseks otse Millennial sarja kombineeritud aurutite kambrites.
- Laastukonteiner on valmistatud kõrge kvaliteedilisel roostevabast terasest AISI 430.
- Elektromehaaniliselt juhitud elektriline küttesead
- Temperatuur on reguleeritav vahemikus 20°C - 80°C
- Elektriline versioon, ühefaasiline
- HENDI pakub laia valikut puidutootide suitsutamiseks

kood	V	W	mm	€
MKAF	230	200	173x432x(H)39	317,00

MILLENNIAL AHJU TARVIKUD

	kood	automaatne pesusüsteem	temperatuurindur	alus ahjule	kondensatsiooni kubu	ahjude virmastamise tarvik	kergitus/ soojenduskaamber
Elektrilised	MKF511S	-	-	229521	MKKC5S	MKS11	
	MKF511BM	YES	YES	229521	MKKC5	MKS11	MKM1211
	MKF511TS	YES	YES	229521	MKKC5	MKS11	MKM1211
	MKF711S	-	-	229521	MKKC711S	MKS11	
	MKF711BM	YES	YES	229521	MKKC711	MKS11	MKM1211
	MKF711TS	YES	YES	229521	MKKC711	MKS11	MKM1211
	MKF1111S	-	-	229521	MKKC711S	MKS11	
	MKF1111BM	YES	YES	229521	MKKC711	MKS11	MKM1211
	MKF1111TS	YES	YES	229521	MKKC711	MKS11	MKM1211
	MKF2011S	-	-		MKKC1620S		
	MKF2011BM	YES	YES		MKKC1620		
	MKF2011TS	YES	YES		MKKC1620		
GASTRO	Elektriline/Kompakt						
	MKF623CBM	YES	YES	MKTS623C	MKKC623C	MKS23C	
	MKF623CTS	YES	YES	MKTS623C	MKKC623C	MKS23C	
	MKF611CBM	YES	YES	MKTS11C	MKKC610C	MKS11C	
	MKF611CTS	YES	YES	MKTS11C	MKKC610C	MKS11C	
	MKF1011CBM	YES	YES	MKTS11C	MKKC610C		
	MKF1011CTS	YES	YES	MKTS11C	MKKC610C		
	MKF511GS	-	-	229521		MKS11	
	MKF511GBM	MKWT	EKSC / EKSCS	229521		MKS11	MKM1211
	MKF511GTS	YES	YES	229521		MKS11	MKM1211
	MKF711GS	-	-	229521		MKS11	
	MKF711GBM	MKWT	EKSC / EKSCS	229521		MKS11	MKM1211
Gaas	MKF711GTS	YES	YES	229521		MKS11	MKM1211
	MKF1111GS	-	-	229521		MKS11	
	MKF1111GBM	MKWT	EKSC / EKSCS	229521		MKS11	MKM1211
	MKF1111GTS	YES	YES	229521		MKS11	MKM1211
	MKF2011GBM	MKWT	EKSC / EKSCS				
	MKF2011GTS	YES	YES				
BAKERY	Elektrilised						
	MKF464S	-	-	229538	MKKC4S	MKS64	MKL1064S
	MKF464BM	MKWT	EKSC / EKSCS	229538	MKKC4	MKS64	MKLM1064
	MKF464TS	YES	YES	229538	MKKC4	MKS64	MKLM1064
	MKF664S	-	-	229538	MKKC610S	MKS64	MKL1064S
	MKF664BM	MKWT	EKSC / EKSCS	229538	MKKC610	MKS64	MKLM1064
	MKF664TS	YES	YES	229538	MKKC610	MKS64	MKLM1064
	MKF1064S	-	-	229538	MKKC610S	MKS64	MKL1064S
	MKF1064BM	MKWT	EKSC / EKSCS	229538	MKKC610	MKS64	MKLM1064
	MKF1064TS	YES	YES	229538	MKKC610	MKS64	MKLM1064
	MKF1664S	-	-		MKKC1620S		
	MKF1664BM	MKWT	EKSC / EKSCS		MKKC1620		
	MKF1664TS	YES	YES		MKKC1620		
	MKF464GS	-	-	229538		MKS64	MKL1064S
	MKF464GBM	MKWT	EKSC / EKSCS	229538		MKS64	MKLM1064
	MKF464GTS	YES	YES	229538		MKS64	MKLM1064
	MKF664GS	-	-	229538		MKS64	MKL1064S
	MKF664GBM	MKWT	EKSC / EKSCS	229538		MKS64	MKLM1064
	MKF664GTS	YES	YES	229538		MKS64	MKLM1064
	MKF1064GS	-	-	229538		MKS64	MKL1064S
	MKF1064GBM	MKWT	EKSC / EKSCS	229538		MKS64	MKLM1064
	MKF1064GTS	YES	YES	229538		MKS64	MKLM1064
	MKF1664GBM	MKWT	EKSC / EKSCS				
	MKF1664GTS	YES	YES				
Elektriline/DECK OVEN	229491	-	-	MKTS64		MKS64	MKL1064S
	229507	-	-	MKTS64			MKL1064S

CONVECTOMAT CLASSIC-KÜPSETUSPLAADID®



Ääris 20 mm neljast küljest - võimaldab küpsetusplaati sisestada esitlusvitriinidesse - välimüügi võimalus

Fit & non stick kiht
- marmoripind takistab nakkumist; küpsetamine 90% vähema rasvaga

Tugev konstruktsioon
hoiab ära deformatsiooni tekkeohu. Küpsetusplaat sobitub tihedalt vastu praeahju kambri juhikuid ja ei deformeeru


Ohutu kate - ei sisalda toksiine, mis eralduvad koos toidu toorainega kõrge temperatuuri mõjul

Valmistatud lõhnatust emailitud terasest - need ei eralda kõrgetel temperatuuril ebameeldivat lõhna. Kuumuskindlus kuni 300 °C


Põhi ja seinad suurema paksusega kuni 1 mm - tagab stabiilse temperatuuritaseme kogu pinnal, ei kõrbe lokaalselt




Küpsetusplaatidel on täisnurgad, mis võimaldab maksimeerida valmistoote kasutamist ja hõlbustab toidukulu hindamist - portsjonite korrapärasus ja kasumlikum tootmine



890356
890349



890257
890240
890233



890387

PLAAT CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3

kood	mm	€
890356	345x325x(H)20	43,00
890349	345x325x(H)40	47,50

PLAAT CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1

kood	mm	€
890257	530x325x(H)20	47,50
890240	530x325x(H)40	47,50
890233	530x325x(H)60	50,00


ALUS CONVECTOMAT CLASSIC 600X400

kood	mm	€
890387	600x400x(H)20	47,50



GN 1/1 ALUMIINIUMIST KANDIKUD ANTIHAPPEKATTEGA CONVECTOMAT

- Valmistatud alumiiniumist.
- Pind on viimistletud mittenakkuva PTFE-kattega.
- Suurus: GN 1/1.
- Sobib kasutamiseks ahjus max. temperatuuril 200°C.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.



NEW



808825



808832

GRILLPLAAT CONVECTOMAT, SOONELINE

- Ribitud pinna mõõtmed: 470x270 mm.

kood	mm	€
808825	530x325x(H)15	95,00

GRILLREST CONVECTOMAT GRILL

- 24 ribi, paksus 9 mm.
- Ribide vahe: 13 mm.

kood	mm	€
808832	530x325x(H)15	81,00



808849



808863

MITTENAKKUVA KATTEGA AHJUPLAAT CONVECTOMAT ROAST

- Sisemõõtmed: 470x260 mm.
- Veidi lame, lai serv - takistab õli välja voolamist.

kood	mm	€
808849	530x325x(H)17	47,50

MITTENAKKUVA KATTEGA KÜPSETUSPLAAT CONVECTOMAT BAKE

- Kõigil külgedel kitsas äär:
- Sisemõõtmed: 505x300 mm.

kood	mm	€
808863	530x325x(H)10	43,00



808818

KÜPSETUSPLAAT FRIKARTULITE JAOKS, LAINESTATUD CONVECTOMAT FRY

- Võrgustik on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Raam ja käepidemed on valmistatud roostevabast terasest.
- Lainepõhi kleepumise vältimiseks.
- Võrgustiku mõõtmed: 7x7 mm.
- Küpsetuspind: umbes 450x255 mm.
- Temperatuurikindel kuni 200°C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
808818	530x325x(H)40	45,00



808856

KÜPSETUSPLAAT MUNADE JAOKS, MITTENAKKUVA KATTEGA CONVECTOMAT EGGPLATE

- 8 vormi, mis on ideaalsed praemunade, pannkookide ja omlettide jaoks.
- Vormide kõrgus on ülevalt ø11 cm, alt ø8 cm ja sügavus 2 cm.

kood	mm	€
808856	530x325x(H)26	40,50

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

411



			GN 1/1 530x325	GN 2/3 354x325	600x400
KÜPSETUS- PLAAT GN 1/1 - 4 ÄÄRIST	Teflonist kõrbemisvastase pinnakattega Site		kood 808429		
			kõrgus (H)10 mm		
			€ 33,50		
	Teflonist kõrbemisvastase pinnakattega Perforeeritud		kood 808405	808412	
			kõrgus (H)10 mm	(H)10 mm	
			€ 35,50	33,50	
MITTENAKKUVA KATTEGA ALUMIINIUM- PLAAT	Alumiinium Perforeeritud		kood 808306	808313	
			kõrgus (H)10 mm	(H)10 mm	
			€ 19,00	20,00	
	Mittenakkuva kattega alumiiniumplaat Site		kood		808801
			kõrgus		(H)30 mm
			€		66,50
KÜPSETUS- PLAAT - 3 ÄÄRIST	Teflonist kõrbemisvastase pinnakattega Perforeeritud		kood		808221
			€		47,50
	Alumiinium Perforeeritud		kood		808214
			kõrgus		(H)20 mm
			€		26,50
	Alumiinium Site		kood		808207
KÜPSETUS- PLAAT PIKKA- DE PRANTSUSE SAIADE JAKS	Alumiinium 5 pika prantsuse saia jaoks		kood		808238
			€		57,00


ALUMIINIUMIST KONDIITRILEHT, KINNINE

kood	mm	€
689851	580x100x(H)50	14,50
689868	580x200x(H)50	17,50


RAAM ALUMIINIUMIST KONDIITRILEHELE, KINNINE


kood	sohib mudeli	mm	€
689875	689851 jaoks	580x100x(H)50	27,00
689882	689868 jaoks	580x200x(H)50	27,50



			GN 1/1 530x325		
GASTRONORM KONTEINER, AHJUDELE	Mittenakkuva kattega alumiiniumplaat Site		kood	805558	
			kõrgus	(H)20 mm	
			€	35,50	
			kood	805541	
			kõrgus	(H)40 mm	
			€	40,50	
			kood	805534	
			kõrgus	(H)65 mm	
			€	43,00	
GASTRONORM KONTEINER, AHJUDELE	Ümardatud servad Lehe paksus 1 mm Kasutamiseks eelkuumutatud ahjus temperatuuril kuni 250–300 °C		kood	800164	
			kõrgus	(H)20 mm	
			€	26,00	
GASTRONORM KONTEINER, AHJUDELE	Alumiinium		kood	808627	
			kõrgus	(H)40 mm	
			€	24,00	
			kood	808634	
			kõrgus	(H)65 mm	
AHJUPLAAT	Alumiinium		€	26,00	
			kood	808689	
			kõrgus	(H)40 mm	
			€	81,00	



809150


**GN-PLAAT 2/1**

kood	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	56,00



809259

809242

**KÜPSETUSPLAAT PROFI LINE GN 1/1**

kood	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	21,50
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	27,50



808757

**ALUMIINIUMIST KÜPSETUSPLAAT GN 1/1, VORMIDEGA, KÖRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA**

- 6 vormi diameetriga 125 mm

kood	mm	€
808757	530x325	81,00



808740

**ALUMIINIUMIST KÜPSETUSPLAAT GN 1/1, VORMIDEGA**

- 6 vormi diameetriga 125 mm

kood	mm	€
808740	530x325	55,00



801949

**KROOMITUD REST**

kood	-	mm	€
801949	Kroomitud taldrikud	650x530	27,50



801932

**TERASEST REST**

kood	mm	€
801932	354x325	21,50



801925

801963

801994

**REST**

kood	-	mm	€
801925	Pöiksuunaline rest	600x400	26,00
801963	Kroomitud	600x400	25,00
801994		600x400	35,50



801918


801956

801901

**TERASEST REST**

- GN 1/1

kood	-	mm	€
801901	Roostevaba teras AISI 304	530x325	22,00
801956	Kroomitud pöiksuunaline rest	530x325	17,00
801918	Roostevaba teras 18/10	530x325	30,00



MALMIST PANN GN 1/1

- Sobib kõikidele Green Fire Profi Line grillidele
- Kasutatav mõlema poolega, üks pool sile, teine sooniline

kood	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	59,50

MALMIST REST GN 1/1

- Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

kood	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	52,50



LEEGIHAJUTAJA

- Leegihajutaja tuleb asetada põleti kohale, et vältida rasva põletile voolamist
- Roostevabast terasest leegihajutaja
- Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

kood		mm	€
939956		650x530	29,00
939949	Rest	530x325	16,50



EXTREME BOOSTER PROFESSIONAALNE PESUKONTSENTRAAT GRILLIDE JA AHJUDE PUHASTAMISEKS

- Tugev puhastusvahend rasvaste ja kõrbenud toidujääkide eemaldamiseks leeliselise toime suhtes vastupidavatelt pindadelt
- Eemaldab efektiivselt kõrbenud rasva, söestunud toidujäägi ja lõhnad
- Ei jäta triipe
- Soovitav grillide, ahjude, praehajude, küpsetusplaatide, pannide, suitsutuskambrite, gaasipliitide suitsutuskambrite jms puhastamiseks
- Ei lagunda emailitud pinnakatteid
- pH 14

kood	maht(l)	€
975039	1	6,45




Vaadake videoklippi

975039



PITSAAHI



- Toodetud tubliks abiliseks suurköökidesse ja bistroodesse
- Välisest valmistatud roostevabast terasest AISI 430, garanteeritud pikk kasutusiga Roostevabast terasest kambr, mõõtudega: 410x420(H)120 mm ühe suure pitsa või mitme väiksema pitsa jaoks
- Küpsetuskambri põhi on vooderdatud šamottkividega, mis kindlustab ühtlase soojusjaotuse ja tagab küpsetatud tootele krõbeduse
- Ergonoomiline käepide

- Väikese aknaga ahjuuks võimaldab jälgida kogu küpsetusprotsessi
- Elektromehaaniline juhtimine, temperatuurivahemik 50°C-350°C
- Iga küttekeha võimsusega 1000 W, eraldi elektromehaanilise juhtimisega
- Taimer reguleeritava tööajaga kuni 120 minutit
- See on varustatud umbes 1,7 m elektrikaabliga ja maandatud pistikuga



1-KAUSSILINE PITSAAHI 2000 W

- Eraldi kütte ülemiselt ja alumisest kambrist

kood	V	W	mm	€
220290	230	2000	580x560x(H)275	310,00

Kambripõhi vooderdatud šamottkividega



2-KAMBRILINE PITSAAHI 3000 W

- 2 kambrit, mida soojendavad 3 võimsat küttekeha: ülemine, alumine ja keskne (mõlemale kambrile ühine).

kood	V	W	mm	€
220283	230	3000	580x560x(H)435	422,00

Ettepoole avanev uks



Taimeriga seadistatav tööaeg, kuni 120 minutit



PITSAAHJUD PRISMAFOOD

- Esiosa valmistatud roostevabast terasest või osaliselt klaasist (modelid Vetro)
- Korpus mustaks värvitud terasest
- Isolatsioon mineraalvatist
- Kambri valgustus
- Ahju põhi on kaetud šamottkividega
- Küttekehad igas kambris (ülal ja all)

- Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
- Temperatuuride ulatus: 50–320°C
- Kambri mõõtmed: 410x360x(k)90 mm
- Mehaaniline juhtpaneel

* Ahju mõõtmed ilme eenduvate elementideta, näiteks käepidemed ja ukSED


prismafood
solutions




**NEW
MODEL**




226674




● **1** (ø45 cm)



● **1+1** (ø45 cm)



● **1+1** (ø32 cm)



● **1+1+1** (ø45 cm)

modeli nimi	BASIC 1/50 VETRO	BASIC 2/50 VETRO	BASIC 2/40 VETRO	BASIC 3/50 GLASS AND LIGHT
kood	1F010026	1F010036	226674	201046
kambrite arv	1	2	2	3
väliline mõõt	915x621x(H)357* mm	915x621x(H)527* mm	567x427,5x(H)428* mm	915x690x(H)900* mm
sisemõõt	620x500x(H)120 mm	2x 620x500x(H)120 mm	2x 410x360x(H)90 mm	3x 620x500x(H)120 mm
temperatuurivahemik	45°C kuni 455°C	45°C kuni 455°C	50°C kuni 320°C	50°C kuni 455°C
võimsus/pinge	4 kW/400 V	6 kW/400 V	2,4 kW/230 V	12 kW/400 V
€	691,00	1040,00	691,00	1390,00
ALUS AHJU JAOKS	224816	224816		
suurus	915x621x(H)900 mm	915x621x(H)900 mm		
€	286,00	286,00		

PITSAAHI BASIC PRISMAFOOD

- Terasest korpus roostevabast terasest esipaneeliga, isoleeritud kivivilla abil
- Analoog-juhtpaneel eraldi juhtseadistega iga kütteelemendi jaoks, kaks elementi iga ahjukambri
- Iga ahjukamber on varustatud tulekindlate tellistega, termomeetri ja valgustiga

- 2 kambriga mudelitel on eraldi juhtpaneelid iga ahjukambri jaoks
- Temperatuurivahemik: 50°C kuni 500°C

* Ahju mootmed ilme eenduvate elementideta, näiteks käepidemed ja ukсед


prismafood
solutions




**NEW
MODEL**




1F010050



4 (ø32 cm)



4+4 (ø32 cm)



6+6 (ø35 cm)

modeli nimi	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XXL 66
kood	1F010055	1F010050	226995
kambrite arv	1	2	2
välimine mõõt	975x814x(H)413* mm	975x814x(H)745* mm	1360x844x(H)745* mm
sisemõõt	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
temperatuurivahemik	45°C kuni 455°C	45°C kuni 455°C	45°C kuni 455°C
võimsus/pinge	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	18 kW/400 V
kaal	75 kg	122 kg	176 kg
€	845,00	1370,00	2360,00
ALUS AHJU JAOKS	226797	227107	227206
suurus	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
€	238,00	238,00	238,00



PITSAAHI BASIC XL

- Esiosa roostevabast terasest
- Korpus terasest
- Mineraalvillast isolatsioon
- Mehaaniline juhtpaneel
- Kambri valgustus

- Ahju põhi on kaetud šamottkividega
- Küttekehad igas kambri (ülal ja all)
- Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
- Iga kambri jaoks eraldi termomeeter

* Ahju mõõdmed ilme eenduvate elementideta, näiteks käepidemed ja ukseid


prismafood
solutions




**NEW
MODEL**



226957



 **4** (ø35 cm)




 **4+4** (ø35 cm)

modeli nimi	BASIC XL 4	BASIC XL 44
kood	226940	226957
kambrite arv	1	2
välimine mõõt	1000x844x(H)413* mm	1000x844x(H)745* mm
sisemõõt	720x720x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm
temperatuurivahemik	45°C kuni 455°C	45°C kuni 455°C
voimsus/pinge	6 kW/400 V	12 kW/400 V
kaal	77 kg	139 kg
€	993,00	1620,00
ALUS AHJU JAOKS	227152	227169
suurus	1000x844x(H)960 mm	1000x844x(H)860 mm
€	238,00	238,00

PITSAAHI BASIC SLIM LINE

- Esiosa valmistatud roostevabast terasest
- Korpust terasest
- Mineraalvillast isolatsioon
- Mehaaniline juhtpaneel
- Kambri valgustus
- Ahju põhi on kaetud šamottkividega
- Küttekehad igas kambri (ülal ja all)
- Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
- Iga kambri jaoks eraldi termomeeter

* Ahju mõõtmed ilma eenduvate elementideta, näiteks käepidemed ja ukseid



**NEW
MODEL**

226933



prismafood
solutions

modeli nimi	BASIC SLIM LINE 33
kood	226933
kambrite arv	2
välimine mõõt	1305x489x(H)745* mm
sisemõõt	2x 1080x410x(H)140 mm
temperatuurivahemik	50°C kuni 455°C
võimsus/pinge	12 kW/400 V
kaal	124,9 kg
€	1720,00

ALUS AHJU JAOKS	227145
suurus	1305x489x(H)860 mm
€	250,00





PITSAAHJUD PLUS XL

- Esiosa roostevabast terasest
- Korpust mustaks värvitud terasest
- Mineraalvillast isolatsioon
- Elektromehaaniline juhtpaneel
- 3 küttekiha igas kambri (ülal ja all)
- Küttekihade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil

prismafood
solutions

- Eraldi termomeeter iga kambri jaoks
- Kambri valgustus
- Ahju põhi on kaetud šamottkividega
- Eemaldatav uks, aknaga
- Ahju ülemine osa iseloomuliku varikaitsega


* Ahju mootmed ilma eenduvate elementideta, näiteks käepidemed ja ukse



**NEW
MODEL**

226759

**KAMBRIS 6
TORUKUJULIST
ELEKTRIKÜT-
TEKEHA**



4+4 (ø35 cm)

modeli nimi	PLUS XL 44
kood	226759
kambrite arv	2
väliline mõõt	1000x844x(H)745* mm
sisemõõt	2x 720x720x(H)140 mm
temperatuurivahemik	45°C kuni 455°C
voimsus/pinge	12 kW/400 V
kaal	162 kg
€	1840,00
ALUS AHJU JAOKS	227169
suurus	1000x844x(H)860 mm
€	238,00

PITSAAHJUD TRAYS GLASS

prismafood
solutions

- Paistavad silma oma universaalsuse poolest: tänu kambri suurtele mõõtmetele ei leia ahjud kasutust mitte ainult tüüpilistes pitsabaarides, vaid ka kondiitritehastes ja pagaritöökodades, kus on võimalik küpsetada mitmesuguseid tooteid otse 600x400 mm küpsetusplaatide peal
- Esiosa roostevabast terasest
- Korpust mustaks värvitud terasest
- Klaasist aknakesega uks võimaldab jälgida küpsetamise protsessi

- Kaks käepidet igal ukseel
- Mineraalvillast isolatsioon
- Sõltumatu valgustus igas kambris
- Igas kambris 2 küttekiha, üleval ja all
- Küttekihade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil igas kambris


* Ahju mõõtmed ilma eenduvate elementideta, näiteks käepidemed ja ukse




**NEW
MODEL**



227268



4+4 (ø40 cm)
2+2 (plaati 60x40 cm)



6+6 (ø40 cm)
4+4 (plaati 60x40 cm)

modeli nimi	TRAYS 44 GLASS	TRAYS 66L GLASS
kood	227268	227350
kambrite arv	2	2
väliline mõõt	1100x964x(H)745* mm	1500x964x(H)745* mm
sisemõõt	2x 820x840x(H)175 mm	2x 1230x840x(H)175 mm
temperatuurivahemik	45°C kuni 455°C	45°C kuni 455°C
võimsus/pinge	13,8 kW/400 V	20,4 kW/400 V
kaal	172 kg	225 kg
€	2220,00	3290,00
ALUS AHJU JAOKS	224564	224588
suurus	1100x964x(H)960 mm	1500x964x(H)960 mm
€	310,00	345,00



ELEKTRILISED TAIGNARULLIMISMASINAD PRISMAFOOD

prismafood
 ►► solutions

- Sobivad ideaalselt pitsa, makaronitoodete, vareenikute ja pelmeenide jaoks külma taigna lahtirullimiseks
- Ei soojenda taigent rullimise ajal
- Hoiavad personali tööaega märgatavalt kokku

- Valmistatud roostevabast terasest
- Kaks paari rulle võimaldavad seadistada taigna paksuse kuni 5 mm ja anda sellele ümmarguse vormi (mudelil 1D010002 – üks paar rulle)
- Eraldi kaitsekiilbid iga rullil



Vaadake videoklippi

**NEW
MODEL**
Elektriline
jalgpedaal

model	PRISMAFOOD 300	PRISMAFOOD 500	PRISMAFOOD 300
kood	226599	1D010002	1D010014
rullide paaride arv	1	1	2
taigna osa kaal	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg
taigna läbimõõt	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm
mootmed	480x335x(H)430 mm	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm
võimsus	250 W	250 W	250 W
pinget	230 V	230 V	230 V
kaal	18 kg	27 kg	28 kg
€	643,00	857,00	857,00

**TOUCH
AND GO**
 PATENTEERITUD
 MODEL

**NEW
MODEL**

ELEKTRILISED TAIGNARULLIMISMASINAD

- Ideaalne külma taina väljarullimiseks
- Ei kuumuta tainast töö ajal
- Valmistatud roostevabast terasest
- Patenteeritud „touch and go” mudel - rullimismasin lülitub automaatselt sisse, kui tainas on sisestatud
- Reguleeritav tööaeg: 10-35 s
- Kaks paari reguleeritavaid rulle taina paksuse reguleerimiseks 0-5 mm ja ümardamiseks
- Eraldi rullakaitseks lihtsaks ja ohutuks kasutamiseks
- Sästab teie töötajate tööaega

model	PRISMAFOOD „TOUCH AND GO” 400
kood	226605
rullide paaride arv	2
taigna osa kaal	0,21-0,70 kg
taigna läbimõõt	ø260-400 mm
mootmed	585x435x(H)790 mm
võimsus	250 W
pinget	230 V
kaal	37 kg
€	1120,00



Vaadake
videoklippi

prismafood
solutions



Elektriline
jalgpedaal

PRISMAFOOD 400

1D010028

2

0,21-0,70 kg

ø260-400 mm

585x435x(H)790 mm

250 W

230 V

37 kg

991,00

PRISMAFOOD 500

226643

2

0,22-1,00 kg

ø260-450 mm

665x435x(H)715 mm

250 W

230 V

41 kg

1200,00



**TOUCH
AND GO**
PATENTEERITUD
MUDEL

PRISMAFOOD „TOUCH AND GO“ 400

220368

2

0,22-0,90 kg

ø260-400 mm

585x435x(H)715 mm

250 W

230 V

38 kg

1180,00



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

425





SPIRAALSEGITID PRISMAFOOD

- Professionaalseks kasutamiseks.
- Sobib ideaalselt pitsakohvikutele, pagaritöökodadele, kondiitritöökodadele, pelmeenibaaridele, sõõrikupoodidele raskete tainaste segamiseks.
- Valgest lakitud terasest valmistatud tugev ja vastupidav korpus.
- Kauss, kaitsevõrk ja spiraal on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Ruudustikuga kaitsevahendi abil on koostisosade lisamine töö ajal lihtne.
- Mikrolülitiga, töö peatub, kui kaitsekate tõstetakse.
- Kettamootor tagab tõhusa töö.
- Vaikne töö on tagatud tänu õlivanniga käigumootorile.
- Spiraalne konstruktsioon tagab taina täiusliku homogeensuse ja õhustamise.
- Mikser ei kuumuta tainast töö ajal.
- Sisseehitatud 30-minutilise taimeriga.
- Varustatud 4 rattaga, millest 2 on piduritega, mis tagavad mugava transpordi ja lihtsa kasutamise köögis.

prismafood
solutions

S.S. 18/10
stainless steel stainless steel

**NEW
MODEL**



Rattad - sh
2 piduritega 11053010



Eemaldatav
taignasegamis anum 11053035

Taimer ja ohutu
kaeastmeline
väljalüliti

SPIRAALNE TAIGNASEGAMISMASIN FIKSEERITUD TAIGNASEGAMISANUMAGA

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/t)	taignasegamisnuma diameeter (mm)	kg	V	W	L.s.	€
11010003	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	40	230	370	0,5	876,00
11053010	385x670x(H)725	22	17	56	ø360x(H)210	59	400	750	1,0	1030,00
11054010	435x750x(H)810	32	25	88	ø400x(H)260	82	400	1100	1,5	1230,00

SPIRAALNE TAIGNASEGAMISMASIN EEMALDATAVA TAIGNASEGAMISANUMAGA

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/t)	taignasegamisnuma diameeter (mm)	kg	V	W	L.s.	€
11051025	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	56	230	370	0,5	1290,00
11053035	390x670x(H)735	22	17	56	ø360x(H)210	81	400	750	1,0	1350,00
11054035	435x750x(H)810	32	25	88	ø400x(H)260	95	400	1100	1,5	1720,00

SPIRAALSEGISTID 2 KIIRUSEGA PRISMAFOOD

- Ideaalsed pitsabaaride, kondiitrivabrikute, pagaritöökodade ja isegi koduse kasutamise jaoks
- Korpus valmistatud kõrgekvaliteedilisest valge lakitud pinnakattega terasest
- Taigasegamis anum, kaas, spiraal valmistatud roostevabast terasest 18/10
- Nupp kiiruste ümberlülitamise jaoks
- Mikro-ohutusväljalülitite kaane peal
- Hammassülekande vaikne töötamine
- Sisseehitatud taimer
- 4 ratast (neist 2 piduritega)

prismafood
solutions

S.S. 18/10
stainless steel stainless steel

**NEW
MODEL**



SPIRAALNE TAIGASEGAMISMASIN FIKSEERITUD TAIGASEGAMISANUMAGA, 2 KIIRUST

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/l)	taigasegamis anuma diameeter (mm)	kg	V	W	L.s.	€
222867	385x670x(H)725	22	17	56	360	750/1100*	1,0/1,5*	400	62	1300,00
222874	435x750x(H)810	32	25	88	400	1100/1700*	1,5/1,70*	400	82	1500,00
222898	480x805x(H)850	48	42	128	450	1500/2200*	2	400	98	2080,00

SPIRAALNE TAIGASEGAMISMASIN EEMALDATAVA TAIGASEGAMISANUMAGA, 2 KIIRUST

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/l)	taigasegamis anuma diameeter (mm)	kg	V	W	L.s.	€
222911	390x670x(H)735	22	17	56	360	750/1100*	1,0/1,5*	400	81	1720,00
222928	435x750x(H)810	32	25	88	400	1100/1300*	1,5/1,75*	400	95	1910,00
222935	480x815x(H)850	41	35	112	450	1100/1700*	1,5/2,3*	400	114	1970,00

* sõltub valitud kiirusest



FIKSEERITUD PEA JA KAUSIGA SPIRAALSEGISTI REBECCA

- Sobib ideaalselt väikestele asutustele, pizzeritele, pagaritöökodadele või kondiitritöökodadele.
- Vastupidav ja vastupidav korpus on valmistatud valgest lakitud terasest.
- Kauss, kaitsekate ja spiraal on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Fikseeritud kauss ja pea.
- Tõstetav riivitud kaitsekate hõlbustab koostisosade lisamist töö ajal.
- Mikrolüliti peatab masina, kui kaitsekate avatakse.
- Tõhusat tööd tagav rihmavedu.
- Vaikne mootor töötab vaikselt.
- Jalad takistavad tööpinna libisemist.
- Kausi mõõdmed (mm): ø240x(H)165 mm.
- Tootmisvõimsus: 25 kg/h.



11010500

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/h)	kg	W	V	rpm	€
11010500	265x495x(H)380	7	4	25	31	370	230	98	745,00



**NEW
MODEL**

prismafood
solutions

PITSAPRESS

- Professionaalne varustus tooreste pitsapõhjade valmistamiseks.
- Press on mõeldud suure arvu pitsapõhjade ettevalmistamiseks ilma suurte pingutusteta.
- Korpus ja roostevabast terasest plaadid.
- Kroomitud plaadid.
- Plaadi vahekaugus: max 10...15 mm.
- Sõltumatud töotemperatuuri seaded ülemiste ja alumiste plaatide jaoks eraldi digitaalsete ekraanide ja indikaatorlampidega.
- Pitsapõhja paksuse lihtne reguleerimine hoova abil.
- Liigutatav kaitse tagab turvaliseks töötlemiseks.
- Valgustus kahel pool plaate võimaldab pressimisprotsessi lihtsat juhtimist.
- Taigna surveaja reguleerimine.
- Plaatide maksimaalne kuumutustemperatuur: 170 °C.
- Maht: umbes 360 pitsapõhja tunnis.



1P010015

PITSAPRESS 33

- Toorpitsapõhjade vormimiseks maksimaalse läbimõõduga ø33 cm.
- Maksimaalne taina kaal enne välja rullimist: 250-270 g
- Netokaal: 121 kg

kood	mm	€
1P010005	470x660x(H)825	4100,00

PITSAPRESS 45

- Toorpitsapõhjade vormimiseks kuni ø45 cm läbimõõduga toorpitsapõhjadega.
- Maksimaalne taina kaal enne välja rullimist: 600-650 g
- Netokaal: 163 kg

kood	mm	€
1P010015	655x750x(H)855	4900,00

PITSAPRESS 50

- Toorpitsapõhjade vormimiseks kuni ø50 cm läbimõõduga toorpitsapõhjadega
- Maksimaalne taina kaal enne välja rullimist: 700-750 g
- Netokaal: 172 kg

kood	mm	€
1P010025	655x750x(H)855	5700,00

PITSATAIGNA ANUM

- Valmistatud polietüleenist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks ja on tervisele ohutu
- Säilitab taigna värskuse ja kerkimisprotsessi järjepidevuse
- Virmastatavad mahutid kaanega või ilma kaaneta
- Nõudepesumasinas pestav

MILLINE PEAKS OLEMA IDEAALNE PITSATAIGNA KERGITUSKAST?

Õhukindel

Üks olulisemaid omadusi, mida tuleb jälgida, on see, kas teie taigna kergituskast on õhukindel. See takistab taigna kuivamist pikaajalise kääritamise ajal ja muudab taigna kergemini vormitavaks.

Keskonnasõbralik

Õhukindlate, uuesti suletavate karpide kasutamine vähendab fooliumi kasutamist, mida tavapäraselt kasutatakse taigna katmiseks kerkimise ajal. Plastikust kastid on vastupidavad ja kestavad aastaid.

Valmistatud sobivast materjalist

Traditsioonilised Itaalia taignakastid olid valmistatud puidust, kuid kaasaegsed plastkastid pakuvad mitmeid eeliseid. Need on õhukindlad ning parandavad taignapallide kuju ja struktuuri. Õige aeg, mille jooksul taigas kerkib, loob õige struktuuri, mis tähendab mugavat tööd - taigas on kergemini ja kiiremini venitatav. See ei ole võimalik metallkonteinerite puhul, mis segavad taigna kerkimisprotsessi.

Plastikpind on samuti sile, mis takistab taignapallide kleepumist ja võimaldab neid pärast kerkimist hõlpsasti karbist välja võtta.

Virmastatavad

Kergitamise ajal on võimalik mahutada korraga mitu taignapalli. Virmastatavad kastid võtavad köögis vähem ruumi. Samuti on virmastatud karpe stabiilsuse tõttu lihtsam käsitseada.



NEW

PITSATAIGNA KARP GN 1/1

- Valmistatud polietüleenist (HDPE), BPA-vaba.
- Ette nähtud toorpitsataigna transportimiseks/ladustamiseks.
- Ümarad nurgad - lihtne puhastada.
- Ladustatav (ilma kaaneta).
- Soojuskindlus: -40°C kuni 90°C.

kood	mm	€
880975	530x325x(H)90	18,00
880982	kaas	13,00



880999

NEW

VÄRSKETE MAKARONIDE KUIVATUSKARP

- Valmistatud HDPE-st, BPA-vaba.
- Temperatuurikindlus: -40°C kuni 90°C.
- Ideaalne lisatarvik HENDI makaronitootmismasinale (201619).

kood	mm	€
880999	600x400x(H)70	19,00



880906



PITSATAIGNA ANUM 600X400

- Valmistatud polietüleenist, mis sobib toiduks ja on tervisele ohutu
- Säilitab taigna värskuse ja kerkimisprotsessi järjepidevuse
- Virmastatavad anumad kaanega või ilma kaaneta
- Kaas müüakse eraldi (880968)
- Nõudepesumasinas pestav

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
880906	14	565x365x(H)70	600x400x(H)75	9,55
880913	18	565x365x(H)90	600x400x(H)95	11,00
880920	24	565x365x(H)125	600x400x(H)130	13,00
880968		kaas	600x400	7,65

KÄEPIDEMEGA PITSALAUD

- Valmistatud pressitud puidukiududest.
- Temperatuurikindlus kuni 175°C 2 minutit, kuni 70°C 2 tundi.
- Tootmisel kasutatav kõrge rõhk muudab laud tugevamaks kui tavaline puit.
- Hooldusvaba (ei vaja õli ega pleegitusvahendit).
- Käepide koos auguga tahvli riputamiseks.
- Tumeneb kasutamise ajal, mis annab sellele loomuliku välimuse.
- Nõudepesumasinas pestav.



505533

**PITSAKARBI TUGI - 500 TÜKKI**

- Toe kõrgus: 35 mm

kood	kogus pakendis	€
709900	500	12,00



709900



617700

PITSAVORMIDE HOIDJA

- Valmistatud nikeldatud terasest
- Sobib igat tüüpi vormide jaoks

kood	mm	€
617700	(L)190	8,10



617731

PANNITANGID

- Sobib igat tüüpi pitsapannide jaoks.

kood	mm	€
617731	(L)200	9,05



617014

PITSALÕIKUR

- Roostevabast terasest tera, polüpropüleenist käepide.
- Komplekt sisaldab hõlpsasti paigaldatavaid värvilisi klambreid tainalõikuri noaratta märgistamiseks vastavalt HACCP kvaliteedisüsteemi nõuetele.

kood	ø	pikkus (mm)	€
617014	ø100	(L)230	7,15



617007

PITSALÕIKUR

- Kasutamiseks pizzeriates, restoranides ja baarides
- Roostevabast terasest tera
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist
- Nõudepesumasinas pestav

kood	ø	pikkus (mm)	€
617007	ø100	(L)230	3,10





618073

618066

618097

618080

618035

618042

618059



PITSALABIDAS PERFOREERITUD JA LÜHIKESE KÄEPIDE-MEGA, KANDILINE

- Ideaalne kasutamiseks väikestes ruumides
- Valmistatud anodeeritud alumiiniumist
- Kerge ja vastupidav
- Perforeerimine liigse jahu ärajuhtimiseks
- Lühike käepide
- Mittesoojendav silikoonist käepide

kood	mm	€
618073	300x660	33,50
618066	350x710	35,50



PITSALABIDAS PERFOREERITUD JA LÜHIKESE KÄEPIDE-MEGA, RUUDUKUJULINE

- Valmistatud kõvast anodeeritud alumiiniumist - suurem kulumis-, kulumis- ja korrosioonikindlus
- Perforeerimine liigse jahu ärajuhtimiseks
- Varustatud lühikese käepidemega, ideaalne väikestes ruumides kasutamiseks.
- Mittesoojendatud silikoonist käepide, mis kaitseb põletuste eest

kood	mm	€
618080	350x710	40,50
618097	300x660	38,00



LÜHIKESE KÄEPIDEMEGA PITSAKÜHVEL, KANDILINE

- Ideaalne kasutamiseks väikestes ruumides
- Lühike puidust käepide
- Alumiiniumist valmistatud pea
- Kõrge kuumakindlus

kood	mm	€
618035	305x660	18,00
618042	355x710	19,00
618059	405x760	24,00

* Mõõtmed võivad veidi erineda toote käsitöö tõttu



664018

664001

MARKERITAHVEL

- Must, puidust raamis

kood	mm	€
664001	500x450x(H)850	52,50
664018	700x600x(H)1200	95,00



ÜMMARGUNE PITSALABIDAS

- Kerge ja vastupidav, valmistatud anodeeritud alumiiniumist
- Liugkäepidemega, pitsa hõlpsaks eemaldamiseks ahjust

kood	-	mm	€
617151		230x1200	40,00
617168	perforeeritud	230x1200	44,50



ÜMMARGUNE PITSALABIDAS

- Liugkäepidemega, pitsa hõlpsaks eemaldamiseks ahjust.

kood	-	mm	€
617182		230x1200	50,00
617199	perforeeritud	230x1200	44,50



PITSALABIDAS PERFOREERITUD, ÜMMARGUNE

- Valmistatud kõvast anodeeritud alumiiniumist - suurem kulumis- ja korrosioonikindlus
- Perforeerimine liigse jahu ärajuhtimiseks
- 2 mittekuumenevat plastikust käepidet (sh 1 liugkäepide), mis kaitsevad põletuste eest

kood	-	mm	€
618103	perforeeritud	230x1200	47,50



KANDILINE PITSALABIDAS

- Kerge ja tugev, valmistatud anodeeritud alumiiniumist.

kood	-	mm	€
617113		305x1320	44,50
617120		405x1320	53,00
617137	perforeeritud	305x1320	56,00
617144	perforeeritud	405x1320	69,50



KANDILINE PITSALABIDAS

kood	mm	€
617175	305x1320	43,00



RUUDUKUJULINE PITSAKOORIK

- Kasutamiseks pizzeriates ja tavalistes restoranides.
- Pikk puidust käepide
- Alumiiniumist pea
- Kuumakindel

kood	mm	€
617816	305x1320	18,00
618028	355x1320	24,00
617861	405x1320	27,00

PITSAAHJU PUHASTUSHARI

- Hari valmistatud messingtraadist
- Terasest kaabits
- Kruvitav puidust käepide

kood	mm	€
525630	930x260	28,50



PITSAAHJU PUHASTUSHARI

- Vasest harjased
- Alumiiniumist käepide
- Terasest kaabits

kood	mm	€
525593	(L)1320	31,00



NEW

TUHAKÜHVEL

- Kõhvel on valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Käepide on valmistatud anodeeritud alumiiniumist.
- Ergonoomiline käepide on valmistatud polüpropüleenist.
- Riputusauguga hõlpsaks hoiustamiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
618196	1320x215x(H)	38,00





REGULEERITAVA KÄEPIDEMEGA PITSALABIDAS

- Valmistatud roostevabast terasest, käepide plastist
- Pitsa keeramiseks ja eemaldamiseks
- Reguleeritav käepide

kood	-	mm	€
617779		ø200x1700	82,00
617786	perforeeritud	ø220x1700	94,50

PITSALABIDAS VENEZIA

- Valmistatud roostevabast terasest, käepide plastist

kood	ø	pikkus (mm)	€
617793	ø260	(L)1350	51,50

VENEZIA PITSAAHJU TARVIKUD - 3 ELEMENDI KOMPLEKT

- Keskmise suurusega ahjude jaoks
- Sisaldab 3 tarvikut 1350 mm pikkusega: alumiiniumist labidas, pitsakühvel, pitsahari, mis on ümardatud messingist harjastega.

kood	mm	€
617748	(L)1350	154,00

PITSAAHJU PUHASTUSHARI, VERTIKAALNE

- Pehmed harjased, terasest kaabits

kood	-	mm	€
525647	vertikaalne	1700x55	82,00
525654	tagavara hari	170x55	23,00

PITSAAHJU PUHASTUSHARI VENEZIA - ÜMARDATUD

- Pehmed harjased, terasest kaabits

kood	-	mm	€
525685		1350x150	47,50
525692	tagavara hari	150x55	18,50

PITSAAHJU PUHASTUSHARI

- Kõvad harjased, terasest kaabits

kood	-	mm	€
525661		1700x220x(H)70	73,00
525678	tagavara hari	220x70	21,50

* Mõõtmed võivad veidi erineda toote käsitöö tõttu



617847

617830

617878

617854

617823

617809



Lilly Codroipo
on maailma
kuulsaim Itaalia
professionaalsete
pitsatarvikute
tootja



PITSALABIDAS SOLE MIO- PERFOREERITUD

- Väga kerge ja vastupidav, valmistatud kollavärvi anodeeritud alumiiniumist.
- Augud liigse jahu eemaldamiseks
- Teritatud serv ja perforeeritud pind pitsa lihtsaks tõstmiseks ja kühveldamiseks

kood	mm	€
617830	1700x330	137,00
617847	1700x500	178,00

PITSALABIDAS ITALIA 3D - PERFOREERITUD

- Väga kerge ja vastupidav, valmistatud mustast anodeeritud alumiiniumist.
- Augud liigse jahu eemaldamiseks
- Teritatud serv ja perforeeritud pind pitsa lihtsaks tõstmiseks ja kühveldamiseks

kood	mm	€
617809	1700x320	150,00
617823	1700x500	191,00

PITSALABIDAS ORCHIDEA

- Väga kerge ja vastupidav, valmistatud anodeeritud alumiiniumist.
- Augud liigse jahu eemaldamiseks
- Teritatud serv ja perforeeritud pind pitsa lihtsaks tõstmiseks ja kühveldamiseks

kood	mm	€
617854	1700x330	126,00
617878	1700x500	160,00

617694



PITSALABIDAS KONVEIERAHJUDE JAKS

- Valmistatud roostevabast terasest, plastist käepide

kood	ø	piikkus (mm)	€
617694	ø400	(L)570	55,00

* Mõõtmed võivad veidi erineda toote käsitöö tõttu

Hinnad ilma käibemaksuta



435




NEW

618165



PITSALABIDAS ARENA

- Valmistatud alumiiniumist.
- Kahepoolne, 3D-mustriga mõlemal küljel - tainas ei jää kinni.
- Perforeeritud - liigse jahu eemaldamiseks.
- Patenteeritud painutatud käepideme disain:
 - tagab ergonomilisema töö,
 - tagab suurema vastupidavuse, sest selline kuju takistab lamedat tööosa paindumist ja pragunemist,
 - võimaldab pitsade asetamist ahju tagaossa, ilma et see puudutaks esiossa paigutatud pitsasid.
- Mootmed võivad veidi erineda, kuna toode on käsitsi valmistatud.
- Saadaval mitmes suuruses.

kood	mm	€
618158	325x1800	181,00
618165	350x1500	205,00
618141	325x1475	176,00
618172	350x1840	215,00


NEW

618134



PITSALABIDAS OLIMPIA

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Kahepoolne, 3D-mustriga mõlemal küljel - tainas ei jää kinni.
- Perforeeritud - liigse jahu eemaldamiseks.
- Libistav käepide suurendab kasutusmugavust - annab parema kontrolli libiseva liikumise üle.
- Mootmed võivad veidi erineda, kuna toode on käsitsi valmistatud.

kood	mm	€
618134	230x1670	131,00





Vaadake
videoklippi

855546

PITSATAIGNA LÕIKUR - PAINDUV

- Valmistatud roostevabast terasest,
plastikust käepide

kood	mm	€
855546	(L)120	15,50

855553

PITSATAIGNA LÕIKUR

- Valmistatud roostevabast terasest,
plastikust käepide

kood	mm	€
855553	(L)120	17,00
855560	(L)160	20,00

855584

SPAATEL PITSATAIGNA JAOKS

- Valmistatud roostevabast terasest,
plastikust käepide

kood	mm	€
855584	(L)260	16,50

855591

PITSALABIDAS

- Valmistatud roostevabast terasest,
plastikust käepide

kood	mm	€
855591	280x90x(H)30	18,50

855614

PITSALABIDAS

- Valmistatud roostevabast terasest,
plastikust käepide

kood	mm	€
855614	(L)330	23,00

855577

PITSALABIDAS

- Valmistatud roostevabast terasest,
plastikust käepide

kood	mm	€
855577	(L)370	30,50

523919

PITSA KÜHVEL

- Valmistatud roostevabast terasest,
plastikust käepide

kood	mm	€
523919	120x250	35,50

617717

PITSAVORMIDE HOIDJA

- Valmistatud roostevabast terasest,
plastikust käepide

kood	mm	€
617717	(L)250	36,50

855522

KULP PITSAKASTME JAOKS - LAME

- Valmistatud roostevabast terasest,
plastikust käepide

kood	mahutavus	€
855522	90 g	27,50

617021

PITSANUGA

kood	mm	€
617021	ø100x260	54,00

617038

PITSANUGA - PAINUTATUD

kood	mm	€
617038	ø100x120	54,00

* Mõõtmised võivad veidi erineda
toote käsitöö tõttu





616994

PUIDUST SERVEERIMISLAUD

- Kasutatakse ahjust välja võtmiseks ja serveerimiseks
- Valmistatud vastupidavast puidust, temperatuurikindel

* Mõõtmed võivad veidi erineda toote käsitöö tõttu

kood	mm	€
616994	600x400x(H)7	68,00



PUIDUST PITSA KÜHVEL

- Kasutatakse ahjust välja võtmiseks ja serveerimiseks
- Valmistatud vastupidavast puidust, temperatuurikindel

kood	mm	€
617724	535x305x(H)10	21,50

PUIDUST PITSALABIDAS

- Valmistatud liimitud pöökpuidust
- Terav tipp taigna hõlpsaks pealekandmiseks
- Auk käepideme otsas, et labidat oleks lihtne üles riputada
- Tootmistehnoloogia tõttu ei tohi labidad puutuda kokku liigse niiskusega

kood	mm	€
617212	1100x300	26,00
617236	1130x350	38,00



617724

PUIDUST SEGAMISLABIDAS

- Suurte supikoguste ja muude vedelate ning poolvedelate toitude segamiseks pottides, kastrulites
- Valmistatud ühes-tükis pöögipuust, ei toimu kihtide irdumist nagu juhtub tavaliselt liimitud puidukihtidest toodetega
- Erakordselt vastupidav ja tugev

kood	mm	€
520604	700x95	21,50
520611	1000x95	23,00
520628	1250x95	27,50



617212

617236

520604

520628





design by
Robert Bronwasser

Riputusauguga
käepide

Ergonoomiline käepide,
mugav tainapress

Paks, jäik tera

Tugev konstruktsioon koos
äärmiselt tõhusa teraga

Kaal 325 g

ø97 mm

Robert Bronwasseri
kaasaegne disain

Tugev kahepoolne kinnitus -
tagab noa turvalise juhtimise

Hügieenilisemat tööd
tagavad needid

618127

NEW

18/10
stainless steel

PP
polypropylene

food contact

PITSALÕIKUR RASKE HENDI PIZZER

- HENDI PIZZER on tuntud Hollandi disaineri Robert Bronwasseri disainitud professionaalne tööriist - see on funktsionaalne, ergonoomiline ja stiilne.
- PIZZERil on kvaliteetne, suur ja paks tera, mis võimaldab sujuvalt lõigata mis tahes tüüpi pitsat. Olenemata sellest, kas tegemist on klassikalise õhukese koorikuga või paksu panniga, HENDI PIZZER tagab kiire ja vaevata lõikamise.
- Toode kaalub kopsakad 325 grammi, mis näitab selle tugevust ja kõrget kvaliteeti.
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist, samal ajal kui tera ja muud komponendid on valmistatud usaldusväärsest roostevabast terasest AISI 304 - koos moodustavad nad tugeva konstruktsiooni koos äärmiselt tõhusa teraga, mis on võimeline vastu pidama intensiivsele kasutamisele.

- Tera on kinnitatud tugevate lamedate neetidega - erinevalt traditsioonilistest kruvidest tagavad needid kõrgema hügieenistandardi, kuna neisse ei kogune viilutatud toodete jääke.
- Lõikur on kergelt kumer ja täiuslikult tasakaalustatud, mille tulemuseks on ergonoomilise töö.
- Käepidemel on riputusava, mille kaudu saab tööriista mugavalt seinale riputada.
- Nõudepesumasinas pestav - tagab lihtsa puhastamise.

kood	mm	g	€
618127	ø97x130	325	24,00

design by
Robert Bronwasser

855621

NEW**PITSAKASTME KULP HEAVY-DUTY**

- Roostevabast terasest AISI 304 valmistatud kastmekulp, mille käepide on valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Tuntud Hollandi disaineri Robert Bronwasseri disainitud professionaalne tööriist - funktsionaalne, ergonomiline ja vastupidav.
- Lame põhi kastme hõlpsaks jaotamiseks ja levitamiseks.
- Mahutavus: 90 ml.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
855621	0.09	330x72x(H)27	14,50

design by
Robert Bronwasser

855638

NEW**PITSLABIDAS HEAVY-DUTY**

- Pitsataina lihtsaks tõstmiseks ja eemaldamiseks karbist, jagamiseks ja maha kraapimiseks.
- Töötav osa on valmistatud roostevabast terasest AISI 301.
- Käepide on valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Tuntud Hollandi disaineri Robert Bronwasseri disainitud professionaalne tööriist - funktsionaalne, ergonomiline ja vastupidav.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
855638	263x132x(H)17	14,50



855645

design by
Robert Bronwasser**NEW****PITSAALUSTE KRAABITS HEAVY-DUTY**

- Roostevabast terasest AISI 301 valmistatud tera, mille käepide on valmistatud silikoonist.
- Tera on paindlik.
- Tuntud Hollandi disaineri Robert Bronwasseri disainitud professionaalne tööriist - funktsionaalne, ergonomiline ja vastupidav.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
855645	130x95x(H)13	6,95

NEW

855492

**PITSAKASTME LUSIKAS**

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Painutatud käepide ja lame põhi hõlbustavad kastme portsjoniteks jaotamist ja laiali laotamist.
- Käepide koos riputusauguga mugavaks hoiustamiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval 2 suuruses.

kood	mm	€
855539	380x65	9,30
855492	280x65	8,10



PASTA- JA PITSATALDRIKUD

- Valmistatud vastupidavast glasuuritud portselanist.
- Mikrolaineahju ohutu.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ei ole ahjukindel.



777855



PITSA TALDRIK BAROCCO

kood	mm	€
777855	ø330	7,40
768792	ø310	6,95

NEW

778937



PITSATALDRIK RETSEPTIKO-GUMIK MUST

kood	mm	€
778937	ø330	7,90
768761	ø310	6,95

NEW

778944



PITSATALDRIK RETSEPTIKO-GUMIK BRICK RED

kood	mm	€
778944	ø330	7,90
768778	ø310	6,95

769935



PASTATALDRIK BAROCCO

kood	mm	€
769935	ø275	12,00





774847

774861

774854

774878



769928

PITSATALDRIK SPECIALE

kood	värvus	mm	€
774830	Valge	ø280	4,80
774847	Valge	ø330	6,45
774854	Tumehall	ø330	6,45
774861	Kollane	ø330	6,45
774878	Oranž	ø330	6,45
768242	Kollane	ø310	6,20
768259	Oranž	ø310	6,20
768235	Tumehall	ø310	6,20

PASTATALDRIK SPECIALE ERITOOTED

kood	mm	€
769928	ø265	7,90

NEW



774885

PITSATALDRIK GRANIIT

kood	mm	€
774885	ø330	6,45
768815	ø310	6,20

NEW



778906

PITS TALDRIK DROPS KOLLEKTSIOON

kood	mm	€
778913	ø330	7,90
778906	ø310	6,95

NEW



778920

PASTA TALDRIKU DROPS KOLLEKTSIOON

kood	mm	€
778920	ø275	12,00



769911

PITSATALDRIK KREETA

kood	mm	€
769911	ø330	7,90
768785	ø310	7,65



769904

PASTATALDRIK KREETA

kood	mm	€
769904	ø265	7,90



774892

PITS TALDRIK TRADITSIOONLINE

kood	mm	€
774892	ø330	7,90
768808	ø310	6,95



617069



617922



616918

PITSAVORM ÜMMARGUNE

- Valmistatud sinisest terasest
- Ideaalne pitsade ühtlaseks küpsetamiseks
- Lehe paksus: 0,75 mm
- Võib kasutada puuküttega ahjus

kod	mm	€
617069	ø200x(H)25	4,05
617076	ø220x(H)25	4,80
617083	ø240x(H)25	5,25
617090	ø260x(H)25	5,75
617106	ø280x(H)25	6,45
617205	ø300x(H)25	6,95
617304	ø320x(H)25	7,15
617403	ø360x(H)25	7,40
617410	ø400x(H)25	8,60
617427	ø450x(H)38	11,00
617434	ø500x(H)38	13,50
617489	ø600x(H)25	19,50

ÜMMARGUNE PITSAVORM

- Valmistatud süsinikterasest alumiiniumkattega
- Ideaalne pitsa ühtlaseks küpsetamiseks
- Lehe paksus: 0,75 mm

kood	mm	€
617885	ø200x(H)25	6,00
617892	ø220x(H)25	6,70
617908	ø240x(H)25	6,95
617915	ø260x(H)25	7,65
617922	ø280x(H)25	8,10
617939	ø300x(H)25	8,60
617946	ø320x(H)25	8,85
617953	ø360x(H)25	12,00
617960	ø400x(H)25	14,50
617977	ø450x(H)38	19,50
617984	ø500x(H)38	21,50
617991	ø600x(H)25	31,00

PERFOREERITUD PITSA PANN

- Kasutamiseks restoranides, sööklates ja hotellides, kus serveeritakse pitsat.
- Panni sõrestik on valmistatud süsinikterasest, mis on kaetud raudoksiidiga, mis tagab suurepärase korrosioonikaitse.
- Ühtlane küpsetamine tänu spetsiaalsele lehtede perforeerimisele
- Aukude läbimõõt: Ø 3 mm
- Kuumakindlus kuni: 420°C
- Toiduga kokkupuutel ohutu
- Sobib kasutamiseks ahjus
- TÄHELEPANU: Ei ole nõudepesumasinas ega mikrolaineahjus kasutatav

kood	põhja dia. [mm]	mm	€
616918	ø261	ø291x(H)24	12,00
616901	ø240	ø270x(H)25	10,50
616925	ø281	ø311x(H)23	12,00
616932	ø324	ø352x(H)23	12,50
616949	ø381	ø411x(H)23	16,50



PITSAVORM - NELJAKANDILINE

- Valmistatud sinisest terasest
- Garanteerib pitsa ühtlase läbiküpsemise

kood	mm	€
808276	600x400x(H)25	21,50

808276



PITSAREST, ÜMMARGUNE

- Ideaalne pitsade ühtlaseks küpsetamiseks
- Valmistatud alumiiniumist

code	mm	€
617502	ø230	2,15
617519	ø250	2,40
617526	ø280	2,65
617533	ø300	2,90
617540	ø330	3,10
617557	ø360	3,35
617458	ø380	3,60
617564	ø400	4,05
617465	ø430	4,55
617571	ø450	4,80
617472	ø480	5,50
617588	ø508	6,00
617595	ø600	10,50

NEW

NEW



617533



505540



Mudelid ø 500
ja ø 600 - tugevdatud



PITSASERVEERIMISALUS

- Valmistatud toorest pöögipuust
- Süvendite abil on pitsat lihtne lõigata 6 võrdseks tükiks

kood	mm	€
505540	ø300	12,00
505557	ø350	14,00
505564	ø400	15,00
505571	ø450	18,50
505588	ø500	26,00



810361



PITSASERVEERIMISALUS

- 14 pitsa vormi- või võrgu jaoks

kood	mm	€
810361	300x305x(H)680	59,50





Vaadake
videoklippi



709849

TERMOKOTT LUNCHBOX

- Valmistatud vastupidavast polüestrist, kergesti puhastatav.
- Kvaliteetne isolatsioon hoiab nii kuuma kui ka külma toidu õigel temperatuuril
- Õhukindel tõmbklukk
- Koti kiireks pakkimiseks ja lahtipakkimiseks on see ülevalt avatav ja suletav.
- Eemaldatav Velcro-kinnitusega vahesein, mis jagab koti sisemuse pooleks.
- Kaks käepidet mugavaks kandmiseks
- Käepärane läbipaistev dokumentitasku

kood	mm	€
709849	440x260x(H)310	16,50

Ülemine läbipaistev
tasku arvete jaoks.



Libisemiskindel
plastkäepide.

Eemaldatav raam.

Lisasoojustus



709818



Vaadake
videoklippi

TERMOKOTT PITSA JAOKS

- Vastupidav kinnis, kergesti reguleeritav
- Vastupidavad, kergesti pestavad materjalid
- Pealpool läbipaistev tasku arvete jaoks
- Küljetasku jookide jaoks

kood		mm	€
709825	4 karpi	370x370x(H)200	21,50
709818	4 karpi	460x460x(H)210	26,00
709863	2 kasti	650x650x(H)150	47,50

VEEKINDEL KATE

Kott on valmistatud kõrgkvaliteetsest materjalist, mis on vee- ja tuulekindel. TURVALINE TRANSPORT IGA ILMAGA



UNIKAALNE MAHUTAVUS

Koti mahutavus on 72 liitrit, mis tähendab seda, et sellega on võimalik korraga transportida: 10 pitsat või 8 salatiportsjonit - ja 6 pearooga ning 6 supiportsjonit. SUUR MAHUTAVUS = MADALAM TRANSPORDIKULU = SUUREM KASUM

REGULEERITAVAD TERMORIILID

Riilid paigutatakse kahte ossa. Vali salatite ja coleslaw jaoks koht. Paiguta külmad road alumisse -ja kuumad road ülemisse ossa

ERALDAJAD

Termokoti alumine riil on põhjast eraldatud viie poolringikujulise elemendiga. See aitab toetada termokoti soojaisolatsiooni. ÄRA MURETSE, VÕID RAHULIKULT KOTI ASETADA KUHU TAHES, ROAD ON TURVALISELT HOITUD



KOLMEKIHILISED SEINAD

Tänu mitmekihilistele seintele on soojakadu minimaalne, vaheosades olev PVC mängib väga olulist rolli, see tugevdab termokoti struktuuri ja kindlustab kotile korraliku termoisolatsiooni. TERMO INSTANT TEHNOLOOGIA AITAB TOIDU SOOJANA HOIDA VÄHEMALT 1,5 TUNDI

MULTIFUNKTSIONAALNE KANDEKOTT

Varustatud:

- Rinna ja vöörihma pingutitega.
 - Kinnituskonskuga makseterminali jaoks
 - Comfort-süsteem - pehme, hingav õhukese vahuga vooder seljaosaj ja rihmadel
 - Veekindel arvetasku
- FUNKTSIONAALNE MUGAVUS "VABAD KÄED"

STRUKTUURSED JA AUTO TURVAVÕO MOTIIVIL TOODETUD TOETUSRIHMAD

Polüpropüleenist kootud ribad vöös. Vastupidavad, tugevad, suurepärase disainiga, kestavad aastaid. EI NARMENDA EGA HARGNE

MULTIFUNKTSIONAALNE TRANSPORDIKOTT TOIDULE

- Soovitatav kasutamiseks pizzeriates tellimuste transportimisel.
- Suured, reguleeritavad, polsterdatud õlarihmad
- Polsterdatud seljapaneel seljal mugavuse tagamiseks
- Reguleeritav vöökoharihm lisab stabiilsust
- Suured, polsterdatud kandekäepidemed
- Kergekaaluline
- Veekindel tänu vastupidavale 600D polüestriile.
- 2 kambri isolatsioonikihti: PE-vaht ja alumiiniumfoolium

- Reguleeritava Velcro riuliga suur sektsioon
- Seljakoti ühe külje saab avada tõmbelukuga, et sellele oleks lihtne ligi pääseda.
- Läbipaistev tasku kviitungite jaoks
- Väljaspoolt paigaldatud helkurribad täiendava ohutuse tagamiseks.

kood	mm	€
709801	410x410x(H)480	59,50



709870

ISOLEERITUD PITSAKOTT - 4 KARBILE 45X45 CM

- Mõeldud tootlustusettevõtetele, mis pakuvad klientidele toidu kohaletoimetamist
- Valmistatud vastupidavast polüestrist (600D väljast ja 210D seest) koos 5 mm paksuse vahtpolüstri isolatsiooniga.
- Lihtne puhastada
- Velcro kinnitus koti kiireks ja tihedaks sulgemiseks
- Käepidemed koti stabiilseks ja mugavaks kandmiseks
- Läbipaistev tasku peal kviitungite jaoks

kood	mm	€
709870	470x470x(H)210	19,00



709771



TERMOKOTT - LUNCHBOX

- Kvaliteetne kolmekihiline isolatsioon hoiab nii kuumad kui ka külmad toidud õigel temperatuuril, tagades klientide rahulolu:
- vastupidav, veekindel polüestrist välispind, mida on lihtne puhastada
- PE vahtpolüstri kiht seestpoolt
- alumiiniumfoolium seestpoolt isoleerib ja peegeldab soojust, lihtne puhtana hoida
- Magnetiline klapp kaane tihedaks sulgemiseks
- Koti peal on tasku, mis on suletud Velcro-klapiga
- Läbipaistev tasku koti esiküljel arvete, voldikute jms jaoks
- 2 kummist kanderihma mugava kandmise jaoks
- 2 vineerplaati jäigastavad külgsseinad, stabiliseerides koti ja selle sisu kandmise ajal (isekomplekteeritav).
- mahutab vastavalt 8 (709771), 12 (709788) ja 16 (709795) 200x250 mm suurust lunchboxi

kood	mm	€
709771	540x460x(H)200	40,50
709788	700x290x(H)350	43,00
709795	550x460x(H)360	47,50



ELEKTRILINE KEBABILÕIKUR

- Professionaalsed seadmed, mis on mõeldud mis tahes tüüpi röstitud liha lõikamiseks kebabi, shaurma, gyro ehk Kreeka kebabi jne jaoks.
- Alumiiniumist käepide 2,7 m pikkuse kaabliga
- Komplekti kuuluvad sile tera ø 80 mm ja täiendav hammastatud tera ø 80 mm
- Roostevabast terasest tera kaitse lõikamise ohutuse tagamiseks
- Tera lõikamiskiirus: 8000 pööret minutis
- Kaitseklass: IPX4
- Käepideme hoidja standardvarustuses
- Toiteplokk koos märgutulega
- Komplektis: kivi teritaja, tera alus ja kruvikeeraja.

kood	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)140	295,00



267264



ELEKTRILINE NUGA KITCHEN LINE SHAURMA JAKS

- Mõeldud shaurma, kebabi, Kreeka kebabi ehk gyro jms lõikamiseks
- 2 roostevabast terasest lõiketera ø 100 mm: sile ja sakiline
- Lõiketera pöörlemiskiirus: 2600 pööret minutis, tootlikkus: kuni 60 kg/t
- Lõike paksuse lihtne reguleerimine 0-8 mm
- Lõiketera roostevabast terasest AISI 304 ümbris tagab ohutuse lõikamise ajal
- Mootori käepide ja korpus mittelibisevast materjalist
- Väljalülitati ON/OFF, korpusega integreeritud
- Ülekoormuskaitse lähtestamise nupuga
- Komplektis luisk lõiketera teritamise jaoks
- Kaal: 1 kg

kood	V	W	mm	€
267240	230	80	262x134x(H)189	154,00



267240



ELEKTRILINE NUGA KITCHEN LINE SHAURMA JAKS - JUHTMEVABA

- Mõeldud shaurma, kebabi, Kreeka kebabi ehk gyro jms lõikamiseks
- 2 roostevabast terasest lõiketera ø 100 mm: sile ja sakiline
- Lõiketera pöörlemiskiirus: 2600 pööret minutis, tootlikkus: kuni 60 kg/t
- Lõike paksuse lihtne reguleerimine 0-8 mm
- Lõiketera roostevabast terasest AISI 304 ümbris tagab ohutuse lõikamise ajal
- Mootori käepide ja korpus mittelibisevast materjalist
- Väljalülitati ON/OFF, korpusega integreeritud
- Laadimisseade märgutuledega (punane, roheline) akude seisukorra kohta
- Komplektis kaks akut, kumbki mahuga 2000 mAh
- Ülekoormuskaitse lähtestamise nupuga
- Komplektis luisk lõiketera teritamise jaoks
- Kaal: 1,3 kg

kood	V	W	mm	€
267257	230	80	155x127x(H)202	265,00




267257



KEBABI GRILL JA NUGA

- Töötab maagaasiga, balloongaasile ülemine mise võimalusega
- Varustatud gaasikontrolli süsteemiga
- Šašlökivarraste ja kütteelementide vahelise vahemaa reguleerimine
- 2 roostevabast terasest eemaldatavat kilpi avanevad nagu kahe

- poolega uksed: paremale ja vasakule
- Korpus valmistatud roostevabast terasest
- Kütteelemendi kaitseekraan valmistatud roostevabast terasest AISI-310
- Vajalik on ühendamine elektrivõrguga

**GRILL SHAURMA JAKS PROFI LINE, GAASIGA**

- 3 põletit koguvõimsusega 9,75 kWh
- Šašlökivarda pikkus: 725 mm, ühekordne laadimine kuni 40 kg liha, maksimaalsed liha pooltoote mõõtmed $\varnothing 400 \times (H) 510$ mm
- Mõõtmed koos alusega rasva ja liha jaoks 550x700x(H)960 mm
- Kaal: 25 kg

kood	kW [HS]	mm	€
143087	9.75	470x550x(H)960	762,00

GRILL SHAURMA JAKS PROFI LINE, GAASIGA

- 4 põletit koguvõimsusega 13 kWh
- Šašlökivarda pikkus: 890 mm, ühekordne laadimine kuni 60 kg liha, maksimaalsed liha pooltoote mõõtmed $\varnothing 400 \times (H) 670$ mm
- Mõõtmed koos alusega rasva ja liha jaoks 550x700x(H)11500 mm
- Kaal: 30 kg

kood	kW [HS]	mm	€
226001	13	735x745x(H)1110	872,00



GRILL PROFI LINE SHAURMA JAKS, ELEKTRILINE

- Korpus roostevabast terasest
- 4 iseseisvat kuumutuspiirkonda, mis on sulatatud klaasi ROBAX sisse, igapäevase võimsusega umbes 1,8 kWh
- Iga kuumutuspiirkond on varustatud 5 soojenemise tasemega ümberlülitiga: 0-1-2-3-MAX
- Lihavarda mootor grilli ülemises osas (kahesuunaline pöörlemine)
- Lihavaraste ja kütteelementide vahelise vahemaa reguleerimine
- 2 roostevabast terasest kilpi 155x(H)765 mm avanewad nagu kahe poolega uksed: paremale ja vasakule
- Lihavarda suurus: 12x12x(H)890 mm, kasulik pikkus: 650 mm
- Taldriku diameeter: ø180 mm
- Ühekordne laadimine 40–60 kg liha, max mõõtmed ø300x(H)650 mm
- Väljatõmmatav alus väljavoolava rasva jaoks
- Kaal: 30 kg

kood	V	W	mm	€
226018	400	7200	550x700x(H)1120	1200,00



PANINI XL KONTAKTGRILL

- „Kasutamiseks baarides, restoranides ja toitlustusettevõtetes“.
- Korpus on valmistatud 18/10 roostevabast terasest
- Suur grillimispiind originaalsete itaalia paninide valmistamiseks, millel on iseloomulikud pruunistatud ribad.
- 2 lainepinnaga kaetud antihappekattega malmist keeduplaati
- Suure võimsusega kütteelemendid
- Termostaadi abil pidevalt reguleeritav temperatuur vahemikus 0 °C kuni 300 °C

kood	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)231	334,00





design by
Robert Bromwasser



GAASIGRILLID KANA KÜPSETAMISEKS

- Korpus roostevabast terasest
- Kahe poolega uksed karastatud klaasist
- Parempoolne uks avaneb koos korpuse parempoolse osaga, mis muudab varraste paigutamise lihtsamaks

- Käepidemega varda pikkus: 950 mm, varda kasulik pikkus: 740 mm
- Varda ristlõige: 12x12 mm
- Elektrimootor, mis paneb vardad pöörlema: 30 W/230 V
- Kambri sisevalgustus



226070



kood	226063	226070	226087
mahutavus	8-10 kanale	12-15 kanale	16-20 kanale
pöörlevate varraste arv	2	3	4
suurus	1150x472x(H)605 mm	1150x472x(H)795 mm	1150x472x(H)981 mm
eraldi reguleeritavate küttesoonide arv	2	3	4
gaasikulu	0,98 m³/h	1,46 m³/h	1,96 m³/h
võimsus	9,4 kW [Hs]	14,1 kW [Hs]	18,8 kW [Hs]
kaal	65 kg	85 kg	100 kg
€	1710,00	1980,00	2290,00

Uste avanemise süsteem, mis muudab varraste paigutamise lihtsamaks



Iseseisvad kuumutuspiirkonnad



Eemaldatav äravoolurenn





224830



Vaadake
videoklippi

PASTAMASIN

- Ideaalne värske pasta tootmiseks (taignalehe maksimaalne laius 140 mm)
- 7-tasemelise taigalehe paksuse reguleerimine 0,2–2,5 mm
- Kolm alumiiniumisulamist rulli/lõiketera: taigna lahtirullimine, nuudlite tagliatelle ja fettuccine lõikamine
- Varustatud käepidemega ja klambriga laua külge kinnitamiseks

kood	mm	€
224830	210x193x(H)135	34,00



ELEKTRILINE PASTAMASIN

- Ideaalne värske pasta tootmiseks (taignalehe maksimaalne laius 170 mm)
- Kaas varustatud ohutuslülitiga
- 7-tasemelise taigalehe paksuse reguleerimine 0,2–2,5 mm
- Kolm rulli/lõiketera: taigna lahtirullimine, nuudlite tagliatelle (6,25 mm) ja fettuccine (2 mm) lõikamine

kood	V	W	mm	€
224847	230	70	256x213x(H)232	186,00



Vaadake
videoklippi



224847



226407



videoklippi

PASTAMASIN

- Ideaalne värskete makaronide valmistamiseks, taignakihi laius 140 mm
- Kinnitub laua külge
- Taignakihi paksuse reguleerimine 0,2-2,2 mm
- Kahekordne lõiketera annab võimaluse saada 2 tüüpi nuudleid: tagliatelle't 2 mm ja fettuccine't 6,5 mm

kood	mm	€
226407	180x130x(H)205	85,50



226414

ELEKTRILINE PASTAMASIN

- Ideaalne värskete makaronide valmistamiseks, taigna laius 140 mm
- Taignakihi paksuse reguleerimine 0,2-2,2 mm
- Kahekordne lõiketera annab võimaluse saada 2 tüüpi nuudleid: tagliatelle't 2 mm ja fettuccine't 6,5 mm
- Kinnitub laua külge

kood	V	W	mm	€
226414	230	80	200x185x(H)160	181,00



Roostevabast terasest riiv

JUUSTURIIV

- Ideaalne kasutamiseks restoranides, hotellides ja pizzeriates parmesani ja muude kõvade juustude riivimiseks.
- Funktsionaalne ja praktiline, vastupidav disain
- Vaatamata oma väikestele mõõtmetele on see suure võimsusega
- Mootoril on ülekoormuskaitse
- Riivitud juustu konteiner mahutavusega 1,3 liitrit
- Laadimisava mõõtmed: 115x65 mm
- Riivimiskausi mõõtmed: ø160x(H)75 mm
- Kiirus: 1400 pöört minutis
- Rulli läbimõõt: ø110x60 mm
- CE-konformne tüüli
- Kaal: 8 kg

kood	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	292x226x(H)302	388,00



Vaadake videoklippi



226827




18/8
stainless steel

SEADE PASTA TOOTMISEKS

- Kasutamiseks professionaalses tootlustuses
- Erinevatel vormidel pastatoodete sötkumiseks ja ekstrudeerimiseks värskest tainast
- Korpus, kauss, segisti ja kaas on valmistatud roosteabast terasest AISI 304.
- Elektrooniline juhtpaneel - lülitub taina sötkumiseks valmis pastakujude väljapressimise funktsioonile
- Võrestikuga kaas, mis võimaldab koostisainete ohutut lisamist ka masina töötamise ajal
- Mikrolüliti peatab masina automaatselt, kui kaas tõstetakse üles
- Eemaldatav kauss ja segamiselemendid on nõudepesumasinas pestavad
- Võimsus: 8 kg/h
- Maksimaalne tainasisaldus tsükli kohta: 2 kg
- Kaal: 26,5 kg
- Pasta ekstrusiooniotsikud ø57 mm tuleb tellida eraldi.

kood	V	W	mm	€
201619	230	370	300x550x(H)540	1760,00



201619



NEW



229330

ELEKTRILINE NUGA PASTA LÕIKAMISEKS

- Reguleeritav kiirus 0-80 p/m

kood	mm	€
229330	240x110x(H)70	548,00

HDPE
polyethylene

stackable

NEW



880999

VÄRSKETE MAKARONIDE KUIVATUSKARP

- Valmistatud HDPE-st, BPA-vaba.
- Temperatuurikindlus: -40°C kuni 90°C.
- Ideaalne lisatarvik HENDI makaronitootmismasinale (201619).

kood	mm	€
880999	600x400x(H)70	19,00

**PASTA VORM - BIGOLI**

- Valmistatud messingist
- 22 auku ø3 mm

kood	€
229347	76,00

**PASTA VORM - PAPPARDELLE**

- Valmistatud messingist
- 5 auku 16x1 mm

kood	€
229385	76,00

**PASTA VORM - FETTUCCINE**

- Valmistatud messingist
- 15 auku mõõtmetega 8x1 mm

kood	€
229354	76,00

**PASTA VORM - SFOGLIA**

- Valmistatud messingist
- Avaus 155 mm pikkuse ja 1-4 mm paksuse tainaslehe valmistamiseks

kood	€
229392	78,50

**PASTA VORM - FUSILLI**

- Valmistatud messingist
- 5 auku läbimõõduga ø9 mm

kood	€
229361	76,00

**PASTA VORM - CAPELLI D'ANGELO**

- Valmistatud messingist
- 22 auku läbimõõduga ø1 mm

kood	€
229408	76,00

**PASTA VORM - CASARECCE**

- Valmistatud messingist
- 5 S-kujulist auku mõõtmetega 9x5 mm.

kood	€
229378	76,00

**PASTA VORM - GNOCCHI**

- Valmistatud messingist
- 1 auk läbimõõduga ø12 mm

kood	€
229415	76,00

**PASTA VORM - SPAGETTI**

- Valmistatud messingist
- 22 auku läbimõõduga ø2 mm

kood	€
229484	76,00



975534

**RAVIOOLI VORM**

- Vorm klassikaliste ravioolide jaoks
- Valmistatud alumiiniumivalust
- Alus lakeeritud terasest
- Kummist jalgadega
- 36 raviooli 30x30x(H)8 mm
- Komplektis puidust rull

kood	mm	€
975534	320x137x(H)18	24,00



975541

**KOKA RAVIOOLI VORM**

- Vorm ümmarguste ravioolide jaoks
- Valmistatud alumiiniumivalust
- Alus lakitud terasest
- Kummist jalgadega
- 12 raviooli 52x52x(H)12 mm, ø 39 mm
- Vormi diameeter: 39 mm
- Komplektis puidust rull

kood	mm	€
975541	335x114x(H)22	24,00

**NEW****PELMEENIDE TEGIA**

- 5 pelmeeni lihtsaks valmistamiseks korraga.
- Korpus on valmistatud harjatud viimistlusega roostevabast terasest.
- Käepide on valmistatud alumiiniumist.
- Roostevabast terasest hingedega, mis ühendavad vormi 2 osa.
- Tööpind on viimistletud mittenakuva kattega - valmis pelmeenide vaevata eemaldamiseks.
- Käepide kogu vormi pikkuses - ühtlase surve ja mugava kasutamise tagamiseks.
- 4 kummist libisemisvastase jalaga.

- Toote maksimaalne paksus ja läbimõõt: 21 mm, ø80 mm.
- Pelmeeni „serva“ laius: 8 mm.
- Avatud pelmeenivalmistaja mõõtmed: 470x245x80 mm.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- ETTEVAATUST: kattekihi kahjustamise vältimiseks ärge kasutage pelmeenivalmistajat ilma taignata. Ärge peske katet tugevate puhastusvahendite ja karedate käsnadega.

kood	mm	€
230107	470x140x(H)95	334,00



PASTA PLIIT

- Pasta, pelmeenide ja ka köögiviljade keetmiseks.
- Korpuse ülemine osa on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Korpuse muud osad (ilma töötasapinnata) on valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Konteiner on valmistatud roostevabast terasest AISI 316, mahutavusega 10 l.
- Kütteelement on kambri põhjas, millel on kate.
- Otsene ühendus veega.
- Esimesel juhtpaneelil asuv magevee ventiilil.
- Temperatuuri reguleerimine valikuga vahemikus: 30°C kuni 120°C.
- Seadistatud temperatuuri saavutamisel teavitav märgutuli.
- Eemaldatav väljalaskeava kasutatud vee jaoks.
- Korvide hoidja, mis on mõeldud sisu tühjendamiseks.
- Mehaaniline lukustus juhustliku äravoolukraani avamise vältimiseks.
- Ülekuumenemiskaitse koos resetiga esipaneelil.
- Libisemiskindlad jalad.
- Kaasa arvatud: 2 korvi 100x292x(H)158 mm ja kaas.
- Seade tarnitakse ilma pistikuta.

18/0
stainless steel

18/10
stainless steel

outdoor

238899



Komplektis 2 korvi
ja kaas

PASTA JA PELMEENIDE KEETJA

kood	V	W	mm	€
238899	230	3500	330x600x(H)380	1240,00

PASTA KEEDUKORV

kood	-	mm	€
943465	üks - 2 kambri kohta	100x292x(H)158	119,00

NEW



238844

PASTA- JA PELMEENIKÜPSETAJA, ERALDISEISEV

- Eraldiseisev seade - stendil.
- 3 küljelt suletud statiiv, valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Statiivi sisemõõdud: 325x545x(H)437mm.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: 100-160mm.

kood	V	W	mm	€
238844	230	3500	330x600x(H)907	1340,00

S.S.
stainless steel



943465

KÜLM- JA SÜGAVKÜLMKAPID PROFI LINE 670 L JA 1300 L



- Korpus ja kamber on valmistatud kõrge kvaliteedilisest roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)
- Õhu sundtsirkulatsioon, agregaadid asukoht ülal
- Tolmukaitsefilter
- Jahutuskompressor EMBRACO
- Kliimaklass: 5
- GN 2/1 standardiga kamber, kambri valgustus

- Isesulguv lukustusega uks
- Mugavalt haaratav profileeritud uksekäepide
- 4 ratast, millest 2 koos piduriga
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Seinapaksus 60 mm



Vaadake videoklippi

232118
232132



RIIUL KÜLMIKUTE -JA SÜGAVKÜLMIKUTE JAOKS, GN 2/1, VALGE

- Terasest riiul, kaetud valge polüetüleeniga
- Suurus- GN 2/1
- Kaal: 2,4 kg

kood	mm	€
801888	530x650	18,00

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest

232125
232149



tüüp	külmkapp 1 uksega	sügavkülmik 1 uksega	külmkapp 2 uksega	sügavkülmik 2 uksega
kood	232118	232132	232125	232149
mahutavus	670 l	670 l	1300 l	1300 l
mõõtmed	730x800x(H)2096 mm	730x800x(H)2096 mm	1314x800x(H)2082 mm	1314x800x(H)2082 mm
kambri mõõtmed	610x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
temperatuurivahemik	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
külmutusagens	R600a (110 g)	R290 (120 g)	R600a (110 g)	R290 (150 g)
energiaklass	B	C	B	C
riiulid	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*
elektrienergia keskmine kulu päevas	1,26 kWh	4,99 kWh	2,01 kWh	8,19 kWh
võimsus/pinge	220 W/230 V	600 W/230 V	350 W/230 V	980 W/230 V
kaal	107 kg	115 kg	171 kg	177 kg
€	1310,00	1520,00	1980,00	2150,00

Ratastega



Dünaamiline sundjahutus



Isesulguv, lukustatav uks



460

* Riiuli maksimaalne kandevoime u. 40 kg ühtlase koormusega



Hinnad ilma käibemaksuta



KÜLMKAPID JA SÜGAVKÜLMIKUD PROFI LINE | 700 SEERIA

arktic
KÄÄPIDEKÜLMKAPID

S.S.
stainless steel

cooling

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest, v.a välimine tagapaneel, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest.
- Iselukustuv(ad) uks(ed) mugaval(tel) kaardus käepidemel(tel)ga.
- Sund-õhujahutus automaatse sulatamisega, kompressor asub kambri kohal.

- 50 mm paksune poliüretaanist vahtisolatsioon.
- Reguleeritavate riulitega, mahutab mahuteid kuni GN 1/1.
- Digitaalne näidik ja elektrooniline termostaat.
- Varustatud 4 rattaga, millest 2 on juhrattad.
- Kliimaklass: SN-ST.
- Jahutusaine: R600a.

233108
233115



233122
233139



Kamber ja väliskest
on valmistatud roostevabast
terasest




tüüp	külmkapp 1 uksega	sügavkülmik 1 uksega	külmkapp 2 uksega	sügavkülmik 2 uksega
kood	233108	233115	233122	233139
mahutavus	410 l	440 l	900 l	900 l
mõõtmed	600x740x(H)1950 mm	600x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm
kambri mõõtmed	500x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
temperatuurivahemik	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
kompressor	EMT65HLT võimsusega 1/4 KM	NE2124Z võimsusega 1/2 KM	EG AS100HLR võimsusega 1/3 KM	NEK2150GK võimsusega 3/4 KM
külmutsagens	R600a [80 g]	R290 [90 g]	R600a [130 g]	R290 [150 g]
energiaklass	C	D	C	D
kliimaklass	5	4	5	4
riiulid	4 x 485x525 mm*	4 x 485x525 mm*	4+4 x 525x530 mm*	4+4 x 525x530 mm*
elektrienergia keskmine kulu päevas	1,43 kWh	5,78 kWh	2,18 kWh	9,17 kWh
võimsus/pinge	290 W/230 V	600 W/230 V	450 W/230 V	750 W/230 V
kaal	82 kg	82 kg	132 kg	132 kg
€	1240,00	1550,00	1740,00	1980,00

Elektrooniline temperatuuri reguleerimine

Kamber roostevabast terasest

Ergonoomiline käepide



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

* Riili maksimaalne kandevõime
u. 40 kg ühtlase koormusega

461

KÜLMKAPP + SÜGAVKÜLMKAPP PROFI LINE 420+420 L, 890+420 L



- Korpus ja kamber valmistatud kõrge kvaliteedilisest roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)
- Õhu sundtsirkulatsioon
- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 50 mm
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Jahutuskompressor EMBRACO
- Automaatne kondensaadi ärajuhtimine
- Kliimaklass: 4
- Ilesulguvad lukustusega uksed
- Mugavalt haaratav profileeritud uksekäepide
- 4 ratast, millest 2 koos piduriga

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



233146



233153



tüüp	külmkapp+sügavkülmik 2 uksega	külmkapp+sügavkülmik 3 uksega
kood	233146	233153
mahutavus	420+420 l	890+420 l
mõõtmed	1200x740x(H)1950 mm	1800x740x(H)1950 mm
kambri mõõtmed	jahutuskamber – 550x540x(H)1380 mm külmutuseks – 550x540x(H)1380 mm	jahutuskamber – 1100x540x(H)1380 mm külmutuseks – 600x540x(H)1380 mm
temperatuurivahemik	0/8°C, -17/-22°C	0/8°C, -17/-22°C
kompressor	jahutuskamber – EMT65HLR võimsusega 1/4 KM külmutuseks – NE2134Z võimsusega 1/2 KM	2x NE2134Z võimsusega 1/2 KM tükk
külmutsagens	jahutuskamber – R600a (80 g) külmutuseks – R290 (90 g)	jahutuskamber – R600a (130 g) külmutuseks – R290 (90 g)
energiaklass	D	D
riiulid	4+4 x 510x525 mm*	jahutuskamber – 8x 525x530 mm külmutuseks – 4x 510x525 mm
elektrienergia keskmine kulu päevas	8,22 kWh	9,32 kWh
võimsus/pinge	870 W/230 V	1150 W/230 V
kaal	158 kg	207 kg
€	2310,00	2700,00

Õhu sundtsirkulatsioon

Ilesulguvad lukustusega uksed

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega



KÜLM- JA SÜGAVKÜMLAUAD PROFI LINE 700

arctic

S.S.
stainless steel

cooling

- Korpuse ja kambrid on valmistatud kõrge kvaliteedilise roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)
- Õhu sundtsirkulatsioon, tolmuaitsefilter
- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 60 mm
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Jahutuskompressor EMBRACO

- Automaatne kondensaadi ärajuhtimine
- Kliimaklass: 5 (232040, 232057), 4 (232064, 232699)
- Isesulguvad lukustusega ukse
- Mugavalt kasutatav profileeritud uksekaepide
- 4 roostevabast terasest, reguleeritava kõrgusega jalga
- Ääris 40 mm

• SN3055100100
R600a
R290
KÜLMUTUSAGENS

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



232040
232064



233764



232057
232699



232071

NEW

S.S.
stainless steel

SAHTEL SIINIDEGA, 2 OSALINE KOMPLEKT

kood	mm	€
232071	300x545x(H)145	357,00

	A	B	C	A	C
tüüp	külmik 2 uksega	külmik 4 sahtliga	sügavkülmik 2 uksega	külmik 3 uksega	sügavkülmik 3 uksega
kood	232040	233764	232064	232057	232699
mahutavus	280 l	280 l	280 l	420 l	420 l
mootmed	1360x700x(H)850 mm	1360x700x(H)850 mm	1360x700x(H)850 mm	1795x700x(H)850 mm	1795x700x(H)850 mm
kambri mootmed	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
temperatuurivahemik	0/8°C	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
kompressor	EMT65HLR võimsusega 1/4 KM	EMT65HLR võimsusega 1/4 KM	EGU130HLR võimsusega 1/2 KM	EGAS100HLR võimsusega 1/3 KM	NEK2140Z võimsusega 2/3 KM
külmutsagens	R600a (120 g)	R600a (120 g)	R290 (140 g)	R290 (130 g)	R290 (140 g)
energiklass	A	B	C	A	C
riiulid	2+2 x GN 1/1*	4 szuflady	2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*
elektrienergia keskmine kulu päevas	1,34 kWh	1,34 kWh	3,97 kWh	1,73 kWh	5,09 kWh
võimsus/pinge	250 W/230 V	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
kaal	95 kg	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	1290,00	1910,00	1580,00	1480,00	1770,00

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

* Riiuli maksimaalne kandevoime
u. 40 kg ühtlase koormusega

463

KÜLM- JA SÜGAVKÜLMKAPID KITCHEN LINE 580 L JA 1300 L



- Korpus ja kamber on valmistatud kõrge kvaliteedilisest roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)
- Ventilaatoriga võimendatud staatiline jahutus, agregaadid asukoht all
- Tolmukaitsefilter
- GN 2/1 standardiga kamber

- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 60 mm
- Ilesulguvad lukustusega uksed
- Mugavalt kasutatav profileeritud uksekaepide
- 4 ratast, millest 2 koos piduriga
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Kliimaklass: 4



Vaadake
videoklippi
232736

232729
232514



RIIUL KÜLMIKUTE - JA SÜGAVKÜLMIKUTE JAOKS, GN 2/1, VALGE

- Terasest riiul, kaetud valge polüetüleeniga
- Suurus- GN 2/1
- Kaal: 2,4 kg

kood	mm	€
801888	530x650	18,00

Kamber ja väliskest
on valmistatud roostevabast
terasest



tüüp	külmkapp 1 uksega	sügavkülmik 1 uksega	külmkapp 2 uksega
kood	232729	232514	232736
mahutavus	580 l	580 l	1300 l
mõõtmised	685x800x(H)2100 mm	685x800x(H)2100 mm	1382x800x(H)2100 mm
kambri mõõtmised	565x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm
temperatuurivahemik	-5/-5°C	-18/-12°C	-5/-5°C
külmutsagens	R600a (120 g)	R290 (120 g)	R290 (110 g)
energia klass	D	D	D
riiulid	4 x GN 2/1	4 x GN 2/1	4+4 x GN 2/1
elektrienergia keskmine kulu päevas	2,5 kWh	6,79 kWh	3,77 kWh
võimsus/pinge	350 W/230 V	500 W/230 V	320 W/230 V
kaal	110 kg	120 kg	180 kg
€	1080,00	1280,00	1620,00

Elektrooniline temperatuuri
reguleerimine



Õhu
sundtsirkulatsioon



Ilesulguvad
lukustusega uksed



KÜLMKAPP JA KÜLMALETID PROFI LINE | 600 SEERIA

arktic
cooling technology

S.S.
stainless steel

cooling

- Korpus ja kamber on valmistatud kõrgevaliteedilisest roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)
- Õhu sundtsirkulatsioon
- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 50 mm
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Jahutuskompressor EMBRACO

- Automaatne kondensaadi ärajuhtimine
- Kliimaklass 5 (233344, 233382), 4 (233351, 233399).
- Islesulguvad ukсед
- 4 Roostevabast terasest, reguleeritava kõrgusega jalga ääris 40 mm



Kamber ja väliskest
on valmistatud roostevabast
terasest



233344
233351

233382
233399

B A G

C A G

B A G

C A G

tüüp	külmaud 2 uksega	sügavkülmaud 2 uksega	külmaud 3 uksega	sügavkülmaud 3 uksega
kood	233344	233351	233382	233399
mahutavus	166 l	166 l	291 l	291 l
mõõtmed	1200x600x(H)800 mm	1200x600x(H)800 mm	1800x600x(H)800 mm	1800x600x(H)800 mm
kambri mõõtmed	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
temperatuurivahemik	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
kompressor	EMT65HLR võimsusega 1/4 KM	NE2134Z-263CA võimsusega 1/2 KM	FF110HAK võimsusega 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA võimsusega 1/2 KM
külmutsuasagens	R600a (100 g)	R290 (90 g)	R600a (100 g)	R290 (90 g)
energiklass	B	C	B	C
kliimaklass	5	4	5	4
riiulid	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
elektrienergia keskmine kulu päevas	2,06 kWh	4,5 kWh	2,36 kWh	5,48 kWh
võimsus/pinge	270 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
kaal	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
€	1170,00	1200,00	1380,00	1670,00

Elektrooniline temperatuuri reguleerimine

Sundjahutus

Riiulid on reguleeritavad



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

* Riiuli maksimaalne kandevoime
u. 15 kg ühtlase koormusega

65

KÜLMLAUAD ROOSTEVABAST TERASEST TÖÖPINNAGA



- Sise- ja väliskest on valmistatud kõrgkvaliteedilisest AISI 201 roostevabast terasest
- Tööpind valmistatud AISI 201 roostevabast terasest
- Staatiline jahutus tänu sisemisele ventilaatorile
- Kliimaklass: 4
- Väljatõmmatavad sahtlid sobivad ideaalselt 1/1 GN, 2x 1/2 ja 3x 1/3 GN nõude mahutamise jaoks



Kamber ja väliskest
on valmistatud roostevabast
terasest



236154



236130



236147

tüüp	külmlaud 4 sahtliga	külmlaud 2 uksega	külmlaud 3 uksega
kood	236154	236130	236147
mahutavus	247 l	247 l	368 l
mootmed	900x700x(H)850 mm	900x700x(H)850 mm	1365x700x(H)850 mm
kambri mootmed	830x595x(H)455 mm	830x595x(H)455 mm	1295x595x(H)455 mm
temperatuurivahemik	2/8°C	2/8°C	2/8°C
külmutsagens	R290 [55 g]	R290 [55 g]	R290 [60 g]
riiulid	4 sahtlit	1+1 x 333x560 mm	1+1+1 x 333x560 mm
elektrienergia keskmine kulu päevas	3,39 kWh	3,39 kWh	4,00 kWh
võimsus/pinge	143 W/230 V	143 W/230 V	152 W/230 V
kaal	72 kg	72 kg	110 kg
€	1580,00	691,00	1100,00

Elektroniline temperatuuri
reguleerimine



Terasest, plastist
pinnakattega riul-restid



Käepidemed
ukse süvendites



KÕRGENDUSEGA JA GRANIIDIST LAUAPLAADIGA KÜLMALAUAD

arktic
KÜLMUTUSAGENS

S.S.
stainless steel

cooling

- Keskkonnasõbralik külmutusaine R290
- Sise- ja välispind on valmistatud kvaliteetsest AISI 201 roostevabast terasest
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Staatiline jahutus, mida toetab sisemine ventilaator

- Kliimaklass: 4
- GN 1/6 konteinerite ülaosa
- Graniidist töötasapind
- Ergonoomiline ukse link

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



236208



tüüp	jahutus, 2-uksega
kood	236208
mahutavus	247 l
mõõtmed	900x700x(H)1070 mm
kambri mõõtmed	830x595x(H)455 mm
otwór w blacie	5x GN 1/6 - (H)150 mm*
temperatuurivahemik	2/8°C
külmutusagens	R290 (55 g)
riiulid	1+1 x 333x560 mm
elektrienergia keskmine kulu päevas	3,5 kWh
võimsus/pinge	145 W/230 V
kaal	92 kg
€	786,00

Elektrooniline temperatuuri reguleerimine



Terasest, plastist pinnakattega riiul-restid



Graniidist tööpind



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

* Riiuli maksimaalne kandevõime
u. 40 kg ühtlase koormusega

467



PITSALETID

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest, graniidist töötasapinnaga.
- Uksed varustatud mugavate käepidemetega.
- Sund-õhujahutus automaatse sulatamisega, kompressor asub kambri all.
- Reguleeritavate riulitega, mahutid mahuteid kuni GN 1/1.
- Digitaalne näidik ja elektrooniline termostaat. 4 reguleeritava, mittelibiseva plastikjalaga.
- Kliimaklass: SN-T.
- Jahutusaine: R600a.
- Kõik mudelid tarnitakse ilma GN-mahutiteta.



232842

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest

KÜLMLAUD PITSA JAKS - 2 UKSEGA

- Kambri maht: 250 l
- 600x400 mm mahutite jaoks, 7 paari liugreid ukse kohta, 7 külmutamata sahtlit sisemootmetega 400x620x(H)65 mm (tarnitakse ilma mahutiteta).
- Kambri mõõtmed: 1480x670x(H)570 mm
- Isolatsioon: 60 mm, materjal: C5H10
- Kliimaklass: 5
- Külmutusaine: R600a (120 g)
- Keskmine päevane elektritarbimine: 1,38 kW
- Kaal: 300 kg
- Võimalus asetada lauale 9xGN 1/3, (H) 150 mm jahutusalus - 232996
- Energiaklass: A (A++-G).

kood	ulatus	V	W	mm	€
232842	-2/8°C	230	250	2020x802x(H)1000	2080,00



KÕRGENDIGA JA GRANIIDIST LAUAPLAADIGA KÜLMLAUD PITSA JAKS, 3 UKSEGA

- Kambri maht: 254 l
- Kambri mõõtmed: 1295x595x(H)475 mm
- Sisaldab 3 riulit 335x570 mm, maksimaalse kandevõimega 15 kg (ühtlaselt koormatud).
- Staatilise jahutusega jahutusalus
- Jahutusalus 6xGN 1/4 jaoks mõõtmetega 1405x335x(H)435 mm
- Isesulguvad uksed
- Energiatõhususe klass (tabel): A
- Kliimaklass: tabel 4, külmutatud top 5
- Külmutusaine: R600a (70 g + 40 g)
- Keskmine päevane elektritarbimine: 1,6 kW (puhver), 1,55 kW (ülemine)
- Kaal: 193+41 kg

kood	ulatus	V	W	mm	€
232033	-2/8°C	230	400	1400x700x(H)1491	1890,00



KÜMLAUD SALATITELE, HINGEDEL UKSEGA

- Sise-ja väliskorpus kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 201
- Staatiline jahutus kambri sees asuva ventilaatori abil
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Kondensaadi automaatne aurustumine
- Kliimaklass: 4
- Osa lauapinnast valmistatud polüetüleenist, võimalik kasutada lõikelauana
- Ergonoomiline käepide
- 4 plastikust jalga

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

cooling



236161

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



236178



236246

tüüp	külmilaud, 2 hingedel ust	külmilaud, 3 hingedel ust	külmilaud, 2 hingedel klaasitud ust
kood	236161	236178	236246
mahutavus	247 l	368 l	247 l
mootmed	900x700x(H)860 mm	1365x700x(H)860 mm	900x700x(H)860 mm
kambri mootmed	830x595x(H)455 mm	1295x595x(H)455 mm	830x595x(H)455 mm
ülemised lahtid	2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 - (H)150 mm*	4x GN 1/1 - (H)150 mm*	2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 - (H)150 mm*
temperatuurivahemik	2/8°C	2/8°C	2/8°C
külmutusagens	R290 (55 g)	R290 (60 g)	R290 (55 g)
riiulid	1+1 x 333x560 mm	1+1+1 x 333x560 mm	1+1 x 333x560 mm
elektrienergia keskmine kulu päevas	3,52 kWh	4,1 kWh	3,52 kWh
voimsus/pinge	145 W/230 V	155 W/230 V	145 W/230 V
kaal	70 kg	107 kg	70 kg
€	691,00	1150,00	762,00



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

* GN toidunumad ei kuulu komplekti

469

KÜLMLAUD GN-VANNIDE-JA KLAASVITRIINIDEGA



- Sise- ja väliskorpus kõrgvaliteetsest roostevabast terasest AISI 201
- Staatiline jahutus, mida toetab seadme sisemine ventilaator
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat
- Kondensaadi automaatne aurustumine
- Klimaklass: 4
- Klaasuksega pooltel lisariiul
- Ergonoomiline käepide ukse avamiseks
- 4 plastikust jalga



Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest

236185



236192



Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest

236222



236239

tüüp	külmlaud klaasseina- ja 2 uksega	külmlaud klaasseina- ja 3 uksega	külmlaud, kahe ukse- ja lisaseadmega	külmlaud kolme ukse- ja lisaseadmega
kood	236185	236192	236222	236239
mahutavus	247 l	368 l	247 l	368 l
mõõtmised	900x700x(H)1270 mm	1365x700x(H)1270 mm	900x700x(H)990	1365x700x(H)990
kambri mõõtmised	830x595x(H)455 mm	1295x595x(H)455 mm	830x595x(H)455 mm	1295x595x(H)455 mm
ülemised lahtrid	2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 - (H)150 mm*	na 4x GN 1/1 - (H)150 mm*	-	-
kõrgendus			5x GN 1/6 - (H)150 mm*	na 8x GN 1/6 - (H)150 mm*
temperatuurivahemik	2/8°C	2/8°C	2/8°C	2/8°C
külmutsagens	R290 (55 g)	R290 (60 g)	R290 (55 g)	R290 (60 g)
riiulid	1+1 x 333x560 mm	1+1+1 x 333x560 mm	1+1 x 333x560 mm	1+1+1 x 333x560 mm
elektrienergia keskmise kulu päevas	3,52 kWh	4,10 kWh	3,39 kWh	4,00 kWh
võimsus/pinge	145 W/230 V	155 W/230 V	143 W/230 V	152 W/230 V
kaal	70 kg	107 kg	72 kg	110 kg
€	953,00	1390,00	810,00	1330,00



KÜLMLETID – KÕRGENDUSEGA

- Välis- ja sisekorpus valmistatud kõrgevaliteedilisest terasest
- Vitriin karastatud klaasist
- Staatileine jahutus – jahutatakse sisemist vanni
- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 40 mm
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Temperatuuride vahemik: +2 °C kuni +8 °C
- Jahutuskompressor EMBRACO
- Kompressor: EMT45HLR võimsusega 1/5 hj
- Automaatne sulatamine
- Külmutusagens R134a
- Kliimaklass: 4
- Probleemideta töötamine, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on kuni +32 °C ja suhteline õhuniiskus kuni 60%
- 4 plastist jalga

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

cooling



232965 **4x GN 1/3**



232972 **6x GN 1/3**



232903 **5x GN 1/4**



232910 **7x GN 1/4**



232989 **7x GN 1/3**



232927 **8x GN 1/4**



232996 **9x GN 1/3**

KÜLMLETT GN 1/4 – KÕRGEND ARKTIC

- Karastatud klaasist aken
- Riili GN 1/4 mahutite jaoks, (H)150 mm (näidikut ei tarnita ilma GN mahutiteta).

kood	-	V	W	mm	€
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)460	453,00
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)460	524,00
232927	8x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)460	595,00

KÜLMLETT GN 1/3 – KÕRGEND ARKTIC

- Karastatud klaasist aken
- Riili GN 1/3-kastide jaoks, (H)150 mm (ei kuulu komplekti).

kood	-	V	W	mm	€
232965	4x GN 1/3	230	180	1208x400x(H)456	476,00
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)456	524,00
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)460	595,00
232996	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)456	643,00

JAHUTUSVITRIIN GN 1/3 ARKTIC

- Roostevabast terasest pöördkaaned
- Riil GN 1/3 mahutite jaoks, (H)150 mm (näidikut ei tarnita ilma GN mahutiteta).

kood	-	V	W	mm	€
233979	7x GN1/3	230	180	1605x420x(H)630	595,00
233986	8x GN1/3	230	180	1805x420x(H)630	715,00
233948	4x GN1/3	230	180	1205x420x(H)630	476,00
233955	6x GN1/3	230	180	1405x420x(H)630	595,00
233993	9x GN1/3	230	180	2005x420x(H)630	667,00

NEW



233948

KÜLMIKUD JA SÜGAVKÜLMIKUD BUDGET LINE



- Roostevabast terasest väline korpus
- Staatileine jahutus
- Tagumine välissein ja alus on tsingitud terasplekist
- ABS plastikust sisustus
- Paks tsüklopentaanvahu isolatsioon (C5H10), sõltuvalt mudelist kuni 70 mm, suurema temperatuuristabiilsuse tagamiseks kapisiseselt
- Väga täpne digitaalne termostaat säilitustemperatuuri täpseks määramiseks
- Reguleeritavad riiulid, millest igaihe kandevõime on 30 kg ja mis võimaldavad ühtlast kaalujaotust külmkappides
- Fikseeritud riiulid, sealhulgas sügavkülmikuosa komponendid, igakuks 25 kg, et tagada ühtlane kaalujaotus sügavkülmikus

- Täiendav riiul kambri põhjas, et suurendada hoiuruumi (ainult valitud mudelid - vt tabelit).
- Elektromehaaniline juhtimine koos nominaal- ja tegeliku temperatuuri elektroonilise kuvamisega
- Kliimaklass 4
- Kaks jalga ees, millel on väike kõrguse reguleerimine tasandamiseks, ja kaks ratast taga, mis on ideaalsed seadme liigutamiseks (400 ja 600 l kapi puhul)
- Iseulguv uks elektritarbimise vähendamiseks
- Standardne uks võtmelukuga



236017
236079



236031
236093



236055

BUDGET LINE JAHUTUSKAPP ROOSTEVABAST TERASEST KORPUSES, ARKTIC

- Temperatuurivahemik: 0/8°C

kood	l	välised mõõtmed (mm)	sisemised mõõtmed (mm)	riiulid (mm)	energialklass	külmutusagens	isolatsioon (mm)	V	W	kg	€
236017	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	600,00
236031	400	600x701x(H)1875	460x466x(H)1643	3x 486x410 + 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	75,50	1000,00
236055	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525 + 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	89,00	1230,00

BUDGET LINE KÜLMUTUSKAPP ROOSTEVABAST TERASEST KORPUSEGA, ARKTIC

- Temperatuurivahemik: -23/-18°C

kood	l	välised mõõtmed (mm)	sisemised mõõtmed (mm)	riiulid (mm)	külmutusagens	isolatsioon (mm)	V	W	kg	€
236079	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	state riiulid, 2x 458x445	R600a	50	230	111	38	619,00
236093	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	state riiulid, 6x 452x412	R290	60	230	322	75	1080,00
236116	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	state riiulid, 6x 588x496	R290	65	230	436	95,5	1270,00

KÜLMIKUD JA SÜGAVKÜLMIKUD BUDGET LINE




- Valge värvitud terasest väline korpus
- Staatiline jahutus
- Tagumine välissein ja alus on tsingitud terasplekist
- ABS plastikust sisustus
- Paks tsüklopentaanvahu isolatsioon (C5H10), sõltuvalt mudelist kuni 70 mm, suurema temperatuuristabiilsuse tagamiseks kapisiseselt
- Väga täpne digitaalne termostaat säilitustemperatuuri täpseks määramiseks
- Reguleeritavad riiulid, millest igaühe kandevoime on 30 kg ja mis võimaldavad ühtlast kaalujaotust külmkappides
- Fikseeritud riiulid, sealhulgas sügavkülmikuosa komponendid, igaüks 25 kg, et tagada ühtlane kaalujaotus sügavkülmikus

- Täiendav riiul kambri põhjas, et suurendada hoiuruumi (ainult valitud mudelid - vt tabelit).
- Elektromehaaniline juhtimine koos nominaal- ja tegeliku temperatuuri elektroonilise kuvamisega
- Klimaklass 4
- Kaks jalga ees, millel on väike kõrguse reguleerimine tasandamiseks, ja kaks ratast taga, mis on ideaalsed seadme liigutamiseks (400 ja 600 l kapi puhul).
- Isesulguv uks elektritarbimise vähendamiseks
- Standardne uks võtmelukuga



236000
236062



236024
236086



236048

BUDGET LINE JAHUTUSKAPP VÄRVITUD TERASKORPUSEGA, VALGE, ARKTIC

- Temperatuurivahemik: 0/8°C

kood	l	välised mõõtmed (mm)	sisemised mõõtmed (mm)	riiulid (mm)	energiaklass	külmutusagens	isolatsioon (mm)	V	W	kg	€
236000	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	500,00
236024	400	600x701x(H)1876	460x466x(H)1643	3x 486x410, 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	69,50	881,00
236048	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525, 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	87,50	1000,00

SÜGAVKÜLMKAPID BUDGET LINE VÄRVITUD TERASEST KORPUSEGA, ARKTIC

- Temperatuurivahemik: -23/-18°C

kood	l	välised mõõtmed (mm)	sisemised mõõtmed (mm)	riiulid (mm)	külmutusagens	isolatsioon (mm)	V	W	kg	€
236062	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	state riiulid, 2x 458x445	R600a	50	230	111	37,50	548,00
236086	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	state riiulid, 6x 425x412	R290	60	230	322	71,50	953,00
236109	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	state riiulid, 6x 588x496	R290	65	230	436	91,50	1170,00

Hinnad ilma käibemaksuta



473




**KANDIK
600X400**

237809


**KANDIK
600X400**

237816

KONDIITRITOODETE 1-UKSELINE KÜLMKAPP

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- 10 roostevabast terasest liugurit, riulitele/kondiitritoodele mõõtetega 600x400 mm.
- 30 taset kandikute paigutamiseks.
- 60 mm paksune poliüretaanisolatsioon.
- Isesulguv uks.
- Ukse suuna muutmine on võimalik.
- Varustatud digitaalse termostaadiga, millel on näidik.
- Staatileine jahutus, mida toetab reguleeritava kiirusega ventilaator.
- Temperatuurivahemik: -2°C kuni 8°C.
- Jooksikute maksimaalne koormus: 15 kg iga paari kohta.
- Külmutusaine: R455a.

kood	mahht(l)	V	W	mm	€
237809	413	230	380	710x800x(H)2100	1910,00

KONDIITRITOODETE 1-UKSELINE SÜGAVKÜLMIK

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- 10 roostevabast terasest liugurit, riulitele/kondiitritoodele mõõtetega 600x400 mm.
- 30 taset kandikute paigutamiseks.
- 60 mm paksune poliüretaanisolatsioon.
- Isesulguv uks.
- Ukse suuna muutmine on võimalik.
- Varustatud digitaalse termostaadiga, millel on näidik.
- Staatileine jahutus.
- Temperatuurivahemik: -18°C kuni -22°C.
- Kandikute maksimaalne koormus: 15 kg iga paari kohta.
- Külmutusaine: R455a.

kood	mahht(l)	V	W	mm	€
237816	413	230	557	710x800x(H)2100	2170,00

LIHA LAAGERDUSKAPID

- Korpus, ukseraam ja uksekäepide on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Uks on valmistatud kahest Low-E toonitud karastatud klaasist, mis suurendab energiatõhusust, blokeerides infrapunavalgust ja UV-kiirgust väljastpoolt, takistades samal ajal soojust ülekandumist sissepoole. Ukselukk on kaasas.
- ABS-st valmistatud destilleeritud vee mahuti - destilleeritud vett tuleb täita käsitsi.
- Teade ekraanil ja helisignaal hoiatab, kui õhuniiskus on alla 15%, et kasutaja saaks veepaaki täita.
- Alarm, mis näitab, et uks on avatud üle 3,5 minuti - kaitse kambris valitsemata tingimuste häirimise eest.
- Sisseehitatud UVC-steriliseerimislamp, mis takistab bakterite kasvu ja tagab liha jaoks ohutu keskkonna; kui uks on maitsestatamise ajal avatud, ei ole bakteritel võimalust areneda.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



ABS
plastic

18/10
stainless steel

indoor

NEW

- Sundjahutamine ventilaatori abil, mis tagab vajaliku õhuringluse taseme.
- LED-tuled, mis on paigutatud kambri mõlemale küljele ja lakke.
- Maksimalne koormus konksu kohta: 25 kg.
- Riputusvarda maksimalne koormus: 50 kg.
- Temperatuurivahemik: 1-25 °C.
- Reguleeritav niiskustahemik: 60-85%.
- Praegune õhuniiskuse tase kuvatakse paneelil.
- Külmutusaine: R600a.

B A G



B A G



221426



221433



204962

LETIALUNE LIHA LAAGERDUSKAPP

- Maksimalne koormus riili kohta: 30 kg.
- Kapis on:
 - riil,
 - 1 riputusvarras,
 - 3 konksu,
 - soolataldrik (sool ei kuulu komplekti),
- kõik eespool nimetatud elemendid on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221426	98	230	170	595x620 x(H)830	2270,00

LIHA LAAGERDUMISKAPP

- Maksimalne koormus riili kohta: 30 kg.
- Kapis on:
 - 3 riilil,
 - 1 riputusvarras,
 - 3 konksu,
 - soolataldrik (sool ei kuulu komplekti),
- kõik eespool nimetatud elemendid on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221433	233	230	170	595x760x (H)1270	2860,00

LIHA LAAGERDUMISKAPP

- Maksimalne koormus riili kohta: 25 kg.
- Kapis on:
 - 3 riilil,
 - 1 riputusvarras,
 - 3 konksu,
 - soolataldrik (sool ei kuulu komplekti),
- kõik eespool nimetatud elemendid on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
204962	352	230	170	695x760 x(H)1720	3100,00

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

475

KIIRKÜLMUTID



- Võimaldab valmistoitude kiiret jahutamist või külmutamist.
- Jahutamine temperatuurilt 70°C temperatuurile 3°C (90 min), temperatuurilt 70°C temperatuurile -18°C (240 min) või eelseadistatud aja jooksul (ilma sihttemperatuuri määramata).
- Välis- ja sisekorpused on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest.
- Sisekamber ümarate nurkadega hõlpsamaks puhastamiseks.
- Sund-õhujahutus automaatse sulatamisega, kompressor asub kambri all.
- 60 mm paksune polüuretaanist vahtsisolatsioon.
- Eemaldatav pealne kate.
- Ilesulguv uks, magnetihendiga.
- Digitaalne temperatuurikontroller ja näidik.
- Sisaldab sondi.
- Varustatud 4 reguleeritava roostevabast terasest jalaga.
- Kliimaklass: SN-T.
- Jahutusaine: R455.

KÜLMUTUSSEADMED



kood	kambri mahutavus	vahemaa juhkute vahel (mm)	tootlikkus jahutamisel kuni +3 °C (kg/cykli)	tootlikkus külmutamisel kuni -18 °C (kg/cykli)	V	W	kambri sisemised mõõdud (mm)	mm	kg	€
232170	5x GN 1/1 või 5x 600x400	70	20	15	230	1420	610x410x(H)410	750x740x(H)880	71	2150,00
232194	7x GN 1/1 või 7x 600x400	105	25	20	230	1490	610x410x(H)760	750x740x(H)1290	90	3340,00
232187	10x GN 1/1 või 10x 600x400	70	25	20	230	1490	610x410x(H)760	750x740x(H)1290	90	3810,00
232491	15x GN 1/1 või 15x 600x400	70	45	35	400	1820	610x410x(H)1120	750x740x(H)1850	120	5960,00



arctic FREEZERS • CHILLERS • COOLERS



237731

KIIRKÜLMIK 3X GN 2/3

- Valmistoidu kiireks jahutamiseks või külmutamiseks, kookide, magustoitude, kala või jäätise külmutamiseks.
- Roostevabast terasest väliskülj ja kambri sisemus, tsingitud terasest põhi
- Ümarate sisenurkadega kamber lihtsaks puhastamiseks
- 3 roostevabast terasest juhet, mis sobivad GN 2/3 jaoks
- 60 mm polüuretaanisolatsioon, kõrge rõhu all süstitud
- Vasakpoolsete hingede ja magnetilise tihediga isetihenduv uks
- Espaneel koos elektroonilise juhtimise ja ekraaniga
- Lihtne juurdepääs kondensaatorile puhastamiseks ja hoolduseks


- Käitsi sulatamine avatud uksega
- Eemaldatav tilkumisasutus
- Juhi vaheline kaugus: 80 mm
- Jahutusvõimsus 9kg: (+65 °C/+3 °C) maksimaalselt 90 min
- Külmutusvõimsus 7 kg: (+65 °C/-18 °C) 240 min jooksul
- Jahutusaine: R455
- Ventilaatoriga sundjahutus
- Kaasa arvatud kamber ja tuumaproov
- Reguleeritavad jalad (kuni 20 mm)

kood	V	W	mm	€
237731	230	550	663x672x(H)415	1550,00

Kiirjahutus alates +90 °C kuni +3 °C

See protsess võimaldab alandada valmistatud toitude temperatuuri ohutuks säilitamiseks tasemele +3 °C lühikese aja jooksul, vastates süsteemi HACCP nõuetele.

Vastav jahutamise kiirus võimaldab vähendada ohtlikus temperatuuride vahemikus (+65 °C kuni +10 °C) kiiresti paljunevate bakterite kogust. Tänu kiirele jahutamisele säilitavad toiduained oma kvaliteedi, värvuse ja lõhna, samuti pikeneb nende säilivusaeg.




Kiirkülmutus +90 °C kuni -18 °C

Tänu võimsale jahutussüsteemile ja kambri temperatuuril -40 °C sissepuhutavale külmale õhule alaneb temperatuur toiduainete keskmises kiiresti kuni -18 °C-ni.

See hoiab ära suurte jääkristallide tekke, mis kahjustavad toiduainete sisestruktuuri.

Kiire külmutamise tulemusel moodustub suur kogus väikeseid kristalle, mis võimaldab toiduainete algseid toiteomadusi säilitada ja pikendada nende säilivusaega.





Vaadake
videoklippi



233757



Graafika paigutamise
võimalus



SUSHI VITRIIN 5X GN 1/3 ARKTIC

- Valge kattega roostevabast terasest korpus.
- Topelt, kumer klaasist kate ees.
- Juurdepääs kahe taga asuva lükandukse kaudu või tõstetud, kumerast klaasist kate kaudu.
- Staatileine jahutus automaatse sulatamisega.
- Jahutab 0°C kuni 6°C.
- Sobib 5x GN 1/3 - max. (H)40 mm.
- Varustatud LED-valgustuse ja ülaosas oleva aurustiga.

- Digitaalne temperatuuri kontroller ja näidik.
- Külmutusaine: R600a.
- Energiatõhususe klass: B.
- Kliimaklass: 3.
- GN-konteinerid ei ole kaasas.

kood	ulatus	V	W	mm	€
233757	0/6°C	230	160	1307x445x(H)327	667,00



NEW

274040



SUSHI VITRIIN

- Konstruktsioon roostevabast terasest, korpusega kõvast ABS-st.
- Karastatud klaasiga.
- Mugav juurdepääs kambri sisemusele tänu taga asuvatele liugustele.
- Staatileine jahutus automaatse sulatusfunktsiooniga.
- Kambrisse on paigaldatud LED-tuli ja aurusti.
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat.

- Temperatuurivahemik: 0-12 °C.
- Kliimaklass: 4.
- Energiamärgistus: C.
- Külmutusaine: R600a.
- Mahutavus: 5x GN 1/2 (H)40 mm (sisaldab mahutit).

kood	mm	€
274040	1800x420x(H)265	738,00



Vaadake
videoklippi



233689



JÄÄTISE SÜGAVKÜLMVITRIIN, ARKTIC

- Toodete esitlemiseks ja serveerimiseks; hoiab madalat temperatuuri kuni 4 tundi.
- Ei sobi sügavkülmutatud toodete pikaajaliseks hoiustamiseks.
- Korpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest.
- Kolmekordse klaasiga kaas, mida on lihtne avada.
- Sundjahutus automaatse sulatamisega, kambri kõrvall on kompressor.
- Maht: 8 nõud GN 1/6 või 4 nõud GN 1/3 (maksimaalne kõrgus 100 mm).
- 4 reguleeritavat roostevabast terasest jalga.
- Digitaalne temperatuuriregulaator ja ekraan.
- Külmutusaine: R290.
- Kliimaklass: 4.
- Energiatõhususe klass: E (A-G).
- Tarnitakse ilma nõudeta.

kood	ulatus	V	W	mm	€
233689	-25/-18°C	230	210	800x680x(H)670	1050,00



KÜLMLETID



Vaadake
videoklippi

arktic



233702



233719



LUAPEALNE KÜLMLETT

- Roostevabast terasest konstruktsioon
- Topelt, kumer, turvaklaasist esiklaas
- Juurdepääs kambrisse tagumise 2-osalise lukanduse kaudu
- 2 kroomitud ja reguleeritavat riulit
- 233702: ülemine riul 636x335 mm, alumine riul 636x367 mm
- 233719: ülemine riul 813x335 mm, alumine riul 813x367 mm
- LED-valgustus ülemises kambris
- Sundjahutus automaatse sulatamisega
- Kompressor asub toiduvalmistuskapi all
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 6°C
- Kliimaklass: 4
- Külmutusaine: R600a
- Energiaklass: B.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
233702	120	230	160	707x570x(H)680	679,00
233719	160	230	160	885x570x(H)680	738,00



Sundjahutus

Digitaalne ekraan



LUAPEALNE KÜLMLETT, ARKTIC

- Roostevabast terasest korpus
- Klaasitud, kumer, kergesti tõstetav kaas
- Maht: 8xGN 1/6 või 4xGN 1/4 (maksimaalne kõrgus 100 mm)
- Staatiline, otsene jahutus automaatse sulatamisega
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Reguleeritava kõrgusega jalad: 15-25 mm
- Kliimaklass: 4
- Külmutusaine: R600a
- Energiaklass: C.
- Tarnitakse ilma GN-konteineriteta

kood	ulatus	V	W	mm	€
233672	0/3°C	230	105	775x615x(H)235	715,00



Vaadake
videoklippi



233672

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

479



233412

**KÜLMKAPP 90 L**

- Kasutamiseks professionaalses tootlustuses
- Valge pulbervärvitud terasest väliskorpus
- Polüpropüleenist ja termoplastilisest polümeerist (HIPS) sisemine korpus.
- Lukustatav uks kolmekordse klaasi ja udususevastase kütteleemendiga
- 3 reguleeritavat PVC-kattega terasriiulit
- Staatileine jahutus sisseehitatud ventilatoriga kiireks temperatuuri ühtlaseks muutmiseks kogu seadmeruumis
- Käsitsi sulatamine
- Kompessor asub kambri põhjas
- LED-valgustus sügavkülmiku ülemises osas
- Digitaalne termostaat ja näidik seadme tagaküljel
- Külmutusaine: R290
- Energiaklass: C
- Kliimaklass: 4
- Reguleeritavad jalad

kood	ulatus	V	W	mm	€
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	691,00



233436

**KLAASUSTEGA KÜLMLAUAD**


- Sise- ja väliskorpus kõrgvaliteetsest roostevabast terasest AISI 201 (tagumine sein tsingitud terasest ja ukseraamid alumiiniumist)
- Sundjahutus
- Isolatsiooni paksus: 60 mm
- Isolatsioonimaterjal: C5H10
- Isesulguvad uksed
- 4 roostevabast terasest reguleeritava kõrguse jalga
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat
- Jahutuskompessor EMBRACO
- Kondensaadi automaatne aurustumine
- Ääris: 40 mm
- Kliimaklass: 5

tüüp 3-ukeline klaasustega külmik

kood	233436
mahutavus	420 l
mootmed	1795x700x(H)850 mm
kambri mootmed	1257x570x(H)580 mm
temperatuurivahemik	0/8°C
kompressor	FF110HAK o mocy 1/3 KM
külmutusagens	R290 (130 g)
kliimaklass	5
riiulid	2+2+2 x 330x545 mm*
elektrienergia keskmine kulu päevas	3,15 kWh
võimsus/pinge	400 W/230 V
kaal	125 kg
€	1580,00

NEW

arktic



2-10°C



30-90°C



274064

274057



SOOJENDUSEGA BUFFEELAUD

- Roostevabast terasest valmistatud korpus musta vineeriga.
- Sobib 4 GN 1/1 konteinerile - max 150 mm sügavusele.
- Kaasas 4 GN 1/1 konteinerit.
- Sisseehitatud valgustusega.
- Katte saab langetada, et sulgeda riividega.
- Mõlemal küljel volditud alusejuhikud.
- Kaks riiuli leti all.
- Varustatud 4 rattaga.
- Temperatuur reguleeritav vahemikus 30 °C kuni 90 °C.

kood	ulatus	V	W	mm	€
274064	30/90°C	230	2000	1490x765x(H)1370	1910,00

SALATI BUFFEELAUD

- Roostevabast terasest valmistatud korpus musta vineeriga.
- Sobib 4 GN 1/1 konteinerile - max 150 mm sügavusele.
- Kaasas 4 GN 1/1 konteineriga.
- Sisseehitatud valgustusega.
- Katte saab langetada, et sulgeda riividega.
- Kokkutõmbuvad alusejuhikud mõlemal küljel.
- Suur riul leti all.
- Varustatud 4 rattaga.
- Temperatuur reguleeritav vahemikus 2 °C kuni 10 °C.
- Kliimaatiline klass: 4.

kood	ulatus	V	W	mm	€
274057	2/10°C	230	170	1490x765x(H)1370	1910,00

JAHE-VITRIINKAPP

- ABS+PVC polümeeridest valmistatud vitriinkapi raam, kahekordse klaasiga.
- Seadme korpus on valmistatud ABS-st.
- Suruühkjahutus automaatne, kompressor paigutatud kambri alla.
- Klaasist väljaspool olev õhukanal puhub õhku klaasile, et kondensatsiooni eemaldada ja vältida.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

cooling

- Vastupidavad PVC-kattega riiulid, reguleeritava kõrgusega.
- Valgustatud LED-valgustus laes.
- Digitaalne temperatuurikontroller ja näidik.
- Kliimaklass: 4



Vaadake
videoklippi



233610



233627



233634



JAHE-VITRIINKAPP, 58 L

- 2 riiuliga.
- Varustatud energiatõhusa inverterkompressoriga, kohandab toidete vastavalt vajadustele, selle asemel, et ainult sisse või välja lülitada.
- Energiamärgis: C (A-G).
- Temperatuurivahemik: 2 kuni 6 °C.
- Külmaaine: R600a.

kood	-	V	W	mm	€
233610	valge	230	170	444x397x(H)795	441,00
233627	must	230	170	444x397x(H)795	441,00

JAHE-VITRIINKAPP, 68 L

- 3 riiuliga.
- Varustatud energiatõhusa inverterkompressoriga, kohandab toidete vastavalt vajadustele, selle asemel, et ainult sisse või välja lülitada.
- Energiamärgis: C (A-G).
- Temperatuurivahemik: 2 kuni 6 °C.
- Külmaaine: R600a.

kood	-	V	W	mm	€
233634	valge	230	170	444x397x(H)875	453,00
233238	must	230	170	444x397x(H)875	453,00



Õhukanal väljaspool
klaasi kondenseerumise
eemaldamiseks ja vältimiseks



Topeltklaas ja
hõlpsasti avatav uks



Digitaalne kontroller





233641



233658



233665



233696



JAHE-VITRIINKAPP, 78 L

- 3 riuliga.
- Varustatud energiatõhusa inverterkompressoriga, kohandab toidet vastavalt vajadustele, selle asemel, et ainult sisse või välja lülitada.
- Energiamärgis: C (A-G).
- Temperatuurivahemik: 2 kuni 6 °C.
- Külmaaine: R600a.

kood	-	V	W	mm	€
233641	valge	230	170	444x397x(H)940	465,00
233658	must	230	170	444x397x(H)940	465,00

JAHE-VITRIINKAPP, 98 L

- 4 riuliga.
- Varustatud energiatõhusa inverterkompressoriga, kohandab toidet vastavalt vajadustele, selle asemel, et ainult sisse või välja lülitada.
- Energiamärgis: C (A-G).
- Temperatuurivahemik: 2 kuni 6 °C.
- Külmaaine: R600a.

kood	-	V	W	mm	€
233665	valge	230	210	444x397x(H)1100	500,00
233269	must	230	210	444x397x(H)1100	491,00



4 ratast, 2 neist piduriga
(233696, 233290)



Topeltklaasiga ja hõlpsasti
avatav kumer uks

JAHE-VITRIINKAPP, 270 L

- 5 riulit, mõõdud 428x386x(h)18mm.
- Varustatud 4 rattaga, 2 piduritega.
- Energiamärgis: C.
- Temperatuurivahemik: 0 kuni 6 °C.
- Külmaaine: R290.

kood	-	V	W	mm	€
233696	valge	230	290	550x520x(H)1870	1000,00
233290	must	230	290	550x520x(H)1870	953,00



Vaadake
videoklippi

233825

ÜMAR KÜLMVITRIIN

- Roostevabast terasest korpus, karastatud topeltklaasid
- Juurdepääs siseruumidesse isesulguva ukse kaudu
- Sundjahutus automaatse sulatamisega
- Kompessor asub kambri all
- 3 reguleeritavat klaasriiulit
- LED-valgustus 2 küljel
- Elektrooniline termostaat ja digitaalne ekraan
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 6°C
- Kliimaklass: 6
- Külmutusaine: R600a
- Energiaklass: B.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
233825	100	230	210	ø480x (H)1065	762,00



233832

ÜMAR KÜLMVITRIIN

- Roostevabast terasest korpus, karastatud topeltklaas.
- Juurdepääs siseruumidesse isesulguva ukse kaudu
- Sundjahutus automaatse sulatamisega
- Kompessor asub kambri all
- 4 reguleeritavat klaasriiulit
- LED-valgustus 2 küljel
- 5 ratast, 2 piduritega
- Elektrooniline termostaat ja digitaalne ekraan
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 6°C
- Kliimaklass: 4
- Külmutusaine: R290
- Keskmine päevane elektritarbimine: 7,23 kWh
- Energiaklass: B.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
233832	360	230	460	ø680 x(H)1755	2240,00



Vaadake videoklippi



233283

KÜLMVITRIIN

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Roostevabast terasest korpus
- Kolmekordne klaasimine
- 3 reguleeritavat kroovitud riidit, millel on turvakraanid
- Heledad LED-valgustid 4 sambal
- Sundjahutus automaatse sulatamisega
- Kompessor asub toiduvalmistuskapi all
- Digitaalne termostaat ja näidik koos sisse/väljalülitiga
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 6°C
- Külmutusaine: R290
- Energiaklass: B.
- Kliimaklass: 4
- 4 ratast, 2 piduritega

kood	maht(l)	V	W	mm	€
233283	550	230	500	850x650 x(H)1708	2620,00

KÜLMVITRIINID

- Korpus on valmistatud roostevast terasest, topeltklaasiga.
- Juurdepääsetav kahe liugukse kaudu tagaküljel.
- Automaatse sulatamisega sündhoringlus, kompressor asub kambri all.
- Ere LED-valgustus iga riuli kohal ja all.
- Varustatud 4 rattaga, millest 2 on piduritega.
- Digitaalne temperatuurikontroller ja näidik.
- Külmaaine: R290.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



C
233306

B
233443
233320



Vaadake videoklippi

C
233337

B
233450
233375
233467



233306



233450

KÜLMVITRIIN KOLME RIIULIGA

- 3 reguleeritavat klaasriiuli, mis on kliendi poole veidi kaldu
- Energiaklass: B või C (233306).
- Temperatuurivahemik: 0°/6°C.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
233306	300	230	480	650x833x(H)1460	1910,00 N
233443	500	230	490	900x833x(H)1460	2150,00 N
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	2330,00

KÜLMVITRIIN KAHE RIIULIGA

- 2 reguleeritavat klaasriiuli
- Energiaklass: B või C (233337).
- Temperatuurivahemik: 0°/6°C.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
233337	300	230	480	994x677x(H)1230	1790,00 N
233450	410	230	490	1224x677x(H)1230	2150,00
233375	510	230	490	1524x677x(H)1230	2410,00 N
233467	610	230	500	1824x677x(H)1230	2860,00



LED valgustus



Elektrooniline temperatuuri reguleerimine



4 pöörleva rattaga

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

485



BAARI KÜLMIKUD

- Pulbriga kaetud mustast terasest korpus.
- Kamber on valmistatud reljeefsest alumiiniumist.
- Iseulguvad uksed kahekordse klaasi ja plastikraamiga.
- Esiklaas on valmistatud karastatud klaasist.
- Võtmega lukustatav.
- Ventilaatoriga staatiline jahutus.
- Automaatne sulatamine.

- Kambri all asuv seade.
- Temperatuurivahemik: 2-10°C.
- LED-valgusega varustatud kamber.
- 4 reguleeritavat libisemisvastast jalga.
- Elektrooniline juhtpaneel, millel on digitaalne temperatuuri näidik.
- Kliimaklass: 4.

arctic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



Ühe klaasusega külmik



Ühe klaasusega külmik



Kahe klaasusega külmik



Liugustega

kood	233900	226568	235829	233917
mahutavus	86 L	105 L	158 L	158 L
mõõtmed	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x530x(H)865 mm	900x520x(H)865 mm
riiulid	2 kroomitud riiuliga	3 kroomitud riiuliga	4 kroomitud riiuliga	4 kroomitud riiuliga
riiulite mõõtmed	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
külmutusagens	R600a	R600a	R600a	R600a
võimsus/pinge	120 W/230 V	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
kaal	34 kg	38,50 kg	55,50 kg	53,50 kg
€	453,00	476,00	715,00	667,00



Liugustega



Ühe klaasusega külmik



Kahe klaasusega külmik

kood	235836	233924	233931
mahutavus	254 L	243 L	384 L
mõõtmed	1350x520x(H)865 mm	578x605x(H)1980 mm	940x635x(H)1983 mm
riiulid	6 kroomitud riiuliga	4 kroomitud riiuliga	8 kroomitud riiuliga
riiulite mõõtmed	2x 399x346 mm, 1x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
külmutusagens	R600a	R600a	R290a
võimsus/pinge	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V
kaal	76 kg	67 kg	89 kg
€	953,00	786,00	1170,00

TAUSTAVALGUSTATUD PANEELIGA BACKBAR-KÜLMIKUD



- Pulbriga kaetud mustast terasest korpus.
- Kamber on valmistatud valge värviga kaetud reljeefsest alumiiniumist.
- Isesulguvad ukSED kahekordse klaasi ja plastist raamiga.
- Esiklaas on valmistatud karastatud klaasist.
- Võtmega lukustatav.
- Ventilatoriga staatiline jahutus.
- Automaatne sulatamine.

- Kambri all asuv seade.
- Temperatuurivahemik: 2-10°C.
- LED-valgustusega varustatud kamber.
- Elektromehaaniline termostaat, mida juhitakse käitsi valikuga.
- 4 pöörlevat ratast, millest 2 on piduritega.
- Kliimaklass: 4.
- Energiaklass: D.



233788



233795

	Ühe klaasusega külmik	Kahe klaasusega külmik
kood	233788	233795
mahutavus	254 L	512 L
mõõtmed	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
riiulid	4 reguleeritavat PVC-kattega riiulit	8 reguleeritavat PVC-kattega riiulit
mõõtmed riiulid	492x353 mm	392x353 mm
külmutsagens	R600a	R290
võimsus/pinge	250 W/230 V	510 W/230 V
kaal	75 kg	111 kg
€	812,00	1240,00

LED-valgustus valguskastis.



LED-valgustus kambri.



Riiulid on reguleeritavad

Varustatud 4 rattaga, millest kahele on pidurid.





VEINIKÜLMIKUD, 2-TSOONILISED

- Kaks jahutustsooni, võimalik erinevate temperatuuride seadistamine
- Must korpus, klaasist uks on varustatud roostevabast terasest käepidemetega
- Staatiline jahutus ventilaatoriga, automaatne sulatamine, generaator paikneb külmiku tagaküljel
- Puitriiulid
- LED-valgustus kambri ülaosas



- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat.
- Temperatuur Celsiuse skaalal, võimalik mõõta Fahrenheitides
- 4 reguleeritavat libisemiskindlat jalga
- Kliimaklass: N-ST
- Külmutusaine: R600a



IDEAALSED TEMPERAATUURID ERINEVALE VEINISORTIDELE (PUNASED- VALGED)

Temperatuur	Veinisort
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



kood	237588	237557	237564	237595
mahutavus	133 L	232 L	387 L	447 L
	max 46 veinipudelit	max 72 veinipudelit	max 135 veinipudelit	max 160 veinipudelit
mõõtmed	595x588x(H)820 mm	595x605x(H)1225 mm	595x680x(H)1625 mm	595x685x(H)1795 mm
riiulid	5 puitriiulit	9 puitriiulit	13 puitriiulit	15 puitriiulit
temperatuuriva-hemik	5/22°C	5/22°C	5/22°C	5/22°C
külmutusagens	R600a	R600a	R600a	R600a
energiaklass	G	G	G	G
kliimaklass	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
võimsus/pinge	90 W/230 V	110 W/230 V	130 W/230 V	150 W/230 V
€	834,00	953,00	1310,00	1430,00



JÄÄKUUBIKUTE MASIN

- Seade on mõeldud kasutamiseks baarides, pubides, kohvikutes ja restoranides.
- Tugev korpus on valmistatud AISI 304 roostevasest terasest.
- Plastist sisemus.
- Korpuse esiküljel olevad õhuavad võimaldavad jäämasinast letialuselt paigaldada.
- Kompressori suurem jõudlus ja tööiga.
- Tõhus töö ümbritseval temperatuuril kuni 42 °C.



- Madal energiatarve.
- Jäämahuti täitmise taseme reguleerimine.
- Reguleeritavad jalad.
- Lihtne puhastada tänu eemaldatavatele osadele.
- Sisse- ja väljalaskevoolikud ning jääkühvel.
- Külmaaine: R454c.

UUENDUSLIK
MEETOD
SOOJUSVAHE-
TUSEKS



INTERCOOLING
Uuenduslik meetod
soojusvahetuseks täiendava
kondensaatori kaudu –
kompressori soojust taastamine,
mida kasutatakse pihustusplaadi
sulatamiseks.

Seade kasutab pihustusmeetodit,
et vormida täiuslikult selgeid
kuubikuid, millel on suurem
jahutuspiind ja pikem jahutusaeg,
vähendades samal ajal jookide
lahjenemist.



kood	C-180	C-250 FA	C-400	C-660	C-1200
igapäevane toodang	18 kg/24 h	28 kg/24 h	40 kg/24 h	65 kg/24 h	120 kg/24 h
jäämahuti maht	10-11 kg	12-13 kg	16-18 kg	30-35 kg	45-50 kg
mootmed	400×400×(H)650 mm	400×460×(H)670 mm	480×580×(H)750 mm	600×580×(H)820 mm	820×580×(H)940 mm
külmutsasagens	R134	R454c	R454c	R454c	R454c
võimsus/pinge	180 W/230 V	295 W/230 V	455 W/230 V	720 W/230 V	844 W/230 V
kogukaal	28 kg	32 kg	44 kg	55 kg	83 kg
€	953,00	1200,00	1430,00	1670,00	3100,00

NEW



271353

JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Tekitab selgeid jääkuubikuid, mis sulavad aeglasemalt kui muud liiki jää.
- Õhujahutus - ventilaatoriga staatiline jahutus.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näitajad.
- Automaatne sulatamine ja automaatne puhastamine.
- Jäämahuti mahutavus: 6 kg.
- Tootmisvõimsus: 22 kg/24 h.
- Külmutusaine: R290.

kood	V	W	mm	€
271353	220	260	380x520x(H)637	905,00



271360

JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Tekitab selgeid jääkuubikuid, mis sulavad aeglasemalt kui muud liiki jää.
- Õhujahutus - ventilaatoriga staatiline jahutus.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näitajad.
- Automaatne sulatamine ja automaatne puhastamine.
- Jäämahuti mahutavus: 42 kg.
- Tootmisvõimsus: 90 kg/24 h.
- Külmutusaine: R290.

kood	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	2150,00

ALUMIINIUMIST VITRIINIKANDIKUD



KANDIK KONDIITRITOODETE ESITLEMISEKS - HÖBEDANE

kood	mm	€
808467	300x200x(H)20	11,00
808504	400x300x(H)20	12,00
808511	600x400x(H)20	15,50



KANDIK KONDIITRITOODETE ESITLEMISEKS - KULDNE

kood	mm	€
808559	300x200x(H)20	14,50
808566	400x300x(H)20	16,50
808573	600x400x(H)20	24,00

MELAMIINIST VITRIINIKANDIKUD



808542



568200

ANUM LIHA JAKS

- Valmistatud mustast melamiinist

kood	mm	€
568101	290x160x(H)35	9,05
568200	350x250x(H)40	17,00
568309	420x280x(H)60	24,00



568804

ANUM LIHA JAKS

- Valmistatud mustast melamiinist

kood	mm	€
568804	280x210x(H)60	21,50



KONDIITRITOODETE KANDIK - MUST

kood	mm	€
808528	300x200x(H)20	18,00
808535	400x300x(H)20	22,50
808542	600x400x(H)20	31,00



568507

ANUM LIHA JAKS

- Valmistatud mustast melamiinist

kood	mm	€
568408	290x160x(H)60	11,50
568507	300x190x(H)80	16,00



569108

KANDIK KÜLMLETTIDE JAKS

- Valmistatud mustast melamiinist

kood	mm	€
569009	270x210x(H)17	9,80
569016	300x150x(H)17	9,30
569108	300x190x(H)17	9,30
569207	350x240x(H)17	14,00



ROOSTEVABAST TERASEST VITRIINIKANDIKUD



407202

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

- Jalgadega



kood	mm	€
407202	240x170	6,00



407400

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

- Ei sobi kasutamiseks kõrgel temperatuuril



kood	mm	€
407400	345x245	18,00



408308

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS



kood	mm	€
408308	310x230	9,55



508206

ANUM LIHA JAOKS



kood	mm	€
508107	260x200x(H)48	18,00
508206	310x240x(H)48	20,00




429419

ALUS VÕILEIBADE JAOKS

- Mahutavus: 7 võileiba



kood	mm	€
429419	475x105x(H)60	18,50



808269

ALUS VÕILEIBADE JAOKS- PERFOREERITUD

- Mahutavus: 7 võileiba



kood	mm	€
808269	580x170x(H)40	33,50



429457

TACO HOIDIK



kood	-	mm	€
429440	2 piltu	135x115x(H)50	6,00
429457	4 piltu	225x115x(H)50	11,50



801888

RIIUL KÜLMIKUTE -JA SÜGAVKÜLMIKUTE JAOKS, GN 2/1, VALGE

- Terasest riiul, kaetud valge polüetüleeniga

- Suurus- GN 2/1

- Kaal: 2,4 kg

kood	mm	€
801888	530x650	18,00



PROFI LINE

PORTSELAN, SÖÖGIRISTAD JA SERVEERIMISNÕUD



LAUANÕUD PROFI LINE

- Mehaanilise poleerimise teel saavutatud peegelläige
- Müüakse ainult täiskomplektina

18/0
stainless steel



kood	N°		mm	€
764404	1	Lauanuga	6 tükki	225
764411	2	Kahvel	6 tükki	205
764428	3	Supilusikas	6 tükki	205
764435	4	Desserdinuga	6 tükki	205
764442	5	Desserdikahvel	6 tükki	186
764459	6	Desserdilusikas	6 tükki	186
764466	7	Tordikahvel	12 tükki	136

kood	N°		mm	€
764473	8	Kohvilusikas	12 tükki	111
764480	9	Tee/kohvilusikas	12 tükki	138
764497	10	Jäätiselusikas	12 tükki	135
764503	11	Lattelusikas	6 tükki	198
764510	12	Võinuga	12 tükki	158
764527	13	Steiginuga	6 tükki	215

Hinnad ilma käibemaksuta

 HENDI

495





LAUANÕUD KITCHEN LINE

- Käsi poleeritud peegelläike saavutamiseni

18/0

stainless steel



1



2



3



4



5



6



7


kood	N°		mm	€
764206	1	Lauanuga	6 tükki 215	5,75
764213	2	Kahvel	6 tükki 197	4,30
764220	3	Supilusikas	6 tükki 197	4,30
764237	4	Tordikahvel	12 tükki 150	7,15
764244	5	Tee/kohvilusikas	12 tükki 146	7,15
764251	6	Kohvilusikas	12 tükki 131	5,75
764268	7	Lattelusikas	6 tükki 198	4,30



LAUANÕUD BUDGET LINE

- Masinpoleeritud

18/0
stainless steel



kood	N°			mm	€
764039	1	Supilusikas	12 tükki	181	4,15
764022	2	Kahvel	12 tükki	183	4,15
764015	3	Lauanuga	12 tükki	212	4,90
764084	4	Tee/kohvilusikas	24 tükki	136	3,15
764091	5	Kohvilusikas	24 tükki	110	5,75
764077	6	Tordikahvel	24 tükki	145	4,80
764138	7	Lattelusikas	12 tükki	214	5,75




NEW


ARCOS STEIGINOAD JA -KAHLVID - FOREST SEERIA

- FOREST on steikide ja praetud liha jaoks mõeldud nugade ja kahlvite sari. Nende rustikaalses stiilis puidust käepidemed muudavad need silmapaistvaks.
- Valmistatud Hispaanias.
- Noaterad on valmistatud uuenduslikust, martensitiseest NITRUM® roostevabast terasest, millel on suurendatud kõvadus ja korrosioonikindlus. Sepistatud ühest terasetükist.
- Kahlvid on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Noad ja kahlvid on valmistatud valtsitud terasest ja ühendatud käepidemetega neetidega.
- Käepidemed on valmistatud tihendatud puidu- ja vaigukihist.
- Suurem vastupidavus kõrgetele temperatuuridele.
- Kõvadus: umbes 55HRC.
- Nõudepesumasinas pestav.



kood	N°		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
371600	1	Steigikahvel		100/208	6,45
371500	2	Steiginuga	1	110/220	5,25
371900	3	Steigikahvel		100/208	6,95
371800	4	Steiginuga	1	110/220	5,75
372600	5	Steigikahvel		100/225	8,35
372700	6	Steiginuga	1	120/240	8,85
374710	7	Steigikahvel		90/195	17,50
372500	8	Steiginuga	1	110/225	8,10



372000

NEW



STEIGINUGA - 6 TK KOMPLEKT, FOREST SEERIA

- Komplekti kuulub 6 tk steiginuga 371500.
- Käepidemed on valmistatud pöögipuust.
- Hammastatud terad, ühel küljel väga väikeste süvenditega.
- Klassikaline kitsas tera kuju.

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
372000	1	110	220	33,50



372300

NEW



STEIGINUGA - 6 TK KOMPLEKT, FOREST SEERIA

- Komplekti kuulub 6 tk steiginuga 371900.
- Käepidemed on valmistatud paplipuust.
- Hammastatud terad, ühel küljel väga väikeste süvenditega.
- Tera laiem kuju.

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
372300	1	110	220	42,00



NEW

ARCOS NOAD JA KAHVLID - STEAK BASIC SEERIA

- STEAK BASIC on pihvide ja praetud liha jaoks mõeldud nugade ja kahvlite sari.
- Valmistatud Hispaanias.
- Nugade terad on valmistatud uuenduslikust, martensiitsest NITRUM® roostevabast terasest, millel on suurendatud kõvadus ja korrosioonikindlus. Sepistatud ühest terasetükist.
- Kahvlid on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Noad ja kahvlid on valmistatud valtsitud terasest ja ühendatud käepidemega neetidega.
- Kõvadus: umbes 55HRC.
- Nõudepesumasinas pestav.



kood	N°		paksus (mm)	lõiketera/noa pikkus (mm)	€
374700	1	steiginahvel		90/195	10,50
373300	2	steiginuga	1	110/230	6,20
740009	3	steiginuga	1	115/230	2,40
372400	4	steiginuga	1	110/230	5,75
374800	5	steiginuga	1	115/225	8,10





STEIGIRIISTAD HENDI

- Valmistatud roostevabast terasest, käepide ABS-plastist



x6

781432

STEIGIKAHVEL - 6 TÜKKI

kood	mm	€
781432	(L)200	6,20



x6

781449

STEIGINUGA - 6 TÜKKI

kood	mm	€
781449	(L)215	6,95



x6

781456

STEIGINUGA XL - 6 TÜKKI

kood	mm	€
781456	(L)250	13,00

LAUAKATE, LEHED - KOMPLEKT

- Valmistatud PVC-st (vinüül), kootud mustriaga.
- Libisemiskindel tänu materjalistruktuurile.
- Paindlikud, need ei deformeeru pärast kokku rullimist.

NEW



597910




597927

LAUAKATE, LEHED - KOMPLEKT

kood	kogus pakendis	mm	€
597910	6	450x300	7,15

LAUAKATE - KOMPLEKT


kood	kogus pakendis	mm	€
597927	6	450x300	7,15



597934



597941



597880



597897

LAUAKATE, GEOMEETRILINE MUSTER - KOMPLEKT

kood	kogus pakendis	mm	€
597934	6	450x300	7,15
597941	6	450x300	7,15

LAUAKATE, RAAM - KOMPLEKT

kood	kogus pakendis	mm	€
597880	6	450x300	7,15
597897	6	450x300	7,15







678206



678220

PÄRGAMENTPAPER FRIIKARTULITE JA KÜLMADE SUUPISTETE JAKS


- Pakend 500 lehte

kood	-	mm	€
678213	neutraalne	263x380	24,00
678183	neutraalne	306x305	26,00 NEW
678220	chef food muster	250x200	20,00
678176	ruudumuster	306x305	31,00
678206	kitchen mayhem	258x425	26,50


RASVAKINDLAST PAPERIST ALUSMATT - 500 TÜKKI

- Pakitud 500 lehe kaupa.

kood	-	mm	€
678145	kitchen mayhem	420x275	43,00
678152	ruudumuster	420x275	43,00



678213



678152



678121



678138

RASVAKINDEL PAPER

- Pakend 500 lehte

kood	mm	€
678138	200x250	15,50
678114	250x350	24,00
678121	200x250	15,50
678107	250x350	26,00

PÄRGAMENDIST VORM FRIIKARTULITE JA KÜLMADE SUUPISTETE JAKS

- Eelvormitud korvi kujuliselt
- Illustreeritud koka ja toidu mustri
- Pakitud 150 tk kaupa

kood	mm	€
678190	160x160x(H)50	14,50



678190

- Valmistatud õlitatud oliivpuidust, väga kõva ja tihe. Sellel võivad olla puidu omadustest tingitud loomulikke praad, mis ei ole defektid.
- Oliivipuul on antibakteriaalsed omadused, see ei ima lõhnu ega tee plekke ning on vastupidav hapetele ja rasvadele.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav - soovitatakse pesta käsitsi õrna pesuvahendiga, seejärel kuivatada puuvillase või

mikrokiudlapiga.

- Pragunemise vältimiseks kasutage aeg-ajalt oliiviõli või päevalilleseemneõli.
- Vastutusest loobumine: iga oliivipuust valmistatud ese on ainulaadne, erineva teramustri, toonide ja kujuga - võib erineda pildil kujutatust.



NEW



505427

OLIIVIPUUST SERVEERIMISLAUD

- Sobib ideaalselt suupistete, näiteks külma liha, juustu, oliivide, kanapeede, puuviljade serveerimiseks.
- Laua pikkus ilma käepidemeta: 27 cm.

kood	mm	€
505427	340x230x(H)22	24,00

NEW



505410

OLIIVIPUUST SERVEERIMISLAUD

- Valmistatud ühest puutükist.
- Sobib ideaalselt suupistete, näiteks külma liha, juustu, oliivide, kanapeede, puuviljade serveerimiseks.
- Ühel küljel on ümberringi kulgev kanal, et vältida vedelike sattumist tööpinna.

kood	mm	€
505410	335x205x(H)25	24,00

OLIIVIPUUST SERVEERIMISLAUD

- Ideaalne toidu serveerimiseks ja esitlemiseks
- Valmistatud käsitsi valitud kvaliteetsest oliivpuidust.
- Unikaalsed teramustrid
- Mugavad, soonelised käepidemed
- Saadaval 3 suurus

kood	mm	€
505168	250x150x(H)18	14,50
505175	300x150x(H)18	19,00
505182	350x150x(H)18	24,00

NEW



505434

OLIIVIPUUST SERVEERIMISLAUD

- Sobib ideaalselt suupistete, näiteks külma liha, juustu, oliivide, kanapeede, puuviljade serveerimiseks.
- Laua pikkus ilma käepidemeta: 40 cm.

kood	mm	€
505434	480x190x(H)22	26,00

NEW



505397

OLIIVIPUUST SERVEERIMISLAUD

- Valmistatud ühest puutükist.
- Sobib ideaalselt suupistete, näiteks külma liha, juustu, oliivide, kanapeede, puuviljade serveerimiseks.
- Ühel küljel on ümberringi kulgev kanal, et vältida vedelike sattumist tööpinna.

kood	mm	€
505397	ø260x(H)25	24,00

NEW



505380

OLIIVIPUUST SERVEERIMISLAUD

- Sobib ideaalselt suupistete, näiteks külma liha, juustu, oliivide, kanapeede, puuviljade serveerimiseks.
- Laua pikkus ilma käepidemeta: 32 cm.

kood	mm	€
505380	ø320x(H)19	33,50



505212

OLIIVIPUUST SERVEERIMISLAUD SOONEGA

- Ideaalne toidu serveerimiseks ja esitlemiseks
- Valmistatud käsitsi valitud kvaliteetsest oliivipuudist.
- Looduslik, orgaaniline laudade kuju ja suurepärase töötlus
- Unikaalne teramuster
- Mugavate, sooniliste käepidemetega ja soonega
- Saadaval 2 suuruses
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
505199	300x210x(H)18	19,00
505212	400x250x(H)18	31,00



505229

OLIIVIPUIDUST SERVEERIMISLAUD AVAUSEGA

- Ideaalne toidu serveerimiseks ja esitlemiseks.
- Valmistatud käsitsi valitud kvaliteetsest oliivipuudist.
- Elegantne lauakujundus ja suurepärase töötlus
- Ainulaadne, naturaalne muster
- Auk aluse mugavaks kandmiseks
- Saadaval 2 suuruses
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
505229	250x165x(H)18	16,50
505236	350x210x(H)18	24,00



505243

OLIIVIPUUST SERVEERIMISLAUD KÄEPIDEMEGA

- Ideaalne toidu serveerimiseks ja esitlemiseks
- Valmistatud käsitsi valitud kvaliteetsest oliivipuudist.
- Ainulaadne, naturaalne muster
- Mugav käepide aluse hõlpsaks kandmiseks
- Saadaval 3 suuruses
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
505243	350x120x(H)18	21,50
505250	400x140x(H)18	24,00
505267	600x200x(H)18	38,00



NEW

NEW



OLIIVIPUUST KAUSS PIKLIK

- Sobib ideaalselt suupistete, näiteks pähklite, rosinate, oliiviõlide, nachode, puuviljade, aga ka dippide ja kastmete serveerimiseks või laua kaunistamiseks.
- Võib kasutada ka söögiriistade konteinerina.

kood	mm	€
505335	205x95x(H)50	11,00
505342	300x95x(H)60	14,50
505359	400x90x(H)80	21,50



NEW

OLIIVIPUUST KAUSS

- Sobib ideaalselt suupistete, näiteks pähklite, rosinate, oliiviõlide, nachode, puuviljade, aga ka dippide ja kastmete serveerimiseks või laua kaunistamiseks.

kood	mm	€
505311	ø125x(H)60	14,50
505328	ø155x(H)75	21,50

DEKORATIIVNE OLIIVIPUUST KAUSS

- Ideaalne suupistete, näiteks pähklite, rosinate, oliivide, nachode, puuviljade serveerimiseks ja ka laua kaunistamiseks.
- Koodiga 505366 tähistatud variant on laia alusega.

kood	mm	€
505373	300x190x(H)110	59,50
505366	365x200x(H)290	76,00



OLIIVIPUUST KONTEINER

- Ideaalne nii leiva serveerimiseks ja esitlemiseks kui ka söögiriistade serveerimiseks.
- Valmistatud käsitsi valitud kvaliteetsest oliivipuidust.
- Ainulaadne, naturaalne muster
- Mugavad väljalõigatud käepidemed konteineri hõlpsaks kandmiseks
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
505274	245x198x(H)194	50,00



NEW



505472



505465

TAMMEST SERVEERIMISLAUD

- Ühepoolne.
- Liimitud stiilikonstruktsioon: keskosa (horisontaalsed puidukiud) on tugevdatud külgmiste raamidega (vertikaalsed puidukiud).

kood	mm	€
505472	270x270x(H)20	28,50
505465	370x270x(H)20	33,50

NEW



505489

TAMMEST SERVEERIMISLAUD

- Kahepoolne.
- Valmistatud hoolikalt valitud tammetükkidest, mis on kokku liimitud, luues stiilse loodusliku mustri.

kood	mm	€
505489	420x280x(H)40	24,00

TAMMEPUUST SERVEERIMISLAUD, LIIMITUD PUIDUST

- Kahepoolne.
- Valmistatud end-grain meetodil: tammepuust ruudud on liimitud kokku stiilse ruudukujulise mustriga.
- Puidukiudude vertikaalne paigutus, risti tööpinna - suurem vastupidavus, vastupidavus kriimustustele ja nugade tuhmumise vältimine (tera lähed puidukiudude vahele).

kood	mm	€
505458	325x265x(H)30	31,00
505441	530x325x(H)35	47,50

NEW



505441

PORTSELAN OPTIMA

- Valge portselan hotellide ja restoranide jaoks
- Tugevdatud servad, kõrge kvaliteediline glasuur
- Löögi- ja kulumiskindel
- Tarnetele garantii 10 aastat
- Müüakse ainult tervete pakenditena



VÄIKE TALDRIK

kood	mm	€
770849	ø160	2,40
770856	ø210	2,90
770870	ø240	3,35
770887	ø270	4,30
770894	ø300	6,70

TALDRIK PASTA JAAKS

kood	mm	€
770948	ø260	6,20

SÜGAV TALDRIK

kood	mm	€
770863	ø220	3,10



TASS JA ALUSTASS

kood	-	maht(l)	mm	€
770900	tass	0.09		1,95
770917	alustass		ø90	1,45
770962	tass	0.23		2,90
770979	alustass		ø145	1,95

PULJONGITASS

kood	-	maht(l)	mm	€
770924	supitass	0.38		5,75
770931	alustass		ø170	2,40



NEW

KÕRGE ÄÄREGA PLAAT OSLO

- Valmistatud glasuuritud valgest portselanist.
- Kõrge äär takistab vedelike (kastmed jne) tilkumist.
- Mikrolaineahju ohutu.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ei ole ahjukindel.

kood	mm	€
768730	ø200x(H)25	6,00
768747	ø240x(H)26	6,45
768754	ø280x(H)28	9,30



434208



432136

SUPITIRIN

- Kaane ja serveerimistlusikaga

kood	maht(l)	mm	€
434208	2.7	ø270x(H)175	31,00

KÄEPIDEMEGA KASTMEKANN

- Jalaga

kood	maht(l)	mm	€
432143	0.085	120x72x(H)50	2,40
432006	0.14	135x76x(H)70	2,90
432105	0.23	160x98x(H)90	4,05
432129	0.28	200x100x(H)105	5,75
432136	0.46	240x120x(H)120	6,95



785553



785560



786437



LIUD BARK

- Ristkülikukujuline

kood	tellimisühik	mm	€
785546	6	218x105x(H)23	5,25
785553	4	352x146x(H)40	12,50

KAUSS VANILLA

kood	tellimisühik	mm	€
785560	6	225x111x(H)62	8,60
785577	4	290x136x(H)80	15,00

KASTMEKANN

kood	tellimisühik	mm	€
786437	4	180x55x(H)130	6,95

LIONHEAD

- Spetsiaalne, kõige tugevam turul saadaolev portselan
- Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
- Säravvalge



784761



784730



PULJONGITASS

kood	tellimisühik	maht(l)	mm	€
784778	6	0.125	ø90x(H)60	2,15
784761	4	0.25	ø120x(H)78	3,35
784754	4	0.5	ø138x(H)95	6,45

PULJONGITASS

kood	tellimisühik	maht(l)	mm	€
784747	12	1	ø175x(H)120	12,00
784730	8	2	ø215x(H)155	24,50



786239



LASTE TALDRIK KARUKE

- Taldriku diameeter ilma kõrvadeta: 190 mm

kood	tellimisühik	mm	€
786499	4	ø265	11,50



786499



DESSERDIKAUSIKE KLOUN

kood	tellimisühik	mm	€
786239	6	226x145x(H)37	10,00



design by
Robert Bronwasser



reddot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented



VALGEST PORTSELANIST AHJUNÕUD

- Spetsiaalset tüüpi portselan, kõige tugevam saadaolevatest
- Kuuma- ja löögikindel, talub äärmuslikku temperatuuri kõikumist
- Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
- Äärmiselt puhas ja säravvalge



OVAALNE LIUD

- Käepidemetega.



kood	tellisühik	mm	€
784006	6	200x107x(H)30	4,80
784013	6	262x140x(H)33	6,95
784020	3	324x185x(H)38	12,00



786321

RISTKÜLIKUKUJULINE LIUD

- Käepidemetega.



kood	tellisühik	mm	€
784105	6	160x101x(H)45	3,35
784112	4	236x126x(H)48	6,95
784129	3	328x189x(H)58	13,00



786352

KÜPSETUSVORM RUSTICA - OVAALNE

kood	tellisühik	mm	€
786321	1	223x132x(H)42	6,95
786338	1	245x145x(H)55	10,50



786369

KÜPSETUSVORM RUSTICA - RUUDUKUJULINE

kood	tellisühik	mm	€
786352	1	165x165x(H)65	8,60



786307

KÜPSETUSVORM RUSTICA - RISTKÜLIKUKUJULINE

kood	tellisühik	mm	€
786369	1	282x192x(H)65	15,00
786376	8	335x232x(H)62	22,50
786383	4	380x260x(H)70	31,00

KÜPSETUSVORM RUSTICA - ÜMMARGUNE

kood	tellisühik	mm	€
786307	4	ø100x(H)50	3,35



785904

KREEMJAST PORTSELANIST AHJUNÕUD

- Spetsiaalset tüüpi portselan, kõige tugevam saadaolevatest
- Kuuma- ja löögikindel, talub äärmuslikku temperatuuri kõikumist
- Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
- Kreemvalge

ÜMMARGUNE KÄEPIDEMETEGA KÜPSETUSVORM

kood	tellisühik	mm	€
785904	6	185x152x(H)40	5,00

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

511

MINIKAUSS TAPAS

- Kõige tugevam turul saadaolev spetsiaalne portselan
- Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
- Säravvalge



784426



784327



784365

KAUSIKE PLATO - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
784426	2	ø100x(H)25	9,30

KAUSIKE CUADRADO - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
784327	2	80x80x(H)35	12,00

KAUSIKE REDONTO - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
784365	2	ø75x(H)30	9,30



784433



784334



784419

KAUSIKE LIONHEAD - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
784433	2	ø55x(H)45	11,00

KAUSIKE CONCHA - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
784334	2	90x50x(H)20	8,10

KAUSIKE TAPAS CUADRADO - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
784419	2	59x59x(H)37	8,10



784389



784372



784396

KAUSIKE CACEROLE - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
784389	2	ø60x(H)25	8,60

KAUSIKE HUEVO - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
784372	2	ø65x(H)15	8,60

KAUSIKE TRIANGOLO - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
784396	2	100x100x(H)25	11,50



785324

DIPILUSIKAS - 6 TÜKKI

kood	tellimisühik	mm	€
785324	2	130x43x(H)26	10,50

MINIATUURSED SERVEERIMISALUSED



Vaadake
videoklippi



564509



ÜMMARGUNE PANN KASTME JAKKS LITTLE CHEF - MINIATUURNE

- Miniatuursed kööginõude kujuga melamiinist liuad

kood	mm	€
564509	162x121x(H)30	3,60



564516

RISTKÜLIKUKUJULINE KÜPSETUSPLAAT LITTLE CHEF - MINIATUURNE

- Miniatuursed kööginõude kujuga melamiinist liuad

kood	mm	€
564516	320x162x(H)20	10,50

564523



ÜMMARGUNE PANN LITTLE CHEF - MINIATUURNE

- Miniatuursed kööginõude kujuga melamiinist liuad

kood	mm	€
564523	150x115x(H)37	3,35
564530	189x147x(H)37	5,25

564554



OVAALNE PANN LITTLE CHEF - MINIATUURNE

- Miniatuursed kööginõude kujuga melamiinist liuad

kood	mm	€
564547	155x80x(H)37	2,90
564554	263x140x(H)37	6,70



MINIATUURSED SERVEERIMISALUSED

426425



426432



426449



426456



KORV - MINIATUURNE

kood	mm	€
426449	90x90x(H)90	4,55
426425	100x80x(H)75	4,55
426432	125x100x(H)85	5,75
426456	255x135x(H)45	9,80


Vaadake
videoklippi

425619



425626



425633



425657



KORV - MINIATUURNE

- Viimistletud mati musta värviga.

kood	mm	€
425633	90x90x(H)90	8,60
425619	100x80x(H)75	6,70
425626	125x100x(H)85	8,10
425657	255x135x(H)45	13,50



425688

KORV - MINIATUURNE

kood	mm	€
425664	105x90x(H)60	4,55
425688	130x115x(H)80	5,00



KORV - MINIATUURNE

- Viimistletud mati musta värviga.

kood	mm	€
425671	105x90x(H)60	6,95
425695	130x115x(H)80	6,95



ALUS FRIIKARTULITE JAOKS

- Must traadist alus friikartulite ja kastmekausikese serveerimise jaoks
- Sobib kausikesele kastmete ja dipide jaoks 80 ml (561713) - ei kuulu komplekti

kood	mm	€
630914	210x110x(H)172	7,65



ALUS FRIIKARTULITE JAOKS

- Must traadist alus

kood	mm	€
630938	ø115x(H)172	5,75



FRIIKARTULITE KORV

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood	mm	€
426494	ø115x(H)100	6,20



ALUS TUUTUDE JAOKS

kood	mm	€
630907	ø110x(H)175	4,55



EMAILITUD

- Valmistatud terasest valge emailiga, sinise äärega.
- Kvaliteetne email, kulumiskindel.
- Mugavaks hoiustamiseks vormistatud.

- Nõudepesumasinas pestav.
- MÄRKUS: Ei ole mikrolaineahjus ohutu.



621202



621226



621257

RISTKÜLIKUKUJULINE LIUD

- Sobib ideaalselt selle sees roogade ja dessertide valmistamiseks jaoks

kood	mm	€
621219	215x160	6,70
621202	175x130	5,50

VÄIKE TALDRIK

kood	mm	€
621226	ø200	4,55
621233	ø240	6,00

SÜGAV TALDRIK

kood	mm	€
621240	ø180	5,75
621257	ø200	6,45
621264	ø220	7,15
621271	ø240	7,15



621288



621295



621318

SALATIKAUSS

kood	mm	€
621288	ø160x(H)75	6,45

KRUUS

kood	maht(l)	mm	€
621295	0.36	ø90x(H)80	5,00
621301	0.52	ø100x(H)90	6,00

TASS

kood	maht(l)	mm	€
621318	0.12	ø70x(H)50	4,55



621332

JOOGIKLAAS

kood	maht(l)	mm	€
621325	0.3	ø90x(H)90	5,50
621332	0.4	ø90x(H)120	6,95



625804



625705

POTT SUPPIDE JA KASTMETE JAOKS - KAANEKA

- Email viimistlus
- Roostevabast terasest serv
- Madal kaas

kood	-	maht(l)	mm	€
625804	sinine	0.5	ø115x(H)95	12,00
625705	must	0.65	ø135x(H)110	13,00



622858

EMAILKATTEGA SÜGAV PANN

- Sügav mudel, kahe mugava käepidemega
- Valmistatud emailitud terasest
- Toidu valmistamiseks ja serveerimiseks

kood	mm	€
622810	ø145x(H)40	7,90
622827	ø170x(H)40	9,30
622834	ø185x(H)43	11,00
622841	ø205x(H)57	11,50
622858	ø245x(H)70	12,50



622742

EMAILKATTEGA PANN

- Kahe mugava käepidemega
- Valmistatud emailitud terasest

kood	mm	€
622704	ø100x(H)20	7,40
622711	ø120x(H)25	7,65
622728	ø150x(H)27	8,10
622735	ø200x(H)36	9,30
622742	ø240x(H)40	10,50




ÄMBRIKE SANGAGA - MINIATUURNE

kood	mm	€
426364	ø87x(H)93	4,80
426371	ø125x(H)127	6,95


MANNERG - MINIATUURNE

kood	mm	€
426463	ø45x(H)50	4,55
426470	ø70x(H)100	4,55


KURNKOPSIK - MINIATUURNE

kood	mm	€
426395	ø130x(H)64	4,30


KÜPSETUSPLAAT - MINIATUURNE

kood	mm	€
426487	196x95x(H)70	4,55





607039



Vaadake
videoklippi

POTT KASTMETE JAOKS - MINIATUURNE

- Valmistatud vastupidavast 3-kihilisest materjalist: vask/
alumiinium/roostevaba teras
- Käepide kinnitatud neetkinnitustega

kood	maht(l)	mm	€
607015	0.05	ø50x(H)30	17,00
607022	0.16	ø75x(H)40	20,00
607039	0.26	ø85x(H)50	25,00



607046

PANN - MINIATUURNE

- Valmistatud vastupidavast 3-kihilisest materjalist: vask/
alumiinium/roostevaba teras
- Käepide kinnitatud neetkinnitustega

kood	mm	€
607046	ø120x(H)30	37,50



GALVANISEERITUD ÄMBRID

- Valmistatud galvaniseeritud lehtterasest, mis loob rustikaalse välimuse
- Galvaniseeritud teras on sobiv toiduga kokkupuutumise jaoks, katke ämbrid meie rasvakindla paberiga, kui kasutate seda toidu serveerimiseks



425954



425923

TOPELTÄMBER KÄEPIDEMEGA

- Käepide on valmistatud puidust.

kood	mm	€
425954	250x125x(H)105	12,00

KÄEPIDEMEGA ÄMBRID

kood	mm	€
425909	ø70x(H)65	2,15
425916	ø100x(H)90	3,85
425923	ø120x(H)105	3,85
425985	ø160x(H)140	4,55



425992



425978

JAHUTUSVANN

kood	mm	€
425992	400x330x(H)220	22,50

BAARITARVIKUTE HOIDIK

- Puidust käehoidik

kood	mm	€
425978	245x180x(H)130	15,00

783177

**KÜPSETUSNÕU/SERVEERIMISNÕU**

- Dekoratiivsete soontega, valmistatud portselanist

kood	tellisühik	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	2,15
783160	6	ø90x(H)48	2,90
783627	6	ø100x(H)25	2,90
783177	6	ø120x(H)55	4,55

565605



565612

**RAMEKIN-VORM - 12 TÜKKI**

kood	värvus	maht(l)	mm	€
565605	Must	0.045	ø60x(H)35	9,55
565612	Elevandiluu	0.045	ø60x(H)35	9,05



564561

**PIAAL ÕLI JA KASTME JAOKS - 3 TÜKKI**

kood	mm	€
564561	ø80x(H)30	6,00

KÜPSETUSVORM - 12 TÜKKI

kood	maht(l)	mm	€
400029	0.07	ø62x(H)40	7,15
400012	0.045	ø62x(H)24	10,00
400036	0.115	ø73x(H)47	11,50
400043	0.175	ø85x(H)52	13,50
400050	0.23	ø93x(H)58	17,50
400067	0.34	ø100x(H)75	18,00

561720

**DIPI- JA KASTMEKAUSS**

- Kasutamiseks baarides ja restoranides
- Mõeldud kastmete ja dippide serveerimiseks
- Valmistatud melamiinist
- Dekoratiivsete soontega
- Väike kaal
- Väga vastupidav mehaanilistele kahjustustele
- Nõudepesumasinas pestav
- MÄRKUS: Ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus.

kood	-	tellisühik	mm	€
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	1,20
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	3,35
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	2,65
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	5,25
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	2,40
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	2,15

564592

**KALDUS SERVAGA SALATIKAUSS VELOCITY**

kood	mm	€
564578	70x70x(H)60	1,95
564585	97x97x(H)80	3,35
564592	110x110x(H)100	4,55



400067





426920



426999

ÜMAR LEIVAKORV

- Tugevdatud roostevabast terasest traatraamiga
- Saadaval erinevates värvides

kood	värvus	mm	€
426920	Beež	ø400x(H)90	16,50
426999	Pruun	ø400x(H)90	19,00



426289



PAGARITOODETE KORV, OVAALNE

kood	värvus	mm	€
426777	Must	190x120x(H)60	4,55
426760	Helehall	190x120x(H)60	4,55
426623	Must	250x190x(H)65	6,20
426616	Helehall	250x190x(H)65	5,75
426647	Helehall	320x230x(H)70	12,00

LIUGKAAS ÜMARA LEIVAKORVI JAOKS

- Mahutab leiavakorvi 426920, 426982 ja 426999
- Hõlpsalt avatav

kood	mm	€
426289	ø405x(H)230	24,00

426784



426647



426760



426616



426777



426791



426623



PAGARITOODETE KORV

kood	värvus	mm	€
426784	Must	190x130x(H)60	4,55
426791	Helehall	190x130x(H)60	4,55




426562

PAGARITOODETE KORV, ERINEVA SERVAKÕRGUSEGA, ÜMAR

kood	värvus	mm	€
426562	Helehall	ø310x(H)120	12,00

KORVI ALUS

kood	mm	€
426814	ø250x(H)180	4,55
426821	ø250x(H)265	5,75



426821



426814



426524



426678



426661



PAGARITOODETE KORV ROOSTEVABAST TERASEST SERVAGA

kood	värvus	mm	€
426524	Helehall	400x300x(H)50	21,00



PAGARITOODETE KORV, KANDILINE

kood	värvus	mm	€
426678	Must	400x300x(H)120	19,00
426661	Helehall	400x300x(H)120	19,00





PUNUTUD KÜLGEDEGA KORVID

kood	-	mm	€
426258	ümar	200x200x(H)65	2,15
426234	ovaalne	225x130x(H)55	2,15
426265	ovaalne	320x230x(H)55	5,75
426227	neljakandiline	190x190x(H)80	3,35
426241	täisnurkne	225x150x(H)65	2,15



PAGARITOODETE KORV, KOTIGA

- Viimistletud mati musta pulbervärviga
- Varustatud halli, pestava kotiga

kood	-	mm	€
427118	ümar	220x220x(H)80	16,50
427125	ovaalne	250x160x(H)75	16,50
427149	neljakandiline	190x190x(H)100	21,50
427132	täisnurkne	250x180x(H)85	22,50



SÜUPISTEKORV

kood	värvus	mm	€
426043	Helehall	ø130x(H)110	6,45

SÖÖGIRIISTADE KORV

- 4 lahtiriga.



kood	värvus	mm	€
426074	Must	260x180x(H)150	19,00
426067	Helehall	260x180x(H)150	19,00




SÖÖGIRIISTADE KORV

kood	värvus	mm	€
426098	Must	270x100x(H)45	4,55
426081	Helehall	270x100x(H)45	4,55



SÖÖGIRIISTADE KORV

kood	värvus	mm	€
426210	Must	ø100x(H)120	4,55
426197	Helehall	ø100x(H)120	4,55



PAGARITOODETE KORV, GN-SUURUS

- Tugevdatud roostevabast terasest raamiga.

kood	-	mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	6,20
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	6,95
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	8,10
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	12,00
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	14,50
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	21,50



NEW

LEIVA VÄLJAPANEKU KORV

- Suuremootmeline korv - sobib ideaalselt leiva ja muude pagaritoodete väljapanekuks pagariärides, toidupooides ja puhvetites.
- Valmistatud polürattanist, tugevdatud roostevabast terasest raamiga.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
427248	595x395x(H)105	31,00
427231	295x395x(H)105	21,50



KORVID



561102



Vaadake
videoklippi



561201

KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS - NELJAKANDILINE GN 1/1

- Tugevdatud

kood	mm	€
561102	530x320x(H)90	16,50



561003

KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS - OVAALNE

- Tugevdatud

kood	mm	€
561003	380x270x(H)90	12,00



426968



KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS

- Korv valmistatud tugevdatud polürotangist

- Kaas Rolltop valmistatud polükarbonaadist

kood	GN	mm	€
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	64,50



BAGUETTE'I KORV

kood	mm	€
426517	305x320x(H)350	40,50



426517



OVAALNE LEIVAKORV

- Ettenähtud kiirtoidurestoranide jaoks
- Valmistatud polüpropüleenist, seda on lihtne puhastada
- Väga kerge
- Korve saab vinnastada
- Sobib pesemiseks nõudepesumasinas
- Komplektis 6 tükki
- Saadaval kolmes värvitoonis

kood	kogus pakendis	värvus	mm	€
426890	6	Must	275x175x(H)38	7,90
426296	6	Pruun	275x175x(H)38	7,90
426319	6	Toim	275x175x(H)38	7,90



KOTID LEIVA JAOKS



JÕUPABERIST KOTT LEIVA JAOKS

- Pestavast jõupaberist kott toiduainete jaoks

kood	värvus	mm	€
429228	Must	170x170x(H)150	10,50
429211	Smitškräsas	170x170x(H)150	8,60

KOTT LEIVA JAOKS - ÜMMARGUNE

- Valmistatud vastupidavast puuvillast
- Saadaval erinevad värvikombinatsioonid: hall/beež ja hall/sinine

kood	värvus	mm	€
429006	Helehall	ø150x(H)150	4,80
429013	Must	ø150x(H)150	5,00
429020	Helehall	ø200x(H)200	6,20
429037	Must	ø200x(H)200	6,20
429044	Helehall	ø250x(H)160	6,95
429051	Must	ø250x(H)160	6,95

KORVID

- Valmistatud polürotangist
- Löögikindlad



KORV - OVAALNE

kood	mm	€
426500	225x130x(H)55	2,15

KORV - RISTKÜLIKUKUJULINE

kood	mm	€
426807	225x150x(H)65	2,15

KORV - ÜMMARGUNE

kood	mm	€
426609	ø200x(H)65	2,65

KORV - OVAALNE

kood	mm	€
426708	225x110x(H)60	2,15

KORV - OVAALNE, PIKK

kood	mm	€
426906	375x140x(H)70	3,35



425800



425602

PITTA LEIVAKORV, ÜMMARGUNE

- Valmistatud melamiiniga kaetud leppapuidust
- Ei ole ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks
- Toidu serveerimisel tuleks korv täita pärgamendipaberiga, mida saab osta HENDIst.
- Ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks

kood	mm	€
425701	ø150x(H)38	1,95
425800	ø200x(H)50	2,65

PITTA LEIVAKORV, OVAALNE

- Valmistatud melamiiniga kaetud leppapuidust
- Ei ole ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks
- Toidu serveerimisel tuleks korv täita pärgamendipaberiga, mida saab osta HENDIst.
- Ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks

kood	mm	€
425503	195x140	2,40
425602	255x190	2,65

TRAATKORVID



425879

TRAATKORV DECO, OVAALNE

- Dekoratiivse servaga
- Viimistletud mati musta värviga

kood	mm	€
425879	255x160x(H)80	12,00



425855

TRAATKORV BASIC, RISTKÜLIKUKUJULINE

- Dekoratiivse servaga
- Viimistletud mati musta värviga

kood	mm	€
425855	230x150x(H)80	9,05



425565

SERVEERIMISKORV

kood	mm	€
425565	310x125x(H)55	4,55



425558

SERVEERIMISKORV, MUST

- Viimistletud mati musta värviga.

kood	mm	€
425558	295x220x(H)60	6,20





426418

KORV PUUVILJADE JAKKS

- Valmistatud kroomitud terasest



kood	mm	€
426418	ø215x(H)205	9,30



427187

MUST PUUVILJAKORV

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.



kood	mm	€
427187	ø230x(H)250	17,50



PUUVILJAKORV, ERINEVA SERVAKÕRGUSEGA, ÜMAR, MUST

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood	mm	€
427095	ø150x(H)80	7,90
427088	ø280x(H)130	19,00
427071	ø300x(H)250	19,00



427088



427095



427071

426265

426241



426234

426258



PUNUTUD KÜLGEDEGA KORVID

kood	-	mm	€
426258	ümar	200x200x(H)65	2,15
426234	ovaalne	225x130x(H)55	2,15
426265	ovaalne	320x230x(H)55	5,75
426227	neljakandiline	190x190x(H)80	3,35
426241	täisnurkne	225x150x(H)65	2,15



VAAKUMKANN

- Tihedalt suletav kaas surunupuga valamiseks
- Topeltseinaga, klaasist sisepudeliga

kood	maht(l)	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	16,50

449615



TERMOS KOHVI JA TEE JAKS

- Kahekordsed roostevabast terasest seinad
- Vaakumisolatsioon
- Kaas, nupp, tila ja käepide kroomitud pinnakattega
- Suurepäraseks termisolatsiooni omadused



445839



446706



446720



TERMOS KOHVI JA TEE JAKS

kood	maht(l)	mm	€
445815	0.6	ø120x(H)168	43,00
445822	1	ø136x(H)188	45,00
445839	1.5	ø136x(H)258	47,50

TERMOS KOHVI JAKS

- Kahekordne roostevabast terasest sein
- Must kollase nupuga, kaas valmistatud polüpropüleenist

kood	maht(l)	mm	€
446607	1.5	ø145x(H)230	16,50
446508	1	ø145x(H)205	16,50
446706	2	ø145x(H)260	21,50

TERMOS TEE JAKS

- Kahekordne roostevabast terasest sein
- Must kollase nupuga, kaas valmistatud polüpropüleenist

kood	maht(l)	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	16,50
446621	1.5	ø145x(H)230	16,50
446720	2	ø145x(H)260	21,50



449608



TERMOS KLAASKOLVIGA

kood	maht(l)	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	13,00



448908



Vaadake
videoklippi



445877

TERMOS PUMBAGA

- Korpus ja siseseinad on valmistatud roostevabast terasest.
- Polüpropüleenist valmistatud kaas, mis avaneb 125 kraadini, et oleks lihtne täita ja puhastada.
- Kaanel on tõukepump jookide hõlpsaks väljastamiseks.
- Käepide mugavaks kandmiseks.

kood	maht(l)	mm	€
448908	2.2	ø150x(H)340	21,50



TERMOS PUMBAGA

- Korpus ja siseseinad on valmistatud roostevabast terasest.
- Polüpropüleenist valmistatud kaas, mis avaneb 125 kraadini, et oleks lihtne täita ja puhastada.
- Kaas on varustatud kangipumbaga, mis hõlbustab joogi väljastamist.
- Tsinksulamist kangipump - väga vastupidav.
- Polüpropüleenist pöörleva alusel.
- Käepide mugavaks kandmiseks.

kood	maht(l)	mm	€
445877	3	ø171x(H)373	78,50





451526

KANN PIIMA VAHUSTAMISE JAOKS

kood	maht(l)	mm	€
451502	0.35	ø76x(H)93	6,95
451519	0.6	ø90x(H)112	9,30
451526	0.9	ø102x(H)125	12,00
451533	1.5	ø112x(H)161	16,50



451045

KANN PIIMA VAHUSTAMISE JAOKS, MATT MUST

- Valmistatud roostevabast terasest
- 1 mm paksused seinad vedeliku temperatuuri säilitamiseks
- V-kujuline otsik - täpne valamine
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
451045	0.7	ø84x(H)130	19,00



451014

PIIMA VAHUSTAMISE KANN

- Valmistatud roostevabast terasest
- 1 mm paksused seinad vedeliku temperatuuri säilitamiseks
- V-kujuline otsik - täpne valamine
- Nõudepesumasinas pestav

kood	maht(l)	mm	€
451038	0.35	ø65x(H)99	11,00
451021	0.45	ø75x(H)111	17,50
451014	0.7	ø84x(H)130	15,50



458198

MUST PIIMAKANN

- Valmistatud roostevabast terasest, musta mitternakkuva pinnakattega.

kood	maht(l)	mm	€
458198	0.6	ø90x(H)112	20,50



451106

KANN PIIMA JA VEE JAOKS

- Sirgjooneline mudel

kood	maht(l)	mm	€
451007	0.35	ø85x(H)110	7,90
451106	0.75	ø100x(H)120	10,50



450505

KOOREKANN

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Puhtaks ja tõhusaks tööks mõeldud hõlpsasti valatav vorm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
450109	0.03	ø35x(H)35	2,90
450307	0.07	ø50x(H)55	3,35
450406	0.12	ø60x(H)60	3,85

NEW



451052

PIIMAKANN MÕÕTESKAALAGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Puhtaks ja tõhusaks tööks mõeldud hõlpsasti valatav vorm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
451052	0.55	130x77x(H)115	9,30

KOHVIKANN KOOS KAAINEGA

- Klappkaas
- Sirgjooneline mudel

kood	maht(l)	mm	€
453001	0.2	ø74x(H)95	8,35
453100	0.3	ø74x(H)123	9,30
453209	0.6	ø97x(H)142	14,50
453308	0.9	ø120x(H)158	21,50
453407	1.4	ø126x(H)185	24,00



453209



570807

SÕEL TEE JA TAIMEDE JAOKS - SULETAV

- Maitsetaimede ja tee jaoks.
- Traatist käepidemega



kood	mm	€
570807	ø45x165	3,10



638101

TEE JA TAIMETEE SÕEL

- Taimesegude ja tee jaoks
- Traatkäepidemega



kood	mm	€
638101	ø70x225	2,90



523629



SUHKRUTANGID - 2 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
523629	2	(L)160	4,55



452325



KAUSIKE SUHKRU VÕI VAHUKOORE JAOKS

kood	kogus pakendis	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	4,55
452325	4	ø100x(H)20	5,25



452103

SUHKRUTOOS

- Klappkaanega



kood	maht(l)	mm	€
452103	0.3	ø85x(H)80	8,10



452202

SUHKRUTOOS

- Ilma kaaneta



kood	maht(l)	mm	€
452202	0.3	ø85x(H)65	5,25



440704



440711



421574



saab kasutada söögiriistade hoidjana



LAUAPEALNE PRÜGIURN

- Valmistatud roostevabast terasest
- Kiikuv kaas on valmistatud ABS-plastist

kood	mm	€
440704	ø120x(H)165	12,00

LAUAPEALNE PRÜGIURN

- Plastikust ülaosa ja roostevabast terasest kallutatav kaas.

kood	mm	€
440711	ø95x(H)130	10,00

ANUM PRÜGI/SÖÖGIRIISTADE JAOKS, LAUAPEALNE

- Melamiinist, must konteiner

kood	mm	€
421574	ø130x(H)160	10,50



456514

TEEKARP

- Puust kast, mis on valmistatud naturaalses heledas toonis.
- Kaas: puidust raam akrüülaknaga, mis on hingedel ja avaneb ülespoole.
- Karbis on 12 lahtrit, millest igaüks saab hoida 12 teekotti.

kood	mm	€
456514	300x280x(H)90	33,50



400203

SERVEERIMISKANDIK - RISTKÜLIKUKUJULINE

kood	mm	€
400203	205x155	3,85

18/0
stainless steel


441107

JÄÄTISEPOKAAL

- Jalaga

kood	mm	€
441107	ø90x(H)50	4,30

S.S.
stainless steel


595008

RETSEPTSIOONIKELL

- Kroomitud, musta metallist alusega

kood	mm	€
595008	ø85x(H)57	5,25

Cr
chrome plated


444023

LAUALINADE KLAMBRID - 4 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	4,05

18/0
stainless steel


428511

SALVRÄTHOIDJA

- Matt pinnakate

kood	mm	€
428511	170x30x(H)70	7,65

S.S.
stainless steel


428528

SALVRÄTHOIDJA

- Valmistatud kroomitud roostevabast terasest

kood	mm	€
428528	190x190x(H)65	8,85

Cr
chrome plated


427163

SALVRÄTIKUHOIDIK, MUST

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood	mm	€
427156	155x160	10,50
427163	205x210	10,00



KLAMBRIGA MENÜÜALUS

- Valmistatud vastupidavast MDF-ist, metallist klammerdusmehhanismiga.
- Saadaval erinevates suurustes.

kood	mm	€
664179	125x180	1,45
664162	185x245	1,95
664155	240x330	3,10



664179



664162



664155



664278

TAHVLIMARKERID, 3 MM

- 8 ümara otsaga markerit
- Kirjutuslaius 3 mm

kood	-	€
664278	1 valge, 1 punane, 1 sinine, 1 roheline, 1 kollane, 1 lilla, 1 oranž ja 1 roosa marker	9,30



664209



664216

VALGE TAHVLI MARKERID KITSA OTSAGA

- Kasutamiseks koos toitlustusplaadiga
- Kahepoolne kooniline/kooniline ots
- Joone paksus: 2-6 mm

kood	-	€
664292	2 valget, 1 roosa, 1 kollane ja 1 pronksi marker	9,30
664216	1 roosa, 1 roheline, 1 sinine ja 2 valget markerit	9,30
664209	5 valget markerit	9,30



664339



664223

LAIA OTSAGA TAHVLI MARKERID

- Kasutamiseks koos toitlustusplaadiga
- Lai, lame ots
- Joone paksus: 15 mm

kood	-	€
664339	1 valge, 1 oranž ja 1 kollane marker	9,30
664223	3 valget markerit	9,30



664285

VALGE TAHVLI MARKERID KITSA OTSAGA 1 MM

- Kasutamiseks koos toitlustusplaadiga
- Ümmargune ots
- Joone paksus: 1 mm

kood	-	€
664285	3 valget, 1 roosa, 1 kollane ja 1 pronksi marker	9,30

663714


**LAUAMÄRK RESERVEERITUD POOLA
KEELES**

kood	-	kogus pakendis	mm	€
663714	rezerwacja	4	50x(H)42	5,50



663523



663462


**LAUPEALNE INFOSILT -
RESERVEERITUD**

- Musta ja valgega
- Kahepoolne

kood	-	mm	€
663523	rezerwacja	130x30x(H)38	1,70
663462	reserved	130x30x(H)38	2,40
663530	стол заказан	130x26x(H)36	1,95



664308


LAUASILT RESERVEERITUD

- Valmistatud vastupidavast puidust
- Soonega menüü hoidmiseks

kood	-	mm	€
664308	reserveeritud	152x44x(H)44	3,35





INFOSILDID - NUMBRID

- Komplekt erinevaid numbreid
- 12 numbrit komplektis

kood	-	mm	€
663844	Numbrid 1-12	50x35x(H)40	13,00
663851	Numbrid 13-24	50x35x(H)40	13,00
663868	Numbrid 25-36	50x35x(H)40	15,00
663875	Numbrid 37-48	50x35x(H)40	15,00
663882	Numbrid 49-60	50x35x(H)40	15,00
663899	Numbrid 61-72	50x35x(H)40	15,00



INFOSILT UKSELE

- Kleebitav

kood	-	mm	€
663615	naised	ø75	2,90
663622	WC-d	ø75	2,65
663639	mitte suitsetada	ø75	2,90
663646	ratastool	ø75	2,90
663653	mobiil välja	ø75	2,90



INFOSILT UKSELE

- Kleebitav

kood	-	mm	€
663790	mitte suitsetada	ø75	2,90
663820	suitsetamise koht - suur	ø160	7,40
663806	mitte suitsetada - suur	ø160	8,10



LAUAPEALNE INFOSILT - SUITSETAMINE KEELATUD

- Kahepoolne

kood	mm	€
663660	50x35x(H)40	2,40





441466

MUNAPEEKER - 6 TÜKKI

- Madal mudel



kood	mm	€
441466	ø85x(H)15	8,60



441367

MUNAPEEKER - 6 TÜKKI

- Jalgadel



kood	mm	€
441367	ø50x(H)45	5,75



441503

MUNALUSIKAS - 6 TÜKKI

- ABS-iga



kood	€
441503	2,90



513729



ARVETE KINNITUSALUS

kood	mm	€
513729	ø80x(H)150	5,25



665510

MENÜÜKAARDI LAUAHOIDIK

kood	mm	€
665503	ø75x(H)100	8,10
665510	ø75x(H)200	9,55



595305

STATIIV MENÜÜKAARDI JAOKS - 2 TÜKKI

- Klambriga



kood	mm	€
595305	ø40x(H)104	7,65



665251

ALUS MENÜÜ JAOKS - 6 TÜKKI

- Ei sisalda menüükaarti



kood	kogus pakendis	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	19,00



595206

KLAMBRIGA KANDIK ARVETE JAOKS - 3 TÜKKI

- Klambriga.



kood	kogus pakendis	mm	€
595206	3	152x110	14,50



664186

SÖÖGIRIISTADE KARP

- Valmistatud vastupidavast puidust.

kood	mm	€
664186	80x80x(H)95	5,75



664315

LAUTARVIKUTE HOIDIK

- Valmistatud vastupidavast puidust
- Kahe lahtriga ja suure käepidemega

kood	mm	€
664315	190x160x(H)200	15,00



664148

MENÜÜ JA SÖÖGIRIISTADE KORV

- Puidust karp integreeritud tahvliga kahel küljel
- Karbil on 4 lahtrit

kood	mm	€
664148	210x150x(H)150	16,50



425770

KASTMELISANDITE ALUS, KANDILINE

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood	mm	€
425770	205x90x(H)180	9,30



425787

KASTMELISANDITE ALUS, ÜMAR

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood	mm	€
425787	ø165x(H)215	12,00



427170

KASTMELISANDITE ALUS, MUST

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood	mm	€
427170	135x65x(H)200	5,75



LAUTARVIKUTE HOIDIK, MUST

- Varustatud puidust käepidemega
- Viimistletud mati musta pulbervärviga

kood	mm	€
427064	140x105x(H)190	21,00
427057	170x130x(H)160	20,00
427040	230x100x(H)240	21,00



427064



427057



427040

SOOLAVESKID JA PIPRAVESKID



PUIDUST PIPRAVESKI

- Kummipuust korpus - kerge, kuid vastupidav.
- Jahvatusmehhanism (jahvatusmehhanismid) roostevabast terasest, käsitsi ja nupuga reguleeritav.
- Kaas kaitsitud kukkumise eest kruvitud nupuga.
- Nupp trükitud P tähga - pipra määrgistamiseks.
- Saadaval mitmes värvitoonis: tume puit, hele puit, must lakitud puit (läikiv viimistlus).

kood	värvus	mm	€
469576	valge	ø50x(H)113	9,30
469569	valge	ø55x(H)215	12,00
469552	valge	ø60x(H)315	16,50
469545	valge	ø65x(H)415	24,00
469682	hele puit	ø50x(H)113	6,95
469705	hele puit	ø57x(H)165	9,30
469729	hele puit	ø57x(H)215	9,30
469743	hele puit	ø60x(H)315	12,00
469767	tume puit	ø50x(H)113	6,95
469781	tume puit	ø57x(H)165	9,30
469804	tume puit	ø57x(H)215	11,00
469828	tume puit	ø60x(H)315	14,50

PUIDUST SOOLAVESKI

- Kummipuust korpus - kerge, kuid vastupidav.
- Keraamiline jahvatusmehhanism (jahvatusmehhanismid) - mittekorrodeeruv (sobib soolale), käsitsi ja reguleeritav nupuga.
- Kaas kaitsitud kukkumise eest kruvitud nupuga.
- Nupp trükitud S tähga - soola määrgistamiseks.
- Saadaval mitmes värvitoonis: tume puit, hele puit, valge lakitud puit (läikiv viimistlus).

kood	värvus	mm	€
469613	valge	ø50x(H)113	9,30
469606	valge	ø55x(H)215	12,00
469590	valge	ø60x(H)315	16,50
469583	valge	ø65x(H)415	24,00
469699	hele puit	ø50x(H)113	6,95
469712	hele puit	ø57x(H)165	9,30
469736	hele puit	ø57x(H)215	9,30
469750	hele puit	ø60x(H)315	12,00
469774	tume puit	ø50x(H)113	6,95
469798	tume puit	ø57x(H)165	9,30
469811	tume puit	ø57x(H)215	11,00
469835	tume puit	ø60x(H)315	14,50



Roostevabast terasest mehhanism pipra jahvatamiseks

Keraamiline mehhanism soola jahvatamiseks



469682
469699

469705
469712

469729
469736

469743
469750

469767
469774

469781
469798

469804
469811

469828
469835



AKRÜÜLIST PIPRAVESKI

- Korpus on valmistatud läbipaistvast akrüülklaasist (PMMA) - kergem klaasi asendaja, kuid vastupidavam kriimustustele ja purunemisele.
- Jahvatusmehhanism (jahvatusmehhanismid) on valmistatud roostevabast terasest, käsitsi ja reguleeritav nupuga.
- Kaas on kruvitud nupuga kukkumise eest kaitstud.
- Trükitud P tähega nupp - pipra määrimiseks.

kood	mm	€
469620	ø50x(H)113	6,95
469644	ø50x(H)140	6,95
469668	ø60x(H)215	9,30

AKRÜÜLIST SOOLAVESKI

- Korpus on valmistatud läbipaistvast akrüülklaasist (PMMA) - kergem klaasi asendaja, kuid vastupidavam kriimustustele ja purunemisele.
- Keraamiline jahvatusmehhanism (jahvatusmehhanismid) - mittekorrodeeruv (sobib soolale), käsitsi ja reguleeritav nupuga.
- Kaas on kruvitud nupuga kukkumise eest kaitstud.
- Trükitud S-tähega nupp - soola määrimiseks.

kood	mm	€
469637	ø50x(H)113	6,95
469651	ø50x(H)140	6,95
469675	ø60x(H)215	9,30





786413


MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 2-osaline: pipratoos, soolatoos

kood	tellimisühik	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	5,75



786420


MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 3-osaline: pipratoos, soolatoos ja tops hambatikkuide jaoks

kood	tellimisühik	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	9,30



465363


MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 5-osaline - anumad pipra, soola, aädika, oliiviõli ja hambatikkuide jaoks

- Matt

kood	mm	€
465363	130x110x(H)185	12,00


TOOS

kood	-	mm	€
631102	parmesani toos	ø55x(H)75	5,50
631201	pipra/soolatoos	ø55x(H)75	5,50
631300	traatvõrgust jahusõel	ø55x(H)75	6,20



465387


**MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT -
PIPRATOOS JA SOOLATOOS**

- Komplekt 2 tk

kood	mm	€
465387	ø40x(H)70	2,15



461167

461266

SOOLA/PIPRATOOS

- Korpus on valmistatud klaasist.

- S- või P-kujulise väljastusauguga roostevabast terasest kaas.

kood	kogus pakendis	mm	€
461167	6	ø40x(H)70	8,60
461266	6	ø40x(H)70	8,60

465301



18/0

stainless steel

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 2-osaline - pipratoos, soolatoos
- Matt

kood	mm	€
465301	85x55x(H)115	4,55

465349



18/0

stainless steel

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 2-osaline - anumad äädika ja oliiviõli jaoks
- Matt

kood	maht(l)	mm	€
465349	0.15	120x75x(H)185	8,60

465332



18/0

stainless steel

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 3-osaline - pipratoos, soolatoos, sinepitoos
- Koos roostevabast terasest lusikaga sinepi jaoks
- Matt

kood	mm	€
465332	100x95x(H)115	7,65

465318



18/0

stainless steel

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 3-osaline - pipratoos, soolatoos, salvrätihoidja
- Matt

kood	mm	€
465318	85x75x(H)115	6,00

465325



18/0

stainless steel

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 3-osaline - pipratoos, soolatoos, tops hambatikukude jaoks
- Matt

kood	mm	€
465325	90x90x(H)115	5,50

465356



18/0

stainless steel

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 4-osaline - anumad soola, pipra, äädika ja oliiviõli jaoks
- Matt

kood	mm	€
465356	130x110x(H)185	11,50





462904



OLIIVIÕLI DOSAATOR

- Valmistatud poleeritud roostevabast terasest.
- Stabiilsust tagav kooniline kuju.
- Eemaldatav kork koos otsakuga.

kood	maht(l)	mm	€
462904	0.25	ø84x(H)158	10,50



460245



KOMPLEKT ÕLI JA ÄÄDIKA JAOKS

- Kroomitud rauast statiiv
- 2 roostevabast terasest jaotusotsikutega pudelit õli/äädika jaoks

kood	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	10,50

VABAVOOLULINE ISESULGUV VALAMISOTSIK - 3 TK.

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides.
- Lihtsustab täpset doseerimist
- Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon
- Valamisklapp, mis on varustatud vastukaaluga, mis paneb otsiku automaatselt avanema ja sulguma, kui pudelit kallutatakse.
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitrisele pudelitele, mille avad on kuni ø 20 mm

kood	kogus pakendis	mm	€
599327	3	ø30x120	6,45

18/8

stainless steel



599327



18/0

stainless steel



452400



452424



18/0

stainless steel



465370

DOSAATORIGA SUHKRUTOOS

- Valmistatud klaasist
- Kaas valmistatud roostevabast terasest 18/0

kood	mm	€
452400	ø80x(H)140	3,85

MEEKANN

- Valmistatud klaasist
- Kaas roostevabast terasest

kood	mm	€
452424	ø80x(H)115	6,00

TOOS PARMESANI JUUSTU VÕI SUHKRU JAOKS

- Klaasist anumaga ja roostevabast terasest lusikakesega

kood	mm	€
465370	ø130x(H)90	11,00



403747



PÄHKLI- JA MEREANNITANGID MUST, MATT

- Nii pähklite lõhkumiseks kui ka mereandide kõvade koorikute lõhkumiseks.
- Pikad käepidemed, mugav haare
- Hammastatud tangid suurepärase haarde tagamiseks
- Tangide harud on ühendatud tugeva liigendiga, mis võimaldab purustada erineva suurusega pähkleid või koorikloomi.
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
403747	155x35	4,55



403754



HOMAARI- JA KRABITANGID

- Sobivad ideaalselt homaareide ja krabide kõva kooriku purustamiseks
- Laiad kontuurkäepidemed tagavad kasutamise mugavuse ja lihtsuse
- Vastupidav punast värvi pulberkattega konstruktsioon
- Haaratsid on ühendatud tugeva liigendiga
- Ei tohi pesta nõudepesumasinas

kood	mm	€
403754	140x62	3,85



403716



HOMAARIKAHVEL - 6 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
403716	6	(L)205	12,00



402221



TEOKAHVEL - 6 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
402221	6	(L)130	5,75



TAHVLID


**MARKERITAHVEL -
SEINAPEALNE**

- Must, puidust raamis.
- Komplektis kinnituskonsud.

kood	mm	€
664025	300x400	8,10
664032	400x600	12,00
664049	600x800	21,50

MARKERITAHVEL

- Must, puidust raamis

kood	mm	€
664001	500x450x(H)850	52,50
664018	700x600x(H)1200	95,00



664100

MARKERITAHVEL

- Must, terasest raamis

kood	mm	€
664100	700x500x(H)1100	95,00



664117

MARKERITAHVEL

- Must, terasest raamis

kood	mm	€
664117	500x550x(H)850	71,50

MARKERITAHVEL - LAUPEALNE - 2 TÜKKI

- Must, puidust jalgade peal

kood	kogus pakendis	mm	€
664087	2	148x130x(H)120	10,50



664087

MARKERITAHVEL - LAUPEALNE - 2 TÜKKI

- Must, puidust raamis

kood	kogus pakendis	mm	€
664056	2	150x50x(H)230	6,95
664063	2	210x50x(H)320	12,00



664063

664056



664124



664031



664070

ALUSEGA TAHVEL

- Suur tahvel puitraamis.

- Kaasas on mugav alus.

kood	mm	€
664124	300x400	6,95
664131	400x600	12,00

MARKERITAHVEL KOOS MOLBERTIGA

- Must, puidust molbertiga

kood	mm	€
664070	220x210x(H)360	8,10

TUHATOOSID JA TUHAKOGURID

440605



569757



440407



RENNIGA TUHATOOS

kood	mm	€
440605	ø140x(H)40	3,35

KAANEGA TUHATOOS

- Valmistatud mustast melamiinist

kood	mm	€
569757	ø146x(H)60	8,35

KAANEGA TUHATOOS

kood	kogus pakendis	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	1,70
440490	3	ø90x(H)28	4,55

440803



440001



440872



TUHATOOS

kood	mm	€
440803	ø80x(H)30	2,40
440858	ø100x(H)30	3,35
440902	ø120x(H)30	4,55

RENNIGA TUHATOOS

kood	mm	€
440001	ø140x(H)30	1,45
440100	ø160x(H)30	2,15

TUHATOOS

kood	mm	€
440872	ø80x(H)30	2,15
440865	ø100x(H)30	3,35

440230



TUHATOOS, MUST

- Roostevaba teras, väljast kaetud mati musta värviga
- Eemaldatava servaga

kood	mm	€
440230	ø105x(H)58	6,45

SIGARETIKONIDE KAST

- Klappiga kaas.
- Tuhatooside ohutuks tühjendamiseks.
- Isekustuv.

kood	mm	€
440506	202x170x(H)91	35,50



440209



NUPUGA TUHATOOS

kood	mm	€
440209	ø90x(H)45	5,75



440506





440216

TUHATOOS SEINALE

- Tugev konstruktsioon, lihtne paigaldus seintele ja postidele
- Tänu avanevale põhjale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega lukustatav

kood	mm	€
440216	ø75x(H)460	85,50



440223

TUHATOOS

- Vastupidav konstruktsioon, võimalik kinnitada põranda külge
- Tänu avanevale ülaosale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega lukustatav
- Alus ø170 mm, sammus ø75 mm

kood	mm	€
440223	ø170x(H)920	129,00



440117




NEW


KLAASIST TUHATOOS KOOS TERASTORUGA

- 2 eraldi elementi:
 - korpus on valmistatud klaasist, kõrge temperatuurikindlusega,
 - roostevabast terasest valmistatud lehter.
- 3 sigaretipesaga.
- Lehter suunab tuha tuhatoosi ja toimib kaanena: kui seda kasutatakse siseruumides - vähendab suitsuhaisu, kui seda kasutatakse ühes - kaitseb tuulest üleskerkiva tuha eest.

kood	mm	€
440117	ø98x(H)99	5,75



691380



691397



TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

- Korpus roostevabast terasest
- Poleeritud pind
- Eemaldatav tuhatoos - muudab prügikasti puhastamise ja tühjendamise lihtsamaks
- Prügikasti ava ø 135 mm
- Libisemisvastane kummist alus stabiliseerib prügikasti ja kaitseb põrandat kriimustuste eest

kood	maht(l)	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	41,00
691397	33	ø240x(H)660	78,50



design by
Robert Bronwasser

NEW



red dot winner 2024



UNIQ

Buffet reinvented

- Robert Bronwasseri kaasaegne disain
- korpus on valmistatud kõrgtemperatuurikindlast polüpropüleenist
- kütteelement on valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- läbipaistvast karastatud klaasist valmistatud kaas,
- varustatud isoleeritud käepidemega



- kate on mõeldud kondenseerunud auru mahutisse tagasi suunamiseks
- kaas, mis on varustatud sisselõikega ja alumiiniumist hingedega

- elektrooniline, kergesti loetav juhtpaneel
- hoidja nõude kirjelduse sildi jaoks
- libisemiskindlad jalad

Supi buffee anum HENDI UNIQ

- eemaldatav 8-liitrine mahuti, mis on valmistatud
- AISI 304 roostevabast terasest, kergesti puhastatav
- kaheosaline konstruktsioon
- kaas vähendab soojuskaotust avamisel



Buffee anum HENDI UNIQ

- märgistatud joonega veepaak, mis näitab maksimaalset veetaset





design by
Robert Bronwasser



NEW
COLOUR

SUPI BUFFEE ANUM HENDI UNIQ

kood	värvus	V	W	mm	€
860526	Must	230	500	ø365x(H)325	141,00
860533	Valge	230	500	ø365x(H)325	141,00
860540	Roheline	230	500	ø365x(H)325	141,00
860557	Beež	230	500	ø365x(H)325	141,00



NEW
COLOUR

BUFFEE ANUM HENDI UNIQ

kood	värvus	V	W	mm	€
470411	Must	230	700	607x402x(H)245	153,00
470428	Valge	230	700	607x402x(H)245	153,00
470435	Roheline	230	700	607x402x(H)245	153,00
470442	Beež	230	700	607x402x(H)245	153,00



ELEKTRILISE SUPIKATLAD

SÄÄSTATE
30%
ENERGIAT

Isoleeritud
käpideme ja kulbi
süvendiga kaas

Supi nimekaardi
hoidik kaanel



860502



Digitaalne puutepaneel ekraaniga, mis vaheldub seatud
ja tegeliku supitemperatuuri vahel

Termostaat on reguleeritav
vahemikus 65 ° kuni 95 ° C 1 ° kaupa



Ülekuumenemiskaitse -
madala veetaseme alarmi abil

SUPIPOTT KITCHEN LINE

- Termoisolatsioon vähendab energiatarbimist ja hoiab välispinna korpuse välistemperatuuri madala
- Eemaldatav kaas on valmistatud vastupidavast läbipaistvast polükarbonaadist
- Kaas isoleeritud käepidemega ja kulbi väljalõikega
- Alumiiniumist veepaak tõhusaks soojusülekaneks
- Supianum - 18/8 roostevabast terasest
- Polüpropüleenist korpus
- Rõngas supianuma ohutuks eemaldamiseks
- Etikettide hoidja kaanel

kood	maht(l)	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	112,00

**NEW
MODEL**



SUPI KEEDUKANN

- Supikonteiner ja kaas on valmistatud roostevabast terasest AISI 201.
- Veemahuti on valmistatud roostevabast terasest AISI 201.
- Musta pulbervärviga metallist korpus.
- Laheda käepidemega kaas ja kulbiava.
- Temperatuurivahemik: 30-85°C.
- Ülekuumenemiskaitse 105°C juures.
- Temperatuuri reguleerimine valimisnupuga - 5 taset.
- Mahutavus: 8 L.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	59,50

860083





204825

**NEW
MODEL**

PP **S.S.**
polypropylene stainless steel

ELEKTRILINE LAUAPEALNE MARMIIT TELLANO

- Mudel Tellano
- Veevann valmistatud kõrgele temperatuurile vastupidavast kõrgekvaliteedilisest polüpropüleenist
- Kaas ja käepide valmistatud roostevabast terasest
- Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 85 °C
- Väljalüliti, märgutuli
- Komplektis toiduanum GN 1/1 – 65 mm

kood	maht(l)	V	W	mm	€
204825	9	230	900	573x347x(H)286	95,00



204900

ELEKTRILINE LAUAPEALNE MARMIIT PROFI LINE - GN 1/1

S.S.
stainless steel

- Mudel Pollina
- Täielikult valmistatud poleeritud roostevabast terasest
- Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 85 °C
- Väljalüliti, märgutuli
- Komplektis toiduanum GN 1/1 – 65 mm
- Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 100 mm

kood	maht(l)	V	W	mm	€
204900	9	230	850	610x450x(H)278	143,00



204832

ELEKTRILINE LAUAPEALNE MARMIIT ÜMMARGUNE TESNO

PP **S.S.**
polypropylene stainless steel

- Veevann valmistatud kõrgele temperatuurile vastupidavast kõrgekvaliteedilisest polüpropüleenist.
- Kaas valmistatud klaasist.
- Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 85 °C.
- Väljalüliti, märgutuli.
- Komplektis roostevabast terasest anum ø400x(H)65 mm, mahutavusega 6,8 l.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
204832	6.8	230	500	ø405x(H)240	103,00



475904



475201



470619



472507


18/0
stainless steel

LAUAEALNE MARMIIT GN 1/1 – SOOJENDAMINE PÖLETUSPASTAGA

- Mudel Economic
- Kaas poleeritud peegelläikeni
- Komplektis on üks paak pasta jaoks ja toiduanum GN 1/1 sügavusega 65 mm
- Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 65 mm

kood	kogus pakendis	maht(l)	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	74,00
475904	1	9	600x358x(H)295	38,00

LAUAEALNE MARMIIT GN 1/2 - SOOJENDAMINE PÖLETUSPASTAGA

18/0
stainless steel

- Mudel Economic
- Kaas poleeritud peegelläikeni
- Komplektis on üks paak pasta jaoks ja toiduanum GN 1/2 sügavusega 65 mm
- Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 65 mm

kood	maht(l)	mm	€
475201	4.5	385x295x(H)310	33,50

S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel

LAUAEALNE MARMIIT - ÜMMARGUNE, SOOJENDAMINE PÖLETUSPASTAGA

- Klaasist kaas on auru väljutusavaga
- Komplektis paak põletuspasta jaoks ja roostevabast terasest anum

kood	maht(l)	mm	€
470619	3.5	ø390x(H)270	35,50

S.S.
stainless steel

LAUAEALNE MARMIIT SUPPIDE JAKS, SOOJENDAMINE PÖLETUSPASTAGA

- Mudel Economic
- Komplektis paak põletuspasta jaoks ja roostevabast terasest anum suppide jaoks
- Kulbiavaga kaas

kood	maht(l)	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	38,00



S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel

LAUPEALNE MARMIIT GN 1/1 - SOOJENDAMINE PÖLETUSPASTAGA

- Mudel Fiora GN 1/1
- Virnastatav raam, kaas poleeritud peegelläikeni
- Komplektis on kaks paaki põletuspasta ja toiduanum GN 1/1 - 65 mm
- Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 100 mm

kood	maht(l)	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	69,00



471005



470190

S.S.
stainless steel

TOIDUANUM GN 1/1, JAGATUD

- Toiduanum, mis on jagatud 2 osaks, kummagi mahutavusega 3,75 l

kood	maht(l)	mm	€
470190	7.5	530x325x(H)65	19,00



471050



470930

470909

470909

S.S.
stainless steel

ALUSRAAM SUPIANUMATE JAKKS

- Valmistatud alumiiniumist, see on kerge ja käepärane.
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood		mm	€
470930	Alusraam supianumate jaoks	530x325x(H)30	26,00
470909	Vesivanni pann 4,2 l	ø220x(H)190	21,50

S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel

LAUPEALNE MARMIIT GN 1/1 - KOMPLEKT

- Komplekti kuulub:
 - marmiid mudel Fiora GN 1/1, kood 471005
 - 2 täiendavat gastronõu GN 1/2 sügavusega 65 mm
 - 3 täiendavat gastronõu GN 1/3 sügavusega 65 mm

kood	mm	€
471050	585x385x(H)315	95,00

Fine Dine

PROFESSIONAL TABLETOP & BAR

KAUNI SERVEERIMISE KUNST



OVE

Kõrgeim funktsionaalsuse tase.

Disainitud mugavuse ja praktilisusega silmas pidades on OVE söögiriistad ideaalsed nii elegantsete õhtusöökidest kui ka igapäevaste einete jaoks.

Ergonoomiline käepideme kuju tagab mugava haarde, samas kui täpselt valmistatud noa servad muudavad lõikamise lihtsaks. Kahvlite pikad harud tõstavad toitu ideaalselt üles, ja helled lusikad võimaldavad mugavalt süüa suppi ja magustoite.

www.finedine.pl

info@finedine.pl, tel. +48 22 120 2000



LAUPEALNE KUUMAALUS - 2 KÜÜNLAGA

- Korpus ja käepidemed valmistatud roostevabast terasest
- Soojendusplind valmistatud anodeeritud alumiiniumist
- Kriimustuskindel
- Käepidemetega
- Komplektis 2 küünlahoidjat

kood	mm	€
463000	330x180x(H)65	35,50

LAUPEALNE KUUMAALUS - 3 KÜÜNLAGA

- Korpus ja käepidemed valmistatud roostevabast terasest
- Soojendusplind valmistatud anodeeritud alumiiniumist
- Kriimustuskindel
- Käepidemetega
- Komplektis 3 küünlahoidjat

kood	mm	€
463109	450x180x(H)65	43,00

KÜÜNLAHOIDJA

kood	mm	€
464809	ø46x(H)20	1,70



KÜTTEELEMENT MARMIITIDE JAOKS - ÜMMARGUNE

- Kasutatakse alternatiivselt standardsete põleva pastaga soojendatavate marmariitidega
- Kasutada eranditult lameda põhjaga marmariitide jaoks
- Ideaalne lahendus marmariitide jaoks, millele ei kinnitu kütteelemendid
- Muuhulgas sobib marmariitidele HENDI 470008, 475201, 470206 ja 471005

kood	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)125	57,00

BUFFEE ANUMA KÜTTEKEHA

- Küttekehal on ühtne ja stabiilne väljundvõimsus (sellel puudub temperatuuri reguleerimise funktsioon).
- Ei ole mõeldud toiduvalmistamiseks, vaid ainult soojana hoidmiseks.
- Sobib ideaalselt HENDI buffee anumale GN 1/1 (kood: 470206) ja muudele GN 1/1 roogadele, kui veepeann on varustatud poltidega.

kood	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)40	50,00



463000



463109



464809



198124

GAASISÜÜTAJA - 2 TK KOMPLEKT

- Korduvtäidetavad
- Tarnitakse ilma gaasita

kood	kogus pakendis	mm	€
198124	2	(L)230	9,05



809600



809716



LAUPEALSED MARMIIDID

- Sobivad ideaalselt Rootsi lauale ja banketile
- Tänu kvaliteetsele materjalile ja elegantsele viimistlusele rõhutavad Profi Line marmiidid roogade kvaliteeti
- Marmiidid ja tarvikud on valmistatud roostevabast terasest

S.S.
stainless steel



Vaadake
videoklippi

MARMIIDID, KÜTUS, SUUPISTETE LAUANÕUD





470251

MARMIIT GN 1/1 - MATT

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
- Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
- Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 1/1 sügavusega 65 mm ja 2 põletuspasta paaki

kood	maht(l)	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	140,00



470275

MARMIIT GN 2/3 - MATT

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
- Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
- Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 2/3 sügavusega 65 mm ja põletuspasta paak

kood	maht(l)	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	113,00



470268

MARMIIT GN 1/2 - MATT

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
- Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
- Komplekti kuulub ümmargune veenõu, gastronõu GN 1/2 sügavusega 65 mm ja põletuspasta paak

kood	maht(l)	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	102,00



Vaadake
videoklippi



470282

ÜMMARGUNE MARMIIT - MATT

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
- Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
- Komplekti kuulub ümmargune veenõu, ümmargune toidunõu sügavusega 65 mm ja põletuspasta paak

kood	maht(l)	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	125,00



LAUAEPELSED MARMIIDID

- Sobivad ideaalselt Rootsi lauale ja banketile
- Tänu kvaliteetsele materjalile ja elegantsele viimistlusele rõhutavad Profi Line marmiidid roogade kvaliteeti
- Marmiidid ja tarvikud on valmistatud roostevabast terasest



470213

MARMIIT GN 1/1 - LÄIKIV

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
- Kaas on eemaldatav, mis lihtsustab pesemist
- Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 1/1 sügavusega 65 mm ja 2 põletuspasta paaki

kood	maht(l)	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	168,00



470237

MARMIIT GN 2/3 - LÄIKIV

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
- Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
- Komplektis gastronõu vee jaoks, gastronõu GN 2/3 sügavusega 65 mm ja väike anum pasta jaoks

kood	maht(l)	mm	€
470237	6	395x405x(H)320	137,00



470220

MARMIIT GN 1/2 - LÄIKIV

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
- Kaas on eemaldatav, mis lihtsustab pesemist
- Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 1/2 sügavusega 65 mm ja põletuspasta paak

kood	maht(l)	mm	€
470220	4	365x345x(H)345	132,00



Vaadake
videoklippi

470244



SUPIMARMIIT - LÄIKIV

- Supinõu paigaldatakse kuumaveevanni, mis hoiab supi temperatuuri
- Kahe käepidemega supinõu
- Kulbiavaga kaas
- Komplekti kuulub veenõu, ümmargune supinõu ja põletuspasta paak

kood	maht(l)	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	137,00

18/0
stainless steel

LAUAPEALNE MARMIIT ROLLTOP GN 1/1 - SOOJENDAMINE PÕLEVA PASTAGA

- Mudel Rental-Top GN 1/1
- Vastupidav konstruktsioon, kaas Rolltop poleeritud peegelläikeni
- Komplektis on kaks paaki pasta jaoks ja roostevabast terasest toiduanum GN 1/1 65 mm
- Küttekeha kinnitamiseks mõeldud poldid 809709
- Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 100 mm

kood	maht(l)	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	131,00



470206

S.S.
stainless steel

LAUAPEALNE MARMIIT ROLLTOP GN 1/1 - SOOJENDAMINE PÕLETUS PASTAGA

- Elegantne kuppelmarmiiit
- Patenteeritud müravaba kaane avamise mehhanism
- Rolltop kaas avaneb 180°
- Võimalus paigaldada elektriline soojenduselement
- Komplektis on 2 paaki põleva pasta jaoks ja anum GN 1/1 - 65 mm
- Peegelläikeni poleeritud roostevaba teras 18/10
- Terasest riiul 2,3 mm, kaas paksusega 1,2 mm

kood	maht(l)	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	143,00



470305

S.S.
stainless steel

ÜMMARGUNE LAUAPEALNE MARMIIT - SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

- Elegantne kuppelmarmiiit
- Patenteeritud müravaba kaane avamise mehhanism
- Rolltop kaas avaneb 180°
- Komplektis üks paak põletuspasta jaoks
- Toiduanum: sisemine ø 345x(H)60 mm
- Peegelläikeni poleeritud roostevaba teras 18/10
- Terasest riiul 2,8 mm, kaas paksusega 1,2 mm

kood	maht(l)	mm	€
470312	5.6	510x540x(H)480	131,00



470312





PÕLETUSPASTA MARMIITIDE SOOJENDAMISE JAOKS

- Purk 200 grammi
- Põlemise aeg umbes 3 tundi
- Müüakse vaid tervete pakenditena

kood	tk hulk pakendis	€
194357	6	6,45
194539	24	26,00
194546	48	46,00

KÜTUS SOOJENDAJATE JAKKS - KANISTRITEGA

- Sisaldab dietüleenglükooli
- Põletab 100% kütusest
- Ei erita toksiine ega lõhnu, ei tahma nõusid
- Spetsiaalne nõel, mis tagab õige temperatuuri ja leegi.
- Kuumutamata tina, konteinerit ei ole vaja, lihtne transportida
- Ühtlaselt kõrge temperatuur ja leegi kõrgus kogu põlemisprotsessi vältel
- Spetsiaalne kork sama purgi mitmekordseks kasutamiseks, säilitamiseks ja ohutuks käitlemiseks.



Spetsiaalne kork sama purgi mitmekordseks kasutamiseks, säilitamiseks ja ohutuks käitlemiseks.



Kuumutamata tina, konteinerit ei ole vaja, lihtne transportida



4 tundi



6 tundi

Spetsiaalne kork annab võimaluse:

- ühte ja sama purki mitmekordselt kasutada
- säilitada
- ühest kohast teise kanda

kood	põlemisaeg	tk hulk pakendis	g	€
193693	4 tundi	24	145	34,50
193686	6 tundi	24	200	34,50





190029

PÕLETUSPASTA, 2 TK KOMPLEKTIS

- Mõeldud tootlustuskütteseadmete jaoks
- Kontsentreeritud denatureeritud (bio) etüülalkohol
- 2 ämbri komplekt, kumbki sisaldab 4 kg pastat.
- Müüakse ainult komplektina
- Netokaal (2 tk): 8 kg

kood	€
190029	25,50



195505

PÕLETUSPASTA MARMIITIDE SOOJENDAMISE JAKS

- Kanister 5 liitrit, etanool

kood	tellimisühik	€
195505	4	14,50



195109

PÕLETUSPASTA MARMIITIDE SOOJENDAMISE JAKS

- Pudel 1 l, etanool

kood	tellimisühik	€
195109	12	3,10



470527



PAAK PÕLETUSPASTA JAKS - KOMPLEKT 2 TK

kood	kogus pakendis	mm	€
470527	2	ø90x(H)60	6,95



195604

PUMP PÕLETUSPASTA JAKS

- Ette nähtud 5 l kanistri jaoks, kood: 195505

kood	mm	€
195604	(L)280	24,00

PASTA VÕI KASUTAMINE?



Vaadake videoklippi



PASTA

Geel põhineb kõrgeima kvaliteediga etanooli 96%-l.
HENDI pasta sisaldab 70% etanooli

Põlemine toimub purgi sees

Leegi intensiivsuse vähendamine
põlemise ajal

Põletamise ajal - vähendab
kütte tõhusust

Põlemine toimub tahi
abil väljaspool konteinerit

Võimalus purk uuesti täita

Purgi mitmekordne kasutamine

Põlemisaeg 200 g - 3 h

KASUTAMINE

Vedelik - dietüleenglükool

Põlemine toimub väljaspool anumast.
Tahi kõrgust saab reguleerida,
seega saab reguleerida leegi suurust.

Intensiivne ja ühtlane põlemine
kuni kütuse täieliku tarbimiseni

Tõhus põletamine
kuni lõpuni, 100% ulatuses

Purk ei kuumene
Ei ole vaja kasutada kütusekannu hoidjat

Võimalus sulgeda kanistrit korgiga -
ülejäänud kütuse kasutamine hiljem

Kanistrit ei saa pärast kütuse
lõppemist uuesti kasutada

Põlemisaeg 200 g - 6 h

Ei erita toksiline
ega tahma toidunõusid

Suletud ruumide puhul
Väljas toimuvateks sündmusteks





SERVEERIMISKULP

kood	maht(l)	mm	€
529089	0.05	270x69	8,10
529096	0.09	308x85	9,30

SERVEERIMISLUSIKAS

kood	mm	€
529058	305x60	6,95
529065	321x71	7,40

LÕHIKUGA LUSIKAS

kood	mm	€
529072	321x71	8,10



MELAMIINIST SUUPISTE LUSIKAS

kood	värvus	mm	€
566534	Valge	130x45	3,60
566596	Must	135x45	3,60



SARJA KITCHEN LINE LISATARVIKUD SERVEERIMISE JAOKS

- Polüpropüleenist käepidemega



SUPIKULP

kood	mahl(l)	mm	€
529003	0.09	335x90	7,15
529010	0.11	300x80	7,15

VAHUKULP, ÜMMARGUNE

kood	mm	€
529041	370x105	6,95

PANNILABIDAS

kood	mm	€
529409	355x80	6,45

VAHUKULP

kood	mm	€
529201	345x75	6,20

SERVEERIMISLUSIKAS

kood	mm	€
529300	350x75	6,70

LIHAKAHVEL

kood	mm	€
529102	345x32	6,00



722107

ALUS SERVEERIMISTARVIKUTE ALLA

kood	mm	€
722107	115x270x(H)45	8,10



PLASTMASSIST SALATILUSIKAD JA KULBID



SALATI SÖÖGIRIISTAD

kood		mm	€
563908	Salatilusikas	(L)305	3,85
564004	Melamiinist salatikahvel	(L)305	4,05

KULP

kood	värvus	maht(l)	mm	€
563502	Valge	0.07	235x75	3,85
563557	Must	0.07	235x75	3,85
563700	Valge	0.14	300x93	4,05
563755	Must	0.14	300x93	4,05



SALATILUSIKAS

kood	värvus	mm	€
564158	Must	235x55	2,40
564202	Läbipaistev	235x55	2,15
564103	Valge	235x55	2,65

KULP KASTMETE JAOKS

kood	värvus	maht(l)	mm	€
563649	Must	0.03	180x70	1,95
563632	Elevandiluu	0.03	180x70	1,95

SALATILUSIKAS

kood	värvus	mm	€
564400	Valge	335x70	3,10
564455	Must	335x70	3,85





425138

MAHLAKANN

- Mittepurunev, valmistatud kriimustuskindlast läbipaistvast plastist
- Kaanega

kood	maht(l)	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	20,50



425107

KANN JÄÄANUMAGA

- Valmistatud kriimustuskindlast läbipaistvast plastist (stürool-metüülmetakrülaat)
- Kaanega
- Varustatud spetsiaalse anumaga jääkuubikute jaoks

kood	maht(l)	mm	€
425107	2.2	ø150x(H)260	24,00
425121	3	ø170x(H)285	28,50



567906

KANN JOOKIDE JAOKS

- Mittepurunev

kood	maht(l)	mm	€
567906	1.8	ø125x(H)210	8,35



425763

KARAHVIN

- Koos kaane ja dosaatoriga

kood	maht(l)	mm	€
425763	1	ø92x(H)245	11,00

ETAŽEERID

425473

**TALDRIKUHOIDJA**

- Taldrikud max Ø 275 mm

kood	mm	€
425473	290x290x(H)440	27,50



480519

**2-KORRUSELINE MEREANDIDE ALUS**

- 2 kandikut

kood	mm	€
480519	ø400x(H)200	38,00
480502	Ainult alus ø250x(H)190	10,00



429914

**3-KORRUSELINE KOOGIALUS, KOKKUPANDAV**

- 3 kandikut

kood	mm	€
429914	ø268x(H)320	33,50



DISPENSERID



Vaadake
videoklippi

425299



425411



MAHLADISPENSERID

- Spetsiaalse jooki jahutava jää jaoks mõeldud toruga, mis on paigaldatud dosaatori sisse
- Lihtne puhastada, eemaldatav äravoolurest
- Anum mahla jaoks valmistatud polükarbonaadist
- Mittelekkiv kraan

kood	maht(l)	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	93,00
425411	16	560x350x(H)580	187,00



425428



425435



MAHLADISPENSER

- Dosaatori sisse on paigutatud spetsiaalne toru jooki jahutava jää jaoks
- Lihtne puhastada, eemaldatav äravoolurest
- Mahlaanum on valmistatud polükarbonaadist
- Mittelekkiv kraan

kood	maht(l)	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	88,50
425435	6	415x315x(H)490	177,00





MAHLADISPENSERID

- Spetsiaalse jooki jahutava jää jaoks mõeldud toruga, mis on paigaldatud dosaatori sisse
- Anum mahla jaoks valmistatud polükarbonaadist
- Mittelekkiv kraan

kood	maht(l)	mm	€
425190	5	280x220x(H)510	119,00



PIIMADISPENSER

- Korpus valmistatud roostevabast terasest
- Olemas spetsiaalne jää jaoks mõeldud ja dosaatori sisse paigutatud toru
- Eemaldatav anum mittelekkiva kraaniga
- Stabiilne alus, eemaldatav äravoolurest

kood	maht(l)	mm	€
425343	10.5	260x360x(H)536	262,00



MÜSLIDOSAATOR

- Mõeldud lahtise müsli doseerimiseks
- Roostevabast terasest alus
- Plastikanum müsli jaoks
- Õhukindel kaas hoiab tooted kauem värskena
- Hügieeniline, kontrollitud doseerimine hoiab ära helveste dosaatorist väljavalgumise
- 140 mm kõrgusel asuv dosaatori avaus
- Vabalt seisev või seinale riputatav

kood	maht(l)	mm	€
557402	4	184x240x(H)600	85,50



425190



425343



557402



KANDIKUD JA VITRIINID



424186



JAHUTATAV KANDIK - GN 1/1

- 1 jahutuselement, jahutus kuni temperatuurini alla 0 °C
- Komplektis roostevabast terasest kandik GN 1/1
- Läbipaistev Rolltop-tüüpi polükarbonaadist kaas
- Alus valmistatud ABS-plastist

kood	-	mm	€
424186	komplekt	555x357x(H)175	112,00
424193	jahutuselement kasutamiseks koos jahutusalusega 424186	528x324x(H)30	28,50

424193



424155



JAHUTATAV KANDIK



- 5-osaline komplekt:
- Alus on valmistatud polüstüreenist.
- Roostevabast terasest profiiliga kandik.
- Läbipaistev kate on valmistatud PP-st.
- 2 jahutuselementi.
- MÄRKUS: Enne külmutamist täitke jahutuselement veega kuni 90% selle mahust.
- Alust müüakse ka eraldi (kood: 871829).

kood	mm	€
424155	430x290x(H)150	31,00





871805



ROLL-TOP JAHUTATAV KANDIK ÜKSIK

- 5-osaline komplekt:
- Alus on valmistatud ABS-st.
- Roostevabast terasest profiiliga kandik.
- Läbipaistev SAN-ist valmistatud rull-kate, mis avaneb ülespoole kuni 90°.
- 2 jahutuselementi.
- MÄRKUS: Enne külutamist täitke jahutuselement veega kuni 90% selle mahust.

kood	mm	€
871805	440x320x(H)205	55,00



871812



ROLL-TOP JAHUTATAV KANDIK TOPELT

- 9-osaline komplekt:
- ABS-st valmistatud 2-tasandiline alus.
- 2 roostevabast terasest valmistatud kandikut, millel on profileeritud äär.
- 2 läbipaistvat SAN-ist valmistatud rull-katet, mis avanevad ülespoole kuni 90°.
- 4 jahutuselementi.
- MÄRKUS: Enne külutamist täitke jahutuselement veega kuni 90% selle mahust.

kood	mm	€
871812	440x320x(H)440	103,00

ROLL TOP DISPLAY, KAHEOTSTARBELINE, ÜHEKORRUSELINE

- Juustu, külmade toitude, leiva, kookide või suupistete serveerimiseks.
- Valmistatud polüpropüleenist, millel on roostevabast terasest sisestus
- Läbipaistev polüstüreenist valmistatud rullikate
- Täiuslik kokkupuude
- Mugav juurdepääs serveeritud toitude mõlemalt poolt vitriini.
- Kaks funktsiooni: jahutamine või soojas hoidmine
- Roostevabast terasest aluse alla paigutatud jahutus-/soojenduselemendid, mis hoiavad temperatuuri sektsioonis, hoides toidu kauem värskena ja kaunina.
- Lihtne puhastada.
- Kiire kokkupanek/ lahtivõtmine
- Aluse värvus: must korpus koos roostevabast terasest sisestusega.
- Disainitud ja toodetud 100% Itaalias.
- Komplekti kuulub 2 geelisisendit vitriini paigutatud toidu jahutamiseks või soojendamiseks.
- See ei sisalda kahjulikku bisfenool A-d.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
871775	446x315x(H)195	64,50



871775





871706

VITRIIN ÜHEKORDNE ROLL TOP

- Läbipaistev roll-top kate on valmistatud polüstüreenist.
- Mugav juurdepääs serveeritud toidule mõlemalt poolt vitriini.
- Lihtne puhastada.
- Disainitud ja toodetud 100% Itaalias.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
871706	465x310x(H)190	43,00



871713

VITRIIN KAHEKORDNE ROLL TOP

- Läbipaistev roll-top kate on valmistatud polüstüreenist.
- Mugav juurdepääs serveeritud toidule mõlemalt poolt vitriini.
- Lihtne puhastada.
- Disainitud ja toodetud 100% Itaalias.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
871768	380x260x(H)355	35,50
871713	465x310x(H)410	71,50



424001



ÜMMARGUNE VÄLJAPANEKU ROLL-TOP KATE

- Roostevabast terasest profiiliga kandik.
- SANist valmistatud kate, kroonitud nupuga, mis avaneb ühepoolsest kuni 90° (kuulub komplekti).
- Alus on nõudepesumasinas pestav.
- Katet müüakse ka eraldi (kood: 427514).

kood	mm	€
424001	ø380x(H)240	45,00



980101



ÜMMARGUNE KANDIK KOOS KAAINEGA

- Roostevabast terasest kandik, käepidemetega.
- SANist valmistatud kaas, pressitud käepidemega.
- Mõlemad komplekti osad on nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
980101	ø300x(H)110	10,50





RISTKÜLIKUKUJULINE KAANEGA KANDIK

- Valmistatud mustast polükarbonaadist
- Läbipaistev polükarbonaatkate, mis on paigaldatud salve, et kaitsta tooteid kuivamise eest.
- Mugav must käepide
- Materjal ei mõjuta ladustatud toodete maitset ega lõhna.
- Temperatuurikindlus -40°C kuni +99°C
- Kaal: 0,93 kg



203590

- Nõudepesumasinas pestav
- Taaskasutatav

kood	mm	€
203583	335x275x(H)165	21,50
203590	535x335x(H)165	35,50



203552

ÜMMARGUNE KANDIK KOOS ALLAKEERATAVA KAANEGA

- Musta värvi polükarbonaadist valmistatud kandik
- Läbipaistev polükarbonaatkate, mis on paigaldatud salve, et kaitsta tooteid kuivamise eest.
- Materjal ei mõjuta ladustatud toodete maitset ega lõhna.
- Temperatuurikindlus -40°C kuni +99°C
- Kaal: 0,65 kg
- Sisemõõtmed: ø350x(K)180 mm
- Nõudepesumasinas pestav
- Taaskasutatav

kood	mm	€
203552	(H)215	28,50



203569

ÜMMARGUNE KAANEGA KANDIK

- Valmistatud mustast polükarbonaadist
- Läbipaistev polükarbonaatkate, mis on paigaldatud salve, et kaitsta tooteid kuivamise eest.
- Mugav must käepide
- Materjal ei mõjuta ladustatud toodete maitset ega lõhna.
- Temperatuurikindlus -40°C kuni +99°C
- Kaal: 0,40 kg
- Nõudepesumasinas pestav
- Taaskasutatav

kood	mm	€
203569	ø300x(H)165	14,50
203576	ø350x(H)165	24,00





427507

KAAS ROLLTOP

- Valmistatud läbipaistvast polükarbonaadist



kood	mm	€
427507	540x330x(H)180	26,00



866009

KAAS ROLLTOP - GN 1/1



kood	mm	€
866009	545x335x(H)95	55,00



427538

KAAS ROLLTOP - GN 2/3

- Kaas valmistatud polükarbonaadist



kood	-	mm	€
427538	Ainult avatav kate	365x335x(H)175	38,00



427415

KAAS ROLLTOP - GN 1/1



kood	mm	€
427415	530x325x(H)76	24,50

PÖÖRLEV KOOKIDE STEND

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kerge aluse pöörlemine mõlemas suunas, mis hõlbustab kookide kaunistamist ja lõikamist.
- Stabiilsel jalal, millel on libisemiskindel alus.
- Katet müüakse ka eraldi (kood: 523834).

kood	mm	€
523827	ø300x(H)90	55,00
523834	kate ø300x(H)110	5,00



523834

523827

VÕRGUSTIKUGA TOIDUKAITSE

- Valmistatud roostevabast terasest.

kood	mm	€
639214	ø255x(H)135	8,10
639221	ø300x(H)170	10,50

NEW



639214



BAMBUSEST KANDIK KOOS KATTEGA

- Ühtlase struktuuriga bambusest valmistatud kandik: õliga immutatud, niiskust hülglav, deformatsioonikindel, lõhnu mitteimav.
- Kate on valmistatud polüstüreenist.
- Varustatud libisemisvastaste jalgadega.
- Profileeritud äärik, mis hoiab katet paigal.
- Alus ja kate ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
523841	320x160x(H)110	15,00



523841

NEW



427569

ROLL-TOP TRAY

kood	€
427569	25,00





MELAMIIN

– Hügieeniline ja löögikindel. Kerge.



561607

RISTKÜLIKUKUJULINE LIUD

kood	mm	€
561508	360x205x(H)38	16,50
561515	495x270x(H)56	29,00

KANDIK GN 1/1

kood	mm	€
561607	530x325x(H)20	24,00



566008

566015

PORTSELANIST BANKETIKANDIK GN

– Valmistatud portselanist

kood	mm	€
566046	265x162x(H)20	7,15
566022	325x177x(H)20	9,55
566015	325x265x(H)20	14,50
566053	530x163x(H)20	17,00
566930	354x325x(H)20	16,50
566008	530x325x(H)20	19,50



566206

561560

NELJAKANDILINE SALATIKAUSS

kood	värvus	mm	€
566206	Must	190x190x(H)90	32,00
561560	Valge	130x130x(H)65	5,25
561577	Valge	190x190x(H)100	11,00
561584	Valge	270x270x(H)105	21,50



566527

KOOGIALUS RUUDUKUJULINE

- Valmistatud melamiinist.
- Stabiilne laiial jalal.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
566572	ø310x(H)80	40,00
561775	ø310x(H)160	48,50



561775

KOOGIALUS ÜMMARGUNE

- Valmistatud melamiinist.
- Stabiilne laiial jalal.
- Nõudepesumasinas pestav.


kood	mm	€
566589	310x310x(H)80	41,50
566527	310x310x(H)160	50,00



561966



561973



561980



LAAUPEALNE ALUS, MITTELIBISEV

- PVC-kattega teras
- Esitluste jaoks mõeldud liudade ja taldrikute jaoks

kood	mm	€
561973	265x230x(H)200	14,50
561966	260x230x(H)100	9,55

LAAUPEALNE ALUS, MITTELIBISEV

- PVC-kattega teras
- Esitluste jaoks mõeldud liudade ja taldrikute jaoks

code	mm	€
561980	ø200x(H)100	12,00



LABIDAS KOOKIDE JA TORTIDE JAKS

- Polüpropüleenist musta värviga käepide

kood	mm	€
523902	260x55	5,00



SPAATEL/TORDINUGA


- Must polüpropüleenist käepide
- Tänu teritatud servadele saab seda kasutada ka noana

kood	mm	€
523957	300x75	8,35



523902

523957



783009



783016



783023



785010

PORTSELANIST TOIDUANUM GN

- See on valmistatud kõige vastupidavamast turul saadaolevast portselanist mida mis tagab suure püsivuse ja vastupidavuse mehaanilistele kahjustustele ja äärmustele temperatuurimuutustele.
- Seda iseloomustab temperatuurikindlus kuni 600 °C.
- See sobib vinnastatud ladustamiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

TOIDUANUM GN 1/1 PORTSELANIST

kood	tellimisühik	mm	€
783009	3	530x325x(H)65	71,50

TOIDUANUM GN 1/2 PORTSELANIST

kood	tellimisühik	mm	€
783016	6	325x265x(H)65	31,00

TOIDUANUM GN 1/3 PORTSELANIST

kood	tellimisühik	mm	€
783023	8	325x176x(H)65	19,00

KASTMEKANN PORTSELANIST

kood	tellimisühik	maht(l)	€
785010	18	1	12,00



428245



MULTIRIIUL

- Raam on valmistatud poleeritud roostevabast terasest AISI 304.
- 3 tasandit, eelpakendatud toodete ja maitseainete jaoks.
- 3 eemaldatavat 1 L mahutit, mis on valmistatud SANist.
- Konteinerid on nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
428245	190x240x(H)410	64,50





ANUM SÖÖGIRIISTADE JAOKS - GN 1/1

- 4 sektsiooni

kood	värvus	mm	€
552315	Must	530x325x(H)100	12,00
552308	Helehall	530x325x(H)100	12,00



552315



552308



ANUM SÖÖGIRIISTADE JAOKS - GN 1/1

- 6 sektsiooni

- Sektsioonidega teelusikate, kohvilusikate ja koogikahvlite jaoks

kood	värvus	mm	€
552353	Helehall	530x325x(H)105	12,00
552360	Must	530x325x(H)105	13,00



552360



552353

ANUM SÖÖGIRIISTADE JAOKS

- 4 eraldatava hoidetopsi jaoks

- Anum ei sisalda eraldatavaid hoidetopse

kood	mm	€
552407	255x295x(H)215	40,50



552407

ERALDATAV HOIDIK SÖÖGIRIISTADE JAOKS - POLÜPROPÜLEENIST

kood	mm	€
871201	ø97x(H)137	1,45



871201



552490

ERALDATAV HOIDIK SÖÖGIRIISTADE JAOKS

kood	mm	€
552490	ø97x(H)137	6,45



SÖÖGIRIISTADE HOIDJA

- Valmistatud roostevabast terasest, satiini viimistlusega.

- Perforeeritud disain parema õhuringluse tagamiseks.

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
552483	ø110x(H)130	4,55



552483

NEW





436103



BANKETI KANDIK GN 1/1 – MATI ÄÄRISEGA

- Poleeritud, mati äärisega
- Valmistatud roostevabast terasest
- Sobib jahutusalesele 424186

kood	mm	€
436103	530x325x(H)13	22,00



807705



SILEDÄ ÄÄREGÄ BANKETIKANDIK GN 1/1

kood	mm	€
807705	530x325x(H)10	23,00



410110



BANKETIKANDIK GN 1/1, KALDSERVAGA

kood	mm	€
410110	530x325x(H)20	12,00



809181



RISTKÜLIKUKUJULINE SERVEERIMISKANDIK GN 1/1, VIRNASTATAV

- Käepidemetega
- Kaugus virnastatud salvede vahel - 40 mm

kood	mm	€
809181	530x325x(H)70	44,00



405000



OVAALNE SERVEERIMISKANDIK

- Satineeritud tööttlus
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
405000	200x140	4,05
405208	265x195	5,50
405307	285x220	6,00



480106



KELNERIKANDIK

kood	mm	€
480106	ø315x(H)45	13,50



480205

ÜMMARGUNE SERVEERIMISKANDIK

- Dekoratiivne disain
- Valmistatud roostevabast terasest



kood	mm	€
480205	ø300x(H)17	6,70
480403	ø400x(H)19	12,00



807804



BANKETIALUS GN 1/1, DEKORATIIVSE ÄÄREGA

- Valmistatud roostevabast terasest ja poleeritud viimistlusega.
- Kaunistatud ääris reljeefsete dekoratiivsete mustritega.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Sobib HENDI jahutusaluselale (kood: 424186).

kood	mm	€
807804	530x325	22,00



871829



KANDIK JAHUTUSVITRIINILE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Profileeritud servaga, mis hoiab katte paigal.
- Sobib komplekti: HENDI jahutusalus koos kattega (kood: 424155) ja HENDI jahutausvitriinid (koodid: 871805 ja 871812).

kood	mm	€
871829	395x283	10,50



404300



SERVEERIMISLIUD

kood	mm	€
404003	190x140	3,60
404102	245x170	5,00
404201	300x220	6,00
404300	350x240	6,95
404409	400x260	8,85
404508	450x290	10,00
404607	500x350	13,00



POLÜESTRIST SERVEERIMISKANDIKUD

- Klaaskiuga armeeritud polüester
- Talub suurt koormust
- Libisemisvastase pinnaga (märgja ja kuiva)

- Vastupidav mehaanilistele kahjustustele
- Ei sobi kuumade nõude serveerimiseks



508657



508817



508718

POLÜESTRIST KANDIK, LIBISEMISKINDEL, RISTKÜLIKUKUJULINE

- Must

kood	-	mm	€
508657		200x280	7,15
508626		325x530	12,00
508619	Euronorm	370x530	12,00

POLÜESTRIST KANDIK, LIBISEMISKINDEL, ÜMMARGUNE

- Must

kood	mm	€
508824	ø280x(H)22	5,50
508817	ø350x(H)22	7,40
508800	ø400x(H)22	9,30
508794	ø460x(H)22	13,50
508787	ø500x(H)22	24,00

POLÜESTRIST KANDIK, LIBISEMISKINDEL, OVAALNE

- Must

kood	mm	€
508718	160x230	3,60
508725	200x265	5,00
508732	210x290	5,00



508831

**POLÜESTRIST KANDIK, OVAALNE XL**

- Must

kood	mm	€
508831	735x600	35,50



810507

**NEW
MODEL****KOKKUPANDAV JALGADEGA ALUS KANDIKULE**

- Kvaliteetsed materjalid, tugev konstruktsioon.
- Varustatud mustade rihmadega, mida on lihtne paigaldada.
- Libisemiskindlate kummiringastega, mis hoiavad kandiku paigal.

kood	mm	€
810507	520x410x(H)800	52,50



POLÜESTRIST KANDIK



876619

POLÜESTERKANDIK ISETEENINDUSRESTORANIDELE

- Valmistatud polüestrilaminaadist (klaaskiud, vaik).
- Graniidi värv ja muster.
- Vinnastatav, kusjuures kandikute vahele jäetakse ruumi õhuringluse säilitamiseks.
- Temperatuurikindlus: -10-120°C.
- Nõudepesumasinas pestav.



kood	värvus	mm	€
876602	grafiidi	325x265	5,75
876619	graniidi	530x325	7,65

Parema õhuringluse tagamiseks on salvede vahel tühimik



POLÜPROPÜLEENIST SERVEERIMISKANDIKUD EURONORM



878101



878125



878606

POLÜPROPÜLEENIST LIBISE- MISKINDEL RISTKÜLIKUKU- JULINE SERVEERIMISKANDIK, MUST

kood	mm	€
878118	255x355	5,50
878101	530x325	8,35

POLÜPROPÜLEENIST LIBI- SEMISKINDEL ÜMMARGUNE SERVEERIMISKANDIK, MUST


kood	mm	€
878125	ø280x(H)20	4,55
878132	ø360x(H)20	5,25
878149	ø410x(H)20	6,00

POLÜPROPÜLEENIST LIBI- SEMISKINDEL ÜMMARGUNE SERVEERIMISKANDIK, MUST

kood	mm	€
878606	ø320x(H)37	7,65
878408	ø360x(H)39	7,90



POLÜPROPÜLEENIST KANDIKUD



878545

878583

878538

878576

878569

878590

NEW

POLÜPROPÜLEENIST KIIRTOIDUKANDIK GN 1/1

kood	värvus	mm	€
878545	Punane	530x325x(H)20	4,05
878583	Pruun	530x325x(H)20	4,05
878538	Helehall	530x325x(H)20	4,05
878576	Roheline	530x325x(H)20	4,05
878569	Sinine	530x325x(H)20	4,05
878590	Must	530x325x(H)20	4,05

POLÜPROPÜLEENIST KIIRTOIDUKANDIK - SUUR

kood	värvus	mm	€
878804	Helehall	350x450x(H)20	3,60
878811	Punane	350x450x(H)20	3,60
878828	Sinine	350x450x(H)20	3,60
878835	Roheline	350x450x(H)20	3,60
878842	Pruun	350x450x(H)20	3,60
878859	Must	350x450x(H)20	3,60

POLÜPROPÜLEENIST KIIRTOIDUKANDIK - KESKMIINE

kood	värvus	mm	€
878903	Helehall	305x415x(H)20	2,65
878910	Punane	305x415x(H)20	2,65
878927	Sinine	305x415x(H)20	2,65
878934	Roheline	305x415x(H)20	2,65
878941	Pruun	305x415x(H)20	2,65
878958	Must	305x415x(H)20	2,65

POLÜPROPÜLEENIST KIIRTOIDUKANDIK - VÄIKE

kood	värvus	mm	€
878712	Punane	265x345x(H)20	2,40
878705	Helehall	265x345x(H)20	2,40
878729	Sinine	265x345x(H)20	2,40
878736	Roheline	265x345x(H)20	2,40
878743	Pruun	265x345x(H)20	2,40
878750	Must	265x345x(H)20	2,40



878552



KIIRTOIDUKANDIK POLÜPROPÜLEENIST, OVAALNE

- Ovaalne, koos madalate ääretga
- Valmistatud polüpropüleenist

kood	mm	€
878552	265x195x(H)15	1,70



SERVEERIMISKANDIKUD, LIBISEMISKINDLAD

- Puidust kandikud, lamineeritud, libisemisvastase pinnakattega
- Löögikindlad ja kulumiskindlad



507216



507933

SERVEERIMISKANDIK, LAMINEERITUD, LIBISEMISKINDEL, RISTKÜLIKUKUJULINE

kood	mm	€
507216	325x530	13,50
507469	330x430	12,50
507025	460x360	12,50
507117	370x530	14,00
507018	430x610	19,00

SERVEERIMISKANDIK, LAMINEERITUD, LIBISEMISKINDEL, OVAALNE

kood	mm	€
507964	230x160	6,95
507568	200x265	6,20
507933	290x210	7,40



507711



507865

SERVEERIMISKANDIK, LAMINEERITUD, LIBISEMISKINDEL, ÜMMARGUNE, KÕRGE ÄÄRISega

kood	mm	€
507711	ø320x(H)35	14,50
507766	ø360x(H)30	19,00
507773	ø420x(H)30	22,50

SERVEERIMISKANDIK, LAMINEERITUD, LIBISEMISKINDEL, ÜMMARGUNE

kood	mm	€
507865	ø380x(H)15	11,00

MELAMIINIST LAMINEERITUD SERVEERIMISKANDIK, PUIDUST DISAINIGA

- Viimistletud melamiinlaminaadiga
- Suurepärase vastupidavuse puhastusvahenditele, plekkidele ja kriimustustele
- Saadaval 3 erineva elegantse disainiga

kood	värvus	mm	€
508916	Puit	240x340	7,90
508862	Hele puit	330x430	13,00
508879	Puit	330x430	13,00
508947	Puit	370x530	14,50



508862



508947

508916



SERVEERIMISKANDIKUD, LIBISEMISKINDLAD

- Puidust kandikud, lamineeritud, libisemisvastase pinnakattega
- Löögikindlad ja kulumiskindlad



507971

SERVEERIMISKANDIK LIBISEMISKINDEL, ÜMMARGUNE, TRÜKIGA

kood	mm	€
507971	ø380x(H)15	9,30



508015



508008

SERVEERIMISKANDIK, LIBISEMISKINDEL, KANDILINE, TRÜKIGA

kood	mm	€
508008	330x430	9,30
508015	330x430	9,30
508022	330x430	9,30



508022





201633

3 teavitamisrežiimi



heli



LED-valgus



vibratsioon

ABS
plastic

RESTORANI HELISTAMISSÜSTEEM

- Digitaalsed näidikud kutsungitel tellimuse/tabeli numbrid märkimiseks [programmeeritavad numbrid 001 kuni 998].
- Puutetundliku klaviatuuri kontrollid.
- Kontrolleri sisseehitatud antenn, mis tagab, et signaal ei häiri teisi seadmeid.
- 3 teavitamisrežiimi: vibratsioon, heli, LED-valgus.
- Teatamisrežiimide kombineerimine - kõik lülitatakse välja ühe klõpsuga.
- Ruumisäästlik laadimine: kutsungid on laadija peale paigutatud.
- Saavutatavus: 500 m.
- Piipari mõõtmed: 65x65x15 mm.
- Maksimaalselt 1 kontrollrisse programmeeritavad kutsungid: 998.
- Komplekti kuuluvad: kontrollid, 10 kutsungit, laadimisjaam, laadija.
- Piipareid müüakse ka eraldi - 10 tk (kood: 201640).

kood	mm	€
201633	210x130x(H)40	286,00

RESTORANI PIIPARID - 10 TK KOMPLEKT.

- Digitaalsed näidikud kutsungitel tellimuse/tabeli numbrid märkimiseks [programmeeritavad numbrid 001 kuni 998].
- 3 teavitamisrežiimi: vibratsioon, heli, LED-valgus.
- Teatamisrežiimide kombineerimine - kõik lülitatakse välja ühe klõpsuga.
- Ruumisäästlik laadimine: piiparid on laadija peale paigutatud.
- Saavutatavus: 500 m.
- Piipari mõõtmed: 65x65x15 mm.
- Komplekti kuuluvad: 10 piiparit, laadimisjaam, USB-C kaabel.
- Pagerid töötavad ainult HENDI restoranikõnesüsteemi kontrolliriga, mida müüakse eraldi (kood: 201633).

kood	mm	€
201640	80x80x(H)100	215,00



KOKKUPANDAV TOITLUSTUSMÖÖBEL

- Multifunktsionaalne kokkupandav mööbel sise- ja välitingimustes kasutamiseks
- Katted HDPE polüetüleenist

AMER★BOX®

HDPE
polüetüleen

- Pulbervärvitud kaetud metallprofiilide konstruktsioon
- Lihtne hoiustada ja teisaldada
- Lihtsalt puhastatav



PEETEENINDUSE LAUD

- Kokkupandav konstruktsioon lihtsustab transporti ja ladustamist

kood	mm	€
810927	1520x700x(H)740	71,50
810910	1830x750x(H)740	93,00

PINK

- Kokkuklapitav mudel hõlpsaks transportimiseks ja hoiustamiseks.

kood	mm	€
811191	1830x300x(H)430	59,50



TOITLUSTAMISE LAUD

- Maksimaalne koormus kuni 150 kg ühtlase kaalujaotusega.

kood	mm	€
810347	870x870x(H)740	55,00
810897	1800x740x(H)740	90,50





810996



PEOTEENINDUSE LAUD ÜMMARGUNE

- Kokkuklapitav mudel hõlpsaks transportimiseks ja hoiustamiseks.

kood	mm	€
810996	ø1500x(H)740	155,00
810941	ø1800x(H)740	229,00



810941

KÄRU LAUADADE TRANSPORTIMISEKS

- Lihtsustab ümarate ja kandiliste laudade transportimist
- Mahutab kuni 10 ümarat lauda püstises asendis või 20+ kandilist lauda virnastatult.
- Maksimaalne koormus: 500kg

kood	mm	€
811221	1800x850x(H)990	262,00



811221



810934

PEOTEENINDUSE LAUD

- Maksimaalne koormus ühtlase koormusjaotuse korral 130 kg

kood	mm	€
810934	1220x610x(H)740	62,00



810958

BAARILAUD ÜMMARGUNE

kood	mm	€
810958	ø800x(H)1100	59,50





LAUAKATE, ÜMMARGUNE

- Kanga: Ühevärviline trikotaaž 160 g/m²
- 90% mikropoliüester / 10% elastaan
- Ei vaja triikimist
- Sobib ümmargustele puhvetilaudadele

kood	värvus	-	mm	€
814451	valge	810941	ø1800x(H)760	28,50
814468	must	810941	ø1800x(H)760	28,50

LAUAKATE, RISTKÜLIKUKUJULINE

- Kanga: Ühevärviline trikotaaž 160 g/m²
- 90% mikropoliüester / 10% elastaan
- Ei vaja triikimist
- Sobib ristkülikukujulistele puhvetilaudadele

kood	värvus	-	mm	€
814369	Valge	810934	1200x760x(H)730	16,50
814376	Must	810934	1200x760x(H)730	16,50
814390	Valge	810927	1500x760x(H)730	19,00
814406	Must	810927	1500x760x(H)730	19,00
814420	Valge	810910 810897	1830x760x(H)730	21,50
814437	Must	810910 810897	1830x760x(H)730	21,50



ÜMMARGUNE LAUAKATE

- Kanga: Jersey 160 g/m²
- 90% polüester, 10% elastaan
- Ei vaja triikimist
- Erakordne värvikindlus
- Sobib laudadele, mille lauaplaadi läbimõõt on ø800-850

kood	värvus	-	mm	€
813157	Valge		ø850x(H)1150	14,50
813164	Must		ø850x(H)1150	14,50

ÜMMARGUNE LAUAKATE Ø70-85 CM

- Kanga: Jersey 160 g/m²
- 90% polüester, 10% elastaan
- Ei vaja triikimist
- Erakordne värvikindlus
- Sobib laudadele, mille lauaplaadi läbimõõt on ø700-850

kood	värvus	-	mm	€
813829	Valge		ø850x(H)1150	14,50
813836	Must		ø850x(H)1150	14,50



PEOTEEININDUSE TOOL

- Maksimaalne koormustaluvus 180 kg

kood	mm	€
810965	540x440x(H)840	26,00



PEOTEEININDUSE TOOL – MUST

- Maksimaalne koormustaluvus 180 kg

kood	mm	€
810989	540x440x(H)840	38,00

HÕBEDANE LINDIGA TÕKKEPOST

- Tõkkesüsteem koos sisseehitatud väljatõmmatava, musta lindiga
- Lihtne paigaldada, lint kinnitatakse järgmise posti külge klambersüsteemiga
- Lint: pikkus umbes 2,7 m, laius 5 cm.

kood	-	mm	€
810422	post	ø64x(H)935	39,50
810484	alus	ø360x(H)65	33,50



PIIRDEKÕIS

- Valmistatud tugevast köiest, mõlemas otsas roostevabast terasest konksud
- Mõeldud piirdepostiga kasutamiseks

kood	-	mm	€
810460	sinine, poleeritud konksuga	1500	21,50





BARUP

B A R W A R E

Avastage professionaalsete baarmeni tarvikute maailm.

Jagame oma teadmisi, esitledes uuenduslikke ja professionaalselt kujundatud tooteid terviklike baarikomplektide jaoks.

Meie disainilahendused, mis tulenevad parimatest baarmeni tavadest, on professionaalne vastus pidevalt muutuvale, loomingulisele kokteilivalmistamise maailmale.

Meie shakerite, muddlerite, baarilusikate ja tsitruspresside funktsionaalsus ja kaasaegne disain vastavad ideaalselt iga baarmeni vajadustele.

BAR UP kaubamärk tähendab pilkupüüdvaid tarvikuid, mis tõstavad üllatavate alkoholsete ja mittealkohoolsete jookide ja kokteilide loomise kunsti kõrgemale tasemele.

BAR UP! OLE INSPIREERITUD!







596746

S.S.
stainless steel

PUDELIAVAJA

kood	mm	€
596746	179x40x(H)2	2,40

NEW



596388

S.S.
stainless steel



PUDELIAVAJA

- Must pulbervärvimine.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596388	180x40	3,35

NEW



596371

S.S.
stainless steel



PUDELIAVAJA

- Vase värvi poleeritud kate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596371	180x40x(H)2	6,00

NEW



596661

S.S.
stainless steel



PUDELIAVAJA

- Libisemiskindla silikoonist käepidemega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596661	180x40	2,65



Vaadake
videoklippi



643914

SEINAL ASUV PUDELIAVAJA KOOS ANUMAGA

- Seinale kinnitamiseks
- Eemaldatav anum korkide jaoks
- Tarnitakse koos mutrite ja düüblite komplektiga



kood	mm	€
643914	135x70x(H)295	9,30



596883

SEINAL PAIGALDATAV PUDELITE AVAJA

kood	€
596883	3,35





KORGITSER

- Kangiga mudel
- Kroomitud
- Koos pudeliavajaga

kood	mm	€
597507	(L)170	7,65



BARUP
BARWARE



Vaadake
videoklippi



597316

KELNERI AVAJA

- Valmistatud roostevabast terasest, metallist käepide
- 3-funktsiooniline
- Täiendav kõverus kangil pikkade korkide jaoks



kood	mm	€
597316	(L)120	6,70



594025



NEW

PRANTSUSE STIILIS KORGITSER

- Käepide on valmistatud vastupidavast kroomitud tsinksulamist.
- Nikeldatud süsinikterasest spiraal.
- Garanteeritult kõrge tugevus ja puudub paindumis- või purunemisoht.
- Terava nõela spiraalil on laiemad spiraalid kui tavalistel korgitseridel - lihtsam korki välja tõmmata ilma seda purustamata või mürdmata.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
594025	105x85x(H)10	4,55



596807



KELNERI AVAJA

- Valmistatud kroomitud terasest, käepide ABS-plastist.
- 4-funktsiooniline.
- Koos pudeliavajaga.

kood	mm	€
596807	(L)140	3,10



597200



KELNERI AVAJA

- Painutatud mudel
- 3-funktsiooniline

kood	mm	€
597200	(L)110	3,85



fooliumlõikur

597323



KELNERI AVAJA

- Valmistatud roostevabast terasest, käepide ABS-plastist
- 3-funktsiooniline
- Patenteeritud käepide ja spiraal pikkade korkide jaoks, nuga kaitseks eemaldamiseks

kood	mm	€
597323	37x130x(H)14	9,30

Hinnad ilma käibemaksuta



599





DOSAATORID JA VALAMISOTSIKUD

18/8

stainless steel

KLAPIGA VALAMISOTSIK

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides.
- Lihtsustab täpset doseerimist
- Valmistatud roostevabast terasest kummist korgiga
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni $\varnothing$ 20 mm.

599334

kood	kogus pakendis	mm	€
599334	6	$\varnothing$ 30x120	7,40



599488

599464

599471

VALAMISOTSIK

- Valmistatud EVA plastikust

kood	kogus pakendis	€
599372	6	7,15



599372

18/8

stainless steel



food contact

VALAMISOTSIK

kood	-	kogus pakendis	€
599488	Kiire vool	6	8,60
599464	Aeglane vool	6	8,60
599471	Klapiga	6	8,60



590140

VALAMISOTSIK

- Plastist korgiga

kood	€
590140	1,95



599327

18/8

stainless steel

VABAVOOLULINE ISESULGUV VALAMISOTSIK - 3 TK.

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides.
- Lihtsustab täpset doseerimist
- Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon
- Valamisklapp, mis on varustatud vastukaaluga, mis paneb otsiku automaatselt avanema ja sulguma, kui pudelit kallutatakse.
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni $\varnothing$ 20 mm

kood	kogus pakendis	mm	€
599327	3	$\varnothing$ 30x120	6,45



599402

599419

599426

599433

VALAMISOTSIK

- Valmistatud EVA-plastikust

kood	-	kogus pakendis	€
599426	Läbipaistev	4	5,75



599440

599457

VALAMISOTSIKUD - KOMPLEKTIS 6 TK.

- Valmistatud EVA plastikust

kood	-	€
599440	2 musta, 2 valget, 2 punast	2,90
599457	2 sinist, 2 punast, 2 rohelist	2,15

ABS
plastic



598719

riiulile paigaldatav



598818

seinale paigaldatav



DOSAATORIGA PUDELIHOIDJA

- Pudeli pikkus 240-350 mm

kood	-	€
598719	riiulile paigaldatav	14,50
598818	seinale paigaldatav	14,50



598009

598207

598405

TILKUMISKINDEL DOSAATOR

kood	ml	€
598009	25	6,00
598207	35	6,00
598405	50	6,00



599006

599105

599204

ABS
plastic

DOSAATORKORK 3 PALLIGA

kood	-	€
599006	25 ml	3,10
599105	35 ml	3,10
599204	50 ml	3,10



SILIKOONKORK

- Vältib joogi lekkeid ja lekked
- Ohukindel pitser pikendab toote säilivusaega juba avatud pudelis
- Valmistatud nailonist, hoob on valmistatud väga vastupidavast ABS plastikust.
- Integreeritud silikoonrõngas, mis sulgeb pudelit tihedalt, kui hooba vajutatakse
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni ø 20 mm.
- Komplekti kuulub 3 mütsi roheline, valge ja punase värviga

kood	kogus pakendis	mm	€
552049	3	ø36x81	5,00



KORK

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides.
- Valmistatud vastupidavast ja paindlikust EVA plastikust musta värvi
- Kaitse avatud pudelite sisu väljavoolamise eest
- Tihe pitser toote säilivusaja pikendamiseks
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni ø 20 mm.

kood	kogus pakendis	mm	€
595558	6	ø31x31	2,90



595589



KORK ŠAMPANJAPUDELI JAOKS

- Lahtikorgitud pudelite säilitamiseks

kood	€
595589	4,05



595565

KEERMEGA KORK

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides.
- Kaitse avatud pudelite sisu väljavoolamise eest
- Valmistatud vastupidavast ja paindlikust EVA plastikust
- Tihe pitser toote säilivusaja pikendamiseks
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni ø 20 mm.

kood	kogus pakendis	€
595565	6	3,85



557600



DOSAATOR BAARMENIDELE VAHETATAVATE OTSIKUTEGA

- Mõeldud kõikide vedelate lisainete doseerimiseks, segamiseks ja säilitamiseks
- Valmistatud polüpropüleenist ja polüstüreenist
- Düüs tagab tänu ventilatsiooniva abil vedelate lisainete ühtlase voolu.
- Dosaatorit saab hõlpsasti lahti võtta
- Pudeli kaela saab asendada korgiga, mis toimib hoidmiseks mahuti sisu sulgemiseks.
- Komplektis on 5 värvilist valamisotsikut: punane, sinine, roheline, oranž ja kollane.
- Nõudepesumasinas pestav

kood	maht(l)	mm	€
557600	0.8	ø90x(H)300	6,00





588420

588420



588574

VAHUKOORE SIFOONPUDEL

- Matt must pudel, käepide ja pea on valmistatud alumiiniumist
- Ei sobi kuumade kastmete valmistamiseks
- Kaasas: 3 polüpropüleenist otsikut ja hari
- Kasutamiseks koos padrunitega (N₂O) vahukooresifoonide jaoks (ballooneid) ei kuulu komplekti

kood	maht(l)	mm	€
588420	0.5	ø80x(H)260	40,50
588598	0.95	ø95x(H)320	45,00

NEW

SIFOON VEE GASEERIMISEKS

- Valmistatud roostevabast terasest
- Kiireks vee gaseerimiseks
- Kasutada vaid CO₂-balloonidega

kood	maht(l)	mm	€
588574	1	ø100x(H)320	71,50



BALLOONID KOORESIFOONI JAOKS

- Täiteaine N₂O.
- 5 aastat kasutuskõlblik (tootmiseaeg märgitud ballooneil)
- Sobib kasutamiseks kõikides professionaalses koorevahustamise sifoonides.
- Tähelepanu! Teiste firmade ballooneid kasutamine HENDI sifoonides katkestab sifooni garantii!

kood	kogus pakendis	€
588208	10	3,85
588215	24	8,60
586907	50	18,00



588406

SÜSIHAPPEGAASI VEEPUDELI PADRUNID

- Doseerimine: 1 balloon ehk 8 g CO₂ 1 liitri kohta

kood	kogus pakendis	€
588406	10	4,30

KONTEINERID BAARMENITELE KOKTEILI KOOSTISOSADE JAOKS

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides
- Valmistatud kõrge kvaliteedilisest plastist
- HIPS-korpused ja läbipaistev ABS-kate, et kaitsa toitu saastumise või putukate eest
- Iga mahuti saab hõlpsasti hoidikust eemaldada, nt toote täiendamiseks.
- Nõudepesumasinas pestavad konteinerid



BARUP
BARWARE



552018



552025



552131



552032

JOOKIDE LISANDITE KONTEINER - 3 SAHTLIT

- 3 polüpropüleenist konteinerit lisade eraldi hoidmiseks - puuviljad või maitseained

kood	mm	€
552018	480x150 x(H)100	18,00

JOOKIDE LISANDITE KONTEINER - 4 SAHTLIT

- 4 polüpropüleenist konteinerit lisade eraldi hoidmiseks - puuviljad või maitseained

kood	mm	€
552025	480x150 x(H)100	19,00

JOOKIDE LISANDITE KONTEINER - 5 SAHTLIT

- 5 polüpropüleenist konteinerit lisade eraldi hoidmiseks - puuviljad või maitseained

kood	mm	€
552131	480x150 x(H)100	24,00

JOOKIDE LISANDITE KONTEINER - 6 SAHTLIT

- 6 polüpropüleenist konteinerit lisade eraldi hoidmiseks - puuviljad või maitseained

kood	mm	€
552032	480x150 x(H)100	19,00



552100

JOOKIDE LISANDITE KONTEINER

- Roostevabast terasest, läbipaistva polüpropüleenist kaanega, 5 polüpropüleenist säilitusmahutiga

kood	-	mm	€
552100	5 konteiner	375x140x(H)90	27,50





596890

BAARITARVIKUTE HOIDIK - 3 SEKTSIOONI

- Kasutamiseks kõikides toitlustusettevõtetes
- Valmistatud polüstüreenist
- Suur salvrätikukamber mõõtetega 135x135 mm
- 2 väiksemat lahtrit mõõtetega 24x115 mm kõrrede, segistite jms jaoks.

kood	mm	€
596890	193x143x(H)136	5,75



596760



BAARITARVIKUTE HOIDIK - 6 SEKTSIOONI

- 6 lahtrit: salvrätikute, kõrte, segajate jne jaoks.
- Hoidik salvrätikute jaoks 130x130 mm
- 2 lahtrit 51x48 mm
- 2 lahtrit 51x44 mm
- 1 lahtri 102x46 mm Valmistatud ABS plastikust

kood	mm	€
596760	240x145x(H)105	9,80



826485



UNIVERSAALNE LÕIKELAUD KÄEPIDEMEGA

- Valmistatud HDPE polüetüleenist
- Kahepoolne, siledat värvi
- Käepärase käepidemega
- Värv valge või must

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
826348	Valge	250x150	10	4,30
826478	Must	250x150	10	4,55
826355	Valge	300x200	10	7,15
826485	Must	300x200	10	6,20



596777



KLAASISERVADE KAUNISTAMISE KOMPLEKT, 3 TASANDILINE

- Klaasi servade kaunistamiseks
- 3 väljatõmmatavat mahutit, mis on vastavalt märgistatud: laimimahla, sool, suhkur
- Anumas olev käsn takistab mahla lekkimise
- Valmistatud ABS plastikust

kood	mm	€
596777	200x160x(H)75	8,10

**NEW**

596685



596524



596531

NEW

596753

NEW

596456

NEW

596463

JULEP BAARISÕEL

kood	mm	€
596685	160x75	2,15

JULEP BAARMENI SÕEL

- Läikiva viimistlusega vasevärvi kate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596524	160x75	7,40

JULEP BAARMENI SÕEL

- Must pulbervärvitud kate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596531	160x76	5,00

HAWTHORNE'I SÕEL

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596753	82x28x(H)165	4,30

HAWTHORNE'I SÕEL

- Läikiva viimistlusega vaskkate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596456	160x75x(H)15	6,00

HAWTHORNE'I SÕEL

- Must pulbervärvitud kate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596463	160x75x(H)15	5,00

**NEW**

596449

KOLMNURKNE KOKTEILISÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Eemaldatav vedru lihtsaks puhastamiseks.
- Sõela saab kasutada ka kuivade ainete eraldamiseks.
- Haaratsis oleva aasaga.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596449	97x105	6,00



**NEW****NEW****BARUP**
BARWARE**NEW****NEW**

596968



596555



596562



593097



596579



596586

BAARILUSIKAS

kood	mm	€
596968	385x35	3,35

BAARILUSIKAS

- Lõikiva viimistlusega vaskkate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596555	385x35	9,30

BAARILUSIKAS

- Must pulbervärvitud kate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596562	385x35	6,45

BAARILUSIKAS KOOS MUDDLERIGA

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
593097	280x35	2,90

BAARILUSIKAS KOOS MUDDLERIGA

- Lõikiva viimistlusega vaskkate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596579	280x35	6,45

BAARILUSIKAS KOOS MUDDLERIGA

- Must pulbervärvitud kate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596586	280x35	6,45





BARUP
BARWARE

NEW



635612

638118

638132

638170

638163

S.S.
stainless steel

SÕEL - 3 TK KOMPLEKT

- Valmistatud pulbervärvitud roostevabast terasest AISI 204.
- Väikese toega, et asetada sõel potile või kaussi või riputada see üles.
- Mõõtmed:
 - musta värvi sõel: ø74 mm, (L)215mm, (H)25 mm,
 - hõbedast värvi sõel: ø105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
 - vase värvi sõel: ø144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
- Käepideme pikkus:
 - musta värvi sõel: 115 mm,
 - hõbedast värvi sõel: 120 mm,
 - vase värvi sõel: 165 mm.
- Võrgusilma suurus:
 - musta värvi sõel: 1x1 mm,
 - hõbedast värvi sõel: 1x1 mm,
 - vase värvi sõel: 1,5x1,5 mm.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	€
635612	11,50

BAARISÕEL

- Kasutamiseks baarides, pubides, restoranides ja kondiitritöökodades.
- Valmistatud roostevabast terasest
- Õhuke traatvõrk käepidemega
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
638118	ø65x220	1,95

BAARISÕEL

- Kasutamiseks baarides, pubides, restoranides ja kondiitritöökodades.
- Valmistatud roostevabast terasest, mis on viimistletud elegantse musta PVD-kattega.
- Õhuke traatvõrk käepidemega
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
638132	ø65x220	2,15
638149	ø75x220	2,90

KOONILINE BAARISÕEL

- Kasutamiseks baarides, pubides, restoranides ja kondiitritöökodades.
- Valmistatud roostevabast terasest, mis on viimistletud elegantse musta PVD-kattega.
- Õhuke traatvõrk käepidemega
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
638170	ø75x220	3,10



KOONILINE BAARISÕEL

- Kasutamiseks baarides, pubides, restoranides ja kondiitritöökodades.
- Valmistatud roostevabast terasest
- Õhuke traatvõrk käepidemega
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
638163	ø75x220	1,70





BARUP
BARWARE



ABS
plastic

BAARINUI

- Valmistatud mustast ABS.
- jookide koostisainete segamiseks ja sõtkumiseks, nt vaarikad, laim, piparmünt jne.
- Saadaval sileda ja profileeritud (tärniga) versioonina.

kood	-	mm	€
596739	profileeritud, võre	ø34x207	3,10
596944	sile	ø34x207	2,65
596951	profileeritud, tähekujuiline	ø34x207	2,65



521410

JÄÄKÜHVEL

AL
aluminium

kood	mm	€
521410	220x80	4,30

521434

JÄÄKÜHVEL

AL
aluminium

kood	mm	€
521434	220x80	5,25

JÄÄTANGID

- Komplekt 2 tk.

S.S.
stainless steel

kood	mm	€
523520	(L)180	3,10



523520



NEW



596999



593004

NEW



596425

NEW



596432

NEW



596401



593318

NEW



596418

COBBLER ŠEIKER 3-OSALINE

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
596999	0.5	ø79x(H)199	12,00

COBBLER ŠEIKER 3-OSALINE

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
593004	0.75	ø80x(H)240	14,00

COBBLER ŠEIKER 3-OSALINE

- Läikiva viimistlusega vaskkate.

- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596425	ø85x(H)240	19,00



596982



596975

COBBLER ŠEIKER 3-OSALINE

- Must pulbervärvimine.

- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596432	ø85x(H)240	16,50

TIN-ON-TIN BOSTON ŠEIKER

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
596401	0.8	ø90x(H)303	13,50

TIN-ON-TIN BOSTON ŠEIKER

- Läikiva viimistlusega vaskkate.

- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
593318	ø90	29,50

TIN-ON-TIN BOSTON ŠEIKER

- Must pulbervärvimine.

- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596418	ø90	13,50

KOKTEILIKRUUS

kood	-	maht(l)	mm	€
596975	Moskva Muula-kruus	0.5	ø97x(H)100	7,65
596982	Õllekann	0.4	ø85x(H)105	5,25





COBBLER ŠEIKER 3-OSALINE

kood	maht(l)	mm	€
593035	0.75	ø90x(H)255	10,50

BOSTON ŠEIKER

kood	-	maht(l)	mm	€
593042	terasest tass	0.8	ø90x(H)175	5,00
593066	Bostoni raputusklaas	0.45		2,40

BOSTON ŠEIKER

kood	maht(l)	€
596678	0.8	6,45

BAARMENI KLAAS

kood	maht(l)	€
N6666	0.55	6,20

BOSTON ŠEIKER

- Vase värvi poleeritud kate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596395	ø90	13,50

BAARMENI KOTT

- Valmistatud paksust puuvillast sileda koega. Kotil on tugevdamiseks ja elegantseks viimistluseks ülestõmmeldud serv.
- Roostevabast terasest liitmikud, mis on viimistletud antiikuldse värviga.
- Rihmad on valmistatud pruunist naturaalsest nahast (mokkast).
- Musta värvi puuvillane õlarihm, mille pikkus on reguleeritav ja eemaldatav.
- Turvaline kinnitamine lukkude ja nahkrihma abil.
- Disain:
 - 8 taskut (nt baarilusikate, pintsettide jaoks),
 - 8 elastset avatud sektsiooni (nt mensuuride jaoks),
 - 3 klappi, mis on kinnitatud velcro-kinnitusega,
 - 37x15 cm suurune tõmbelukuga lahter šeikerile/boston šeikeri klaasile.
- Siseosa mõõdmed (suletud klappidega): 37x33,5 cm.

kood	mm	€
700259	210x370x(H)70	40,50

NEW



700259

**MENSUUR 25/50 ML**

- Valmistatud roostevabast terasest
- Rõngaga, mis tagab mõõteklaasi optimaalse kaalu ja stabiilsuse käes.
- Kahepoolne, mahutavusega: 25 ml ja 50 ml

kood	mm	€
596920	ø43x(H)110	2,65

MENSUUR 25/50 ML

- Valmistatud roostevabast terasest, millel on vase värvi läikiv kate.
- Täiendava haardumise tagamiseks varustatud rõngaga.
- Mahutavus: 25/50 ml.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
593332	ø43x(H)110	6,95

MENSUUR 25/50 ML

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides
- Valmistatud roostevabast terasest
- Rõngaga, mis tagab mõõteklaasi optimaalse kaalu ja stabiilsuse käes
- Elegantne musta värvi
- Kahepoolne, mahutavusega: 25 ml ja 50 ml

kood	mm	€
596654	ø45x(H)110	3,60

MENSUUR 25/50 ML

- Valmistatud roostevabast terasest matt viimistlusega.
- Mahutavus: 25/50 ml.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596722	ø43x(H)85	3,85

MENSUUR 25/35 ML

- Tehtud roostevabast terasest.
- Mahutavus: 25/35 ml.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596715	ø40x(H)73	3,85

**MENSUUR 25/50 ML**

- Valmistatud roostevabast terasest vaskkattega ja läikiva viimistlusega.
- Mahutavus: 25/50 ml.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596548	ø42x(H)86	7,40

MENSUUR 25/50 ML

- Valmistatud roostevabast terasest musta pulbervärviga ja matt viimistlusega.
- Mahutavus: 25/50 ml.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596647	ø45x(H)86	3,60



- Baarinaia ots on valmistatud polüpropüleenist (PP).
- Paksust papist valmistatud toru.
- Boston seiker Tin-on-Tin: 2 kaaluga tassi, mahutavusega 500 ml ja 800 ml.
- Klassikaline mensusur mahuga 50 ml ja 25 ml.
- Hawthorne'i sõel: ergonoomilise käepidemega ja eemaldatava vedruga (lihtsaks puhastamiseks, saab kasutada ka kotteilsoojelajana). Sobib ideaalselt seikerisse, eraldab põhjalikult jää, puuvilja ja maitsetaimi.
- Baarinui: hammastatud pinnaga puuviljade ja maitsetaimede kiireks purustamiseks.
- 27 cm pikkune ja 5 ml mahutavusega spiraalne baarilusikas koos purustusotsikuga (on kettakujuline): jääjookide kiireks segamiseks ilma neid lahendamata, limonaade valamiseks ilma vahutamata ja kihliste kotteilide täpseks loomiseks. Kettaga otsikut saab kasutada ka puuviljade ja maitsetaimede purustamiseks.
- Komplekt on pandud papptubi ja elegantse kujundusega.



- Koosneb 5 elemendist, mis on valmistatud roostevabast terasest AISI 201.
- Kõik komplekti elemendid on nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
596616	ø120x(H)320	33.50



- Koosneb 5 elemendist, mis on valmistatud AISI 201 roostevabast terasest, millel on vase värvi läikiv kate.
- Komplekti osad ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
596623	ø120x(H)320	38.00



- Valmistatud roostevabast.
- Komplekti osad ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
596609	ø120x(H)320	38.00





471500



ŠAMPANJA KÜÜLER

kood	maht(l)	mm	€
471500	13.5	ø370x(H)230	57,00



471524



ŠAMPANJA KÜÜLER

kood	maht(l)	mm	€
471524	9.5	ø350x(H)230	21,50

BARUP
BARWARE



593165



ŠAMPANJA KÜÜLER

- Läbipaistev
- Ovaalne
- Läbipaistev
- Valmistatud läbipaistvast plastist
- Sobib stendile 593905

kood	mm	€
593165	470x290x(H)230	36,50



593158



ŠAMPANJA KÜÜLER

- Läbipaistev
- Valmistatud läbipaistvast plastist
- Sobib stendile 593905

kood	maht(l)	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	24,00



593103



ŠAMPANJAÄMBER

- Käepidemetega
- Sobib aluse 593905 jaoks

kood	maht(l)	mm	€
593103	3.5	ø210x(H)210	12,00



593202

594049

NEW

ŠAMPANJAÄMBER

- See on valmistatud roostevabast terasest ja vastupidavast plastikust.



kood	maht(l)	mm	€
593202	3.3	ø220x(H)190	7,65
594049	3.3	ø220x(H)190	12,00





ÄMBRIALUS JALAL

- Mugav ladustamine
- Iseseisvaks kokkupanemiseks - 4 osa
- Küüleri aluse diameeter: 180 mm

kood	mm	€
593608	ø185x(H)750	59,50

593608



BARUP
BARWARE



ÄMBRIHOIDIK

- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele ja sobib kuni 20 mm läbimõõduga pudeliaukudele.

kood	mm	€
593905	ø195x(H)510	16,50

ŠAMPANJA JAHUTI HOIDJA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Mõeldud lihtsaks lauale paigaldamiseks.
- Varustatud kummist elementidega, et vältida lauaplaadi kriimustusi.
- Ühildub kuni 180 mm läbimõõduga jahutitega

kood	mm	€
639207	ø210x(H)210	14,50



NEW



639207



VEINIJAHUTI

- Kahekordsed roostevabast terasest seinad
- Kasutada ilma jääkuubikuteta

kood	mm	€
593806	ø120x(H)180	14,00



Kasutamiseks ilma jääkuubikuteta

593806



594742

JÄÄANUM

kood	maht(l)	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	15,50
594759	10	ø292x(H)220	33,50

TOPELTSEINAGA JÄÄANUM

kood	maht(l)	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	71,50



594704





679012



KALLISKIVIKUJULINE JÄÄKUUBIKUVORM

- Ideaalne 6 vääriskivikujulise jääkuubiku valmistamiseks
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks
- 2 vormi kaasas

kood	mm	€
679012	190x105x(H)30	7,65



679036



XL-JÄÄKUUBIKUVORM

- Ideaalne 6 suurt aeglaselt sulava jääkuubiku valmistamiseks (=5x5x5 cm)
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks

kood	mm	€
679036	170x110x(H)52	6,95



679050



ŠOTIKLAASI KUJULINE JÄÄVORM

- Ideaalne 6 šotiklaasi kujulise jääkuubiku valmistamiseks
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks

kood	mm	€
679050	125x190x(H)60	17,50

JÄÄKUUBIKUVORM KAA NEGA

- Valmistatud pehmest kummist
- Mahutavus: 32 jääkuubikut

kood	mm	€
679005	335x180	15,50



679043

BARUP
BARWARE

MINI JÄÄVORM

- Ideaalne 15 väikese jääkuubiku valmistamiseks (≈3x3x3 cm)
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks

kood	mm	€
679043	190x120x(H)35	6,70

Vaadake
videoklippi

679029



KUULIKUJULINE JÄÄKUUBIKUVORM

- 6 suure aeglaselt sulava jääpalli (≈ ø4,5 cm) valmistamiseks
- 2 osa koos tihendusrõngaga, mis väldib lekkeid täitmisel
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks

kood	mm	€
679029	180x125x(H)50	11,00



679067



ŠOTIKLAASI KUJULINE JÄÄVORM

- Ideaalne 4 šotiklaasi kujulise jääkuubiku valmistamiseks
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks

kood	mm	€
679067	122x122x(H)60	9,30



679005

Pehme kumm hoidikus



274255



Vaadake
videoklippi



JÄÄJOOGIMASIN

- 12-liitrine konteiner kiire väljastuskraaniga, kaaned on valgustatud.
- Digitaalne temperatuuriregulaator külma joogi ja slushi režiimidega.
- Tõhus kompressor, libedusrežiimil varieerub temperatuur vahemikus -10 °C ja -2 °C.
- Konteinerid saab eemaldada, et hõlbustada puhastamist.
- Päevane ja öine režiim.
- Külmutusaine: R290.
- Kaasas tilgaalus.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274255	12	230	400	270x422x(H)815	1430,00



274224



JÄÄJOOGIMASIN 2X 12 L

- Kaks 12-liitrist mahutit kraaniga lihtsaks portsjoniteks jagamiseks, kaaned valgustusega
- Elektrooniline temperatuurikontroller külmade jookide ja puuviljalume "-tüüpi jookide režiimis
- Kõrge tootlikkusega kompressor, temperatuuride vahemik puuviljalume "- režiimis -10 °C kuni -2 °C
- Mahutid on lihtsasti eemaldatavad, mis muudab puhastamise kergemaks
- Külmaaine: R404a
- Komplektis ülevoolukandik

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274224	24	230	740	470x515x(H)780	1910,00



MAHLADISPENSER 2X12 L

- Kaks 12-liitrist kraaniga mahutit tagavad mugava doseerimise
- Elektrooniline temperatuuri regulaator, temperatuuri seadistamine vahemikus +0 °C kuni +10 °C
- Mahutid on kergesti eemaldatavad, mis lihtsustavad puhastamist
- Külmutusaine: R290
- Veekogumisasutus kuulub komplekti

kood	maht(l)	V	W	mm	€
425206	24	230	370	485x415x(H)645	786,00



425206



Vaadake
videoklippi





ÖLLEPRUULIMISMASIN

- Mõeldud linnaseõlle valmistamiseks kodutingimustes
- Käsirežiim, pruulides õlut oma retsepti järgi
- Automaatne töörežiim - seadme müllu saab salvestada 9 retsepti, millest igaühel on kuni 9 tootmisetappi
- Tööparameetreid kuvav kergesti hallatav juhtpaneel
- Küttetemperatuuri vahemik: 25 °C kuni 100 °C, täpsusega 0,1 °C
- Pump tagab sujuva ja tõhusa segamise
- Gradatsioon paagi sees (5 l skaala) ja välimisel klaastorul olev indikaator (1 l skaala) lihtsustavad paagi täitmise taseme kontrollimist
- Roostevabast terasest korpus AISI 304
- Fermentatsioonikambrit pumbast ja juhtimisosast eraldav põhi on valmistatud AISI 304 terasest
- Kraan
- Karastatud klaasist kaas

kood	maht(l)	V	W	mm	€
289952	40	230	2500	ø400x(H)630	343,00
289969	60	230	3000	ø400x(H)780	429,00



BARUP
BARWARE



289952

10 SPIRAALIGA JAHUTUSSÜSTEEM

- Mõeldud virde jahutamiseks pruulimise ajal
- AISI 304 roostevabast terasest toru
- Spiraalide arv: 10
- Kõrgus: spiraali 100 mm, sukeljahuti kogu kõrgus 360 mm
- Läbimõõt: välimine 255 mm
- Toru: pikkus 8,8 lm, läbimõõt 9,5 mm
- Netokaal: 1,25 kg
- Pruulimisnõu tarvik (289952, 289969)

kood	mm	€
289976	ø255x(H)360	38,00



S.S.
stainless steel

289976



516751



ÖLLEÄMBER

- Käepidemesse integreeritud pudeliavajaga.

kood	mm	€
516751	ø230x(H)180	13,50

565360



SPAATEL ÖLLEVAHU KOGUMISEKS - 6 TK

- Valge, valmistatud plastikust

SAN
plastic

kood	mm	€
565360	235x26	6,45



VEINI VAAKUMPUMP KOOS KORGIGA

- Võib kasutada kõikide veinide (püsi- ja vahuveinid) ja veinipudelite puhul: tavalised - 750 ml ja suuremad - 1000 ml.
- ABS-ist ja TPE-st valmistatud pump ja stopperid.
- Pump eemaldab kiiresti õhu pudelist - see loob optimaalse vaakumi ja hermeetilise tihendi, mis säilitab maitse ja aroomi kuni 7 päeva (külmkapis).
- Komplekti kuulub 2 stopperit.
- Vaakumi vabastamisnupuga varustatud korgid - lihtne korgi väljatõmbamine.
- Pump ja korgid ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
595541	140x65x(H)50	9,30

ABS
plastic**NEW**

595541



595534

**TÄIENDAVAD KORGID
VAAKUMVEINI SÄÄSTJA JAOKS**

kood	kogus pakendis	mm	€
595534	2	ø40x(H)40	5,25

596517

NEW**KLAASIHOIDJA**

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Võimalik või riuli alla.
- 1 rea klaaside paigutamiseks.
- Tarnitakse koos mutrite ja tüüblite komplektiga

kood	mm	€
596517	408x115x(H)30	6,00



696064

NEW

ABS plastic LDPE polyethylene PP polypropylene

KLAASIPESUR

- Ise kokkupanekuks, mõeldud valamü paigutamiseks.
- Sobib klaasidele läbimõõduga 50-140 mm ja max. 240 mm kõrgus, sealhulgas saksa Stein õlleklaasid (kõrva) või inglise pint-klaasid.
- Korpus on valmistatud ABS-st, pesuri harjad on valmistatud polüpropüleenist.
- Keskmine hari on eemaldatav.
- Varustatud teleskoopilise loputussüsteemiga ühe konteineri sees - sellel on joad klaaside loputamiseks, pritsitakse klaasid korraga nii seest kui ka väljast.
- Otsesee veeühendusega - pesta klaasid tõhusalt külmas vees (alla 30°C).
- Ülevooluga - kasulik, kui liigne vesi jõuab üle harjade.
- Varustatud 4 PVC-st valmistatud vaakumiga jalaga, mis tagavad stabiilsuse.
- Vastab HACCP-standarditele.
- Peale põhilise hügieenihoolduse ei ole hooldusprotseduurid vajalikud.
- Komplekti kuuluvad: 3/8 veevoolik 70 cm pikkusega.

kood	mm	€
696064	370x200x(H)360	119,00

596500

NEW**KLAASIHOIDJA**

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Võimalik riputada seinalle.
- 3 rida, mis on mõeldud klaaside paigutamiseks.
- Tarnitakse koos mutrite ja tüüblite komplektiga

kood	mm	€
596500	350x293x(H)50	31,00





696002

KLAASIPESURI HARJAD

- 3 nailonist harja
- Põhja küljes 4 iminapaga jalga

kood	mm	€
696002	190x100x(H)180	11,00



696040

KLAASIPESURI HARJAD

- Valmistatud polüpropüleenist
- 3 nailonist harja
- Põhja küljes 4 iminapaga jalga

kood	mm	€
696040	190x100x(H)250	12,00



552681

KLAASIPESU HARI

- Korpus alumiiniumist
- Pudelihari nailonist
- Aluse küljes 4 iminapaga jalga

kood	mm	€
552681	ø150x(H)190	19,00




597972

597989

BAARIMATT

kood	mm	€
597989	300x150x(H)9	5,25
597965	610x85x(H)15	8,10
597972	453x305x(H)15	12,00



Ühendatav

597958

DRENAAZMATT

- Valmistatud valgest polüpropüleenist
- Ühendatav
- Vastab HACCP hügieenistandarditele

kood	kogus pakendis	mm	€
597958	5	313x209	13,50





BARUP



MAHLAPRESS TSITRUSELISTE JAOKS

- Käepidemega mudel, valmistatud kõrgekvaliteedilisest tsingisulamist ja kroomitud terasest
- Stabiilsust suurendav käepide
- Tänu vedrule naaseb iseseisvalt algasendisse
- Roostevabast terasest anum mahla jaoks ja press

kood	mm	€
695906	225x180x(H)510	66,50



695906



Vaadake
videoklippi



NEW



596470

TSITRUSPRESS

- Multifunktsionaalne: sidrunite, laimide, mandariinide ja väikeste apelsinide jaoks.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Suured käepidemed pakuvad hõlpsaks vajutamiseks palju hooba.
- Tugev ja vastupidav hing ei murdu kergesti.
- Kausi läbimõõt: 875 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596470	215x70x(H)55	24,00

NEW



592076

TSITRUSPRESS

- Valmistatud pulbervärvitud paksust alumiiniumisulamist.
- Topeltkauss (väiksemate ja suuremate tsitrusviljade jaoks): 855 mm ja 870 mm.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
592076	225x80x(H)55	16,50

**TSITRUSPRESS**

- Alumiiniumisulam pulbervärvitud pinnakattega

kood	-	mm	€
592045	roheline (laimi jaoks)	203x60x(H)40	8,60
592052	kollane (sidruni jaoks)	223x75x(H)45	6,95
592069	oranž (apelsinide jaoks)	232x91x(H)60	13,50

592069



592052



592045




WARING
ABS
 plastic

PA
 polyamide

PC
 polycarbonate

 outdoor

NEW


WJX90XE

MAHLA EKSTRAKTOR KOOS VILJALIHA ERALDAMISEGA

- Mõeldud mis tahes puu- ja köögiviljade jaoks - sellel on lai 8 cm läbimõõduga sahtel, mis sobib suurte toodete jaoks.
- Korpus on valmistatud pulbervärvitud metallist.
- Filtreerimiskorv, mahlakonteiner ja lõikekettad on valmistatud roostevabast terasest.
- Pöörlev, tilkumisvastane kraan, mis tagab töö ajal puhta tööruumi.

- Suur 11-liitrine mahuti ja viljaliha väljapaiskamine võimaldavad pidevat tööd.
- Kraani kõrgus võimaldab paigutada 1,4-liitrise kannu otse alla.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Pöörlemiskiirus: 3600 RPM.
- Kaasas: kasutajasõbralik, ergonoomiline tõukur ja puhastushari.

kood	V	mm	€
WJX90XE	230	273x457x(H)508	1630,00



221105

MAHLAPRESS

- Mõeldud mahla pressimiseks kõvadest puu- ja köögiviljadest
- Suur 7-liitrine anum puhastamiseks
- Tootlikkus - kuni 120 kg puu- või köögivilju tunnis
- Korpus, nõu, mahlanõu ja riivketas on valmistatud roostevabast terasest
- Sisestamistoru ja press on valmistatud ABS-st, viljalihakonteiner ja kaas on valmistatud polüpropüleenist

- Mootor pöörab riivketast kiirusel 3000 pööret minutis
- Seadme kasutamine on ohutu - see lülitub sisse ainult siis, kui kaas ja turvakäepide on paigas
- Ei sobi jäätise ja külmutatud puuviljade/köögiviljade jaoks

kood	V	W	mm	€
221105	230	700	246x439x(H)525	786,00



BAARISEGITID

- Sobib: puu- ja köögiviljade segamiseks, kokteilide ja smuutide valmistamiseks ning isegi jää purustamiseks.
- ABS-st valmistatud korpus.
- 2,5 l mahutavusega segamiskann, valmistatud vastupidavast läbipaistvast polükarbonaadist, temperatuurirajal -40 kuni 90°C.
- Kaas on valmistatud polükarbonaadist.



- Eemaldatav tera on valmistatud roostevabast terasest AISI 420, titaankattega.
- Impulsssegamise funktsioon.
- Ülekuumenemis- ja ülevoolukaitse.
- Turvalukustussüsteem: takistab seadme juhuslikku aktiveerimist ilma segamiskannuta.



230688



230695



Vaadake videoklippi



Mürakate vähendab heli oluliselt

Libisemisvastane alus

BAARISEGITI KOOS MÜRAKATTEGA

- Polükarbonaadist segamiskann.
- Manuaalne, astmeline kiiruse reguleerimine nupuga.
- Reguleeritava kiirusega mootor: 16000 RPM - 24800 RPM (ilma koormuseta).
- Täiendav turvaelement: blender töötab ainult siis, kui kaas on täielikult suletud.

kood	V	W	mm	€
230688	230	1680	250x300x(H)540	334,00

BAARISEGITI DIGITAALNE MÜRAKATTEGA

- Polükarbonaadist segamiskann.
- LED-digitaalne puuetundlik juhtpaneel.
- 3 kiiruse taset: LOW ca. 8350 RPM, MEDIUM ca. 13.500 RPM, HIGH ca. 24.800 RPM (ilma koormuseta).
- 3 taimerit seadistust: 30, 45, 90 sekundit.
- Täiendav turvaelement: blender töötab ainult siis, kui kaas on täielikult suletud.

kood	V	W	mm	€
230695	230	1680	250x300x(H)546	367,00





230718

Väga võimas, võib
isegi jääd purustada

Kaasas 2,5L
purunemiskindel kann,
tõukur ja tugev kaas



238097

ABS plastic PC polycarbonate S.S. stainless steel

NEW

BAARISEGISTI

- Manuaalne, 10-astmeline kiiruse reguleerimine nupuga.
- Reguleeritava kiirusega mootor: 16 000 RPM - 24 800 RPM (ilma koormuseta).
- Komplekti kuulub: polüpropüleenist tõukur paksemate koostisainete jaoks.

kood	V	W	mm	€
230718	230	1680	320x250x(H)532	205,00

BAARISEGISTI DIGITAALNE

- LED-digitaalne puutetundlik juhtpaneel.
- 3 kiiruse taset: LOW ca. 8350 RPM, MEDIUM ca. 13.500 RPM, HIGH ca. 24.800 RPM (ilma koormuseta).
- 3 aja seadistust: 30, 45, 90 sekundit.
- Komplekti kuulub: polüpropüleenist tõukur.

kood	V	W	mm	€
238097	230	1680	220x240x(H)535	215,00

ABS plastic BPA free S.S. stainless steel

BPA-VABA BAARIBLENDERI KANN

- Varunõu kannmikseri 230718/230695/230688/230213/230602/230664 jaoks
- 2,5-liitrine BPA-vaba löögikindlast tritaanist nõu, tugeva PBT polümeerkaane ja väikese BPA-vaba tritaanist kaanega
- Nõul on roostevabast terasest titaaniga kaetud tera

kood	mm	€
933688	200x170x(H)360	112,00

PC polycarbonate S.S. stainless steel

BAARIBLENDERI KANN

- Varunõu kannmikseri 230718/230695/230688/230213/230602/230664 jaoks
- Löögikindel polükarbonaadist nõu mahutavusega 2,5 l, vastupidava PBTpolümeerist kaane ja väikese polükarbonaadist kaanega
- Nõul on roostevabast terasest titaaniga kaetud tera

kood	mm	€
943489	200x170x(H)360	107,00

BAARISEGISTID TORQ 2.0

- Roostevabast terasest tera.
- Korpus on valmistatud polükarbonaadist.
- Sisaldab BPA-vabast kopüüestrist valmistatud 1,4-liitrist kannu koos kaanega.
- PULSE-funktsioon suurendab ajutiselt pöörlemiskiirust, mis võimaldab näiteks väga kõvade toodete eellihvimist.
- Ülekuumenemiskaitse.

- Avatav ülemine kaas võimaldab koostisosade lisamist töö ajal.
- Pöörlemiskiirus: max. 24 500 RPM (HIGH) või max. 20 000 PÖÖRET MINUTIS (MADAL).
- Efektiivsus: 50-74 tsüklit päevas.
- Töotsükkel: 1 minut sisse/3 minutit välja (tsüklitega töötamine hoiab ära ülekuumenemise).

WARING

PC
polycarbonate

S.S.
stainless steel

indoor

NEW



TBB145E



TBB160E

BAARISEGISTI TORQ 2.0

kood	V	W	mm	€
TBB145E	230	1500	191x212x(H)450	643,00

BAARISEGISTI TORQ 2.0 KOOS ELEKTRONILISE KONTROLLIGA

- Elektrooniline juhtpaneel taimerifunktsiooniga kuni 60 sekundit.

kood	V	W	mm	€
TBB160E	230	1500	194x213x(H)450	655,00



WARING**S.S.**
stainless steel**PC**
polycarbonate
indoor**NEW**

BAARISEGISTI BLADE

- Roostevabast terasest tera.
- Korpus on valmistatud polükarbonaadist.
- Sisaldab BPA-vabast kopüüestrist valmistatud 1,4-liitrist kannu koos kaanega.
- PULSE-funktsioon suurendab ajutiselt pöörlemiskiirust, mis võimaldab näiteks väga kõvade toodete purustamist.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Avatav ülemine kaas võimaldab koostisosade lisamist töö ajal.
- Võimas mootor 1 HP.
- Efektiivsus: 25-49 tsüklit päevas.
- Töötssükkel: 1 minut sisse/3 minutit välja (tsüklitega töötamine hoiab ära ülekuumenemise).



BAARISEGISTI BLADE

- Pöörlemiskiirus: max. 22 000 RPM (HIGH) või min. 20 000 RPM (LOW).
- Puutetundlik juhtpaneel koos funktsioonidega: ON/OFF, LOW, HIGH, STOP, PULSE, taimer.
- Taimer: 99 sekundit.

kood	V	W	mm	€
BB340E	240	820	194x213x(H)406	560,00



BB340E



BAARISEGISTID XTREME, X-PREP

- Roostevabast terasest tera.
- Korpus on valmistatud polükarbonaadist.
- PULSE-funktsioon suurendab ajutiselt pöörlemiskiirust, mis võimaldab näiteks väga kõvade toodete purustamist.
- Ülekuumenemiskaitse.

- Avatav ülemine kaas võimaldab koostisosade lisamist töö ajal.
- Efektiivsus: üle 75 tsükli päevas.
- Töötüskel: 1 minut sisse/3 minutit välja (tsükklitega töötamine hoiab ära ülekuumenemise).

WARING

PC
polycarbonate

S.S.
stainless steel

indoor

NEW



MX1000TXEE

BAARSEGISTI XTREME

- Kaasas on 2-liitrine BPA-vaba koplüesterkann.
- Pöörlemiskiirus: maks. 30 000 p/min (KIGH) või maks. 26 000 p/min (madal).

kood	V	W	mm	€
MX1000TXEE	230	1500	220x235x(H)460	924,00



MX1100TXSEE

BAARI BLENDER XTREME KOOS MÜRAKATTEGA

- Kaasas on polükarbonaadist valmistatud kann.
- Juhtpaneel membraani klahvistikuga.
- Pöörlemiskiirus: maks. 29 000 p/min (KIGH) või maks. 24 000 p/min (madal).
- Varustatud taimeriga: 30 sekundit.
- Polükarbonaadist valmistatud heliümbris on isoleeritud.

kood	V	W	mm	€
MX1100TXSEE	230	1560	216x235x(H)470	1210,00

NEW

KANN RAPTOR WARING BAARISEGISTITELE

- Eemaldatav kann Waring baarimikserite koodidega: MX1000TXEE, MX1200TXEE, MX1500TXSEE.

kood	€
CAC95I	262,00



CAC95I

NEW

MÜRAKATE WARING BAARISEGISTITE JAOKS

- Mõeldud Waringi baarisegistite jaoks, millel on koodid: MX1000TXEE, MX1200TXEE, MX1500TXSEE.

kood	€
SE1500	291,00



SE1500



WARING

NEW


MX1500XTXSEE

BAARISEGISTI XTREME KOOS MÜRAKATTEGA

- Kaasa arvatud 2-liitrine BPA-vaba koplüestekann.
- Kaasa arvatud polükarbonaadist mürakatte korpus.
- LCD-ekraaniga juhtpaneel, millel on võimalus salvestada kuni 4 töörežiimi.
- Kiiruse reguleerimine vahemikus 15% kuni 100%, 1%-lise sammuga - alates 3000 p/min kuni 30 000 p/min.

kood	V	W	mm	€
MX1500XTXSEE	230	1500	223x241x(H)540	1390,00



MX1200XTXEE

BAARISEGISTI X-PREP

- Kaasa arvatud 2-liitrine BPA-vaba koplüestekann.
- PULSE-funktsioon kuni 30 000 RPM.
- Sujuv kiiruse reguleerimine valikuga.
- Pöörlemiskiiruse vahemik: max. 1500-20 000 P/MIN.

kood	V	W	mm	€
MX1200XTXEE	230	1560	216x235x(H)470	1140,00



**WARING****NEW**

JX40CE

**ELEKTRILINE MAHLAPRESS, PRITSMEKAITSEGA**

- Mõeldud igat tüüpi tsitrusviljade jaoks: alates väikestest sidrunitest kuni suurte greipfruutideni - sisaldab lisatarvikut väikeste tsitrusviljade pigistamiseks.
- Korpus on valmistatud polükarbonaadist.
- Roostevabast terasest mahlamahuti ja väljalaskeava.
- Tõhus mootor pöörlemiskiirusega 1800 pööret minutis ja suur pihusti, mis võimaldab toota suures koguses mahla.
- Varustatud kergesti eemaldatava pritsmekaitsega.
- Polüetüleenist jalad vähendavad vibratsiooni ja müra töötamise ajal.
- Kõik eemaldatavad osad on nõudepesumasinas pestavad.

kood	V	W	mm	€
JX40CE	230	375	254x254x(H)495	1060,00

NEW

221228

**TSITRUSVILJADE ELEKTRILINE MAHLAPRESS**

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304, alumiiniumist, PC-st (polükarbonaadist).
- Komplektis on 3 pressimiskoonust: väike, keskmine, suur (keskmise on vaikimisi).
- Võimalik töötada kuni 10 minutit pidevalt.
- Väljalaskeava on 250 mm kõrgusel, mis annab võimaluse panna kõrgeid klaase või kannu otse selle alla.
- Ülekuumenemiskaitsega.
- Veekindel hinnang: IPX1.
- MÄRKUS: puudub tilgakate.

kood	V	W	mm	€
221228	230	180	213x207x(H)417	215,00



3 koonust erineva
suurusega puuviljade jaoks





221204



ELEKTRILINE TSITRUSVILJAPRESS

- Valmistatud roostevabast terasest
- Roostevabast terasest anum mahla jaoks
- Komplekti kuulub 3 otsakut väikestest ja suurtest tsitrusviljadest mahla välja pressimiseks ning ABS-plastist sõelake
- Kiirus 1500 pööret minutis
- Käitsijuhtimine ON/OFF nupu abil
- Kaas kaitseks pritsmete eest
- Tähelepanu! Kõiki osasid peale korpuse võib pesta nõudepesumasinas

kood	V	W	mm	€
221204	230	180	218x307x(H)466	188,00



Vaadake
videoklippi



221099



ELEKTRILINE TSITRUSVILJAPRESS

- Survekaas tagab lihtsa ja ohutu kasutuse
- Roostevabast terasest eemaldatav anum mahla jaoks ja koonus
- Pritsmekindl ekraan
- Pöörlemiskiirus: 980 pööret minutis

kood	V	W	mm	€
221099	230	230	210x330x(H)585	367,00



3 koonust erineva
suurusega puuviljade jaoks



Pritsmekaitse
Roostevabast terasest kauss



Survekaas - lihtne
ja ohutu kasutamine





695708

MANUAALNE JÄÄPURUSTAJA

- Kroomitud tsinksulam
- Roostevabast terasest nuga
- Jääkuhvel kaasas
- Eemaldatav anum

kood	mm	€
695708	160x140x(H)270	38,00



Vaadake videoklippi



Vaadake videoklippi

OHUTUSANDUR.
See muudab võimatuks
käivitada avatud
töötlemisruumis.

HORISONTAALNE
KAITSELÜLITI.
Roostevabast terasest
terad horisontaalsetele
veoplaatile - kiire ja
tõhus töötlemine kuni
120 kg/h.



271599

AJAMI PIKK KASUTUSIGA.
Ventilaator kasutab mootori
jahutamisel purustamistele
pöörlemisenergiat.

ALUSE LÖÖGI ABSORBEERIJAD.
Need kõrvaldavad vibratsioone
ja takistavad seadme spontaanseid
liikumist.

18/8
stainless steel

271520

JÄÄPURUSTAJA

- Korpus lihvitud roostevabast terasest
- Lai ABS plastikust jäälaadimisrenn
- Vastupidav purustusmehhanism roostevabast terasest nuga
- Läbipaistev mahuti, mille maksimaalne mahutavus on 12 tassi purustatud jääd (2,7 l)
- Tõhusus: kuni 12 kg/h
- Ei ole ette nähtud pidevaks tööks

kood	V	W	mm	€
271520	230	70	170x290x(H)462	105,00

JÄÄPURUSTAJA

- Mootori korpus on valmistatud valatud alumiiniumist.
- Võimas ventileeritav mootor - see suudab ilma üleküümenemiseta hakkama saada terve tassitäie jääga.
- Hingedega kaas, mis on varustatud turvamikrolülitiga.
- Tasside mahutavus: 3 L.
- Mahuti seina paksus: 0,8 mm.
- Noa kiirus: 1000 RPM.
- Täieliku tassitäie jää purustamiseks kulub ≈30 s.
- Väljund: 160 kg/h.
- Veekindlus hinnang: IP23.

kood	V	W	mm	€
271599	230	200	189x344x(H)525	405,00



- Uus! Arctic Bullet jäämasin - äärmiselt tõhus seade, mis töötab ilma veeühenduseeta.
- Jäämasin suudab 24 tunni jooksul toota kuni 12 kg jääd, võttes vett oma integreeritud mahutist.
- Uus Arctic Bullet jäämasin on AGILE-tüüpi seade, mis tähendab, et seda saab hõlpsasti liigutada ja paigutada ükskõik kuhu.
- Selle jäämasina hooldamine on äärmiselt lihtne: valgusnäidikud hoiatavad madala veetaseme ja jäämahuti maksimaalse täitumise eest.
- Arctic bullet-jäätemasin toodab jääkuubikuid iseloomuliku kuulikujulise kujuga, mis aeglustab sulamist, mistõttu need jahutavad jookke ja kokteile tõhusamalt ja kauem.
- Arctic'i jäämasinas madalate temperatuuride saavutamiseks kasutatakse kompressori abil saadud staatilist jahutust R600a külmaaine abil.
- Seade on valmistatud roostevabast terasest ja ABS-ist.
- Komplekti kuulub jääkühvel, et jäämasinat oleks mugavam kasutada.



arctic
PROFESSIONAL ICE MAKERS

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

indoor

NEW

BULLET JÄÄMASIN

- Valmistatud roostevabast terasest ja ABS-st.
- Tekitab kuulijääd (öönesjää).
- Staatiline jahutus kompressoriga.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näitajad.
- Tsükli kestus: ≈ 8-13 min.
- Jäämahuti mahutavus: 0,7 kg.
- Tootmisvõimsus: 12 kg / 24 h.
- Jääkühvel kuulub komplekti.
- Külmutusaine: R600a.

kood	V	W	mm	€
271292	230	100	242x358x(H)328	167,00



271292

WARING

18/0
stainless steel

PP
polypropylene

NEW

JÄÄPURUSTAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Komplekti kuulub 2,4 l polüpropüleenist mahuti (punker) ja lehter.
- Võimalus reguleerida väljalaskekõrgust nii, et purustatud jää voolab kuni 23 cm kõrgesse anumasse.
- Võimsus: kuni 30 kg jääd tunnis, sobib pidevaks tööks.
- Juhitakse 1 lüliti - lihtne kasutamine.

kood	V	W	mm	€
IC20	230	115	190x250x(H)440	1050,00



IC20



ABS

plastic

18/0

stainless steel



271568

3 jääkuubiku
suurust

271551

3 jääkuubiku
suurust

JÄÄKUUBIKUTE MASIN

- Lauapealne mudel
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Läbivoolavat tüüpi, tootlikkus 12 kg/24 tundi, 9 kuubikut/tsüklil (valikus 3 suurust)
- Ilma veeallika külge ühendamiseta
- Külmaaine R600A
- Mahutavus - 100 jääkuubikut

kood	V	W	mm	€
271568	230	120	320x400x(H)575	238,00

JÄÄKUUBIKUTE MASIN


- Lauapealne mudel
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Läbivoolavat tüüpi, tootlikkus 15 kg/24 tundi, reservvaru 4,5 liitrit - 12 kuubikut/tsüklil (valikus 3 suurust)
- Ilma veeallika külge ühendamiseta
- Külmaaine R290
- Mahutavus - 150 jääkuubikut

kood	V	W	mm	€
271551	230	130	390x455x(H)699	350,00

Jää kontainer

Mugavalt väljakallatavad
kuubikudJahutuskompressor
(271551)

Elektrooniline juhtimine
tagab seadme täpse töö



Kuubikuvorm
tagab suurema
jahutuspinna



271773

JÄÄKUUBIKUTE MASIN

- Toodab seest tühjasid jääkuubikuid
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Jäämahuti mahutab kuni 7 kg
- Komplekti kuulub sisselaskevoolik, äravooluvoolik ja kühlvel
- Kliimaklass: ST
- Külmutusaine: R290
- Varustatud sinise LED valgusega.



kood	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/päev	230	241	400x600x(H)675	691,00
271780	~50 kg/päev	230	293	400x600x(H)675	726,00



271797

JÄÄPURUSTAJA

- Valmistab jäähelbeid
- Korpus on valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Jäämahuti mahutavus: kuni 20 kg
- Komplektis: toitevoolik ja äravooluvoolik ning jääkühlvel
- Kliimaklass: ST
- Külmutusaine: R290
- Varustatud sinise LED valgusega.



kood	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/päev	230	430	557x650x(H)840	1910,00

Kuubikud on
ühes tükis



JÄÄGENERAATORID JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAMISEKS

- Korpus on valmistatud kõrgevaliteedilisest roostevabast terasest
- Plastist uks ja mahuti jää säilitamiseks
- Elektrooniline juhtimine. Õhkjahutusega
- Tootlikkus: kuni 35 kg/ööpäevas (umbes 1940 kuubikut)
- Kuubikute kogus tsükli kohta: 45 tk
- Kogumisnõu mahutavus: 15 kg (umbes 830 kuubikut)
- Jääkuubikud on terviklikud, läbipaistvad, toodetakse vee külmutusresistile juurdeandmise meetodil
- Vajalik on ühendamine elektrivõrguga, veevargiga ja kanalisatsiooniga



kood	V	W	mm	€
271575	230	300	448x400x(H)795	776,00

271575



Hinnad ilma käibemaksuta

JÄÄKUUBIKUTE MASIN

- Seade on mõeldud kasutamiseks baarides, pubides, kohvikutes ja restoranides.
- Tugev korpus on valmistatud AISI 304 roostevabast terasest.
- Plastist sisemus.
- Korpuse esiküljel olevad õhuavad võimaldavad jäämasinat letialuselt paigaldada.
- Kompressori suurem jõudlus ja tööiga.
- Tõhus töö ümbritseval temperatuuril kuni 42 °C.



- Madal energiatarve.
- Jäämahuti täitmise taseme reguleerimine.
- Reguleeritavad jalad.
- Lihtne puhastada tänu eemaldatavatele osadele.
- Sisse- ja väljalaskevoolikud ning jääkühvel.
- Külmaaine: R454c.

UUENDUSLIK
MEETOD
SOOJUSVAHE-
TUSEKS



INTERCOOLING
Uuenduslik meetod
soojusvahetuseks täiendava
kondensaatori kaudu –
kompressori soojust taastamine,
mida kasutatakse pihustusplaadi
sulatamiseks.

Seade kasutab pihustusmeetodit,
et vormida täiuslikult selgeid kuupju,
millel on suurem jahutuspind ja pikem
jahutusaaeg, vähendades samal ajal
jookide lahjenemist.



kood	C-180	C-250 FA	C-400	C-660	C-1200
igapäevane toodang	18 kg/24 h	28 kg/24 h	40 kg/24 h	65 kg/24 h	120 kg/24 h
jäämahuti maht	10-11 kg	12-13 kg	16-18 kg	30-35 kg	45-50 kg
mõõtmed	400x400x(H)650 mm	400x460x(H)670 mm	480x580x(H)750 mm	600x580x(H)820 mm	820x580x(H)940 mm
külmutusagens	R134	R454c	R454c	R454c	R454c
võimsus/pinge	180 W/230 V	295 W/230 V	455 W/230 V	720 W/230 V	844 W/230 V
kogukaal	28 kg	32 kg	44 kg	55 kg	83 kg
€	953,00	1200,00	1430,00	1670,00	3100,00





271353

JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Tekitab selgeid jääkuubikuid, mis sulavad aeglasemalt kui muud liiki jää.
- Õhujahutus - ventilaatoriga staatiline jahutus.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näitajad.
- Automaatne sulatamine ja automaatne puhastamine.
- Jäämahuti mahutavus: 6 kg.
- Tootmisvõimsus: 22 kg/24 h.
- Külmutusaine: R290.

kood	V	W	mm	€
271353	220	260	380x520x(H)637	905,00

arctic



NEW



271360

JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Tekitab selgeid jääkuubikuid, mis sulavad aeglasemalt kui muud liiki jää.
- Õhujahutus - ventilaatoriga staatiline jahutus.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näitajad.
- Automaatne sulatamine ja automaatne puhastamine.
- Jäämahuti mahutavus: 42 kg.
- Tootmisvõimsus: 90 kg/24 h.
- Külmutusaine: R290.

kood	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	2150,00







209073

COFFEEMATIC AUTOMAATNE KOHVIMASIN PUUTETUNDLIKU EKRAANIGA

- Korpus ja eemaldatav pruulimisseade on valmistatud roostevabast terasest.
- 2 lamedate teradega keraamilist jahvatajat tagavad ühtlase tööjaotuse - suurem tõhusus ja kohvimasina pikem kasutusiga.
- 4 l mahutavusega veepaak, mida saab ühendada välise veevarustussüsteemiga.
- 2 eraldi kohviubade hoidikut, millest kumbki mahutab umbes 1,2 kg kohviube - valitud programmi seadistades on võimalik valida 2 erineva kohvisordi vahel.
- Eraldi kuumavee dosaator.
- 2-katteline küttesüsteem.
- Avar väljastuspind koos reguleeritava väljastuskõrgusega.
- Võimalus valmistada korraga 2 tassi kohvi (load võetakse ühest punkrist).
- Automaatne isepuhastus- ja loputussüsteem.
- Integreeritud hooldus- ja puhastusprogrammid.
- Kaksikpumbad.
- 10-tolline puutetundlik juhtpaneel.
- 30 programmi erinevate kohvitüüpide valmistamiseks - sealhulgas must kohv (espresso, ristretto jne.), piimakohv (cappuccino, latte jne.), jääkohv - ja ka võimalus väljastada ainult kuumu vett või kuumu piima. Iga kohviprogrammi puhul on võimalik valida, milliseist punkrist oad võetakse (vasakult/paremalt).
- Iga programmi täiendav kohandamine: kohvi grammaaž, veekogus, piimavahu suurus jne.
- Päevane hinnanguline toodang: kuni 300 espressotassi.
- Veesurve: 0,8-6 bar.
- Kaal: 45 kg.

kood	V	W	mm	€
209073	230	2500-2900	340x540x(H)830	4530,00

Hinnad ilma käibemaksuta



209080



PIIMAKÜLMIK KOOS TASSI SOOJENDAJAGA

- 2 soojendusega riulit tasside jaoks ja roostevabast terasest AISI 430 valmistatud raam.
- SANist valmistatud 3,5 l piimakonteiner.
- Kahekordse karastatud klaasiga klaasitud uks.
- ABS-st valmistatud külmiku korpus, karastatud klaaspaneelidega.
- 4 stabiilset alumiiniumist jalga (H: 60 mm).
- Väike ava küljel, et ühendada piimaturu otse iga automaatse kohvimasinaga.
- LED-valgustus 7 värviga.
- 3 sõltumatut lüliti: LED-valgustus, külmkapp, soojendaja.
- Külmutusaine: R600A keskkonnasõbralik.
- Staatiline jahutus.
- Temperatuurivahemik: 0-10°C
- Riuli mõõtmed: 260x380 cm

kood	V	W	mm	€
209080	230	168	313x442x(H)613	1200,00



Suur veepaak



Veepaak taustvalgustusega



Võimalik ühendada veetorustikuga



Vaadake videoklippi

AUTOMAATNE KOHVIMASIN PUUTETUNDLIKU EKRAANIGA

- Kaasaegne ja täisautomaatne kohvmasin, mis on mõeldud väikestele ja keskmise suurusega kohvikutele, hotellidele, motellidele, hostelitele, bensiinijaamadele, kontoritele, sööklale, toitlustusettevõtetele ja muudele kohtadele, kus tuleb kiiresti valmistada maitstvat kohvi.
- Lihtsa ja selge kohvivalikupaneeliga masin on ideaalne iseteeninduseks.
- Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega
- Digitaalne juhtimine, suur 7-tolline värviline puutekraan
- 14 erinevat jooki saab programmeerida: espresso, americano, cappuccino, latte, latte macchiato, kuum piim, kuum piimavaht, kuum vesi, topelt espresso, topelt cappuccino, topelt latte, topelt latte macchiato, topelt kuum piim, topelt kuum piimavaht.
- Iga eelseadistatud joogi parameetreid saab iga tarbija jaoks

eraldi reguleerida. Muutujad on järgmised:

- kohvi kangus nõrgast kuni väga kange, mida saab reguleerida, vähendades või suurendades jahvatatud kohvi kogust tassi kohta vahemikus 8 kuni 14 g
- kohvi kogus, vähendades või suurendades lisatud kuumade vee kogust
- kohvi temperatuur, reguleerides keetmisvee temperatuuri eelpruulimine, et suurendada kohvi tugevust ja eraldada sellest maksimaalne aroom
- kuumade vee maht muude kuumade jookide, nt teede, šokolaadi valmistamiseks
- kuumade vee temperatuur, mis on oluline näiteks rohelise tee valmistamiseks, mis nõuab madalamat temperatuuri.
- kuumade piima doseerimise aeg, nt kakao valmistamiseks




Suur kohvioamahuti
(1 kg)

Jahvatatud kohvi
kasutamise võimalus



Kuuma piima ja vahustatud
piima temperatuuri
reguleerimisfunktsioon



Reguleeritava kõrgusega
kraan kuni 165 mm

208540

- kuuma vahustatud piima väljastamise aeg, nt maitsva cappuccino valmistamiseks
- doseerimisaeg kohvi ja piima samaaegseks infusiooniks
- Topeltkuumutusplokisüsteem koos 2 pumbaga võimaldab samaaegselt doseerida kohvi infusiooni ja kuuma piima kuni 2 tassi jaoks vähem kui 50 sekundiga, mis aitab kaasa tõhusale ja kiirele tööle.
- Kuuma piima ja kuuma piimavahu temperatuuri reguleerimis funktsioon laiendab võimalusi kõige keerukamate jookide serveerimiseks.
- Võimalus valmistada korraga kuni 2 tassi suurendab masina tõhusust.
- Liigutatav otsik kuni 165 mm kõrguste tasside jaoks

- Suur 1 kg ubade punker rohkem kui 125 espresso valmistamiseks ilma ubade lisamiseta
- Suur 6-liitrine värske vee mahuti kuni 240 tassi espresso jaoks ilma vee lisamiseta
- Masinat saab ühendada veevõrku, et see töötaks pidevalt, ilma et oleks vaja mahutisse vett lisada.
- Vibratsioonipump 19 baarise pruulimisrõhuga
- jahvatuskonteiner: kuni 35 portsjonit, sõltuvalt kohvi tüübist
- Kondensaadikonteiner: 2 l
- Elektriakaabel: 1,5 m
- Kaal: 21 kg

kood	V	W	mm	€
208540	230	2700	390x511x(H)582	2200,00





reddot design award



Vaadake videoklippi

Kasutatavad funktsioonid ja veateated nähtavad kohvimasina digitaalsel paneelil

Sisseehitatud mahuti kohviubade jaoks: 250 g



208984

Kasutatavad funktsioonid ja veateated nähtavad kohvimasina digitaalsel paneelil

Sisseehitatud mahuti kohviubade jaoks: 750 g



208953

AUTOMAATNE ÜHETÄHEPUUTEGA KOHVIMASIN

- Võimalus programmeerida erinevaid jooke: espresso, lungo, cappuccino, latte, kuum piim, kuum vahustatud piim, kuum vesi.
- Cappuccino ja latte valmistamine ühe nupuvajutusega
- Puutejuhtimispaneel, funktsioonide, käskude ja vigade digitaalne kuvamine
- Sisseehitatud jahvatusmasin reguleeritava kohvi jahvatustasandiga
- Sisseehitatud ubade punker: 250 g
- Võimalus kasutada juba jahvatatud kohvi
- Sisseehitatud veemahuti: 1,8 l
- Tilgaalus
- Liigutatav otsik 80-140 mm kõrgustele tassidele
- Reguleeritav kohvitugevus: 7-14 g/portsjon
- Volumeetriliselt reguleeritav joogi mahutavus: 25-240 ml
- Volumeetriliselt reguleeritav kuuma vee maht: 25-450 ml
- Ajustatud auruportsjoni kontroll: 3-120 s
- Kohvipaksu konteiner: 15 portsjonit
- Joogitüübi loendur ja koguseloendur
- Automaatne pesuprogramm

kood	V	W	mm	€
208984	230	1400	302x450x(H)370	1050,00

AUTOMAATNE KOHVIMASIN

- Võimalus programmeerida erinevaid jooke: espresso, lungo, cappuccino, latte, kuum piim, kuum vahustatud piim, kuum vesi.
- Suurendatud vee- ja kohviubade konteiner
- Puutejuhtimispaneel, funktsioonide, käskude ja vigade digitaalne kuvamine
- Sisseehitatud jahvatusmasin reguleeritava kohvi jahvatustasandiga
- Võimalus kasutada juba jahvatatud kohvi
- Sisseehitatud veemahuti: 1,8 l
- Saab ühendada suurema väliskonteineriga
- Liigutatav otsik tasside jaoks 80-140 mm kõrgusele
- Reguleeritav kohvitugevus: 7-14 g/portsjon
- Volumeetriliselt reguleeritav joogi mahutavus: 25-240 ml
- Volumeetriliselt reguleeritav kuuma vee maht: 25-450 ml
- Ajustatud auruportsjoni kontroll: 3-120 s
- Reoveepaak: 2 l
- Iga joogitüübi loendur
- Automaatne pesuprogramm
- Vibratsioonipump: 19 baari
- Elektriakaabel: 1,5 m
- Kaal: 14 kg

kood	V	W	mm	€
208953	230	1400	302x450x(H)590	1350,00





208991

AUTOMAATNE XXL KOHVIMASIN

- Saab programmeerida erinevaid jooke: espresso, lungo, cappuccino, latte, kuum piim, kuum vahustatud piim, kuum vesi....
- Integreeritud suurendatud vee- ja kohvioakonteiner
- Puutejuhtimispaneel, funktsioonide, käskude ja vigade digitaalne kuvamine
- Integreeritud roostevabast terasest jahvatusmasin reguleeritava kohvi jahvatustasandiga
- Võimalus kasutada juba jahvatatud kohvi
- Värske vee konteiner: 6 l
- Saab ühendada suurema väliskonteineriga
- Liigutatav otsik 100-160 mm kõrgustele tassidele
- Reguleeritav kohvitüvevus: 7-14 g/portsjon
- Volumeetriliselt reguleeritav joogi mahutavus: 15-240 ml
- Volumeetriliselt reguleeritav kuum vee maht: 25-450 ml
- Ajastatud auruportsjoni kontroll: 3-120 s
- Reoveepaak: 1,8 l
- Individuaalsed joogitüübid ja kogu loendur
- Automaatne pesuprogramm
- Vibratsioonipumba rõhk: 19 baari
- Elektriakaabel: 1,8 m

kood	V	W	mm	€
208991	230	1400	391x506x(H)581	1650,00

Võimalus kasutada jahvatatud kohvi



Sisseehitatud kohviveski kohvi jahvatustasme regulaatoriga



Latte

Kuum piim

Kuum vesi

943434



PIIMAKÜLMIK

- Kompaktnel, ökonoomiline ja efektiivne seade piima jahutamiseks ja säilitamiseks
- Sobib ideaalselt koju ja kontorisse
- Jahutab kuni 12-15 °C kraadi alla ümbritseva keskkonna temperatuuri
- Universaalne ava diameetriga 7 mm toru jaoks, mis toimetab piima külmkapis olevast anumast otse kohvimasinasse
- Sisseehitatud termostaat hoiab ära piima külmumise
- Kambri mahutavus: 6 l
- Kambri mõõtmed: 163x140x(H)283 mm
- Polüuretaanist isolatsiooniga kamber
- TÄHELEPANU: piim tuleb enne külmkappi asetamist jahutada

kood	V	W	mm	€
943434	230	50	213x275x(H)343	169,00

KOHVIMASINAD VERONA

- Professionaalsed roostevabast terasest kolbkohvimasinad
- Automaatjuhtimine (mudelid 207499 ja 207642), poolautomaatne juhtimine (mudel 207598)
- Käsitsi kohvikoguse reguleerimine
- Automaatne veepaagi täitmine
- Automaatne pesusüsteem (mudel 207499)
- Sisseehitatud topsisoojendaja (mudel 207499)

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ



kood	207598	207642	207499
mudel	Romeo Easy	Romeo	Julia Compact
tüüp	semi-automatic	automatic	automatic
rühma arv	1	1	2
mõõtmed	375x530x(H)485 mm	375x530x(H)485 mm	475x563x(H)530 mm
kuuma vee otsik	1	1	1
auruotsik	1	1	1
katla võimsus	3 l	3 l	
maksimaalne tassi kõrgus	80 mm	80 mm	140 mm
funktsioonid	Lihnte kasutada- mehaaniline veetemperatuuri kontroll Veepaak automaatselt täidetav Sisseehitatud vibratsioonipump	Kerge käsitleda, mehaaniline vee temperatuuri kontroll Veepaak automaatselt täidetav	Lihnte käsitleda, kulumiskindel, valgustatud juhtpaneeliga Sisseehitatud pöördpump
võimsus / ping	1800 W/230 V	1800 W/230 V	2700 W/230 V
kaal	30,5 kg	30,5 kg	53 kg
€	1500,00	1720,00	2530,00





VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ



AUTOMAATNE VERONA ROMEO PRO ESPRESSO MASIN, PÕÖRPUMBAGA

- Väike ja elegantne espressomasin, mis sobib ideaalselt kohvikutesse, baaridesse, restoranidesse ja ettevõtetele, kes hindavad värskevalmistatud kvaliteetset kohvi
- Täiusliku varustusega masin võimaldab valmistada laias valikus kaasaegseid espressopõhiseid kohvijooke
- Kompaktsesse roostevabast terasest korpusesse mahub 3-liitrine paak
- Masinal on hõlpsasti kasutatav mehaaniline veetemperatuuri kontroll, automaatne veepaagi täitmine ja sisseehitatud vibratsioonipump
- Tassi/klaasi maksimaalne kõrgus: 80 mm
- Netokaal: 33,5 kg

kood	V	W	mm	€
207659	230	1950	375x530x(H)485	1910,00

231296



976654

JULIA 2-KÄPAGA AUTOMAATNE KOHVIMASIN

- Usaldusväärne ja tõhus manuaalne espressomasin, mis on loodud täiusliku kohvi valmistamiseks
- Ehitatud kvaliteetsetest komponentidest ja materjalidest tagamiseks seadmele vastupidavuse ja kvaliteedi
- Sisseehitatud mehhanism, mis tagab, et keedetud kohv on pehme ja tasakaalustatud.
- Kulumiskindel, valgustatud juhtpaneel
- Professionaalne manuaalne espressomasin roostevabast terasest
- Automaatjuhtimine
- Manuaalne doseerimine
- Automaatne veepaagi täitmine
- Automaatne otsikute puhastus
- Tassi/klaasi maksimaalne kõrgus: 140 mm
- Paagi maht: 11 L
- Kohvi valamisotsikute arv: 2
- Aurudüüside arv: 2
- Netokaal: 59 kg

kood	V	W	mm	€
207581	230	3700	665x563x(H)530	2860,00





Al 18/10
aluminium stainless steel

NEW

207390

KOHVI JAOTUR

- Roostevabast terasest jaotur kõikidele 58 mm läbimõõduga portafiltritele.
- Mustast alumiiniumist valmistatud käepide.
- 3 nurga all oleva kallakuga kohvipuru ühtlaseks jaotamiseks portafiltris.

kood	mm	€
207390	ø64x(H)35	24,00



18/8
stainless steel

208731

TAMPER

- Kohvitabelti vormimiseks, sobib suuremale osale kohvimasinatele
- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- Värvitud puidust käepide
- Kaal: 380 g

kood	mm	€
208731	ø58x(H)95	19,00



Al 18/8
aluminium stainless steel

208632

REGULEERITAV TAMPER

- Tamperi sujuv kõrguse reguleerimine võimaldab avaldada kohvile kolbis ühtlast survet
- Sobib enamikele kolbidele
- Tamper on valmistatud roostevabast terasest
- Käepide mustast alumiiniumist

kood	mm	€
208632	ø58x(H)35	24,00



Al 18/8
aluminium stainless steel

wash

208625

TAMPER

- Kohvi tampimiseks, sobib enamikule kohvimasinatele
- Valmistatud roostevabast terasest, vedruiga
- Must alumiiniumist käepide

kood	mm	€
208625	ø58x(H)100	21,50



SIL
silicone

208670

TAMPERI ALUS

- Silikoonist kápahoidik kohvi tampimise ajaks
- Ühele tamperile

kood	mm	€
208670	125x140x(H)30	9,30



SIL
silicone

208649

KAHE TAMPERI ALUS

- Silikoonist kápahoidik kohvi tampimise ajaks
- Kahele tamperile

kood	mm	€
208649	205x150x(H)45	12,00



SIL
silicone

208687

TAMPERI ALUS

- Kápahoidik kohvi tampimise ajaks
- Tamperi alus

kood	mm	€
208687	93x142x(H)60	16,50



PA
polyamide

208724

KOHVIMASINA PUHASTUSHARI

- KOMPLEKT 2 TK

- Hari kohvimasina kolvi ja kohvikäpa mugavaks puhastamiseks
- Köva hari on valmistatud tugevatest nailonkiududest
- Mõõtelusikas puhastusvahendi doseerimiseks
- Komplekti kuulub kaks harja

kood	mm	€
208724	(L)225	8,60



S.S.
stainless steel

208618

KOHVIPAKSU ANUM

- Valmistatud roostevabast terasest
- Silikoonhülsiga eemaldatav amortisaator

kood	mm	€
208618	153x185x(H)165	36,00



208694

TÕUKURLAUAGA SAHTEL

- Sahtel on valmistatud süsinikterasest
- Eemaldatava pulga ja perforeeritud ülaosaga

kood	mm	€
208694	350x250x(H)90	76,00



208335



KOHVIPAKSU ANUM

- Valmistatud roostevabast terasest
- Silikoonhülsiga eemaldatav amortisaator

kood	mm	€
208342	265x162x(H)100	21,50
208335	176x162x(H)100	16,50



208380



KOHVIPAKSU ANUM

- Raam valmistatud tumedast puidust, roostevabast terasest GN 1/4 kohvipaksukarp.
- Eemaldatav koputuslatti varustatud silikoonkattega.

kood	mm	€
208380	275x175x(H)110	35,50



271247

TERMOMEETER PIIMA JAKS

- Kanna külge kinnitav klambri abil
- Roheline märgistus näitab ideaalset vahustatud piima temperatuuri cappuccino jne jaoks
- Temperatuurilatus: alates -10°C kuni 110°C
- Gradatsioon iga 1°C, täpsus: ±2%.
- Roostevabast terasest korpus, kate koos klambriga
- Loetav ekraan

kood	ulatus	mm	€
271247	-10/110°C	ø44 x(H)140	6,45



458198

MUST PIIMAKANN

- Valmistatud roostevabast terasest, musta mittenakkuva pinnakattega.

kood	maht(l)	mm	€
458198	0.6	ø90x(H)112	20,50



451045



PIIMAVAHUSTUSKANN MATT MUST

- Valmistatud roostevabast terasest
- 1 mm paksused seinad vedeliku temperatuuri säilitamiseks
- V-kujuline otsik - täpne valamine
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
451045	0.7	ø84x(H)130	19,00



NEW

MÕÕDUSKAALAGA PIIMAKANN

kood	maht(l)	mm	€
451052	0.55	130x77x(H)115	9,30



451052



451533

PIIMAVAHUSTUSKANN

kood	maht(l)	mm	€
451502	0.35	ø76x(H)93	6,95
451519	0.6	ø90x(H)112	9,30
451526	0.9	ø102x(H)125	12,00
451533	1.5	ø112x(H)161	16,50



Vaadake
videoklippi

VERONA
MACHINE PER CAPPÉ

ELEKTRILINE KOHVIVESKI

- Mõeldud igale ettevõttele, kus täiusliku kohvi valmistamisel on oluline aeg, kvaliteet ja täpsus.
- Puutetundlik karastatud klaasist ekraan
- Suur ubade punker kuni 1,65 kg kohvi jaoks
- Jahvatava lamedate roostevabast terasest teradega
- Lihtne pea lahtivõtmine ja puhastamine hoiab masina puhtana
- Kõrge ubade jahvatamise kiirus - pea kiirus: 1 420 pööret minutis
- 4 lihvimismeetodit: standard, automaatne, eelseadistatud, otsevalik
- Valgustatud jahvatatud kohvi väljund
- Jahvatatud kohvi koguse automaatne registreerimine (portsjonid)
- Anti-elektrostaatiline funktsioon jahvatamise tõhususe suurendamiseks

kood	V	mm	€
207451	230	230x400x(H)600	619,00

Marmiidu küttesüsteem
hoiab ära kuuma
šokolaadi põhja kõrbemise



Vaadake
videoklippi



ŠOKOLAADI SOOJENDAJA

- Veevanni-tüüpi (marmiidu) soojendus hoiab ära šokolaadi kõrbema mineku
- Anuma põhi roostevabast terasest
- Anuma külge seinad polikarbonaadist
- Alus vedeliku taseme näidikuga
- Ülekuumenemiskaitse
- Pidev segamine tagab šokolaadi ühtlase konsistentsi
- Ummistumisvastase süsteemiga kraan
- Temperatuuride vahemik: +65 °C kuni +85 °C
- Nõutav temperatuur ruumis: +10 °C kuni +32 °C

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	453,00
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	548,00



ELEKTRILINE PIIMAVAHUSTI

- Roostevabast terasest korpus ja piimamahuti, mille käepide on valmistatud ABS-kilest.
- 6 funktsiooni: kuum paks piimavaht, kuum pehme piimavaht, külm piimavaht, soe piim, kuum šokolaad, tee kuuma piimaga.
- Mahutavus - vahustamine: 300 ml / kuumutamine: 600 ml.
- Konteineri läbimõõt: 130 mm.
- Kasutamiseks külma piimaga.
- Kaas, pulk on nõudepesumasinas pestav.
- Kaasas: kaas, pulkade tarvikud.
- Vahustamise efekti saab saavutada ka veganpiimaga, näiteks kaera-, mandli- ja sojapiimaga; eelistatud on Barista tüüpi piim. Tulemus võib sõltuvalt tootjast erineda.



kood	V	W	mm	€
209097	230	500	200x167x(H)250	83,50



209097

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

651

TILKKOHVIMASINAD

- Korpus ja kohvifiltri hoidja on valmistatud roostevabast terasest.
- Küttematuur: 93-96°C.
- Keetmisaeg: umbes 7 minutit.
- Kuumutamise ja kattakivieemaldamise märgutuled.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Kaitse kuiva kütte vastu.



Vaadake
videoklippi



208533



208304



FILTERKOHVIMASIN

- 1 kannutäie (1,8 l) kohvi valmistamise aeg - umbes 6 minutit
- Spetsiaalselt projekteeritud korpus värvitud roostevabast terasest
- Klaasist kann 1,8 l, koos kaane ja käepidemega, polüpropüleenist
- 2 sõltumatult reguleeritavat soojendusplaati (alumine ja ülemine)
- Näidik annab märku keetmisprotsessi lõppemise kohta
- Filtrite 110/250 jaoks

kood	V	W	mm	€
208533	230	2020	204x400x(H)590	169,00

FILTERKOHVIMASIN

- Filtri korpus ja mahuti on valmistatud roostevabast terasest
- 2 soojendusega plaati (ülemine ja alumine) ja indikaator, mis teavitab seadme tööst
- Kiire filtreerimissüsteem läbivoolulemendiga - 1,8 l 5 minutiga
- Töotemperatuur +93 °C kuni +96 °C
- Komplektis on 2 klaaskannu 1,8 l ja 25 filtrit (90/250)

kood	V	W	mm	€
208304	230	2100	195x370x(H)598	286,00



**NEW**

211052

**TILKKOHOVIMASIN**

- Veepaak: 2 L.
- Komplekti kuulub: 2 L vaakumkannu ja 100 tk paberfiltrit.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
211052	2	230	1400	215x410x(H)520	310,00

208656

**KOHVIPURU FILTERPABERID**

- Sobivad enamikule turul saada olevatele filterkohvimasinatele
- Lahtises asendis filtri diameeter 250 mm
- Filtri põhja diameeter 110 mm

kood	kogus pakendis	mm	€
208656	1000	ø250x(H)70	33,50



445907

KOHVIKANN

- Valmistatud karastatud klaasist
- Käepide ja kaas polüpropüleenist

kood	maht(l)	mm	€
445907	1.8	ø160x(H)185	16,50



448526

NEW**VAAKUMKANN**

- Sobib HENDI Drip-kohvimasinal (kood: 211052).
- Valmistatud roostevabast terasest, polüpropüleenist käepideme ja kaanega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	19,00







Spetsiaalne õhutusventiil
takistab väljaspoolt tulevate
lõhnade imendumist ja
pikendab kohviubade
säilivusaega



992500

KOHVIOAD LA CREMA 1 KG

- Kõrgeima kvaliteediga araabika ja robusta kohviubade hoolikalt valitud koosluse maitse meeldib kõikidele peene kohvi austajatele
- Intensiivne aroom ja kerge šokolaadne maitse

kood	-	€
992500	1 kg	16,50

KARAMELLIKÜPSISED LA CREMA

- Pakend 300 tk

kood	€
998953	19,00



998953



797938

797945



797952

797969



G3871

CAPPUCCINO TASS JA ALUSTALDRIK

- Müüakse komplektina

kood	kogus pakendis	maht(l)	mm	€
797938	6	0.185		26,50
797945	6		ø150	16,00

ESPRESSO TASS JA ALUSTALDRIK

- Müüakse komplektina

kood	-	kogus pakendis	mm	€
797952	tass	6		14,00
797969	alustaldrük	6	ø110	9,30

LATTE KLAAS

- Müüakse komplektina

kood	kogus pakendis	maht(l)	mm	€
G3871	6	0.29 (H)150		26,50





Vaadake
videoklippi



209998



209936

JUHTMEVABA ELEKTRILINE VEEKEETJA

- Korpus ja küttekeha valmistatud roostevabast terasest
- Käepide, kaas ja alus polüpropüleenist
- Küttekeha on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda kattlakivi tekke eest ja pikendab veekeetja kasutusiga
- Küttekeha töötamise märgutuli
- Maksimaalse veekoguse märgistus korpuse siseküljel
- Automaatne väljalülitus pärast vee keemaminekut
- Kahekordne kaitse kuivalt sisselülitamise eest

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209998	4.2	230	2000	341x226x(H)305	43,00

JUHTMEVABA ELEKTRILINE VEEKEETJA

- Korpus ja küttekeha valmistatud roostevabast terasest
- Käepide, kaas ja alus polüpropüleenist
- Võimalus keerata veekeetjat alusel 360°
- Küttekeha on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda kattlakivi tekke eest ja pikendab veekeetja kasutusiga
- Küttekeha töötamise märgutuli
- Maksimaalse veekoguse märgistus korpuse välisküljel
- Automaatne väljalülitus pärast vee keemaminekut
- Kahekordne kaitse kuivalt sisselülitamise eest
- Ette nähtud eranditult vee keetmiseks, muude vedelike keetmine võib veekeetjat kahjustada

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209981	1.8	230	2150	226x165x(H)310	26,00



624302



KEEDUKANN

kood	maht(l)	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	42,00





Vaadake
videoklippi



209981

JUHTEMEVABA ELEKTRILINE VEEKEETJA

- Ideaalne igat liiki tootlustusettevõtete jaoks.
- Kuumutab vee kiiresti
- Eraldi toiteallane võimaldab veekeetjat vabalt kasutada
- Kannu täielik 360° pööramine aluse peal
- Ergonoomiline polüpropüleenist käepide
- Indikaator, mis näitab, kui kütteseadet on sisse lülitatud.
- Küttekeha, mis on paigutatud põhja alla, kaitstud lubjakivide eest
- Automaatne väljalülitamine, kui vesi keeb
- Topeltkaitse sisselülitamise vastu ilma veeta
- Korpus ja kambri põhi roostevabast terasest AISI 304
- Kaal: 1,12 kg

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209936	2.5	230	2150	242x172x(H)294	28,50



209943

REGULEERITAVA TEMPERATUURIGA JUHTEMEVABA VEEKEETJA

- Jookide valmistamiseks, mille valmistamise tingimused on ette nähtud, näiteks roheline tee, valge tee või yerba mate.
- AISI304 roostevabast terasest korpus ja küttekeha.
- Polüpropüleenist käepide, kaas ja alus.
- Temperatuuri reguleerimine ja hooldus - vett saab kuumutada ühele neist temperatuuridest: 40°C, 60°C, 80°C, 1000°C.
- Küttekeha paigutatud põhja alla, kaitstud katlakivi vastu.
- Digitaalse ekraaniga juhtpaneel.
- Termostaadi märgutuli.
- Sisemine maksimaalse veetaseme indikaator.
- Automaatne väljalülitusfunktsioon pärast vee keetmist.
- Topeltkaitse tühja veekeetja sisselülitamise vastu.
- Veekeetja on pööratav - 360° alus.
- ETTEVAATUST: mõeldud ainult vee keetmiseks, muude vedelike keetmine võib veekeetjat kahjustada.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209943	1.8	230	1800	230x165x(H)255	40,50



456514

TEEKARP

- Puust kast, mis on valmistatud naturaalset heledas toonis.
- Kaas: puidust raam akrüülaknaga, mis on hingedel ja avaneb ülespoole.
- Karpis on 12 lahtrit, millest igasühes saab hoida 12 teekotti.

kood	mm	€
456514	300x280x(H)90	33,50



425336


NEW
S.S. 18/10
stainless steel stainless steel

PUMPTERMOS JALGADEL

- Välimine kiht on valmistatud roostevabast terasest AISI 410, sisemine kiht on valmistatud roostevabast terasest AISI 304, PU (polüuretaanvaht) isolatsiooniga.
- Sobib nii kuumale kui ka külmale vee jaoks.
- Temperatuurikindel vahemikus -10 kuni 100°C.
- Mittelekkiv kraan.
- Võimsus: 9 L.

kood	maht(l)	mm	€
425336	9	ø226x(H)360	47,50

240700


PP **S.S.**
polypropylene stainless steel

SOOJENDUSPOTT

- Roostevabast terasest anum
- Isoleeritud polüpropüleenist käepidemed ja lekkekindel kraan
- Termostaat temperatuurivahemikus kuni +110 °C
- Ideaalne hõõgveini või kuumale vee valmistamiseks
- Keemise aeg ≈75 min
- Ei sobi šokolaadi soojendamiseks

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	442x426x(H)491	107,00

240601


PP **S.S.**
polypropylene stainless steel

SOOJENDUSPOTT

- Emailitud anum
- Isoleeritud käepidemed
- Mittetilkuv kraan
- Termostaat temperatuuride vahemikuga kuni 90 °C
- Ideaalne hõõgveini või kuumale vee valmistamiseks
- Ei sobi šokolaadi soojendamiseks


kood	maht(l)	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	435x441x(H)500	95,00

TOPELTSEINAGA FILTERKOHVIMASIN

- Sisefilter jämedalt jahvatatud kohvi jaoks on valmistatud roostevabast terasest, paberfiltrite kasutamine ei ole vajalik.
- Roostevabast terasest sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks, soovitatav on kasutada paberist filtreid
- Kaas turvalise Twist-lock® -tüüpi lukustusega
- Mittesoojonevad käepidemed, kaane käepide ja mittetilkv kraan on valmistatud polüpropüleenist
- Mugav veetaseme näidik, näidud on väljendatud tasside hulgaga
- Tassi maksimaalne kõrgus: 110 mm
- Kohvi keetmise temperatuur: kuni 90 °C
- Soojana hoidmise temperatuur: 70 ±5 °C
- Silikoonist pinnakattega lüliti
- Soojendamise ja soojana hoidmise funktsiooni märgutuled
- Ülekuumenemiskaitsega kütteelement on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda katlakivi tekke eest
- Komplektis ülevoolualus



**20%
VÄHEM
ENERGIAT**



**UUENDUSLIK
KEETMISSÜSTEEM:**
vesi voolab aeglaselt
mööda tilkumise liini, tänu
millele omandab kohv
parima maitse ja aroomi



211366

kood	kasulik maht [l]	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	filtri diameeter (mm)	€
211366	13	230	1650	360x380x(H)532	37 ±5	ø254	195,00

Topeltseintega - kuni 20%
madalam energiakulu



Roostevabast terasest
sisseehitatud filter jämeda
jahvatusega kohvi jaoks



Kergesti eemaldatav
tilga anum



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

659

KUUMADE JOOKIDE BOILER KAHEKORDSE SEINAGA



- Ideaalne hõõgveini ja tee keetmiseks mõeldud vee jaoks.
- Töötab automaatselt ja hoiab joogid serveerimistemperatuuril.
- Soojuskadu ja energiatarbimist vähendab isoleeritud topeltseintega poleeritud roostevabast terasest korpus.
- Turvalise keeratava lukustussüsteemiga kaas.
- Ülekuumenemiskaitsega katlakiviga kütteelement paagi all.
- Polüpropüleenist valmistatud mittekuumenevate käepidemetega ja mittetilkuva kraaniga.

- Selge tasemeindikaator liitrites.
- Tasside maksimaalne kõrgus: 130 mm (ilma tilkumiseluseta).
- Kaitstud toitelüliti ja märgutuled kütmiseks ja tõrkeotsinguks.
- Temperatuuri saab seadistada vahemikus 30°C kuni 100°C.
- Kaasa arvatud tilgakulu.
- Valmistab ± 60 tassi 40 minutiga.
- Ei sobi šokolaadipiima jaoks.



Vaadake videoklippi

Komplektis
ülevoolukandik



211168



211175

kood	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211168	9	230	1300	310x330x(H)490	40 ±5	95,00
211175	18	230	2250	360x380x(H)598	37 ±5	119,00

Kahekordsed seinad
alandavad energiakulu 20%

Suletud küttekeha
tagab seadme
pikaealisuse

Polüpropüleenist ergonoomilised
mittekuumenevad käepidemed ja
käepidemega kaas
Kaas Twist-lock™-tüüpi lukustusega



KUUMADE JOOKIDE BOILER ÜHE SEINAGA



- Ideaalne hõõgveini ja tee keetmiseks mõeldud vee jaoks.
- Töötab automaatselt ja hoiab joogid serveerimistemperatuuril.
- Ühe seinaga harjatud roostevabast terasest korpus ja kaas turvalise Twist-lock süsteemiga.
- Ülekuumenemiskaitsega katlakiviga kütteelement paagi all.
- Polüpropüleenist valmistatud mittekuumenevate käepidemete ja mittetilikuva kraaniga.
- Selge veetaseme näidik liitrites.
- Tasside maksimaalne kõrgus: 130 mm (ilma tilkumisaluseta).
- Toitelüliti ja märgutuled kütmise ja tõrkeotsingu jaoks.
- Temperatuuri saab seadistada vahemikus 30° kuni 100°C.
- Pruulib ± 65 tassi 40 minutiga.
- Ei sobi šokolaadipiima jaoks.



Vaadake videoklippi



211137



211144



211151

kood	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211137	10	230	1300	340x315x(H)430	40 ±5	83,50
211144	20	230	2250	415x382x(H)480	42 ±5	110,00
211151	30	230	2600	415x382x(H)620	65 ±2	143,00
211298	tühjudendusalus					9,55



Ülevoolukandik
- valikuline

211298

Sisemine max. veetase



Mittetilikuva kraan ja
veetaseme näidik



Polüpropüleenist ergonoomilised
mittekuumenevad käepidemed ja
käepidemega kaas
Kaas Twist-lock™-tüüpi lukustusega



Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

661





design by
Robert Bronwasser



211434



211472

PERKOLAATORID - DISAIN BRONWASSER

- Kujundanud tuntud Hollandi disainer Robert Bronwasser.
- Ainulaadne disain ja tähelepanu üksikasjadele panevad need igal buffeelaul silma paistma.
- Saadaval 2 versiooni: satiititud roostevaba teras või mattmust teras.

- Ühe seinaga konstruktsioon, mis on valmistatud roostevabast terasest.
- Stiilsed käepidemed on valmistatud polüpropüleenist.
- Tilkumisvastane kraan.
- Klaasist veetaseme näidik.



Mittetilkuv kraan



Tilga alus on magnetiline



NEW



211557

NEW



211564



design by
Robert Brönner

- Magnetiga kinnitatud tilgakate, mida on lihtne puhastada.
- Filtreerimiskorv jämedalt jahvatatud kohvi jaoks.
- Maksimaalse vedeliku taseme indikaator sees.
- Keetmise lõppu tähistav märgutuli.

- Hoiatustuli, mis annab märku ülekuumenemisest või kattakivieemaldamise vajadusest.
- Tasside maksimaalne kõrgus: 100 mm.
- Perkolaatorid säilitavad soojust pärast keetmist automaatselt.

kood	värvus	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211434	Terasest	7	230	1050	307x330x(H)450	52	112,00
211441	Terasest	14	230	1750	357x380x(H)502	57	136,00
211472	Must	7	230	1050	307x330x(H)450	52	138,00
211489	Must	14	230	1750	357x380x(H)502	57	162,00
211557	Heleshall	7	230	950	307x330x(H)450	52	138,00
211571	Heleshall	14	230	1650	357x380x(H)502	57	162,00
211564	Beež	7	230	950	307x330x(H)450	52	138,00
211588	Beež	14	230	1650	357x380x(H)502	57	162,00

NEW

NEW

NEW

NEW





design by
Robert Bronwasser



211410



211458

KUUMAVEEKATLAD - DESIGN BY BRONWASSER

- Kujundanud tuntud Hollandi disainer Robert Bronwasser. Selle ainulaadne konstruktsioon ja tähelepanu detailidele muudavad seadme silmatorkavaks täienduseks igale puhetile.
- Saadaval kahes versioonis: satiinist roostevabast terasest või mustast roostevabast terasest mati viimistlusega.

- Roostevabast terasest valmistatud ühe seinaga korpus.
- Stiilsed käepidemed on valmistatud polüpropüleenist.
- Tilkumisvastane kraan.
- Klaasist veetaseme indikaator.
- Magnetiga kinnitatud tilgakate, mida on lihtne puhastada.



Mittetilkuv kraan



Tilga alus on magnetiline



Boiler hoiab jooki pärast kuumutamist serveerimistemperatuuril



NEW



211519

NEW



211526



design by
Robert Bronwasser

- Termostaadi indikaator.
- Seadme sees asuv maksimaalse vedelikutaseme indikaator.
- Temperatuuri saab seadistada vahemikus 30°C kuni 100°C.
- Tasside maksimaalne kõrgus: 100mm.
- Reset-nupp - kasutamiseks ülekuumenemise korral.

- Hoiatustuli ülekuumenemise või katlakivieemaldamise vajaduse korral.
- Ainult vee keetmiseks või veini soojendamiseks - ei sobi muude vedelike, näiteks piima või kuumade šokolaadi jaoks.

kood	värvus	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211410	Terasest	9	230	950	307x330x(H)450	58	110,00
211427	Terasest	16	230	1650	357x380x(H)502	63	122,00
211458	Must	9	230	950	307x330x(H)450	58	126,00
211465	Must	16	230	1650	357x380x(H)502	63	157,00
211519	Heleshall	9	230	950	307x330x(H)450	58	126,00
211533	Heleshall	16	230	1650	357x380x(H)502	63	157,00
211526	Beež	9	230	950	307x330x(H)450	58	126,00
211540	Beež	16	230	1650	357x380x(H)502	63	157,00

NEW

NEW

NEW

NEW





ÜHEKORDSETE SEINTEGA KOHVIFILTER

- Ühekordse seinaga roostevabast terasest korpus
- Filtrialusel on sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks, filterpaber pole vajalik
- Perkolaator hoiab kohvi serveerimistemperatuuril pärast valmistamist



208007

ÜHEKORDSETE SEINTEGA PERKOLAATOR

- Ühekordse seinaga roostevabast terasest korpus
- Filtrialusel on sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks, filterpaber pole vajalik
- Perkolaator hoiab kohvi serveerimistemperatuuril pärast valmistamist
- Mõõduklaasiga, mittetilkuva kraaniga ja automaatse lähtestamise funktsiooniga
- Indikaatorlambid annavad teada joogi valmistamise protsessi lõppemisest ja katlakivi puhastamise vajadusest

kood	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
208007	6	230	1500	340x227x(H)468	21	117,00
208106	10	230	1500	387x275x(H)530	34	155,00
208205	16	230	1500	387x275x(H)595	51	169,00



- Mõõduklaasiga, mittetilkuva kraaniga ja automaatse lähtestamise funktsiooniga
- Indikaatorlambid annavad teada joogi valmistamise protsessi lõppemisest ja katlakivi puhastamise vajadusest



209882

KUUMADE JOOKIDE KEETJA

- Ideaalne tee ja hõõgveini valmistamiseks
- Aeg vee keemaminekuni aeg:
 - 209882 - 9 liitrit ≈ 23 min.
 - 209899 - 18 liitrit ≈ 52 min.ca.
- Maksimaalne temperatuur: 94°C-99°C
- Roostevabast terasest korpus, ühekordsed seinad
- Kaitse kuiva aktiveerimise vastu
- Ei sobi kuuma šokolaadi soojendamiseks

kood	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
209882	9	230	2200	340x227x(H)468	23	95,00
209899	18	230	2200	387x267x(H)595	52	107,00
209905	28	230	2200	500x465x(H)490	76	160,00



TOPELTSEINAGA PERKOLAATOR

- Isoleeritud topeoltseinaga poleeritud roostevabast terasest konstruktsioon vähendab soojakadu soojusjuhtivuse, konduktsiooni, konvektsiooni ja radiatsiooni teel
- Kuni 20% väiksem energiatarve võrreldes sarnaste ühekordse seinaga perkolaatoritega
- Korpus ja paak on valmistatud roostevabast terasest

- Keevitatud roostevabast terasest silikoonkattega käepidemed
- Mittetilkuv kraan
- Klaasmõõdik
- Katlakivi eemaldamise indikaator
- Roostevabast terasest restiga tilkumisasus



**20%
VÄHEM
ENERGIAT**



211205



211403

TOPELTSEINAGA PERKOLAATOR

kood	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	138,00
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	167,00
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	191,00

TOPELTSEINAGA PERKOLAATOR

- Temperatuuri kontroll termostaadi abil, reguleeritav kuni 110°C
- Ei sobi šokolaadipiima valmistamiseks

kood	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	22	119,00
211502	18	230	2200	386x393x(H)666	50	167,00



Hinnad ilma käibemaksuta



667





15x GN 1/1

15x 600x400



7x GN 1/1



810668

810613

810651



Kahel rattal pidurid



Varustatud lihtsa lukustussüsteemiga



KANDIKUKÄRU- 7X GN 1/1

- 7 küpsetusplaadi GN 1/1 jaoks
- Vahemaa tasandite vahel 80 mm
- Tööpinnaga 530x325 mm
- Kahepoolne stopper toiduannumate mitte maha kukkumiseks
- 4 pöörlevat ratast, millest 2 koos piduriga

KANDIKUKÄRU- 15X GN 1/1

- 15 küpsetusplaadi GN 1/1 jaoks
- Vahemaa tasandite vahel 80 mm
- Kahepoolne stopper toiduannumate mitte maha kukkumiseks
- 4 pöörlevat ratast, millest 2 koos piduriga

KANDIKUKÄRU - 15X 600X400

- 600x400 mm 15 kihti - vahekaugusega 80 mm.
- Kandik lukustub mõlemal küljel.
- Varustatud nelja rattaga, millest kahel on pidurid.
- Käru lubatud koormus 150 kg ühtlase kaalujaotusega.
- Tarne lamekomplektis.

kood	mm	€
810668	445x615x(H)945	212,00

kood	mm	€
810613	440x610x(H)1710	191,00

kood	mm	€
810651	515x680x(H)1710	203,00



15x GN 1/1

15x 600x400



813270



813287

MAHUTIKÄRU 15x GN 1/1

- Mõeldud kasutamiseks restoranides, hotellides, suupistebaarides, aga ka cateringfirmades või pulmamajades.
- Vastupidav, kergesti paigaldatav AISI 201 roostevasest terasest konstruktsioon lihtsaks puhastamiseks
- Profileeritud juhkute paigutus võimaldab samaaegselt transportida erinevaid GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 konteinereid.
- Konteineri maksimaalne mahutavus: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3
- Kaitse diapositiivide otstes olevate salvede välja libisemise vastu.
- Jooksikute vaheline kaugus 80 mm käru optimaalseks koormamiseks
- 4 manööverdamisvõimelist kummist ratast Ø 100 mm (2 piduritega) summutavad vibratsiooni ja tagavad käru hõlpsa ja ohutu manööverdamise.
- 4 kummipuhvrit, mis kaitsevad mööblile või seintele juhusliku kokkupõrke eest
- Vankri kandevõime ühtlase kaalujaotusega 100 kg

kood	mm	€
813270	380x550x(H)1705	188,00

KÜPSETUSPLAATIDE KÄRU 15x 600x400 MM

- Mõeldud kasutamiseks nii pagaritöökodades kui ka restoranides, hotellides, suupistebaarides või cateringfirmades või pulmamajades.
- Vastupidav, kergesti paigaldatav AISI 201 roostevasest terasest konstruktsioon lihtsaks puhastamiseks
- Profileeritud rööbaste paigutus võimaldab korraga transportida 15 600x400 mm suurust salve.
- Kaitse diapositiivide otstes olevate salvede välja libisemise vastu.
- Jooksikute vaheline kaugus 80 mm käru optimaalseks koormamiseks
- 4 manööverdamisvõimelist kummist ratast Ø 100 mm (2 piduritega) summutavad vibratsiooni ja tagavad käru hõlpsa ja ohutu manööverdamise.
- 4 kummipuhvrit, mis kaitsevad mööblile või seintele juhusliku kokkupõrke eest
- Vankri kandevõime ühtlase kaalujaotusega 100 kg

kood	mm	€
813287	470x620x(H)1735	203,00





150 kg

30x GN 1/1



810576

GN-KONTEINERITE TRANSPORDIKÄRU, 2-OSALINE 30xGN 1/1


- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Valmistatud roostevabast terasest
- 30 GN 1/1 mahutite jaoks
- Tasandite vaheline kaugus: 80 mm
- Konteineri kukkumiskaitse mõlemal küljel
- 4 pöörlevat ratast, 2 piduriga
- Iseseisvalt kokkupandav
- Käru kandevõime ühtlase kaalujaotusega 150 kg

kood	mm	€
810576	740x550x(H)1730	391,00



150 kg

15x GN 1/1



810606



Ruumi kokkuhoiuks saab kärsid üksteise sisse lükata

GN-KONTEINERITE TRANSPORDIKÄRU - 15 X GN 1/1

- Ruumi kokkuhoiuks ladustamise ajal saab kärsid üksteise sisse lükata.
- GN 1/1 15 kihiga - vahekaugusega 80 mm.
- Salve lukustub mõlemal pool.
- Varustatud nelja rattaga, millest kahel on pidurid.
- Komplektis tarnimine.
- Lubatud käru kandevõime ühtlase kaalujaotuse korral - 150 kg.

kood	mm	€
810606	445x610x(H)1710	191,00

KAHEOSALINE KONTEINERI TRANSPORDIKÄRU 12xGN 1/1

- Kasutamiseks professionaalses tootlustuses
- Valmistatud roostevabast terasest
- 12 GN 1/1 mahuti jaoks
- Tasandite vaheline kaugus: 80 mm
- Kõrgus põrandast kuni esimese juhttasandini: 300 mm
- Konteineri kaitse mõlemal küljel.
- 4 pöörlevat ratast, 2 piduriga
- Käru kandevõime ühtlase kaalujaotusega: 150 kg
- Lihtsalt kasutatav.

kood	mm	€
810569	740x550x(H)940	245,00



810569

**NEW
MODEL**



816691

S.S.
stainless steel

**NEW
MODEL**



810224

S.S.
stainless steel

KEEVITATUD KONSTRUKTSIOONI JA KAHE RIIULIGA SERVEERIMISKÄRU

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
- Keevitatud konstruktsioon tagab suure tugevuse ja stabiilsuse
- 2 riiulit H=10 mm reljeefiga, et vältida nõude mahakukkumist
- Riiuli üldmõõtmed: 700x500 mm
- Riiuli mõõtmed ilma soonikuta: 650x450 mm
- Riiulite vaheline kaugus: umbes 600 mm
- Maksimaalne ühtlane riilikoormus: 50 kg
- Horisontaalne roostevabast terasest käepide, mis ulatub 100 mm
- 4 pöörlevat ratast ø100 mm, 2 piduritega.

kood	mm	€
816691	800x500x(H)850	238,00

SERVEERIMISKÄRU

- Valmistatud roostevabast terasest, keevitatud konstruktsioon täiendavaks tugevdamiseks
- Varustatud 3 riiuliga
- Maksimumkoormus riiuli kohta 80 kg
- Varustatud 4 rattaga, 2 neist piduritega.

kood	mm	€
810224	800x500x(H)850	286,00



810101

SERVEERIMISKÄRU- 3 RIIULIGA

- Valmistatud roostevabast terasest
- 3 altpoolt heli isoleerivast materjalist riiulit
- Maksimaalne koormus riiuli kohta 75 kg
- 4 pöörlevat ratast, 2 pidurit
- Ümardatud serv
- Vahemaa riiulite vahel 270 mm

kood	mm	€
810101	905x585x(H)945	112,00



811320

SERVEERIMISKÄRU MATT MUST

- Valmistatud roostevabast terasest matt musta viimistlusega
- 3 riiulit, mille all on heli neelava materjaliga vooderdatud.
- Maksimaalne ühtlane koormus riiuli kohta 50 kg
- varustatud 4 pöörlevate ratastega, millest 2 on piduritega.
- Ümarad servad
- Riiulite vaheline kaugus: 270 mm

kood	mm	€
811320	905x585x(H)945	219,00



810002



SERVEERIMISKÄRU- 2 RIIULIGA

- Valmistatud roostevabast terasest
- 2 altpoolt heli isoleerivast materjalist riiulit
- Maksimaalne koormus riiuli kohta - 75 kg
- 4 pöörlevat ratast, 2 pidurit
- Ümardatud serv
- Vahemaa riiulite vahel 550 mm

kood	mm	€
810002	905x585x(H)945	95,00





810118

4-RIIULILINE KÄRU

- Valmistatud roostevabast terasest
- Ümarad servad
- Nurgakaitse
- 4 pöörlevat ratast puhvritega, 2 piduritega ratast
- TPR plastikust rattad Ø 125 mm
- Maksimaalne ühtlane koormus riiulil 37 kg
- Enesekehtestamiseks

kood	mm	€
810118	905x585x(H)1245	167,00



810125

5 RIIULIGA TEENINDUSKÄRU

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Varustatud 5 riiuliga.
- Sisaldab 4 ratast, millest 2 on piduritega, varustatud nurgakaitsega.
- Kohaletoimetamine lamekomplektis.

kood	mm	€
810125	905x585x(H)1545	191,00



KELNERIKÄRU, 3-RIIULIGA, POLÜPROPÜLEENIST

- Sobib mobiilseks töövahendiks koos ladustamisvõimalusega
- Liigub sujuvalt üle ebatasaste pindade, liftides või üleminekutel
- Ergonoomilise kõrgusega ülemine riiul suurema töömugavuse tagamiseks
- Riiulite vaheline kaugus: 340 mm
- Maksimaalne ühtlaselt jaotatud koormus riiuli kohta: 50 kg
- 4 pöörlevat ratast pörkeraamiga, 2 piduritega ratast
- Ümarad servad

kood	mm	€
810200	800x410x(H)950	71,50



810200





877920



kühvel



läbipaistev kaas



neli pöörlevat
ratas

MAX.
98 l



AMER★BOX



RATASTEGA KONTEINER KUIVAINETE JAOKS

- Väga praktiline konteiner kuivainete (jahu, riis, suhkur jpm) säilitamiseks ja transportimiseks
- Kuivained lihtsalt kättesaadavad ja väljakaalutavad
- Suur konteiner, mahutab 103 kg suhkrut või 68 kg jahu
- Ühtaegu vastupidav ja pikaajaline konstruktsioon valmistatud polüetüleenist
- Tänu ümardatud servadele ja siledatele siseseintele lihtne puhtana hoida
- Juhikud kärü sisemises ülaosas võimaldavad kühlit mugavalt paigutada
- Läbipaistev polüpropüleenist kaas võimaldab kiiresti kindlaks teha sisu ja koguse
- Neli laia kummist ratas $\varnothing$ 75 mm, sealhulgas 2 pöörlevat piduriga, lihtsaks ja mugavaks transportimiseks
- Ergonoomiline kõrgus 71 cm - mahub ideaalselt töölaua lauplaadi alla
- Kaal: 14 kg

kood	maht(l)	mm	€
877913	81	333x743x(H)711	153,00
877920	98	394x755x(H)735	167,00



877883



tilga anum



2 piduritega
ratas



kraan



kühvel

MAX.
110 l



TERMOKONTEINER JÄÄ JAOKS - 110 L

- Ideaalne purustatud jää ja jääkuubikute pikkade vahemaade tahja transportimiseks
- Võimaldab säilitada jäävaru mobiilsetes baarides basseini, mere või järve ääres
- Tugev polüetüleenist korpus, vastupidav löökidele ja põrutustele
- Paks vahtisolatsiooni kiht jää temperatuuri maksimaalselt kauakestvaks hoidmiseks
- Siseseinad on vastupidavad kriimustustele ja plekkidele
- Hermeetiline lüüandkaas võimaldab jääd lihtsasti ja mugavalt kätte saada
- Ergonoomiline korpusega integreeritud käepide
- Kaks suurt ebatasasele pinnale vastupidavat ratas ja 2 väikest, pöörlevat, piduriga
- Kambris kraaniga äravoolurenn sulanud jää ärajuhtimiseks
- Tarnitakse kokkupandult
- 4 ratas, 2 piduriga (suured $\varnothing$ 20 mm ja väikesed $\varnothing$ 10 mm)
- Komplektis kraan, kühvel ja rest äravoolu jaoks (kraan 90 mm pörandast)

kood	maht(l)	mm	€
877883	110	585x800x(H)745	476,00



KÄRU TALDRIKUTE TRANSPORTIMISEKS

- Iga peoteenindusettevõtte inventari põhielement, mis võimaldab organiseerida üritusi mistahes kohas ja oludes võimalusega serverida roogasid portselanist taldrikutel. Garanteerib lauanoode ohutu transportimise
- Liikuvad polüetüleenist piirdeliistud võimaldavad laadida erinevas suuruses taldrikuid
- Erakordselt vastupidav konstruktsioon on valmistatud polüetüleenist ja kaitseb nõusid purunemise ja muude vigastuste eest
- Taldrikute vinnade hulk: 6
- Taldrikute hulk vinnas: 50
- Ebatasasele pinnale vastupidavad rattad ei jäta jälgi isegi käru maksimaalse koormuse juures
- Kaks pöörlevat ratast piduriga Ø 10 mm, suured rattad Ø 20 mm
- Vastupidav löökidele ja põrutustele
- Korrosioonikindel
- Komplektis vinüülist ümbris tervishoiuünete täitmiseks
- Ketta läbimõõt: Ø115-330 mm

LDPE
polyethylene



877906



käru juurde
kuulub spetsiaalne
vinüülkatte



kuni 50 taldrikut
ühes vinnas



piduritega
esirattad

kood	mm	€
877906	930x720x(H)785	548,00

Erinevate paigutuste näidised



4 vinna
taldrikud
Ø225-330 mm



6 vinna
taldrikud
Ø140-225 mm




4 vinna - taldrikud
Ø115 mm
2 vinna - taldrikud
Ø140-175 mm
2 vinna - taldrikud
Ø175-225 mm



5 vinna - taldrikud
Ø115 mm
3 vinna - taldrikud
Ø175-225 mm





Zventilatsiooniava



tihendiga uks



AMER★BOX



877814



877821



2 piduritega ratast


PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER 2X GN 1/1 200

- Kahekordsed termoisolatsiooniga madala tihedusega polüetüleenist seinad
- Hoiab nii suhu madalat kui ka kõrget temperatuuri
- Kaks tugevat käepidet ühest kohast teise kandmiseks
- Terasest juhikud
- Mõõtmed seest: 335x533x(H)590 mm
- Sobib toiduainumate GN 1/1 jaoks
- GN - (H)20 mm - 12 tk
- GN - (H)65 mm - 6 tk
- GN - (H)100 mm - 4 tk
- GN - (H)150 mm - 3 tk
- GN - (H)200 mm - 2 tk


kood	mm int.	mm	€
877814	335x533 x(H)590	477x680 x(H)620	300,00

Temperatuuri säilitamine


kuum



külm



Erinevate paigutuste näidised



vöö

KÄRU PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINERILE

kood	mm	€
877821	530x710x(H)230	143,00




TERMOKAST JOOKIDE JAOKS - KRAANIGA

- Ideaalne külmade ja kuumade jookide säilitamise, transportimise ja serveerimise jaoks
- Vastupidav madala tihedusega polüetüleenist konstruktsioon
- Usaldusväärne polüüretaanvahust isolatsioon
- Mõlemal küljel asuvad 4 vastupidavat klambrit laiusega 25 mm võimaldavad termost kiiresti ja kergesti sulgeda ja avada
- Mugavad käepidemed ühest kohast teise kandmiseks
- Kraani vahemaa pörandaga: 95 mm
- Kraan paikneb süvendis - kaitse transportimise käigus tekkida võivate vigastuste eest
- Komplektis kleeibised jookide mugavaks eristamiseks
- Õhuklapp võimaldab kaant kergesti avada
- Vastupidav löökidele ja põrutustele
- Konteineri ümardatud servad soontega kraani suunas


kood	maht(l)	mm	€
877869	9.4	230x420x(H)470	155,00
877876	18	230x420x(H)620	176,00

Temperatuuri säilitamine

kuum



külm




PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER GN 1/1 - PEALTLAETAV

- Valmistatud madala tihedusega polüetüleenist
- Kõrgekaliteedilisest polüüretaanvahust täidisega kahekordsed seinad tagavad suurepärase isolatsiooni ja roogade temperatuuri hoidmise pika aja vältel
- Hermeetiline kaas 4 vastupidavat nallonkiust valmistatud klambriga


kood	mm int.	mm	€
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305	188,00

Temperatuuri säilitamine

kuum



külm



Erinevate paigutuste näidised



1x GN 1/1

2x GN 1/2

2x GN 1/4

1x GN 1/2

1x GN 2/3

1x GN 1/3

3x GN 1/3

4x GN 1/4

2x GN 1/6

2x GN 1/3

6x GN 1/6

4 rivi

ventilatsiooniava



virnastatav

4 rivi

koht kleeibise jaoks

877869

AMER★BOX



5x GN 1/1



707661

PEOTEEININDUSE TERMOKONTEINER

- Ideaalne peoteeninduse jaoks, soojade ja külmade
- toitude transportimiseks ja säilitamiseks
- Ülikerge, avaneb esipaneeli eemaldamise teel
- Kõrge temperatuurikindlus
- 5 juhikut toiduanumate GN 1/1 ja kandikute jaoks
- Vahemaa tasandite vahel: 65 mm
- Avaused korpusel vrnastamise jaoks
- Ümardatud nurgad ohutult ühest kohast teise kandmiseks
- Võib pesta nõudepesumasinas temperatuuril kuni +80 °C
- Lihtsustab süsteemi hoidmist tootlustusastutustes
- Kergendab HCCP nõuete täitmist

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
707661	66	535x310 x(H)400	600x400 x(H)490	143,00

Erinevate paigutuste näidised



Sobib suurepäraselt euroalustele
- neli kasti kihi kohta.



KÜTTEKEHA GN 1/1

- Soojendab kuni +90 °C.
- Termokonteineritele: 707814, 707609, 707999, 707661.
- Küttekeha soojendamiseks asetage see roostevabast terasest konteinerisse, seejärel konvektsiooniahju kuni +90 °C max 40 minutiks.
- Sisaldab parafiinivaha.

kood	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	26,00
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	43,00



KÜLMAELEMENT

- Kasutamiseks termokastides, hoiab temperatuuri vahemikus -12 kuni -10°C 3 kuni 4 tunni jooksul tänu eukteetilisele plaadile.
- Enne kasutamist: külmutada temperatuuril -18°C 24 tundi või kuni täieliku jäätumiseni.
- Kontrollimiseks raputage elementi ning kui tunnete ja kuulete, et selle sees vedelik ei liigu, on element valmis.
- Sisaldab vett ja naatriumpoliakrilaati.

kood	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	30,00
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	18,00



PEOTEEINDUSE TERMOKONTEINER



- Ideaalne peoteeninduse jaoks, soojade ja külmade
- toitude transportimiseks ja säilitamiseks
- Ülikerge, avaneb esipaneeli eemaldamise teel
- Kõrge temperatuurikindlus
- 8 juhikut toiduainumate GN 1/1 ja kandikute jaoks
- Vahemaa tasandite vahel: 61 cm
- Avaused korpusel vinnastamise jaoks
- Ümardatud nurgad ohutult ühest kohast teise kandmiseks
- Võib pesta nõudepesumasinas temperatuuril kuni +80 °C
- Lihtsustab süsteemi hoidmist tootlustusasutustes
- Kergendab HCCP nõuete täitmist

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
707999	100	550x335 x(H)545	635x465 x(H)660	238,00



707999

Erinevate paigutuste näidised



KÜLMAELEMENT



- Kasutamiseks termokonteinerites. Tänu eutektilisele plaadile säilitab 0-4°C 3-4 tunni vältel
- Sobib mudelite: 707814, 707609, 707999, 877184 ja 707661 jaoks
- Enne kasutamist peab elementi külmutama temperatuuril -18°C 24 tundi, või elemendi sees oleva vedeliku külmumiseni
- Kasutusvalmidust on lihtne kontrollida, loksutage elementi, kui vedelik elemendi sees ei loksu, on see kasutamiseks valmis.
- Sisaldab vett ja naatriumpoliakrülaati.

kood	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	17,50
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	28,50

Hinnad ilma käibemaksuta



679





9x 600x400




NEW

TERMOKONTEINER PROFI LINE 9X600X400 MM BANKETTIDELE

- Ideaalne bankettidel serveerimiseks, sobib transportimiseks ning kuumade ja külmade roogade hoidmiseks
- Ülikerge, eest suletav eraldi kaanega
- Kõrge termokindlus 600x400 mm
- Juhikute vaheline kaugus: 50 mm
- Varnastamise võimalus tänu avadele korpuses
- Ümarad nurgad ohutuks transportimiseks
- Pestav nõudepesumasinas kuni +80 °C juures
- Hõlbustab tootlustusettevõtetes HACCP standardite toetamist

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
707685	128	410x610 x(H)580	540x700 x(H)640	286,00



Temperatuuri vähendamine
termokonteineris, täislaadimisel
— algtemperatuur 85°C
— keskkonna temperatuur 20°C






TERMOKONTEINERID

- Ideaalne nii kuumade kui külmade toiduainete transportimiseks
- Paistavad silma kõrge termoisolatsioonitasemega
- Temperatuuritaluvus -20 °C kuni +110 °C
- Ergonoomilised käepidemed mugavaks transportimiseks

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285	24,00
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	40,50
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	55,00
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	62,00

Ergonoomilised
käepidemed



707968



707814



KAST KÜLMAELEMENDILE GN 1/1

- Paigutage see külmaelemendiga kast termokonteineri Kitchen Line GN 1/1 peale, et hoida madalat temperatuuri jaoks väga pika aja vältel
- Tarnitakse ilma külmaelemendita
- Termokonteinerite 707906 ja 707968 jaoks

kood	mm	€
707814	600x400x(H)85	31,00




707012



TERMOKONTEINERI GN 1/1 ALUS

- Termokonteinerite 707906 ja 707968 mahutavuse suurendamiseks

kood	mm	€
707012	600x400x(H)85	10,50
707029	600x400x(H)180	18,00



707821

707814

707029

707012

707968

Raamidega on võimalik joondada erineva kõrgusega GN ülemisi servasid

682



707982



Vaadake videoklippi



Väga vastupidav, tugev ja elastne konstruktsioon



Ergonoomilised käepidemed



Süvendid muudavad termokasti avamise kergemaks

TERMOKONTEINER

- Universaalne süsteemi HACCP nõuetele vastav termokonteiner
- Tänu oma omadustele sobib termokonteiner ideaalselt soojade ja külmade toitude transportimiseks tervishoiunõuetele vastavalt
- Hoiab nii sisse madalat kui ka kõrget temperatuuri
- Temperatuurikindlus -20 °C kuni +110 °C
- Spetsiaalne sisemine pinnakate tagab kaitse saastumise eest ja on kergesti puhastatav
- Tänu mugavatele käepidemetele on lihtne konteinerit ühest kohast teise kanda ja vinnastada koos kaanega või ilma

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
707982	39	538x338x(H)217	674x400x(H)287	71,50



Eriti sile sisemine pinnakate

Hinnad ilma käibemaksuta



683



TERMOKONTEINER BANKETTIDELE

- Ideaalne transportimiseks ning kuumade ja külmade roogade hoiustamiseks
- Valmistoidu transpordiks ühekordsetes nõudes ja keraamilises pakendis
- Sisemiste külgeinte spetsiaalne profiil konteinerite mugavaks väljavõtmiseks
- Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks
- Konteiner on valmistatud ühest materjalitükist, liimikohad ja kinnitused puuduvad. Ülikerge, suletav ülevalt eraldi kaanega
- Kõrge termokindlus
- Virmastamise võimalus
- Ümarad nurgad ohutuks transportimiseks
- Pestav nõudepesumasinas kuni +80 °C juures
- Hõlbustab üldtoitlustusobjektidel HACCP standardite juurutamist
- Taaskasutatav

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
707043	9	380x250x(H)95	440x310x(H)160	19,00
707050	15.6	380x250x(H)165	440x310x(H)230	21,50



707043



Sisemiste külgeinte spetsiaalne profiil konteinerite mugavaks väljavõtmiseks

SALTO TERMOKONTEINER CATERINGI SALTO

- Virmastamise võimalus tänu kaante puudumisele, mis võimaldab hoiustada suuremates kogustes pitsasid
- Pärast konteineri pöörämist 180 kraadi võrra võib seda kasutada teise Salto konteineri kaanena
- Ideaalne pappkarpidesse pakendatud pitsa transportimiseks
- Külgmised käepidemed muudavad transportimise ja kandmise lihtsamaks
- Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon pikaajaliseks kasutamiseks
- Konteiner on valmistatud ühest materjalitükist, liimikohad ja kinnitused puuduvad
- Ülikerge
- Kõrge termokindlus
- Pestav nõudepesumasinas kuni +80 °C
- Hõlbustab toitlustusobjektidel HACCP standardite toetamist
- Taaskasutatav

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
707067	5.5	350x350x(H)45	410x410x(H)100	12,00
707074	9.8	350x350x(H)80	410x410x(H)135	14,50



707067



707074



Pöörates konteinerit 180 kraadi võrra võib seda kasutada teise konteineri kaanena



707067 + 707074



707975



PITSA TERMOKONTEINER

- Ideaalne pappkarpides pitsa ja kondiitritoodete transportimiseks
- Kasutamiseks ühiskondliku toitlustamise sfääris kuumade ja külmade roogade transportimisel ja hoidmisel
- Külgakäepidemed transpordiks, laadimiseks ja mahalaadimiseks
- Sisemiste külgsainte spetsiaalne profiil konteinerite mugavaks väljavõtmiseks
- Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks
- Konteiner on valmistatud homogeensest materjalist
- Ei ole kasutatud neete keevisiiliiteid või liime
- Ülikerge, ülevalt suletav eraldi kaanega
- Kõrge termokindlus
- Vinnastamise võimalus
- Ümarad nurgad ohutuks transportimiseks
- Võib pesta nõudepesumasinas kuni +80 °C juures
- Hõlbustab üldtoitlustusobjektidel HACCP standardite toetamist
- Valmistatud polüpropüleenist
- Taaskasutatav

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
707975	21	350x350x(H)175	410x410x(H)240	43,00
707098	21	420x420x(H)117	480x480x(H)165	24,00
707135	35	420x420x(H)200	480x480x(H)260	28,50
707142	33	535x535x(H)117	595x595x(H)165	33,50



ø500



ø400



ø320



707142

3x pitsa ø50 cm




707098

3x pitsa ø40 cm



707975

5x pitsa ø32 cm



Temperatuuri vähendamine
termokonteineris, täislaadimisel
— algtemperatuur 85°C
— keskkonna temperatuur 20°C



707135

5x pitsa ø40 cm



707746

TERMOKONTEINER SOPOLÜMEERIST PIOCELAN

- Paigaldatud kaanega isoleeritud mahuti toiduainete ohutuks säilitamiseks transpordi ja ladustamise ajal, eriti kasulik toitlustuses ja gastronoomias, kus on vaja suurt vastupidavust mehaanilistele kahjustustele ja stabiilse temperatuuri säilitamist mahuti sees.
- Mõeldud otseseks või kaudseks kokkupuuteks toiduga pikaajalise jahutamise või külmutamise tingimustes, samuti kuumutamiseks kuni 70°C kuni 2 tundi, kuumutamiseks kuni 100°C kuni 15 minutit ja säilitamiseks toatemperatuuril kuni 30 päeva (sõltuvalt toidu tüübist).
- Valmistatud LSP EB mustast püotsellaanist vormimistehnoloogiaga.
- Lihtne puhastada
- Väga kerge
- Säilitab ideaalselt nii madalad kui ka kõrged temperatuurid roogades
- Äärmiselt vastupidav mehaanilistele kahjustustele
- Ergonoomilised käepidemed lihtsaks transportimiseks
- Nõudepesumasinas pestav
- Ladustatav
- Sisemine mahuti suurus, mis sobib GN 1/1 või 600x400 mm salvedele, sõltuvalt mudelist.
- Vastab õigusaktidele ja hügieeninõuetele, mis kehtivad otsese toiduga kokkupuutuva pakendi puhul.
- Kaaned on saadaval ka eraldi:
 - 707548 konteineri 707746 ja 707425 jaoks.
 - 707562 konteineri 707432 ja 707456 jaoks.

kood	maht(l)	mm int.	mm	€
707746	40	540x340x(H)230	600x400x(H)283	26,00
707425	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	28,50
707432	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	38,00
707456	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	41,50



707586



TERMOKONTEINERID SOPOLÜMEERIST PIOCELAN

- Soojusisolatsiooniga konteinerid koos kaantega, valmistatud polüetüleenist
- Mõeldud toiduainete transportimiseks või hoiustamiseks ja vastavalt vajadusele külma või sooja säilitamiseks kambris
- Võib pesta nõudepesumasinas koos teiste toidunõudega

kood	maht(l)	mm	€
707579	13	400x300x(H)173	9,30
707586	20	500x300x(H)213	13,00
707593	47	600x400x(H)296	22,50



6 lukku - ideaalne vedelate
toitude transportimiseks



Paindlik materjal kaitseb
konteinerit ja põrandat
kahjustuste eest

ROOSTEVABAST TERASEST TOIDUTRANS- PORDI TERMOSSED KITCHEN LINE

- Mõeldud toitlustusettevõtetele, et hoida toitu ja vedelikku transportimisel soojana
- Säilitab temperatuuri kuni 6 tundi
- Termose ja kaane korpus 0,7 mm paksusest AISI 201 satiinitud terasest
- Kaane ja sisemus 0,7 mm paksusest AISI 304 terasest, peegelpoleeritud
- Kaks ergonoomilist termose käepidet, mis on kinnitatud seitsme keevitatud õmblusega turvaliseks käsitsemiseks.
- Isoleeritud kaane käepidemega ja õhutusava lihtsaks avamiseks
- Sisse valatud tihend, mis on lihtsaks puhastamiseks eemaldatav
- Kaane sulgub 6 klõpskinnitusega
- Termose põhi on varustatud musta kummist rõngaga, mis hõlbustab termose virnastamist ja kaitseb samal ajal termose või põranda kahjustamise eest.
- Ainult sama läbimõõduga termoseid võib virnastada.

kood	maht(l)	mm	€
707470	10	ø300x(H)265	110,00
707487	15	ø300x(H)340	134,00
707494	22	ø330x(H)370	148,00
707531	25	ø350x(H)385	150,00
707517	36	ø380x(H)455	153,00
707524	50	ø430x(H)455	155,00

Ergonoomilised
käepidemed

Õhuklapp





Vaadake
videoklippi

6 lukku - ideaalne vedelate
toitude transportimiseks



710203

Sama läbimõõduga on
neid lihtsam virnastada
ja transportida.



Seinte vaheline ruum on täidetud
spetsiaalse isolatsioonimaterjaliga,
mis hoiab toidu kuuma või külma
temperatuuri kuni 6-8 tundi.



Vaadake
videoklippi

710227

710234

710326



710128

710135

710333





710203

- Mõeldud tootlustusettevõtetele toidu ja vedelike soojana hoidmiseks
- Seinte vaheline ruum on täidetud spetsiaalse isolatsioonimaterjaliga, mis tagab toidu temperatuuri säilimise 6-8 tundi
- Termose kaane ja korpus on valmistatud AISI 430 terasest, paksus 0,8 mm, satiinitud
- Termose sisemus on 0,8 mm paksusest roostevabast terasest AISI 304
- Termose sisemus on valmistatud peegelpinnaga terasest, kaane sisemus on satiinpinnaga

TERMOS PROFI LINE TOIDU TRANSPORTIMISEKS

kood	maht(l)	mm	€
710104	10	ø330x(H)220	95,00
710111	15	ø330x(H)280	107,00
710203	20	ø330x(H)360	138,00
710210	25	ø330x(H)430	143,00
710302	35	ø330x(H)570	155,00
710319	50	ø480x(H)380	203,00



710227

- Kaks ergonoomilist termose käepidet, mis on kinnitatud üheksa keevitatud õmblusega turvaliseks käsitsemiseks
- Isoleeritud kaane käepidemega ja suur ventilatsiooniväli lihtsaks avamiseks
- Paks silikoontihend, eemaldatav parema hügieeni tagamiseks
- Kaane sulgub 6 klõpskinnitusega
- Roostevabast terasest kraan, millel on väljalaskeava 45 mm kõrgusel
- Termose põhi on varustatud kruvidega kinnitatud musta kummist äärisega, mis lihtsustab termose vinnastamist ja kaitseb samal ajal termose või maapinna kahjustamise eest
- Erinevate mudelite vinnastatavus kuni 35 l ulatuses

TERMOS PROFI LINE TOIDU TRANSPORTIMISEKS - KRAANIGA

kood	maht(l)	mm	€
710128	10	ø330x(H)220	119,00
710135	15	ø330x(H)280	143,00
710227	20	ø330x(H)360	143,00
710234	25	ø330x(H)430	143,00
710326	35	ø330x(H)570	281,00
710333	50	ø480x(H)380	303,00

Ergonoomilised käepidemed



Õhuklapp



Topeltkaas, mis on kinnitatud tihendiga ja varustatud 6 lukuga



Paindlik materjal kaitseb konteinerit ja põrandat kahjustuste eest





812266



812273

KOKKUPANDAV ALUMIINIUMIST RIIUL GN ANUMATE JAOKS

- Võimalus paigutada anumaid GN 1/1 riiulite asemel vahetult riiuli põiktugedele
- Raam valmistatud anodeeritud alumiiniumist
- Riiulid polüpropüleenist - võib pesta nõudepesumasinas
- Võimalus laiendada ja moodustada nurgariiuleid
- Maksimaalne koormus ühe riiuli kohta 150 kg

kood	-	mm	€
812266		1120x355x(H)1685	250,00
812372	Laienduskonks	15x42x(H)42	4,30

ALUMIINIUMIST RIIUL

- Raam on valmistatud korrosioonikindlast anodeeritud alumiiniumist.
- 4 riiulit, millest iga riiul koosneb 3 eemaldatavast polüpropüleenist elemendist, mis on nõudepesumasinas pestavad.
- Reguleeritavad jalad tagavad tasase paigutuse.
- Ühendage riiulid omavahel või looge nurgariiulid sortimendis oleva ühenduskonksu abil (kood: 812280).
- Maksimaalne laialilaotatud kandevõime riiuli kohta: 150 kg.

kood	-	mm	€
812273		1280x405x(H)1685	238,00
812280	Laienduskonks	15x42x(H)42	3,85

TERMOKASTID, RIIULID, KÄRUD

Kergesti
laiendatav



GN 1/1 konteinerid sobivad otse
alumiiniumist juhikute vahele




Plastist riiuleid saab
puhastada nõudepesumasinas





125 kg




812259

LAORIIL - 4 RIIULIT

- 4 reguleeritavat riiulit
- Ühe riiuli kandevõime 125 kg
- Reguleeritava kõrgusega jalad
- Kroomitud

kood	mm	€
812259	910x455x(H)1830	88,00

80 kg



812204

TERASEST RIIUL

- Vastupidav hoiuööbel
- Valmistatud kroomitud terasest või mustast pulbervärvitud terasest
- 5 reguleeritavat riiulit (võreaga)
- Maksimaalne ühtlane koormus riiuli kohta 80 kg
- Reguleeritavad jalad

kood	värvus	mm	€
812990	Must	910x455x (H)1830	81,00
812204	Kroomitud		78,50

Kokkupanemisujuhendid



PLATVORMKÄRU

- Suur kandevõime – kuni 150 kg
- Kokkupandav, mugav transportida ja ladustada
- 2 piduritega ratast

kood	mm	€
810514	730x480x(H)825	71,50



Transpordimootmete minimeerimiseks kokkupandav



810514



NÕUDEPESUMASIN 50X50 - ELEKTROONILINE, 3 PESUPROGRAMMI

- Väga lihtne kasutada, puhastada ja hooldada
- Ideaalne taldrikute, söögiriistade, tasside ja muude klaasnõude pesuks
- Elektrooniline juhtimine, puutetundlik juhtimine, elektrooniline paneel
- Pesuaine- ja loputusvahendi dosaatorid ja pump standardvarustuses
- AISI 304 roostevabast terasest korpus
- Altpöörlev eraldi plastikust ja roostevabast terasest lopustiivikud
- Ülal paiknevad plastist tiivikud, pöörlevad roostevabast terasest lopustiivikud
- Topeltkatte ja mikrolülitiga vastupidav uks
- Puhastatava klaasi maksimaalne kõrgus: 325 mm
- Pestavate plaatide maksimaalne kõrgus: 335 mm
- Pesuvee temperatuur 60°C
- Loputusvee temperatuur 85°C
- Katel (võimsus/võimsus): 6 l / 6 kW
- Vann (mahutavus/võimsus): 35 l / 2,8 kW
- Pesupump: 0,75 kW
- Katla/vanni ohutustermostaat: kuni 105°C / 99°C
- Elektrooniline boiler ja vanni veetermomeeter
- Pumba tihendustegur: IP 44
- Vertikaalselt reguleeritavad jalad ±10 mm, Ø40 mm
- Kaal: 55 kg

OMADUSED:

- Kolm pesuprogrammi: 60, 120, 180 s. (Pesuprogrammi saab automaatselt pikendada loputusvee soojendamise aja võrra +85°C-ni)
- Nõudepesumasinas pesemisprogramm
- Saab loputada külma veega - sobib eriti hästi klaasi pesemiseks
- THERMO-PROTECTOR" süsteem, mis takistab külma loputamist vesi - tagab loputuse alguse temp. 85°
- SOFT START" süsteem käivitab veepumba madalamal tasemel rõhk ja järkjärguline rõhu suurendamine, et kaitsta õrnu anumaid
- 8-punktiline isediagnostiline süsteem
- ECO-süsteem - vähendatud energiatarbimiseks

VARUSTUS:

- 1 universaalne korv klaaside pesemiseks 500x500x(H)105 mm
- 1 korv koos tihvtidega sügavate ja madalate plaatide jaoks, 5x8 tk, 500x500x(H)105 mm
- 1 söögiriistakorv 110x110x(H)130 mm
- Elektriline pesuvahendi ja loputusvahendi dosaator
- 1,5 m pikkune veevoolik, ¾" sisekeermega liitmikuga
- Tühjendusump
- Tühjendusvoolik
- Elektri kaabel ilma pistikuta



max H
335 mm

Nõudepesumasin 50x50
- elektrooniline



Nõudepesumasin alus



Mahalaadimislaud
- iseseisvaks
kokkupanekuks

Eelpesudušš

Eelpesulaud valamuga
- iseseisvaks
kokkupanekuks

Nõudepesumasinakorv
klaasist
esemetele 500x500 mm

Käru nõudepesumasinakorv
korvide jaoks

Ümar konteiner

**DOSAATOR
KUULUB
HINNA
SISSE**



NÕUDEPESUMASIN 40X40

max H
290 mm



Elektromehaaniline juhtimine



Elektrooniline juhtimine

Ülaosas eraldiseisvad roostevabast terasest pesemis- ja lopustustiivikud



All eraldi roostevabast terasest pesemis- ja lopustustiivikud

NÕUDEPESUMASIN 50X50

max H
335 mm



Elektromehaaniline juhtimine



Elektrooniline juhtimine

Ülaosas statsionaarsed pesutiivikud, pöörlevad roostevabast terasest lopustustiivikud



All eraldi roostevabast terasest pesemis- ja lopustustiivikud

kood	juhtimine	korvi suurus	pinge [V]	lopustusaine dosaator	pesuvahendi dosaator	äravoolupump	€
230299	manuaalne	40x40	230	Jah			1100,00
233009	manuaalne	40x40	230	Jah	Jah		1170,00
233016	manuaalne	40x40	230	Jah		Jah	1160,00
233023	manuaalne	40x40	230	Jah	Jah	Jah	1160,00
230268	elektrooniline	40x40	230	Jah	Jah	Jah	1500,00
230305	manuaalne	50x50	400	Jah			1250,00
230220	manuaalne	50x50	230	Jah			1270,00
233030	manuaalne	50x50	400	Jah	Jah		1310,00
230237	manuaalne	50x50	230	Jah	Jah		1290,00
233047	manuaalne	50x50	400	Jah		Jah	1360,00
233054	manuaalne	50x50	400	Jah	Jah	Jah	1410,00
230251	manuaalne	50x50	230	Jah	Jah	Jah	1480,00
231753	elektrooniline	50x50	400	Jah	Jah	Jah	1790,00

NÕUDEPESUMASIN 40X40			NÕUDEPESUMASIN 50X50			
JUHTIMINE	manuaalne		elektrooniline		manuaalne	elektrooniline
PESTAVAD TARVIKUD	kruusid, tassid, taldrikud, söögiriistad			taldrikud, söögiriistad, klaasid, kruusid, kandikud		
PESUPROGRAMMI PARAMEETRID						
Pesutsükli arv/keskus	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾	
Tootlikkus	kassetti/ tunnis	30	60/30/20	30	60/30/20	
Taldrikute maksimaalne kõrgus	mm	taldrikute kõrgus 290 ja klaasi kõrgus 295 mm		taldrikute kõrgus 325 ja klaasi kõrgus 335 mm		
Veetarbimine tsükli kohta	l	2-2,5	1,7	2-2,5		
Veetemperatuur pesemisel	°C	62		62		
Veetemperatuur loputamisel	°C	85		85		
Boiler: mahutavus/võimsus	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) või 6/3 (230 V)	6/6	
Paak: mahutavus/võimsus	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) või 35/3,6 (230 V)	35/2,8	
Boileri turvatermostaat	°C	105		105		
Veepaagi turvatermostaat	°C	99		99		
STANDARDVARUSTUS						
Veetormomeeter boileris			elektrooniline	analog	elektrooniline	
Eraldi pesu -ja loputustuviikud	roostevabast terasest tarvikute pesu ja loputamine			plastikust tarvikute pesu, roostevabast terasest tarvikute loputamine		
Loputusaine dosaator	Jah			Jah		
Pesuvahendi dosaator	VALIK	Jah		VALIK	Jah	
Äravoolupump	VALIK	Jah		VALIK	Jah	
Varustus	1x universaalne klaasnõude rest 400x400x(H)150 mm 1x taldrikute rest 400x400x(H)110 mm 1x söögiriistade korv 110x110x(H)130 mm veevoolik 3/4", pikkus 1,5 m, sisekeermega äravooluvoolik, pikkus 2 m, ø25 mm			1x universaalne klaasnõude rest 500x500x(H)105 mm 1x taldrikute rest 5x8 tk, 500x500x(H)105 mm 1x söögiriistade korv 110x110x(H)130 mm veevoolik 3", pikkus 1,5 m, sisekeermega äravooluvoolik, pikkus 2 m, ø25 mm		
TEHNILISED PARAMEETRID						
Mõõtmed	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830		
Võimsus	kW	2,8		6 (400 V) või 3,6 (230 V)	6,6	
Pumba võimsus	KM	0,1	0,3	0,75		
Pumba kaitseklass		IP 44		IP 44		
Pinge	V	230		400 või 230	400	
Kaal	kg	39		57	55	
FUNKTSIOONID						
Nõudepesumasina pesu-programm		Jah		Jah		
Funktsioon „SOFT START“ ²⁾		Jah		Jah		
Funktsioon THERMO-PROTECTOR ³⁾		Jah		Jah		
Enesediagnostika süsteim ⁴⁾		Jah		Jah, 8-astmeline		
Funktsioon ECO				Jah		
KONSTRUKTSIOON						
Kamber roostevabast terasest		Jah		Jah		
Üksel kahekordne isolatsioonikiht		Jah		Jah		
Reguleeritavad jalad ±10 mm, ø 40 mm	mm	±10		±10		
NÕUDEPESUMASINA ALUS						
Mõõtmed	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500		
Mahutavus		Kaks paari korvide juhikuid 400x400x(H)150 mm		Kaks paari korvide juhikuid 500x500x(H)105 mm		
€		143,00		155,00		

¹⁾ Pesuprogramm võib automaatselt pikeneda selle aja võrra, mil loputusvesi soojeneb temperatuuri +85°C

NÕUDEPESUMASINA FUNKTSIOONID

²⁾ „Pehme algus“ - aktiveerib veepumba madalama survega ja tõstab survet järk-järgult, et vältida õrnade nõude kahjustamist.

³⁾ „THERMO-PROTECTOR“ süsteem - tagab loputamise protseduuri temperatuuril 85 °C

⁴⁾ Enesediagnostikasüsteem nõudepesumasina seisundi kiireks kontrollimiseks

Hinnad ilma käibemaksuta



KUPPELTÜÜPI NÕUDEPESUMASIN - ELEKTROONILINE

- Väga lihtne kasutada, puhastada ja hooldada
- Ideaalne taldrikute, söögiriistade, klaasnõude ja GN 1/1 gastronõude pesuks
- Elektrooniline juhtimine
- Pesuaine- ja loputusvahendi dosaatorid ning tühjendusump standardvarustuses
- Pestud plaatide maksimaalne kõrgus 400 mm
- Puhastatava klaasi maksimaalne kõrgus 395 mm
- Puutekraana elektrooniline juhtpaneel
- AISI 304 roostevabast terasest korpus
- Ülemised ja alumised roostevabast terasest pesu- ja lopustitiivikud
- Kupli tõstmist hõlbustavad sisseehitatud vedrud
- Pesuvee temperatuur 60°C
- 85°C loputus, keeduvee temperatuur 85°C
- Katla maht ja võimsus 13,5 l / 7,5 kW
- Mahuti maht ja võimsus 68 l / 6,0 kW
- Puhastuspumba võimsus 1,5 kM
- Elektroonilised veetermomeetrid boilerile ja vannile eraldi
- Ohutustermostaat boilerile/vannile kuni 105°C / 99°C
- Pumba kaitseklass: IP 44
- Võimalik nõudepesumasina paigaldamine nurka
- Veeühendus: ¾"
- Kaal: 131,5 kg
- Reguleeritavad roostevabast terasest jalad 100 kuni 150 mm ulatuses

OMADUSED:

- Kolm pesuprogrammi: 60, 120, 240 s
- Nõudepesumasinas pesemisprogramm
- Lõpliku loputuse võimalus külma veega - eriti kasulik klaasi pesemisel
- THERMO-PROTECTOR" süsteem, et vältida loputamist külma veega
- 8-punktiline isediagnostiline süsteem
- SOFT START" funktsioon, et käivitada veeump madalama rõhuga ja tõsta seda järk-järgult, et mitte kahjustada õrnu nõusid
- Uksel olev mikrolüliti katkestab masina töö kupli avanemise korral
- ECO-funktsioon - vähendab energiatarbimist, kui seadet ei kasutata üle 15 minuti

VARUSTUS:

- 1 universaalne korv klaaside pesemiseks 500x500x(H)105 mm
- 1 korvi koos tihvtidega sügavate ja madalate plaatide jaoks, 5x8 tk, 500x500x(H)105 mm
- 1 söögiriistakorv 110x110x(H)130 mm
- Loputusvahendi ja pesuvahendi dosaator
- Tühjendusump
- 1,5 m pikkune veevoolik, ¾" sisekeermega liitmikuga.
- Tühjendusvoolik
- Elektri kaabel ilma pistikuta



max H
400 mm

**Kuppelkaanega
nõudepesumasin
- elektrooniline
juhtimine**

**Mahalaadimislaud
- iseseisvaks kokkupanekuks**



**Nõudepesumasina
korv klaasist esemetele
500x500 mm**

**Käru nõudepesumasinate
korvide jaoks**

DOSAATOR
KUULUB
HINNA
SISSE

Eelpesudušš

Eelpesulaud
valamuga
- iseseisvaks
kokkupanekuks


Ümar konteiner



KUPPELNÕUDEPESUMASIN 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Ülaosas eraldiseisvad roostevabast terasest pesemis- ja loputustiivikud



All eraldi roostevabast terasest pesemis- ja loputustiivikud

kood	juhtimine	korvi suurus	pinge [V]	loputusaine dosaator	pesuvahendi dosaator	äravoolupump	€
230312	manuaalne	50x50	400	Jah			2650,00
233061	manuaalne	50x50	400	Jah	Jah		2810,00
231340	elektrooniline	50x50	400	Jah	Jah	Jah	3180,00

KUPPELNÕUDEPESUMASIN 50X50

JUHTIMINE		manuaalne	elektrooniline
PESTAVAD TARVIKUD		taldrikud, söögiriistad, klaasidele, kruusidele, kandikutele ja GN konteineritele	
PESUPROGRAMMI PARAMEETRID			
Pesutsükli aeg/keskus	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Tootlikkus	kassett/tunnis	30	60/30/15
Taldrikute maksimaalne kõrgus	mm	klaasi kõrgus 395 mm / taldriku kõrgus 400 mm	
Veetarbimine tsükli kohta	l	2-2,5	1,7
Veetemperatuur pesemisel	°C		62
Veetemperatuur loputamisel	°C		85
Boiler: mahutavus/võimsus	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Paak: mahutavus/võimsus	l / kW		68/6
Boileri turvatermostaat	°C		105
Veepaagi turvatermostaat	°C		99
STANDARDVARUSTUS			
Elektrooniline, puutetundlik juhtpaneel			Jah
Boileri ja valamü veetermomeeter		analog	elektrooniline
Eraldi pesu -ja loputustiivikud		roostevabast terasest pesu -ja loputustiivikud üleväl ja all	
Loputusaine dosaator		Jah	
Pesuvahendi dosaator		VALIK	Jah
Varustus		1 universaalne korv 500x500x(H)105 mm klaasist nõude jaoks 1 korv tugiliistudega konfiguratsioonis 5x8 tk, 500x500x(H)105 mm sügavate ja väikeste taldrikute jaoks 1 korv 110x110x(H)130 mm söögiriistade jaoks Vee ühendamise voolik 3/4", sisemine keere, pikkus 1,5 m Aravoolu voolik	
Pesualuses veetasemest kõrgemal asuvad pinnafiltrid			4 tk.
Täiendav näidik pumba sisselaskeava ees			Jah
Vee ühendamise voolik 3/4", sisemine keere, pikkus 1,5 m			Jah
Toitejuhe ilma pistikuta			Jah
TEHNILISED PARAMEETRID			
Mõõtmed	mm	750x880x(H)1390/1830	
Võimsus	kW	8,6	
Pumba võimsus	KM	1,5	
Pumba kaitseklass	kW	IP 44	
Pinge	V	400	
Kaal	kg	111	131,5
FUNKTSIOONID			
Nõudepesumasina pesuprogramm			Jah
Funktsioon „SOFT START“ ²⁾			Jah
Funktsioon THERMO-PROTECTOR ³⁾			Jah
Enesediagnostika süsteem ⁴⁾			Jah, 8- astmeline
Funktsioon ECO			Jah
Mikroväljalülit peatab nõudepesumasina töö, kui kuppel on üles tõstetud			Jah
KONSTRUKTSIOON			
Kamber roostevabast terasest			Jah
Uksel kahekordne isolatsiooni kiht			Jah
Reguleeritavad jalad	mm	100–150 mm	

¹⁾ Pesuprogramm võib automaatselt pikeneda selle aja võrra, mil loputusvesi soojeneb temperatuurini +85°C

NÕUDEPESUMASINA FUNKTSIOONID

²⁾ „Pehme algus“ - aktiveerib veepumba madalama survega ja tõstab survet järk-järgult, et vältida õrnade nõude kahjustamist.

³⁾ „THERMO-PROTECTOR“ süsteem - tagab loputamise protseduuri temperatuuril 85 °C

⁴⁾ Enesediagnostikasüsteem nõudepesumasina seisundi kiireks kontrollimiseks

NÕUDEPESUMASIN 50 X 60 KANDIKUTE JA POTTIDE JAOKS, ELEKTROONILINE JUHTIMINE, NÕUDEPESUVAHENDI JAOTURI JA ÄRAVOOLUPUMBAGA



236574

- Spetsiaalne nõudepesumasin sobib ideaalselt pottide, GN-konteinerite, 600x400 mm küpsetisekandikute, termoste, kandikute ja söögiriistade pesemiseks ja aurutamiseks
- Elektrooniline juhtimine
- 3 pesuprogrammi: 3/60 c, 120 c, 180 c
- Aurutusprogramm: 82 °C
- Puutetundlik elektrooniline ekraan
- Automaatne puhastussüsteem
- Pumba kaitseklass: IP 44
- Suur korv 500x600 mm
- Kahekihiline roostevabast terasest korpus AISI 304
- Pesu- ja loputusseadmed on valmistatud roostevabast terasest
- Kaal: 57 kg

VARUSTUS:

- Pesuvahendi jaotur
- Loputusvahendi jaotur
- Elektrooniline veesoojendi termomeeter
- Elektrooniline termomeeter
- Veepump 1,2 kW
- Drenaažipump
- Taldrikukorv: 500x600x(H)105 mm
- Universaalne korv: 500x600x(H)105 mm
- Söögiriistade korv: 110x110x(H)130 mm

kood	V	W	mm	veesoojendi maht/võimsus	pesemisanuma maht/võimsus	€
236574	400	7100	595x730x(H)1340	7,4 L/6 kW	58 L/6 kW	4220,00

SAMMIC ELEKTROONILISELT JUHITAVAD NÕUDEPESUMASINAD

- Korpuse on valmistatud roostevabast terasest AISI304.
- 3-astmeline filtreerimissüsteem: pind, paak ja väljavõte - tagab pesuvee säilitamise optimaalsetes tingimustes ja pideva pesemistõhususe.
- 4 roostevabast terasest pinnafiltrit.
- Ergonoomiline disain koos ümardatud nurkadega takistab mustuse kogunemist ja hõlbustab puhastamist.
- Elektrooniline paneel intuiitiivse, värvilise LCD-ekraaniga ja kaitseklassiga IP65.
- Sisseehitatud tühjendus- ja loputusvahendi pump.
- Võimalus valida teatud tüüpi nõude pesemiseks mõeldud programm - 6 programmi.
- Nõudepesumasina isepuhastusprogramm ja nõudepesumasina tühjendusprogramm.
- Soft Start funktsioon õrnade esemete, näiteks klaaside või kergesti purunevate jaoks - pesupumba järkjärguline käivitamine.



sammic

- THERMAL LOCK funktsioon: nõude loputamine ideaalsel desinfitseerimistemperatuuril (87 kraadi).
- Wash Plus+ funktsioon - võimalus pikendada pesuaega veel 30 sekundi võrra.
- Energiasäästusüsteem alandab katla temperatuuri pärast pikemat seisakuperioodi.
- Pesuvee temperatuur: 40°C kuni 65°C.
- Loputusvee temperatuur: 65 °C kuni 87 °C.
- Katla ja vanni turvatermostaat: 85°C / 110°C.
- Komplektis on kolm korvi: universaalne, taldrikutele mõeldud korv - nagadega ja väike söögiriistakorv 100x100 mm.
- Komplektis on 3/4" vee sissevooluvoolik ja 30 mm äravooluvoolik.
- MÄRKUS: Seade tarnitakse ilma pistikuta.



NEW

1303107

KLAAPESUMASIN 40X40 UX-40B, ELEKTROONILINE JUHTIMINE

- Nõudepesumasin 40x40 korvide jaoks.
- Ülemine ja alumine pesu- ja loputusvars on valmistatud plastist, innovatiivse Hydroblade™-tehnoloogiaga, eemaldatav.
- Sisselaskeava kõrgus: 300mm.
- Pestava tassi maksimaalne kõrgus: 300 mm.
- Ukse korpusega integreeritud ergonoomiline käepide.
- Ohutusfunktsioon, mis takistab töötamist avatud ustega.
- 4 valikulist ajavõimalust: 90, 120, 150, 180 sekundit ; iga aja puhul vastav korvi mahutavus tunnis: 40, 30, 24, 20.
- Katla maht/võimsus: 4,5 l/2,8 kW; vanni maht/võimsus: 9 l/1,2 kW.
- Loputusvõimsus: 250W [0,3HP].
- Veekulu ühe tsükli kohta: 1,9 liitrit.
- Reguleeritavad jalad kuni 1 cm.

kood	V	W	mm	€
1303107	400	3050	470x540x(H)710	3000,00



NEW

1303227

NÕUDEPESUMASIN 50X50 UX-50B, ELEKTROONILINE JUHTIMINE

- Nõudepesumasin 50x50 korvide jaoks.
- Ülemine ja alumine pesu- ja loputusvars on valmistatud roostevabast terasest, innovatiivse Hydroblade™-tehnoloogiaga, eemaldatav.
- Sisselaskeava kõrgus: 380mm.
- Pestava tassi maksimaalne kõrgus: 380 mm.
- Ukse korpusega integreeritud ergonoomiline käepide.
- Ohutusfunktsioon, mis takistab töötamist avatud ustega.
- 5 valikulist ajavõimalust: 90, 110, 120, 180, 240 sekundit; iga aja puhul vastav korvi maht tunnis: 40, 33, 30, 20, 15.
- Katla maht/võimsus: 8 l/5 kW; vanni maht/võimsus: 15 l/1,8 kW.
- Loputusvõimsus: 750W [1HP].
- Veekulu ühe tsükli kohta: 2,5 liitrit.
- Reguleeritavad jalad kuni 1 cm.

kood	V	W	mm	€
1303227	400	5750	580x635x(H)835	3750,00

SAMMIC ELEKTROONILISELT JUHITAVAD NÕUDEPESUMASINAD



- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI304.
- 3-astmeline filtreerimissüsteem: pind, paak ja väljavõte - tagab pesuvee säilitamise optimaalsetes tingimustes ja pideva pesemistõhususe.
- 4 roostevabast terasest pinnafiltrit.
- Ergonoomiline disain koos ümardatud nurkadega takistab mustuse kogunemist ja hõlbustab puhastamist.
- Elektrooniline paneel intuiitiivse, värvilise LCD-ekraaniga ja kaitseklassiga IP65.
- Sisesehitatud tühjenduspump ja loputusvahendi pump.
- Võimalus valida teatud tüüpi nõude pesemiseks mõeldud programm - 6 programmi.
- Nõudepesumasina isepuhastusprogramm ja nõudepesumasina tühjendusprogramm.
- Soft Start funktsioon õrnade esemete, näiteks klaaside või kergesti purunevate jaoks - pesupumba järkjärguline käivitumine.

- THERMAL LOCK funktsioon: nõude loputamine ideaalsel desinfitseerimistemperatuuril (87 kraadi).
- Wash Plus+ funktsioon - võimalus pikendada pesuaega veel 30 sekundi võrra.
- Energiasäästusüsteem alandab katla temperatuuri pärast pikemat seisakuperioodi.
- Pesuvee temperatuur: 40°C kuni 65°C.
- Loputusvee temperatuur: 65 °C kuni 87 °C.
- Katla ja vanni turvatermostaat: 85°C / 110°C.
- Komplektis on kolm korvi: universaalne, taldrikutele mõeldud korv - nagadega ja väike söögiiristakorv 100x100mm.
- Komplektis on 3/4" vee sissevooluvoolik ja 30 mm äravooluvoolik.
- MÄRKUS: Seade tarnitakse ilma pistikuta.



NEW



KUPPELKAANEGA NÕUDEPESUMASIN 50X50 UX-100B, ELEKTROONILINE JUHTIMINE

- Nõudepesumasin 50x50 korvide jaoks.
- Ülemine ja alumine pesu- ja loputusvars on valmistatud roostevabast terasest, innovatiivse HydrobladeTM- tehnoloogiaga, eemaldatav.
- Sisselaskeava kõrgus: 430 mm.
- Pestava tassi maksimaalne kõrgus: 440 mm.
- Spetsiaalne vaevata kuppelkaane tõstmise mehhanism.
- Ohutusfunktsioon, mis takistab töötamist tõstetud kaanega.
- 5 valikulist ajavõimalust: 60, 90, 100, 150, 210 sekundit; iga aja puhul vastav korvi maht tunnis: 60, 40, 36, 24, 17.
- Katla maht/võimsus: 8 l/7,5 kW; vanni maht/võimsus: 25 l/2,5 kW.
- Loputuspumpe võimsus: 750W (1HP).
- Veekulu ühe tsükli kohta: 2,8 liitrit.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: 140-190 mm.
- Kõrgus koos tõstetud kuppelkaanega: 2000 mm.

kood	V	W	mm	€
1303325	400	8250	650x825x(H)1525	5830,00



1303325





810163



810170



810255

DÜŠIOTSIKUGA SEGISTI

- Segisti on valmistatud poleeritud roostevabast terasest
- Ühe ava ja pöörleva tilaga
- Veejoo tugevuse kontroll
- Nõutav lauaava: 30 mm
- Ühendusvoolikud: 3/8", pikkus: 400 mm
- Tila ulatus: 190 mm
- Kraani kõrgus: 370 mm

kood	€
810163	226,00

PAINUTATAVA TILAGA SEGISTI

- Ühe ava ja pöörleva tilaga
- Veejoo tugevuse kontroll
- Nõutav lauaava: 30 mm
- Ühendusvoolikud: 3/8", pikkus: 350 mm
- Kraani kõrgus: 445 mm
- Poleeritud roostevabast terasest segisti

kood	€
810170	269,00

VALAMU SEGISTI KOOS VÄLJATÖMMATAVA PIHUSTIGA

- Valmistatud roostevabast terasest
- Ühe auguga
- Pöörlev otsik
- Reguleeritav pihustus
- Duši pikkus: 120 cm
- Vajalik lauaava: ø 32 mm
- Ühendusvoolikud: 3/8" pikkus 350 mm
- Väljalaskeava ulatus: 230 mm
- Kraani kõrgus: 230 mm

kood	€
810255	134,00



NEW

KRAANIKAUSI SÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Filtreerib tõhusalt toidujäätid välja, et vältida äravoolu ummistumist.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
639245	ø110x(H)35	2,15



639245

231142



REGULEERITAV PESUVAHENDI DOSAATOR

- Elektrooniline pesuvedeliku jaotur
- Taimeriga reguleeritav tsükl

kood	V	W	mm	€
231142	230	8	82x103x(H)92	83,50

235973



REGULEERITAV PESUVAHENDI DOSAATOR

- Reguleeritav pesuaine kogus 0 kuni 1,5 V/h

kood	V	W	€
235973	230	5	66,50



970515

**EELPESUDUŠŠ**

- Vedruka segisti, ühele augule
- Tila talub veeurvet kõrge rõhu all
- Maksimaalne veevoolu hulk: 17 l/min survega 4 bar
- Tila on kaitstud plastist sulguriga
- Reguleeritav tugipost
- Seinapealne kronstein, reguleerimisvõimalusega
- Painduvad voolikud segisti juurde: 1/2"
- Ava lauaplaadis: Ø 30 mm
- Tila pikkus: 280 mm
- Maksimaalne veevoolu hulk: 17 l/min survega 4 bar

kood	€
970515	231,00



810330

TEISALDATAV DUŠISEADE

- Komplektis: dušivoolik, pingutusvedru ja kinnitusega terasross
- Toitevee temperatuur: 5-85 °C
- Maksimaalne veevool: 12 l / min 3 baari juures
- Toitevee töö rõhk: 0,5-7 baari
- Ühendus veevärgiga: 1/2"
- Kroomitud terasosad
- Vooliku pikkus 3 meetrit

kood	€
810330	138,00



810293

SEINALE PAIGALDATAV DUŠIGA SEGISTI

- Dušš on vastupidav kõrgsurvevee voole
- Traditsiooniline seinäühendus eraldi külm ja kuum vesi, pöörlev tila
- Tila on kaitstud plastist sulguriga
- Seinale kinnitatav käepide, mida saab lühendada
- Kraani kõrgus: 1010 mm

kood	€
810293	257,00



810279

DUŠIOTSIKUGA SEGISTI

- Dušš on vastupidav kõrgsurvevee voole
- Pöörlev tila
- Tila on kaitstud plastist sulguriga
- Seinale kinnitatav käepide, mida saab lühendada
- Nõutav lauaava: 32,5 mm
- Ühendusvoolikud: 3/8", pikkus: 400 mm
- Kraani kõrgus: 1060 mm

kood	€
810279	322,00



810262

KÄSIPESU DUŠŠ

- Dušš on vastupidav kõrgsurvevee voole
- Tila on kaitstud plastiksulguriga
- Seinale kinnitatav pide, mida saab vajadusel lühendada
- Nõutav lauaava: 27 mm
- Ühendusvoolikud: 1/2", pikkus: 400 mm
- Kraani kõrgus: 1030 mm

kood	€
810262	205,00



970508

VALAMUSEGISTI

- Valmistatud roostevabast terasest
- Ühe auguga
- Pöörlev nina
- Ühendusvoolikud: 1/2"
- Vajalik lauaava: ø 30 mm
- Muutuv voolu reguleerimine ventiilide abil
- Üleulatuvus: 250 mm

kood	€
970508	74,00



970522

VALAMUSEGISTI

- Valmistatud roostevabast terasest
- Ühe auguga
- Ühendusvoolikud: 3/8"
- Pikk käepide temperatuuri reguleerimiseks
- Vajalik lauaava: ø 35 mm
- Üleulatuvus: 215 mm

kood	€
970522	85,50

EELPESUDUŠŠ

- Vedruka segisti, ühele augule
- Tila talub veesurvet kõrge rõhu all
- Maksimaalne veevoolu hulk: 17 l/min survega 4 bar
- Tila on kaitstud plastist sulguriga
- Reguleeritav tugipost
- Seinapealne kronstein, reguleerimisvõimalusega
- Painduvad voolikud segisti juurde: 1/2" igaks pikkusega 400 mm
- Ava lauaplaadis: ø 27 mm

kood	€
970300	181,00



970300

AHJUKAMBRI KÄSIDUŠŠ, UNIVERSAALNE

- Ideaalne abivahend igale kokale, kellele on oluline töövahendi puhtus ja hügieenilisus
- Sobib kõikidele ahjutüüpidele: kombiahi, auru-kombiahi, pliidiahi, fritüürid, grillid, tööpinnad, kõik seadmed ja elemendid, mida võib veesurvega pesta
- Pikk 2-meetrine voolik ulatub kõikide seadmeteni.
- Mugavat äravooluklapiga käepidet on mugav käes hoida
- Spetsiaalne kronstein paigaldamiseks 3 kruviga vahetult ahju korpusete (koha määrab teenindaja) või seinale
- Tanu restile jaguneb juga paljudeks väikesteks jugadeks suurendades pesemisala
- Sobib kasutamiseks veetemperatuuridel +5 °C kuni +85 °C
- Maksimaalne veekulu 11 l/min rõhuga 3 bar



810323

- Soovituslik veesurve rõhk: 3 bar
- Töörõhk: 0,5-7 bar
- Korpus on valmistatud PA66 nailonist, terasest osad kaetud roostevaba kroomiga
- Veetorustikuga ühendamine: 1/2"

kood	mm	€
810323	56x42x(H)2000	52,50





KÖÖGIHUNT 550 W - VÄLJALÜLITIGA

- Väikesemooteline seade toidujäätide ümbertöötlemiseks
- Mõeldud tootlustusasutustes kasutamiseks
- Madal müratase
- Kinnitusklamber roostevabast terasest
- Purustaja sisemised osad roostevabast terasest
- Kiirmootor: 4000 pööret minutis
- Väljalaske diameeter 90 mm
- Komplektis toitejuhe
- Isemäärduv laager
- Lihtne ja kiire paigaldus
- Komplektis eemaldatav kaitse pritsmete vastu, valamukork ja väljalülitit koos voolikuga

kood	V	W	mm	€
979983	230	550	ø210x(H)406	215,00



979983

Pöörlevad ja peenestavad
osad roostevabast terasest




Äravoolumälv



Eemaldatav kaitse pritsmete vastu



EEMALDATAV KAITSE
PRITSMETE VASTU
- lihtsasti puhastatav





RASVAPÜÜDUR

- Hoiab ära kanalisatsioonisüsteemide ummistumise
- Mõeldud siseruumis kasutamiseks
- Valmistatud roostevabast terasest
- Kaas tihendiga, sulgemine 4 klambriga
- Sisenemis- ja väljumisava ø 50 mm
- Kaks vertikaalset sisemist vaheseina rasva ja sette eraldamiseks
- Täiendav kuulkklapp rasva kambrist välja laskmiseks

kood	-	maht(l)	mm	€
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	298,00
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	381,00
979945	1800l/h	180	903x548x(H)629	595,00



975718

KÄTEKUIVATI

- Elektrooniline sensorsisselüüti
- Varustatud elektrijuhtme ja stepsliga
- Metallist, valgeks värvitud korpus

kood	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	119,00



221808



810316



KONTAKTIVABA SEGISTIGA KÖÖGIVALAMU

- Valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Valamu diameeter: 350 mm, sügavus: 123 mm
- Põlvega lihtsasti väljalülitatav
- Komplektis paigalduskomplekt

kood	mm	€
810316	400x400x(H)450	231,00



Põlve abil
käsitletav
segisti

810309

18/10
stainless steel

KONTAKTIVABA KÖÖGIVALAMU, VEE SISSELÜITAMINE PÕLVEGA

- Lülitage vesi sisse lihtsalt ja hügieeniliselt viisil, vajutades esipaneeli põlvega
- Esipaneeli all on sooja ja külma veega segisti
- Esipaneeli mõõtmed: 285x(H)185 mm
- Valamu mõõtmed: 330x230x(H)120 mm
- Vee ühendamine: 1/2", 52 mm läbimõõduga väljalaskeava
- Komplektis on äravooluseade ja seebidosaatoreid 0,5 l
- Valamu ja sein on valmistatud roostevabast terasest 18/10

kood	mm	€
810309	400x335x(H)570	181,00



BARUP
BARWARE





SEINALE PAIGALDATAV PABERRÄTİKUTE HOIDIK

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Hammastatud piiraja, mis võimaldab hõlpsasti lahti rebida ühe paberrätiku lehe.
- Paberirulli maksimaalne laius: 297 mm.
- Komplektis on kruvid seinale kinnitamiseks.

kood	mm	€
809952	400x250x(H)280	28,50



NEW

809914



VABALT SEISEV PABERRÄTİKUTE HOIDIK

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Hammastatud piiraja paberilehtede hõlpsaks äratõmbamiseks.
- Paberirulli maksimaalne laius: 430 mm.

kood	mm	€
809914	520x400x(H)295	59,50



809921



SEINALE PAIGALDATAV SEEBIDOSAATOR

- Mõeldud restoranide, hotellide, koolide või büroohoonete avalike tualettruumide jaoks.
- Elegantne ja vastupidav korpus AISI 304 terasest
- POM plastikust lukk, hoob ja pump
- Läbipaistev ABS plastikust aken dosaatori sisu kontrollimiseks
- Võtmelukk kindlustab juurdepääsu vedelikule
- Maht: 1,2 l
- Üks seebianuss: 1,6 ml
- Netokaal: 1,4 kg
- Komplektis sisaldub seinakinnitus komplekt

kood	mm	€
809921	110x105x(H)320	126,00



691083



PESUKÄRU

- Roostevabast terasest struktuur, eemaldatava pesukotiga
- Pesukott on valmistatud oxford-kangast ja on pestav
- 4 ratast, millest 2 on juhtrattad

kood	mm	€
691083	900x650x(H)850	119,00



663950



HOIATAV PÕRANDAMÄRK „TÄHELEPANU! LIBE PÕRAND“

- Hoiatus 5 keeles

kood	mm	€
663950	300x460x(H)615	11,50

SÖÖGIRIISTADE POLEERIJAD

- Kompaktne seade sobib ideaalselt kasutamiseks nii suurtes kui ka väikestes hotellides ja restoranides.
- Täisautomaatne protsess söögiriistade kuivatamiseks, poleerimiseks ja veejälgede eemaldamiseks pärast pesemist - säästab töötajate aega
- Trumli ümmargune kuju ja ümardatud söögiriistakate hõlbustavad söögiriistade sujuvat liikumist kogu tsükli jooksul, ilma et tekiks ummistused



- Kvaliteetsest roostevabast terasest valmistatud korpus ja poleerimisvahuti
- Seadmel on UVC-keemiline lamp, mis steriliseerib nii söögiriistad kui ka poleerimisvahendit



1370043



1370048

SÖÖGIRIISTADE KUIVATI-POLEERIJA - KUNI 3000 SÖÖGIRIISTALE - LAUALE PAIGUTATAV, UVC-LAMBIGA

- Seadme võimsus: kuni 3000 tk/h
- Võimas 683 W mootor
- UVC-keemiline lamp
- Seadme nõuetekohaseks toimimiseks vajalik standardkogus poleerimisvahendit: 3 kg
- Netokaal: 43 kg
- Granulaat söögiriistade poleerimisvahendite jaoks (976562) tuleb osta eraldi

kood	V	W	mm	€
1370043	230	683	484x664x(H)410	4730,00

SÖÖGIRIISTADE KUIVATI-POLEERIJA - KUNI 8000 SÖÖGIRIISTALE - ERALDISEISEV, UVC-LAMBIGA JA MOOTORI JAHUTAMISEGA, KOLMEFAASILINE

- Seadme võimsus: kuni 8000 tk/h
- Võimas 1208 W mootor
- UVC-keemiline lamp
- Seadme nõuetekohaseks toimimiseks vajalik standardkogus poleerimisvahendit: 5 kg
- Netokaal: 130 kg
- Granulaat söögiriistade poleerimisvahendite jaoks (976562) tuleb osta eraldi

kood	V	W	mm	€
1370048	230	1208	633x791x(H)778	7950,00

GRAANULID POLEERIMISEKS

- Maisitõlvikutest toodetud graanulid - keskkonnoahutu
- Neelab vett, eemaldab söögiriistadelt katlakivikihi
- Regulaarne kasutamine hoiab ära hõbeda oksüdeerumise ja terasnõuete tuhmumise.
- Kvaliteetne, tolmuvaba
- Ei eemalda mehaanilisi kriimustusi

kood	kaal (kg)	€
976562	3	20,00





KLAASI POLEERIJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Harjad on valmistatud alumiiniumist ja POMist, harjad mikrokiust.
- Poleerib kuni 330 klaasi tunnis, poleerib ja kuivatab samal ajal.
- Kaasa arvatud: 4 harja pikkusega 220 mm ja 1 harja pikkusega 190 mm.
- Harjad ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
236666	305x330x(H)504	715,00



236666



230138

NEW

KLAASIPOLEERIJA HARJAD - 2 TK

- Ette nähtud kasutamiseks koos HENDI klaasipoleerijaga (kood: 236666).
- Mikrokiust harjased.
- Alumiiniumist ja POM-ist (polüoksümetüleenist) valmistatud völliid.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.



kood	-	mm	€
230138	Keskmine	205x55	59,50
230145	Suur	235x55	59,50



NÕUDEPESUMASINA RIILUL JA ANUMAD NÕUDE JAOKS PROFI LINE





NÕUDEPESUMASINA KORV KLAASIST ESEMETELE 500x500 MM

kood	-	mm	€
877050	9 sektsiooni	500x500x(H)104	17,00
877043	16 sektsiooni	500x500x(H)104	20,50
877036	25 sektsiooni	500x500x(H)104	20,50
877029	36 sektsiooni	500x500x(H)104	20,50
877012	49 sektsiooni	500x500x(H)104	20,50

NÕUDEPESUMASINA KORVI LAIENDUS 500x500MM

kood	-	mm	€
877500	49 sektsiooni 62x62mm	500x500x(H)45	10,50
877517	36 sektsiooni 73x73 mm	500x500x(H)45	10,50
877524	25 sektsiooni 88x88 mm	500x500x(H)45	10,50
877531	16 sektsiooni 112x112 mm	500x500x(H)45	10,50
877548	9 sektsiooni 150x150 mm	500x500x(H)45	10,50
877302	1 sektsioon	500x500x(H)45	6,95



UNIVERSAALNE KORV NÕUDEPESUMASINATE JAOKS

- Valmistatud polüpropüleenist
- Tasside, pottide, kausside jms jaoks
- Konstruktsioon tagab optimaalse vee juurdevoolu nõude vahel kõigil tasanditel
- Suurte avadega võrkpõhi

kood	mm	€
877005	500x500x(H)100	14,50

TALDRIKUTE PESEMISEKS MÕELDUD KORV NÕUDEPESUMASINATELE


- Valmistatud polüpropüleenist
- Konstruktsioon tagab optimaalse vee juurdevoolu nõude vahel kõigil tasanditel
- Vahemaa piide vahel tagab efektiivseks pesemiseks optimaalse kaldenurga

kood	mm	€
877104	500x500x(H)100	14,50


SÖÖGIRIISTADE PESEMISEKS MÕELDUD KORV NÕUDEPESUMASINATELE

- Valmistatud polüpropüleenist
- Konstruktsioon tagab optimaalse vee juurdevoolu söögiriistade vahel kõigil tasanditel
- Väikeste avadega võrgust põhi hoiab ära väikeste söögiriistade korvist välja kukkumise


kood	mm	€
877203	500x500x(H)100	14,50



877111



871331



871348

NÕUDEPESUMASINA KORV ALUSTELE

- Konstruktsioon võimaldab maksimaalset veevoolu aluste vahel kõikides suundades
- Eelvormitud tihvtidega
- Ühe lahtise otsaga kandikute ja muude pikkade esemete jaoks

kood	mm	€
877111	500x500x(H)100	14,50

KLAASIKORV

- Konstruktsioon tagab nõudele optimaalse vee juurdepääsu igal tasapinnal

kood	-	mm	€
871331		400x400x(H)150	15,00
871348	20 tugitihvtiga	400x400x(H)110	15,00



871324



871300



871102

KORV SÖÖGIRIISTADE JAKS

kood	mm	€
871324	125x84x(H)135	4,30

KORV SÖÖGIRIISTADE JAKS

kood	mm	€
871300	110x110x(H)140	1,70

KORV SÖÖGIRIISTADE JAKS

- 8 sektiooni, käepidemetega

kood	mm	€
871102	425x205x(H)150	9,30



552001

ANUM NÕUDE JAKS

- Hall, käepidemetega
- Määratud nõude kogumiseks

kood	mm	€
552001	555x410x(H)130	11,50

560044



KOKAMÜTS - 10 TK

- Voltidega, polüpropüleenkiust
- Ülaosa perforeeritud
- Reguleeritav suurus

kood	mm	€
560044	ø600x(H)230	4,80



877197

KÄEPIDEMEGA KÄRU NÕUDEPESUMASINATE KORVIDE JAKKS

- 4 ratast: 2 pöörlevat piduritega ja 2 mittepöörlevat
- Käepide roostevabast terasest

kood	mm	€
877197	575x545x(H)920	119,00



877173

877173

KÄRU NÕUDEPESUMASI- NATE KORVIDE JAKKS

- 4 ratast: 2 pöörlevat piduritega ja 2 mittepöörlevat

kood	mm	€
877173	575x545x(H)210	71,50



877180



KATE NÕUDEPESUMASINA- KORVIDELE

kood	mm	€
877180	500x500	14,00



KÄRU NÕUDEPESUMASINATE KORVIDE TRANSPORTIMISEKS - 7X 500X500 MM

- Kergendab puhtuse säilitamist töötsoonis, nõudepesumasina ümber. Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon, pötkinnitusega. Sobib nõudepesurestide mõõduga 500x500 mm, 7 juhikut vahega 200 mm. Mõlemas otsas blokeerivad osad, et vältida korvide väljakukkumist transportimise ajal. 4 pöörlevat ratast, 2 neist piduritega. Kummist kattega.
- Serveerimiskäru tõstejõud ühtlase kaalujaotuse korral: 100 kg

kood	mm	€
810583	615x560x(H)1700	238,00



810583

AMER★BOX®


877807

KÄRU CAMRACK 500x500 MM UNIVERSAALRIIULITELE

- Mõeldud Camrack® 500x500 mm universaalsete riulite transportimiseks.
- Valmistatud pragunemis-, rooste- ja korrosioonikindlast polüpropüleenist.
- Lihtne liigutada tänu 4 pöörlevale rattale.

kood	mm	€
877807	500x500x(H)180	71,50

281208

MUNADE KOGUS

30



MUNADE KOGUS

10



281253

S.S.
stainless steelVaadake
videoklippi

MUNADE STERILISEERIJAS

- Asendamatult igas koolis, hotellis, restoranis, sööklas või kondiitritöökohas asuva köögi jaoks.
- Terasest pulbervärvitud UV-kindel võre, mis on fikseeritud laagrisahtlisse.
- Munad steriliseeritakse 253,7 nm pikkuste lainetega kiiritamisel.
- Kiiritamine (steriliseerimine) võtab umbes 2,30 minutit.

- Munasid saab kasutada kohe pärast desinfitseerimist.
- Lambid kustuvad sahtli avamisel automaatselt.
- UV-radiaatori tööiga: 7500 h.

kood	-	V	W	mm	€
281253	10 muna	230	32	422x228x(H)188	150,00
281208	30 muna	230	78	358x512x(H)255	286,00



281246

Vaadake
videoklippiPMMA
plexiglas S.S.
stainless steel

NUGADE STERILISEERIJAS SEINALE

- Valmistatud roostevabast terasest
- Sisemine riiul 14-le roostevabast terasest noale
- Läbipaistev pleksiklaasist uks mikrolülitiga
- Steriliseerimine bakteritsiidsete UV-kiirtega
- Indikaatoriga 60 min taimer

kood	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	212,00



281215

S.S.
stainless steel

HENDI NUGADE STERILISEERIJAS

- Ideaalne nuga steriliseerimiseks, maht kuni 30 nuga
- Desinfitseerimine bakteritsiidse UV-kiirgusega
- Roostevabast terasest korpus
- Seinale paigaldatav
- Sisesehitatud taimer, kuni 120 minutit
- Kaal: 8 kg

kood	V	W	mm	€
281215	230	15	482x155x(H)613	286,00

EXTREME

PROFESSIONAL



231388

EXTREME OVEN CLEANER PROFESSIONAALNE PESUVAHEND AURUKONVEKTSIOONAHJUDE PUHASTAMISEKS

- Tugevalt leeliseline pesuvahend aurukonveksioonahjude puhastamiseks
- Eemaldab mitmesugustelt pindadelt efektiivselt rasva ja kõrbenud toidujäägid

kood	maht(l)	€
231388	10	57,00

EXTREME BOOSTER PROFESSIONAALNE PESUKONTSENTRAAT GRILLIDE JA AHJUDE PUHASTAMISEKS

- Tugev puhastusvahend rasvaste ja kõrbenud toidujääkide eemaldamiseks leeliselise toime suhtes vastupidavatelt pindadelt
- Eemaldab efektiivselt kõrbenud rasva, söestunud toidujäägi ja lõhnad
- Ei jäta triipe
- Soovitav grillide, ahjude, praehajude, küpsetusplaatide, pannide, suitsutuskambrite, gaasipliitide suitsutuskambrite jms puhastamiseks
- Ei lagunda emailitud pinnakatteid
- pH 14

kood	maht(l)	€
975039	1	6,45



975039



Vaadake videotippi



EXTREME STEEL ROOSTEVABAST TERASEST PINDADE PUHASTUSVAHEND PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS - 1L

- Vahend on mõeldud roostevabast terasest seadmete pindade puhastamiseks, poleerimiseks ja konserveerimiseks
- Puhastab tõhusalt rasvaplekid, sõrmejäljed ja tolmu
- Annab terasest pealispindadele loomuliku läike ja ennetab mustuse tekkimist

kood	maht(l)	€
979761	1	8,85



979761



EXTREME

PROFESSIONAL



975046

975053

EXTREME WASH PROFESSIONAALNE PESUVAHEND NÕUDEPESUMASINATELE

- Kontsentreeritud leeliseline pesuvahend nõudepesumasinate jaoks
- Kõrvaldab efektiivselt isegi väga tugevad plekid
- Soovitav portselani, plasti ja söögiriistade pesemiseks
- Ei sisalda kloori ja fosfaate
- Võib kasutada mistahes karedusastmega veega
- Soovitav kasutamiseks restoranides ja tootlustusasutustes professionaalsetes nõudepesumasinate

kood	maht(l)	€
975053	10	43,00
975046	20	76,00



975015

975022

EXTREME SHINE PROFESSIONAALNE LOPUTUSVAHEND NÕUDEPESUMASINATELE

- Kontsentreeritud happeline vahend nõude loputamiseks nõudepesumasinate
- Uudne koostis hoiab ära katlakivi tekke, lisab sära ja ei jäta triipe
- Hendi pesuvahendiga kombineerituna garanteerib nõude ideaalse puhtuse ja sära

kood	maht(l)	€
975015	10	38,00
975022	5	21,50



699317

EXTREME ALU PROFESSIO- NAALNE PUHASTUSVAHEND ALUMIINIUMIST NÕUDE PESEMISEKS NÕUDEPESU- MASINATES

- Vedel pesuvahend alumiiniumi kaitseks mõeldud vahutamistavastase toimega koostisainetega
- Kasutatakse seadmete ja varuosade puhastamiseks, nagu anumad, kandikud, pannid, kausid, köögitarvikud ja söögiriistad, mis on valmistatud alumiiniumist, roostevabast terasest, plastist ja portselanist
- Eemaldab efektiivselt rasva, valkude, tärklise ja taigna jääke
- Laitmatu puhtuse garantii
- Eelnevalt tuleb kontrollida vahendi toimet anodeeritud alumiiniumist toodetele

kood	maht(l)	€
699317	20	90,50



975145

EXTREME PURE PROFES- SIONAALNE PESUKONT- SENTRAAT NÕUDE KÄSITSI PESEMISEKS - 5L

- Professionaalne nõudepesuvahend
- Eemaldab efektiivselt rasva, ei jäta plekke ega triipe
- Pärast vahendi kasutamist ei ole vaja nõusid poleerida ega kuivatada
- Sisaldab käte nahka hooldavaid koostisaineid

kood	maht(l)	€
975145	5	9,30



975008

PROFESSIONAALNE VAHEND KATLAKIVI EEMALDAMISEKS

- Kontsentreeritud pesuvahend tootlustusaututuse seadmete ja muude esemete jaoks, mis on vastupidavad hapete toimele
- Eemaldab suurepäraselt mistahes mineraalseid setteid, mis tekivad seadmete kasutuse käigus, samuti hoiab ära nende edaspidise tekke
- Soovitav katlakivi eemaldamiseks gastronoomilistest nõudepesumasinatest, marmritidest, veekeetjatest, küttekehadelt, pesumasinatest, kohvimasinatest jne

kood	maht(l)	€
975008	1	6,00

EXTREME WASH & SHINE PROFESSIONAALNE NÕUDEPESU - JA LOPUTUSVAHENDI KOMPLEKT TÖÖSTUSLIKE NÕUDEPESUMASINATE JAOKS (975053 + 975022)

- Komplektis: 975053 ja 975022

kood	€
979792	57,00



979792

EXTREME

PROFESSIONAL



976678

976661

UUE KOOSTISEGA EXTREME PIIMAVAHUSTUSSÜSTEEMI PUHASTUSVEDELIK AUTOMAATKOHVIMASINATELE

- Piimavahustaja puhastusvahend kasutamiseks kõikides vahustussüsteemiga kohvimasinate
- Eemaldab kristalliseerunud valgud ja rasvad
- Mugava dosaatoriga pudel

kood	maht(l)	€
976661	0,25	7,65
976678	1	11,50



231296

EXTREME MILK FROTHER CLEANER VEDEL PESUVAHEND PIIMAVAHUSTI TORUDE JA OTSIKUTE LÄBIPESEMISEKS KOHVIMASINATES

- Mõeldud kõigi standardsete piimavahustajatega varustatud kohvimasinate läbipesemiseks
- Eemaldab settinud rasva ja valkude jäägid
- Võib kasutada seadme välispinna pesemiseks
- Ei avalda mõju kohvi kvaliteedile ja maitsele
- Aitab ära hoida kattakivi ladestumist

kood	maht(l)	€
231296	1	6,45

EXTREME PUHASTUSTABLETID PROFESSIOONALSETE KOHVIMASINATE PUHASTAMISEKS

- Kohvivalmistamise protsessi vältel kogunenud erinevatest saasteainetest puhastamiseks. Sobib ka filtrite ja kohvilusikate puhastamiseks
- Toode puhastab vaakumkolbe, kuuma vee anumaid ja kohvipotte
- Tootega puhastamist tuleks korraga iga 2 nädala tagant või pärast iga 250 kohvitassi valmistamise järel
- MÄRKUS: See toode ei eemalda kattakivi
- Kattakivi eemaldamiseks kasutage kattakivieemaldajat Extreme Descaler

kood	kogus pakendis	€
976630	25 tabletti	7,15
976654	10 blisterpakendis tabletti	2,65
976647	40 blisterpakendit, igas pakendis 10 tabletti	47,50



976630



976654



976685



EXTREME LAB NEW FORMULA PROFESSIOONALNE PUHASTUSPULBER KOHVIMASINATELE

- Kohvimasina sisedetailide puhastamiseks
- Eemaldab kõva kohvijääke, eelistatud ka perioodiliseks puhastamiseks
- Võimalik puhastada ka portselani, fajanssi ja plekist vaakumpudelite sissepindu ning kütteseadmeid

kood	kaal (kg)	€
976685	0.75	11,50



976692



EXTREME COFFEE LAB NEW FORMULA PROFESSIOONALNE KATLAKIVIEEMALDAJA, PAKIS 30 TABLETTI

- Kattakivi ja lubjajääkide eemaldamiseks kodumasinates
- Soovitatav kasutada kohvimasinates, veekeetjates, vaakumpudelites, ahjudes ja muudes seadmetes, kuhu moodustub kattakivi

kood	-	€
976692	30 tabletti	18,00

EXTREME DECALCIT KATLAKIVIEEMALDUS- VAHEND PROFESSIOONALSEKS KASUTAMI- SEKS

- Spetsiaalne vahend kattakivi eemaldamiseks professionaalsetes nõudepesumasinas ja kateldes
- Võib kasutada alumiiniumi puhastamiseks

kood	-	€
979754	0,5 kg	12,00



979754



UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



NÕUDEPESUMASINAD JA NENDE HOOLDUSVAHENDID



EXTREME PROFESSIONAL

EXTREME NATURAL GRILL CLEANER PROFFESIONAALNE GRILL- JA VORSTIRULLIMISE GRILLPUHASTUSVAHEND

- 100% looduslik koostis.
- Professionaalseks kasutamiseks gastronoomias ja toiduainetööstuses.
- Sobib ideaalselt: kiirtoidurestoranid, bensiinjaamad, toiduautod, toidupoed, bistrood.
- Lihtne ja kiire orgaaniliste ja mitteorgaaniliste lisandite, sealhulgas õlide eemaldamine.
- Rasvaste, kuid mitte kõrvetatud plekkide eemaldamiseks.
- Mitteinvasiivne puhastamine ja rasvääristus - ilma, et oleks oht kahjustada või värvida rullimisestide mittekleepuvat katet.
- Lõhnatu, mittetoksiline - ohutu kasutada väikestes ruumides.
- See ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC) ja süsivesinike lahusteid.
- Sertifitseeritud NSF N8 poolt, mis tõendab toiduainetööstuse seadmetes kasutamise ohutust.
- Lihtne kasutada: lihtsalt pihustada pinda ja pühkida lapiga.
- Pärast kasutamist loputage veega.
- Plekkidel ei ole vaja lasta sisse imbuda - see tungib kiiresti mustuse sisse.

kood	maht(l)	€
976814	1	14,50



**100%
NATURAL**



976814

EXTREME BOOSTER PROFFESIONAALNE PESUKONTSENTRAAT GRILLIDE JA AHJUDE PUHASTAMISEKS



Vaadake videoklippi

- Tugev puhastusvahend rasvaste ja kõrbenud toidujääkide eemaldamiseks leeliselise toime suhtes vastupidavatelt pindadelt
- Eemaldab efektiivselt kõrbenud rasva, söestunud toidujäägi ja lõhnad
- Ei jäta triipe
- Soovitav grillide, ahjude, praeahjude, küpsetusplaatide, pannide, suitsutuskambrite, gaasipliitide suitsutuskambrite jms puhastamiseks
- Ei lagunda emailitud pinnakatteid
- pH 14

kood	maht(l)	€
975039	1	6,45



976807





238073

NEW

JÄÄMASINATE FILTER 3.0

- Täielik vee filtreerimisjaam, mis on mõeldud allapoole jäämasinatega ja jäähelvestele.
- Filtrikassett peaga jäämasinate ja jäähelvestajate jaoks:
 - (1) Eemaldab tahked lisandid üle 20 mikroni - parandab vee selgust,
 - (2) Eemaldab kloori ja selle derivaadid - parandab vee maitset ja lõhna,
 - (3) Neutraliseerib kaltsiumkarbonaadi - takistab kattakivi kogunemist veega kokkupuutuvatele pindadele.
- Filtri saab pärast veega ühendamist seinalle kinnitada või pörandale vabalt asetada.
- Kolmesuunaline klapp filtreerimissüsteemi hõlpsaks loputamiseks ja ventileerimiseks.
- Perioodiline efektiivsus: 12 kuud või 30 000 liitrit.
- Maksimaalne töö rõhk: 6 baari.
- Maksimaalne voolukiirus: 1 l/min.
- Maksimaalne vee karedus: 500 ppm.
- Tootetemperatuuri vahemik: 2-38 °C.
- Veeühendus: 3/4"
- Kassetid on saadaval ka eraldi ostmiseks: kood 238080.

kood	€
238073	143,00

VASTUPIDISE OSMOOSI FILTRID

- Vastupidise osmoosi membraanfiltrid vee filtreerimiseks - lõpptulemus on keemiliselt täiesti puhas, demineraliseeritud vesi.
- Pöördosmoosi teel puhastatud vesi tähendab:
 - ei ole vaja käsitsi klaasi ja söögiriistade poleerimist,
 - tugevam pesemisvõime, vähendades seeläbi puhastusvahendite ja poleerimisvahendite kasutamist,
 - veega ühendatud seadmete pikem eluiga ja suurem energiatõhusus.
- Kasutamiseks professionaalses gastronoomias - mõeldud professionaalsete tootlusseadmete jaoks [mitte tingimata joogivee puhastamiseks, kuna see on pärast puhastamist maitsega].
- Membraan laseb läbi ainult veemolekulid - selle poore läbimõõt on 0,0001 mikromeetrit.
- Membraan on seadmesse tehases paigaldatud - ei ole vaja ise paigaldada.
- Kompaktna disain - korpus sisaldab juba niite eelfiltrite ühendamiseks.



238080

NEW

FILTERPADRUN JÄÄMASINATE FILTRILE 3.0

- Filtripea vahetatav padrun.
- Filtrikassett:
 - (1) Eemaldab üle 20 mikroni suurused tahked lisandid - parandab vee selgust,
 - (2) Eemaldab kloori ja selle derivaadid - parandab vee maitset ja lõhna,
 - (3) Neutraliseerib kaltsiumkarbonaadi - takistab kattakivi tekkimist veega kokkupuutuvatele pindadele.
- Efektiivsus: kuni 12 kuud või 30 000 liitrit.
- Maksimaalne töö rõhk: 6 baari.
- Maksimaalne vooluhulk: 1 l/min.
- Maksimaalne veekaredus: 500 ppm.
- Tootetemperatuuri vahemik: 2-38 °C.
- Ühildub HENDI jäämasinate filtriga (kood: 238073).

kood	€
238080	21,50

- Sisesehitatud pump, mida juhvivad rõhuanurid.
- Vee sisselaskeava läbimõõt: 3/4"
- Töö rõhk: 2,2 kuni 6 baari.
- Maksimaalne veekaredus: 1500 ppm.
- Maksimaalne kloori kontsentratsioon: 0,3 ppm.
- Sisendvee pH-vahemik: 2-11.
- Lisandite ja kivide vähendamine kuni 95%.
- Tarnitakse koos veeühendusvoolikuga.
- Pöördosmoosi tööpõhimõtted:
 - eelfiltrikassetti läbib vesi puhastatakse üle 5 mikroni suurustest saasteainetest (liiv, rooste jne, samuti kloor),
 - seejärel läbib see osmoosimembraani, mis toimib orgaaniliste ja anorgaaniliste saasteainete, raskemetallide, radioaktiivsete elementide ja kantserogeenide barjäärina,
 - puhas vesi suunatakse lõppfiltrisse,
 - pärast molekulaarset filtreerimist läbib vesi mineraliseeriva padruni, mis küllastab seda veelgi mineraalsoolade ioonidega.



238035

VASTUPIDINE OSMOOSIFILTER 1.0

- Korpus on valmistatud sünteilisest materjalist.
- Maksimaalne kasutegur veetemperatuuril 25 °C ja rõhul 4 baari, TDS 250 ppm: 1,5 l/min.
- Varustatud eelfilter aktiivsõega ja seadmise lõppkassett.
- Saadaval on ka eraldi ostetavad kassetid: eelfilter (kood: 238066) ja lõppfilter (kood: 238059).

kood	V	W	mm	€
238035	230	108	360x130x(H)465	524,00

NEW



238028

VASTUPIDINE OSMOOSIFILTER 2.0

- Roostevabast terasest korpus.
- Maksimaalne kasutegur veetemperatuuril 25 °C ja rõhul 4 baari, TDS 250 ppm: 2,9 l/min.
- Varustatud aktiivsõe eelfilteriga.
- Eelfiltri kassett on saadaval ka eraldi (kood: 238042).

kood	V	W	mm	€
238028	230	108	420x150x(H)445	1430,00

NEW



238066

EELFILTER PÖÖRDOSMOOSIFILTRILE 1.0

- Süsinik-sette padrun - 3/4" ühendus.
- Vähendab mehaaniliste lisandite ja vaba kloori sisaldust sisendvees - kaitseb osmoosembraani.
- Keskkond - aktiivsüsi ja nõorkassett.
- Kasutusaeg: umbes 6 kuud (11 000 liitrit) sõltuvalt vee kvaliteedist.
- Maksimaalne vooluhulk: 3,8 l/min.
- Maksimaalne rõhk: 6 baari.

kood	€
238066	9,30

NEW



238059

PADRUN PÖÖRDOSMOOSIFILTRILE 1.0

- Saastefiltri padrun - võimaldab ühendamist 3/4" sisekeermega voolikuga.
- Keskmine - polüpropüleenist nõorikassett.
- Kasutusaeg: umbes 6 kuud (11 000 liitrit), sõltuvalt vee kvaliteedist.
- Maksimaalne vooluhulk: 3,8 l/min.
- Maksimaalne rõhk: 6 baari.
- Mõeldud HENDI pöördosmoosifiltrile 1.0 (kood: 238035).

kood	€
238059	6,95

NEW



238042

EELFILTER PÖÖRDOSMOOSIFILTRILE 2.0

- Kassett sisaldab aktiivsütt plakkidena.
- Eemaldab tõhusalt mehaanilised lisandid, mis on suuremad kui 5 mikromeetrit.
- Eemaldab kloori ja selle kahjulikud derivaadid, parandades vee maitset ja lõhna.
- Eluaeg umbes 6 kuud (11 000 liitrit) sõltuvalt vee kvaliteedist.
- Maksimaalne vooluhulk: 3,8 l/min.
- Maksimaalne rõhk: 6 baari.
- Kiirlitmik: 1/4".

kood	€
238042	12,00

HENDI VEEFILTRID

NEW



KASUM KOOS HENDI VEEFILTRITEGA

- Pehme, saasteainetevaba vesi
- Klooritaseme vähendamine
- Bakteriostaatiline kaitse
- Kalgivaba, suurepärase maitse ja lõhnaga vesi
- Seadmete komponentide roostetamise vältimine

HENDI FILTRITE EELISED



Kiire paigaldamine



Sisseehitatud pea koos võimaliku ümbersõidu seadistusega: 0-70%



Süsinikrõngaste sisestus - tõhus filtreerimine



Stardikomplekt lihtsaks kokkupanekuks - ei vaja lisatööriistu



Ühte filtrit saab kasutada korraga mitme seadme jaoks



Integreeritud pead - optimaalne hügieenihoolitus



- Eriti soovitatav kasutada koos: konveksiooniga aurustusahjudega, kohvimasinatega, jääkuubikute masinatega, müügiautomaatidega, nõudepesumasinatega.
- Veepuhastustehnoloogia:
 - vee kareduse eest vastutavate kaltsium- ja magneesiumioonide eemaldamine (katlakivi - kaltsiumijääkide kõrvaldamine)
 - dekarboniseerimine, mis tähendab kaltsiumkarbonaadi ja magneesiumkarbonaadi eemaldamist.
- Mõju: ebasoovitavate lõhnade ja maitsete eemaldamine veest, kloori koguse vähendamine, kõvaduse vähendamine, bakteriostaatiline toime, mille tulemuseks on vee/jookide/toitude parem maitse ja tootlusseadmete kaitsmine.
- Filter koosneb järgmistest osadest:
 - esimene söefilter hoiab kinni suured osakesed, kloori, orgaanilised ained ja muud ained, mis mõjutavad negatiivselt vee lõhna ja maitset,
 - vaigufilter, mis vähendab karbonaatide kõvadust,
 - teine söefilter, mis hoiab kinni väikesed osakesed,
 - filtri eraldussuspensiooni.
- Sisseehitatud pea, mille vahel on võimalik ümbersõidu seadistus: 0-70% (pead ei ole vaja eraldi osta).
- Tootmisvõimsus: filter tuleb bakterioloogilise ohutuse säilitamiseks vahetada 365 päeva pärast paigaldamist / või pärast maksimaalse tootmisvõimsuse ületamist.
- Maksimaalne võimsus: sõltub vee karbonaatkaredusest ja möödavoolu seadistusest.

HENDI filtrid sobivad kõikide tootjate seadmetele



Nõudepesumasinad



Konveksiooniga
aurupliidid



Kohvimasinad



Jäämasinad





Mikromeetriline eelfiltrereimine - söefilter eemaldab kloori, osakesed ja orgaanilised ained

Ülemine veejaotustsoon - parandab hajutatud vee jaotamist

Vaigufilter - vähendab karbonaatkaredust, dekarboniseerimine


Söefilter - peente osakeste kinnipidamine, kaltsium- ja magneesiumioonide, nn kattakivi eemaldamine

Lõppfiltrereimine - suspensiooni eraldamine

FILTREERIMISPOTENTSIAAL

Söefiltri suur hulk poore hoiab kinni orgaanilisi setteid, keemilisi ühendeid jne. SIIS 1 gramm HENDI söefiltrit võrdub jalgpalliväljaku filtreerimispiinnaga!

Aktiivsüsi



- Maksimaalne veevooluhulk - sõltub mudelist:
 - 3 L/min. (kood: 237878),
 - 4 L/min. (kood: 237793),
 - 5 L/min. (kood: 237861).
- Vee temperatuurivahemik sisendil: 5-35 °C.
- Töörõhk: 2-6 baari.
- Ühendused: 3/8" M.

- Paigaldamine ja kasutamine ainult vertikaalses asendis.
- Filtri nõuetekohaseks paigaldamiseks ja toimimiseks soovitate osta:
 - HENDI veefiltrite paigalduskomplekt (kood: 237908),
 - Elektrooniline veevooluhulgamõõtja HENDI filtritele (kood: 237915).



Valige õige HENDI filter

NEW

HENDI
Tools for Chefs

					
kood	237892	237885	237878	237793	237861
model	Veefilter XS	Veefilter S	Veefilter M	Veefilter L	Veefilter XL
€	40,50	64,50	93,00	138,00	193,00
tehnoloogia	kaltsiumi ja magneesiumiioonide eemaldamine, dekarboniseerimine				
maks. töösurve vee sisselasketemperatuur	2-6 bar 5-35°C				
nimeline vooluhulk	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min
mootmed	ø87x(H)302 mm	ø87x(H)562 mm	ø135x(H)384 mm	ø173x(H)395 mm	ø173x(H)463 mm
mass (kuiv/märg)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
ühendused (sisselaskeava/väljalaskeava)	M 3/8"				
töösasend Kasutamine	vertikaalne				
10° dH - 10% By-pass	787	1 798	3 370	5 056	6 742
10° dH - 30% By-pass	1 010	2 310	4 334	6 500	8 668
10° dH - 40% By-pass	1 180	2 700	5 050	7 585	10 100
10° dH - 0% By-pass	708	1 618	3 034	4 551	6 067

237915



NEW

PP
polypropylene

ELEKTRONILINE VEEVOOLUMÕÕTJA HENDI FILTRITELE

- Pärast filtri tootmisvõimsuse (0-9900 L) seadistamist jälgib mõõtja filtri järelejäänud toodangut.
- Arvestit saab seadistada nii, et see näitaks järelejäänud tööaega (0-720 päeva).
- Näidik võib näidata ka praegust vooluhulka L/min.
- 3 häiresignaali (helisignaali):
 - kui filtri jääkvõimsus on väiksem kui 113 L või vähem kui 7 päeva,
 - kui filtrite järelejäänud toodang saavutab 0 L või 0 päeva,
 - aku tühenemise hoiatus.
- Vertikaalne paigaldusasend.
- Akutoitega: Komplektis on 2 AAA patareid.
- Sobivad pistikupesad: 3/8" M (emane või isane).

kood	mm	€
237915	110x53x(H)70	59,50

237908



NEW

LDPE
polyethylene

HENDI FILTRITE PAIGALDUSKOMPLEKT

- Komplekt on mõeldud HENDI filtrite S, M, L ja Vending koodide jaoks: 237793, 237861, 237878, 237885, 237892.
- Komplekti kuuluvad:
 - veetoru,
 - ventilatsiooniohu voolik,
 - 2 pistikut,
 - 5 klappi.

kood	mm	€
237908	ø18	40,50

(POOL-)AUTOMAATSEDE VEEPEHMENDID

- Veepehmentajate kasutamine aitab pikendada seadmete tööiga.
- Pehmentajad põhinevadioonvahetuse protsessil, mille käigus kaltsiumi ja magneesiumi ioonid, mis tekitavad veekaredust, kogutakse pehmentis sisalduvaioonvahetusvaigu abil.
- See aitab vältida kulusid tänu kattakivi tekke efektiivsele ennetamisele
- Seade on varustatud kontrollpeaga, mis võimaldab konfigureerida veepehmentussüsteemi tööparameetreid vastavalt vajadusele.
- Pea sees olevad elemendid on valmistatud kvaliteetsest keraamikast, mis on vastupidav kulumisele, korrosioonile ja mustuse (nt raua) kogunemisele.
- See tehnoloogia tagab suurepärase tiheduse kontrolleri sees ning tänu sellele pikajalise laitmatu töökindluse.
- Meresinine korpus.
- Veeliitmiku läbimõõt 3/4".
- Töörõhk: 1,5-6,0 baari.
- Töökeskonna temperatuur: 5-38°C.
- Max vee pealevoolu temperatuur: 38°C.
- Regenerereerimisaeg: 37 min.
- Väljund 10°dH puhul - 1200 l.
- Vaigukiht 4,0 l.
- Regenerereerimispaak: 8 kg.
- Maksimaalne veevool: 5 l/min.
- Regenerereerimissoola kulu 1 tsükli kohta: 0,5 kg.



230442

POOLAUTOMAATNE VEEPEHMENTAJA

- Poolautomaatne vaigu regenerereerimisprotsess soolalahuse abil käivitatakse käsitsi
- Kaal: 8 kg

kood	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	238,00



230459

AUTOMAATNE VEEPEHMENTAJA

- Automaatne vaigu regenerereerimisprotsess soolalahuse abil käivitatakse automaatselt
- Juhtploki abil on võimalik täpselt seadistada seadme töötamise aeg, regeneratsiooniprotsessi kestvus ja vee maht puhastamise jaoks
- Automaatse lukustuse funktsioon hoiab lastele kättesaamatuna
- Kaal: 7,7 kg

kood	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	310,00

MANUAALSED VEEPEHMENDID

- Kare vesi sisaldab lahustunud mineraale – muuhulgas kaltsiumi ja magneesiumi ühendeid.
- Kaltsiumi ja magneesiumi ioonid võivad põhjustada katlakivi teket, mis on ohtlik vee või auruga kokkupuutuvatele esemetele ja seadmetele.
- Vee pehmdamine on protsess, mille käigus eemaldatakse kõik kaltsiumi ja magneesiumi ühendid, mis põhjustavad vee karedust.
- Vaigukolooni läbimisel imatakse kaltsiumi ja magneesiumi ioonid vaiguosakeste poolt.
- Kui vaiguioonivahetusvõime väheneb, tuleb see taastada vastava regenereerimisprotsessi abil, kasutades veepehmdendi



TRADITSIOONILISTE KLAPPIDEGA VEEPEHMDAJA

- Vaikude regeneratsiooni ajal ei tohi kasutada selle külge ühendatud seadmeid
- Vee maksimaalne/minimaalne rõhk: 1-8 bar
- Nominaalne veevoolu hulk: 1000 l/t
- Ümbritseva keskkonna temperatuur: 4-35 °C
- Vee temperatuur sisenemisel: 4-25 °C
- Toru mõõtmed: 3/8"

kood	filtri maht (20°F/30°F/40°F)	maht(l)	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	95,00
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	115,00
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	141,00



231234



231227



231210

SOOLATABLETID VEE PEHMDAMISEKS

- Valmistatud pressitud soolast - tooraine koostis on ainult naatriumkloriid NaCl.
- Tablettide kuju - sool lahustub ühtlaselt ilma klompimata.
- Mõeldud:
 - vee pehmdamine ja katlakivi tekkimise vältimine,
 - vee desinfitseerimine,
 - seadmete kasutusaja pikendamine.
- Sobib suurepäraselt tootlustusseadmete, autopesulate, veetaimede ja paljudel muudel eesmärkidel.
- Saab kasutada igat liiki veepehmdenditeks.

kood	kaal (kg)	€
231265	25	12,00

soolalahust, sellal kui veetemperatuur on alla 45°C ja vee pealevoolu rõhk ei ületa 2 bar-i

- Regenereerimine: ainult jodeerimata sool
- Ainult joogivee jaoks
- Sobib kohvimasinate, aurustajate, nõudepesumasinate ja jääkuubiku masinate vee pehmdamiseks.
- Tänu väikesele suurusele sobib see suurepäraselt baaride ja restoranide jaoks
- Tänu kasutatud komponentide kõrgele kvaliteedile on seade paljude aastate jooksul ohutu ja töökindel.
- Optimaalne veerõhk: 1-2 bar-i



231265

PUTUKAPÜÜNISED KÖÖGIS JA RESTORANIS KASUTAMISEKS



270080

PUTUKAPÜÜNIS 100 M²

- Sobib köögis kasutamiseks
- Metallist korpus, seinapealse paigalduse võimalusega
- 2 ultraviolettlampi, kumbki 15 W
- Maksimaalne tegevusraadius 100 m²
- Komplektis kleepuv paber putukapüünise jaoks

kood	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	105,00
270028	230	2x15	asendustlamp	38,00

PUTUKAPÜÜNISED SISERUUMIDES KASUTAMISEKS



270097

PUTUKAPÜÜNIS 300 M²

- Kasutab vastupidavat UV-A LED valgust, keskmine tööiga 20 000 tundi
- Korpus on valmistatud tulekindlast ABS-ist ohutuse tagamiseks
- Putukad surmatakse elektrivooluga 2000 - 2500 V
- Eemaldatav kogumismahuti, hõlpsalt puhastatav
- Võimalik paigaldada lakke keti abil või eraldiseisvana põrandale

kood	V	W	mm	€
270097	230	13	470x100x(H)265	71,50



270172

270165

270158



PUTUKAPÜÜNIS

- Korpus spetsiaalsest alumiiniumsulamist ja tulekindlast ABS-plastist - garanteerib ohutuse
- 2 ultraviolettlampi
- Putukad hukkuvad elektrivoolu toimel tugevusega 2000-2500 V
- Eemaldatav kogumisalus, lihtsasti puhastatav
- Võib riputada kettide otsa või panna seisma

kood	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	47,50
270165	230	40	515x104x(H)315	57,00
270172	230	45	655x90x(H)360	64,50



Eemaldatav kogumisalus



PUTUKAPÜÜNIS LIIMIPLAADIGA 120 M²

- Sobib köögis kasutamiseks
- Korpus tulekindlast ABS-plastist, tagumine paneel metallist, seinapealse paigalduse võimalusega
- Üks 36-vatine UV-A-fluorestsentslamp kilega, mis kaitseb purunemise eest
- Liimiplaat tagapaneelil
- Lihtne lambi ja liimiplaadi vahetamine
- Maksimaalne tegevusraadius 120 m²
- Komplektis liimiplaat (390x270 mm)

kood	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	66,50
270233	Liimiplaat putukapüüniise jaoks - 10 lehte.			31,00
270240	asendustlamp			18,00



270196



PUTUKAPÜÜNISED VÄLITINGIMUSTES KASUTAMISEKS

PUTUKAPÜÜNIS

- Tulekindel ABS-plast garanteerib ohutuse
- 2 UV-A-lampi
- Putukad hukkuvad elektrivoolu toimel tugevusega 2000 V
- Kaitseklass IPX4 - sise- ja välitingimustes kasutamiseks
- Eemaldatav kogumisalus, lihtsasti puhastatav
- Riputatakse kettide otsa

kood	-	V	W	mm	€
270066	100 m ²	230	40	510x135x(H)305	88,00
270141	150 m ²	230	45	680x140x(H)305	103,00
935286	Varulambid püüniise 270166 jaoks - kompleksis 2 tk, 270066 & 270165				16,50



270066



Eemaldatav kogumisalus

LUMINOFOORLAMP PUTUKAPÜÜNIISELE

- Fluorestseeruv UV-A lamp

kood	jaoks	V	W	mm	€
934159	270159	230	8	300x15x(H)15	9,30
934166	270172, 270142	230	20	602x24x(H)24	9,30



934159





691045

ÜMARA KONTEINERI KAAS

kood	-	mm	€
691045	eest 691038	ø570x(H)35	21,00
691410	eest 691403	ø505x(H)35	18,50



691052

ÜMARA KONTEINERI KAAS AVAGA

kood	-	mm	€
691052	eest 691038	ø570x(H)135	35,00
691427	eest 691403	ø510x(H)120	28,50



691069

ÜMARA KONTEINERI KLAPPKAAS

kood	-	mm	€
691069	eest 691038	ø580x(H)190	46,50
691434	eest 691403	ø505x(H)190	30,00



691038



691076

ÜMARA KONTEINERI KÄRU

kood	-	mm	€
691076	eest 691038	ø455x(H)165	47,50
691441	eest 691403	ø400x(H)165	34,00

ÜMAR KONTEINER

kood	maht(l)	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	85,50
691403	80	ø490x(H)620	70,00



AMER★BOX®



691151

JÄÄTMEKONTEINER PEDAALIGA

kood	maht(l)	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	65,00
691168	87	500x410x(H)815	107,00



Jalgpedaal
avab koti



PRÜGIKOTIHOIDIK

- Karkass roostevabast terasest
- Jalgpedaal avab koti
- 2 piduritega ratast
- Mõeldud prügikottidele mõõtmetega umbes 60x90 cm, st umbes 70/80 liitrit

kood	mm	€
691021	420x580x(H)960	160,00



691021

Hinnad ilma käibemaksuta



735



PRÜGIKAST ÜMARA PEDAALI JA EEMALDATAVA ANUMAGA

- Korpus roostevabast terasest
- Poleeritud pind
- Mugav hügieeniline avamine
- Libisemisvastase pinnakattega pedaal
- Uuenduslik „click lock“-tüüpi mehhanism, mis avamisel fikseerib kasti kaane
- Sees prügikoti kinnitamiseks kahekordse käepidemega elastne plastist anum

kood	maht(l)	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	16,50
691335	20	ø300x(H)440	31,00
691342	30	ø300x(H)650	40,50



TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

- Korpus roostevabast terasest
- Poleeritud pind
- Eemaldatav tuhatöös - muudab prügikasti puhastamise ja tühjendamise lihtsamaks
- Prügikasti ava ø 135 mm
- Libisemisvastane kummist alus stabiliseerib prügikasti ja kaitseb põrandat kriimustuste eest

kood	maht(l)	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	41,00
691397	33	ø240x(H)660	78,50

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

- Korpus roostevabast terasest
- Poleeritud pind
- Eemaldatav tuhatöös - muudab prügikasti puhastamise ja tühjendamise lihtsamaks
- Prügikasti ava ø 135 mm
- Libisemisvastane kummist alus stabiliseerib prügikasti ja kaitseb põrandat kriimustuste eest

kood	maht(l)	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	41,00
691397	33	ø240x(H)660	78,50



TUHATOOS SEINALE

- Tugev konstruktsioon, lihtne paigaldus seintele ja postidele
- Tänu avanevale põhjale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega lukustatav

kood	mm	€
440216	ø75x(H)460	85,50



440216



TUHATOOS

- Vastupidav konstruktsioon, võimalik kinnitada pörandi külge
- Tänu avanevale ülaosale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega lukustatav
- Alus ø170 mm, samm ø75 mm

kood	mm	€
440223	ø170x(H)920	129,00



440223



Roostevabast terasest mööbel iseseisvaks kokkupanekuks

Väga lihtne kokku panna

Kompaktne pakend - väikesed transpordikulud





812525



813041

4 TÄISRIIULIGA HOIURIIUL - POLTIDEGA KINNITATUD

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
- 30x30 mm profiilist jalad
- Ligikaudne maksimaalne koormus riiuli kohta - 70 kg/m²
- Reguleeritavad jalad - 25 mm kõrgemaks või 5 mm madalamaks

kood	mm	€
812501	600x400x(H)1800	215,00
812518	800x400x(H)1800	262,00
812525	1000x400x(H)1800	286,00
812532	1000x500x(H)1800	310,00
812556	1000x600x(H)1800	286,00
812549	1200x500x(H)1800	310,00
812563	1200x600x(H)1800	357,00

POLTIDEGA RIIUL, 5 RIIULIT, PAKITUD PAPPKARPI, KOKKUPANDAVAD JALAD

- Kasutamiseks professionaalses tootlustuses.
- Valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 430.
- Vastupidav, poltidega kinnitatud konstruktsioon.
- 5 reguleerimata riiulit.
- Vastupidavad 30x30 mm profiiliga jalad.
- Riiulite ligikaudne kandevoime: umbes 70 kg/m².
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm.

kood	mm	€
813041	900x450x(H)1800	334,00



KESK- JA SEINALAUD - POLTIDEGA KÖÖK LINE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Tööpind on täidetud lamineeritud, veekindla tugevdava ja heliisolatsiooniplaadiga.

430
stainless steel



- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale: 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 40 x 40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811276



811511

KESKMIINE LAUD ILMA RIIULITA - POLTIDEGA

- Juurdepääs tööruumile igast küljest.

kood	mm	€
ILMA RIIULITA, SÜGAVUS 600 MM		
816196	800x600x(H)850	155,00
811276	1000x600x(H)850	174,00
811283	1200x600x(H)850	191,00
811290	1400x600x(H)850	203,00

KESKMIINE LAUD RIIULIGA - POLTIDEGA

- Reguleerimata riiul - kaugus põrandast riiuli alumise servani on 160 mm.
- Juurdepääs tööruumile igast küljest.
- Ligikaudne lubatud riiulikoormus: 70 kg/m².

kood	mm	€
RIIULIGA, SÜGAVUS 600 MM		
816189	800x600x(H)850	191,00
811511	1000x600x(H)850	215,00
811528	1200x600x(H)850	238,00
811535	1400x600x(H)850	262,00
811542	1600x600x(H)850	286,00
811559	1800x600x(H)850	310,00

RIIULIGA, SÜGAVUS 700 MM

815830	800x700x(H)850	262,00
810705	1000x700x(H)850	274,00
810712	1200x700x(H)850	286,00
810729	1400x700x(H)850	286,00
810736	1600x700x(H)850	310,00
810743	1800x700x(H)850	334,00

Kruvitud konstruktsioon,
mis võimaldab mööblit
kokku võtta, ladustada ja
transportida



KESK- JA SEINALAUD - POLTIDEGA KÖÖK LINE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Tööpind on täidetud lamineeritud, veekindla tugevdava ja heliisolatsiooniplaadiga.



- Ligikaudne lubatud koormus tööpinna: 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 40 x 40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811245



811467

SEINALAUD - POLTIDEGA

- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- Tagumised jalad on seinast 100 mm võrra eemale viidud, et hõlbustada seinalle paigaldamist.

kood	mm	€
SÜGAVUS 600 MM		
811238	800x600x(H)850	143,00
811245	1000x600x(H)850	167,00
811252	1200x600x(H)850	191,00
811269	1400x600x(H)850	215,00
SÜGAVUS 700 MM		
812679	1000x700x(H)850	203,00
812686	1200x700x(H)850	215,00
812693	1400x700x(H)850	238,00

RIIULIGA SEINALAUD - POLTIDEGA

- 40 mm kõrgune pritsmeplaat, mis kaitseb seina plekkide eest.
- Reguleeritava riiul - kaugus põrandast riiuli alumise servani on 160 mm.
- Ligikaudne lubatud riiulikoormus: 70 kg/m².

kood	mm	€
SÜGAVUS 600 MM		
811450	800x600x(H)850	215,00
811467	1000x600x(H)850	222,00
811474	1200x600x(H)850	238,00
811481	1400x600x(H)850	262,00
811498	1600x600x(H)850	310,00
811504	1800x600x(H)850	322,00
SÜGAVUS 700 MM		
812716	800x700x(H)850	262,00
812723	1000x700x(H)850	274,00
812730	1200x700x(H)850	286,00
812747	1400x700x(H)850	298,00
812754	1600x700x(H)850	310,00
812761	1800x700x(H)850	322,00



VALAMU LAUD - POLTIDEGA KÖÖK LINE

- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kamber on õmblusteta sisse keevitatud tööpinna, mis on pressitud ühest roostevabast terasest lehest.
- Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm.
- Sifooni põhja standardne reljeef: ø50 mm.
- Segistiava: ø30 mm.
- 10 mm reljeefne tööpind, et vältida vee väljavoolamist.

430
stainless steel



- Ligikaudne lubatud koormus tööpinna peal on 70 kg/m².
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- Laua tagumised jalad on seinast 50 mm võrra eemale viidud, et hõlbustada seinale paigaldamist.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811573



811870

VALAMU LAUD - KEEVITATUD

- Tagumisi jalgu ühendav tala stabiliseerimiseks.

kood	mm	valamu asukoht	€
SÜGAVUS 600 MM			
811849	600x600x(H)850	keskel	250,00
811573	1000x600x(H)850	paremal	334,00
812648	1000x600x(H)850	vasakul	334,00
SÜGAVUS 700 MM			
812877	600x700x(H)850	keskel	286,00
812884	1000x700x(H)850	paremal	357,00

VALAMU LAUD KOOS RIILIGA - POLTIDEGA

- Täitmata riul, reguleerimata - kaugus põrandast riili alumise servani on 160 mm.

kood	mm	valamu asukoht	€
SÜGAVUS 600 MM			
811856	600x600x(H)850	keskel	274,00
811863	800x600x(H)850	paremal	310,00
812495	800x600x(H)850	vasakul	310,00
811870	1000x600x(H)850	paremal	334,00
812631	1000x600x(H)850	vasakul	334,00
SÜGAVUS 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	paremal	357,00
812945	1000x700x(H)850	vasakul	357,00

10 mm süvendiga
töötasapind takistab
vee ülevoolu



VALAMU LAUD - POLTIDEGA KÖÖK LINE

- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kamber on õmblusteta sisse keevitatud tööpinnale, mis on pressitud ühest roostevabast terasest lehest.
- Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm.
- Sifooni põhja standardne reljeef: ø50 mm.
- Segistiava: ø30 mm.



811580



811887



- 10 mm reljeefne tööpind, et vältida vee väljavoolamist.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale on 70 kg/m².
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- Laua tagumised jalad on seinast 50 mm võrra eemale viidud, et hõlbustada seinale paigaldamist.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.

KAHE VALAMUGA LAUD - KEEVITATUD

kood	mm	valamu asukoht	€
SÜGAVUS 600 MM			
811580	1000x600x(H)850	keskel	381,00
SÜGAVUS 700 MM			
812952	1000x700x(H)850	keskel	429,00

LAUD 2 VALAMU JA RIILUGA - POLTIDEGA

- Täitmata riul, reguleerimata - kaugus põrandast riuli alumise servani on 160 mm.

kood	mm	€
SÜGAVUS 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	405,00
SÜGAVUS 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	453,00



811818



VALAMU

- Valmistatud happekindlast roostevabast terasest AISI 304
- Seinapealse kinnituse jaoks
- Sisemised mõõtmed: 350x250x(H)103 mm
- Ava Ø35 mm HENDI segisti 970522 jaoks
- Äravooluava Ø51 mm, sobib standardsetele sifoonidele

kood	mm	€
811818	400x295x(H)145	90,00

KESK- JA SEINALAUD - POLTIDEGA BUDGET LINE

- Vastupidav konstruktsioon, mis on täielikult valmistatud roostevabast terasest AISI 430
- Pikiprofiiliga tugevdatud tööpind allapoole
- Laua ühel küljel 40 mm pikkune ääris mis kaitseb seina määrdumise eest
- 40x40 terasprofiilist valmistatud jalad



811276

- Poltkinnitusega konstruktsioon võimaldab mööblit lahti võtta, ladustada ja transportida
- Toode on mõeldud suurköökidesse väikeseadmete aluse või abilauana
- Lubatud koormus lauaplaadile ja riulile: umbes 70 kg/m²
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm



811511

KESKMININE LAUD - POLTIDEGA, SÜGAVUS 600 MM

kood	mm	€
817056	600x600x(H)850	143,00
817063	800x600x(H)850	150,00
817070	1000x600x(H)850	167,00
817087	1200x600x(H)850	167,00



811245

KESKMININE LAUD RIULIGA - POLTIDEGA, SÜGAVUS 600 MM

- Juurdepääs tööruumile igast küljest.
- Reguleerimata riul - kaugus põrandast riuli alumise servani on 160 mm.
- Ligikaudne lubatud riulikooormus: 70 kg/m².

kood	mm	€
817094	600x600x(H)850	174,00
817100	800x600x(H)850	191,00
817162	1000x600x(H)850	203,00
817179	1200x600x(H)850	215,00



811467

SEINALAUD - POLTIDEGA, SÜGAVUS 600 MM

kood	mm	€
817186	600x600x(H)850	150,00
817193	800x600x(H)850	167,00
817209	1000x600x(H)850	172,00
817216	1200x600x(H)850	179,00

RIULIGA SEINALAUD - POLTIDEGA, SÜGAVUS 600 MM

- Reguleerimata riul - kaugus põrandast riuli alumise servani on 160 mm.
- Ligikaudne lubatud riulikooormus: 70 kg/m².

kood	mm	€
817223	600x600x(H)850	191,00
817261	800x600x(H)850	191,00
817278	1000x600x(H)850	215,00
817285	1200x600x(H)850	226,00



VALAMU LAUD - POLTIDEGA BUDGET LINE

- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Valamu mõõtmed 400x400x(H)250mm.
- Standardne ava põhjasa sifooni jaoks: ø50 mm.



816790



817025

430

stainless steel



user assembly

- Segistiava: paigaldamiseks: ø30 mm.
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- Ligikaudne lubatud koormus lauaplaadile ja riulile: 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.

VALAMU LAUD - POLTIDEGA, SÜGAVUS 600 MM

kood	mm	€
816752	600x600x(H)850	238,00
816769	800x600x(H)850	250,00
816776	800x600x(H)850	250,00
816783	1000x600x(H)850	262,00
816790	1000x600x(H)850	262,00

VALAMU LAUD KOOS RIULIGA - POLTIDEGA, SÜGAVUS 600 MM

- Reguleerimata riul - kaugus põrandast riuli alumise servani on 160 mm.
- Ligikaudne lubatud riulikoormus: 70 kg/m².

kood	mm	€
816806	600x600x(H)850	262,00
816998	800x600x(H)850	286,00
817001	800x600x(H)850	286,00
817018	1000x600x(H)850	310,00
817025	1000x600x(H)850	310,00



817049



817032

LAUD 2 VALAMUGA - POLTIDEGA

kood	mm	€
817049	1000x600x(H)850	334,00

LAUD 2 VALAMU JA RIULIGA - POLDITUD

kood	mm	€
817032	1000x600x(H)850	381,00

VALAMULAUAD – KEEVITATUD KONSTRUKTSIOONIGA

- Valamu valmistatud ühekihilisest teraslehest, toiduhapete ja keemikaalikindl
- Kraanikauss on tööpinna külge keevitatud 400x400x(H)250 mm
- Aravooluava läbimõõt: 50 mm
- Segistiava: Ø30 mm
- Tööpind 10 mm süvendiga, et vältida vee väljavoolamist
- 40x40 mm terasprofiilist lauajalad
- 40 mm kõrgendatud tagumine äär takistab seinade määrdumist
- Tagumiste jalgade kaugus seinast 50 mm muudab lava paigalduse seinale lihtsaks
- Reguleeritavad jalad – 25 mm ülespoole või 5 mm allapoole



815007

430

stainless steel

SEINA TÖÖLAUA KAPID – KEEVITATUD

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sünteetilisest materjalist uksekäepidemed.
- Keevitatud konstruktsioon, mis tagab vastupidavuse ja stabiilsuse.
- Töötasapind on täidetud veekindla lamineeritud plaadiga, mis tugevdab ja heliisolatsiooniga mööblit.
- Eemaldatav riul kapis, ei ole reguleeritav.
- Ligikaudne lubatud koormus lauaplaadile ja riiulile on 70 kg/m².
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seinale plekkide eest.
- Kapp on seinast 100 mm võrra eemale viidud, et hõlbustada seinale paigaldamist.
- Jala kõrgus: 160 mm, reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811658

430

stainless steel

LAUD 2 VALAMUGA – KEEVITATUD

kood	mm	€
815007	1000x600x(H)850	429,00

LIUGUSTEGA SEINALAUAKAPP – KEEVITATUD

kood	mm	€
811641	800x600x(H)850	405,00
811658	1000x600x(H)850	453,00
811665	1200x600x(H)850	524,00
811672	1400x600x(H)850	524,00
811689	1600x600x(H)850	572,00

SEINAKAPP – KEEVITATUD, LÜKANDUKSED

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
- Lükandused takistavad peade pörkamist
- Plastist uksekäepidemed lihtsaks avamiseks ja hooldamiseks
- Siledat välispinda on lihtne puhastada
- Riulite kandevoime: 70 kg/m², ühtlase kaalujaotusega
- Keevitatud konstruktsioon tagab suure tugevuse ja stabiilsuse
- Kaasa arvatud riputusklambrid seinale kinnitamiseks.

kood	mm	€
SÜGAVUS 300 MM		
814154	800x300x(H)600	274,00
811207	1000x300x(H)600	310,00
SÜGAVUS 400 MM		
814178	800x400x(H)600	310,00
814185	1000x400x(H)600	334,00
811214	1200x400x(H)600	334,00



811207



VALAMU LAUAD, KAPID - KEEVITATUD PROFI LINE

- Keevitatud konstruktsioon, mis tagab vastupidavuse ja stabiilsuse.
- Kamber on õmblusteta sisse keevitatud tööpinna, mis on pressitud ühest roostevabast terasest lehest.
- Kapi ukse käepidemed on valmistatud sünteetilisest materjalist.
- Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm.
- Standardne auk põhjas sifooni jaoks: Ø50 mm.
- Segistiava: Ø30 mm.

- Ligikaudne lubatud koormus lauaplaadile ja riulile on 70 kg/m².
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- 100 mm võrra seinast eemale viidud kapi korpus, millel puudub tagasein, et tagada ligipääs veele ja kanalisatsioonile.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Jala kõrgus: 160 mm.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



VALAMU LAUD, KAPP - KEEVITATUD, HINGEDEGA USTEGA

- Kapp on hingedega ustega, mille hinged on vasakul.
- Magnetlukud.

kood	mm	€
SÜGAVUS 600 MM		
813492	500x600x(H)850	417,00
813522	600x600x(H)850	453,00

SÜGAVUS 700 MM		
813539	500x700x(H)850	441,00
813546	600x700x(H)850	453,00

LAUD 2 VALAMUGA, KAPP - KEEVITATUD, LÜKANDUKSED

- Liugustega kapp.

kood	mm	€
813690	1000x600x(H)850	643,00

EXTREME STEEL ROOSTEVABAST TERASEST PINDADE PUHASTUSVAHEND PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS - 1L

kood	maht(l)	€
979761	1	8,85



979761

Hinnad ilma käibemaksuta

HENDI

747





813423



816707

304	430
stainless steel	stainless steel

KESK- JA SEINALAUD - POLTIDEGA BUDGET LINE

- Keevitatud basseinikamber, mis on valmistatud roostevabast terasest AISI 430, mis tagab kõrge vastupidavuse toiduhapetele ja kemikaalidele.
- Basseini põhja reljeefne nn ümbrikuks täielikuks kuivendamiseks.
- Standardne põhja reljeefsu sifoni jaoks: ø50 mm
- 40 mm seinakate, mis takistab vee väljavoolamist basseini tagaosas.
- Raam ja korpus on standardist AISI 430, mõõtmetega 40x40 mm.
- Basseini kattev esiriil - valmistatud AISI 430 terasest.
- Keevitatud konstruktsioon tagab suure tugevuse ja stabiilsuse
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm
- Segistiava: ø30 mm

kood	mm	valamu mõõdmed (mm)	€
ÜHESEKTSIOONILINE VALAMU, SÜGAVUS 600 MM, KÕRGUS 300 MM			
813294	600x600x(H)850	486x443x(H)300	274,00
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	310,00
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	334,00

ÜHESEKTSIOONILINE VALAMU, SÜGAVUS 600 MM, KÕRGUS 400 MM

813423	1000x600x(H)850	886x443x(H)400	429,00
813430	1200x600x(H)850	886x443x(H)400	465,00

ÜHESEKTSIOONILINE VALAMU, SÜGAVUS 700 MM, KÕRGUS 300 MM

812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	357,00
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	381,00

TOPELT VALAMU, SÜGAVUS 600 MM, KÕRGUS 300 MM

813485	1200x600x(H)850	2x 541x443x(H)300	524,00
--------	-----------------	-------------------	--------

LAUD ÜHE PESUKOHAGA BUDGET LINE - KEEVITATUD, SÜGAVUS: 600 MM, KAMBRI KÕRGUS 300 MM

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Keevitatud konstruktsioon, mis tagab vastupidavuse ja stabiilsuse.
- Kaevu põhjas olev reljeef - nn „ümbrik“ vee täielikuks äravooluks.
- Standardne reljeef põhjas sifoonile: ø50 mm.
- Segistiava: ø30 mm.
- Ilma esikaane ja välise külgkatteta versioon.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- 40 mm kõrgune tagumine serv kaitseb seina määrdumise eest.
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest. Tagumised jalad on seinast 100 mm eemale viidud, et hõlbustada seinale paigaldamist.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.
- Kambri kõrgus: 300 mm.

kood	mm	€
816707	800x600x(H)850	286,00
816714	1000x600x(H)850	310,00





304
stainless steel

430
stainless steel

user assembly



LAUD ÜHE PESUKOHAGA, ILMA PRITSMEPLAADITA - POLTIDEGA, SÜGAVUS 600 MM

- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab mööblit hõlpsasti transportida ja ladustada.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Ilma esi- ja külgkatteta versioon.
- Kambri reljeef - kallak sifooni suunas, nn „ümbrik”.
- Kambri kõrgus: 300 mm.
- Standardne ava põhjas sifooni jaoks: ø50 mm.
- Segistiava asub keskel: ø30 mm.
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- Kaugus tagumisest servast kambriini: 100 mm.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.

kood	mm	€
811009	800x600x(H)850	334,00
811023	1000x600x(H)850	334,00



EXTREME STEEL ROOSTEVABAST TERASEST PINDADE PUHASTUSVAHEND PROFESSIOONAALESEKS KASUTAMISEKS - 1L

kood	maht(l)	€
979761	1	8,85



979761





811719

REGULEERITAV SEINARIIL, ÜSIK, 2 KLAMBRIGA

- 30 mm kõrgune pritsmekate, mis kaitseb kaupu riulilt kukkumise eest.
- Demonteeritavus ja sile pind tagavad lihtsa puhastamise.
- Ligikaudne lubatud riulikoormus on 25 kg/m².
- Komplekti kuulub 2 konsooli seinale riputamiseks.

kood	mm	€
811719	800x300x(H)600	59,50
811788	1000x300x(H)600	71,50
811795	1200x300x(H)600	76,00
811801	1400x300x(H)600	83,50



811726

KAHEKORDNE SEINARIIL, REGULEERITAV, 2 KLAMBRIGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- 30 mm kõrgune pritsmekate, mis kaitseb kaupu riulilt kukkumise eest.
- Ligikaudne lubatud koormus riulil on 25 kg/m².
- Komplekti kuulub 2 konsooli seinale riputamiseks.

kood	mm	€
SÜGAVUS 300 MM		
811771	800x300x(H)600	120,00
811726	1000x300x(H)600	141,00
811733	1200x300x(H)600	155,00
811740	1400x300x(H)600	153,00
SÜGAVUS 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	174,00



812044

POTI STATIIV

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Keevitatud konstruktsioon, mis tagab vastupidavuse ja stabiilsuse.
- Lauaplaat on altpoolt tugevdatud terasprofiiliga.
- Ligikaudne lubatud ühtlane koormus tööpinna: 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 30x30 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm.

kod	mm	€
812044	550x550x(H)450	128,00



816486

SEINA RIIL, 2 KLAMBRIGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- 30 mm kõrgune pritsmekate, mis kaitseb kaupu riulilt kukkumise eest.
- Ligikaudne lubatud koormus riulil on 25 kg/m².
- Komplekti kuulub 2 konsooli seinale riputamiseks.

kood	mm	€
816486	800x300x(H)250	71,50
816493	1000x300x(H)250	71,50
816509	1200x300x(H)250	83,50
816516	1400x300x(H)250	95,00

LIUGUSTEGA LÄBIKÄIDAVAD KAPID

- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- 2 eemaldatavat riiulit, ei ole reguleeritavad.



811108

- 2 mitte-eemaldatavat riiulit (alumine ja keskmine riiul).
- Ligikaudne lubatud koormus lauaplaadile ja riiulile: 70 kg/m².
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



812402

KAHELT POOLT AVATAV KAPP KOOS VAHESEINTE JA LÜKANDUSTEGA - POLTIDEGA

- 8 vertikaalsete plastkäepidemetega lükandused, kõik poliüamiidist rull-laagritega.

kood	mm	€
811634	800x500x(H)1800	953,00
811108	1000x600x(H)1800	1100,00

KAHELT POOLT AVATAV KAPP KOOS LÜKANDUSTEGA - POLTIDEGA

- 4 lükanduseid sünteetilisest materjalist vertikaalsete käepidemetega, kõik poliüamiidist rull-laagritega.

kood	mm	€
812402	800x700x(H)1800	953,00

SEINALE PAIGALDATAV VÄLJATÕMBEKOLLEKTOR, NURGA ALL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Ühenduspistega ventilatsiooni ühendamiseks: 1x ø200 mm.
- Roostevabast terasest labürindifiltrite komplekt, mis on nõudepesumasinas pestav.
- Labürindifiltrite ladestunud mustus ja rasv voolavad spetsiaalsesse kraavi.
- Aukude ja riputuste süsteem kokkupanekuks.
- Peab olema ühendatud hoone ventilaatoriga või ventilatsioonisüsteemiga.

kood	-	mm	€
229286	valgustuseta	1000x700x(H)450	476,00
229293	valgustuseta	1200x700x(H)450	500,00
229309	LED-valgustusega	1000x700x(H)450	524,00
229316	LED-valgustusega	1200x700x(H)450	548,00



229286





237656

MAHALAADIMISLAUD NÕUDEPESUMASINATELE, PRITSMEVABA - POLTIDEGA KINNITATUD

- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab mööblit hõlpsasti transportida ja ladustada.
- Universaalne mudel - laua saab paigaldada nõudepesumasina ette, vasakule või paremale küljele (keerake see lihtsalt ümber).
- Sobib nõudepesumasina korvid 500x500 mm.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Ülemine osa on altpoolt tugevdatud.
- Lauaplaadi pikkade servade reljeefid hoiavad nõudepesumasina korvi stabiilselt ja toimivad juhikuteks, mis hõlbustavad korvi liigutamist laua ümber.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Tööpinna ligikaudne lubatud koormus (ühtlase koormuse korral): 70 kg/m².
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm võimaldab lauaplaadi kallutamist nõudepesumasina suunas - selline lauaplaadi paigutus põhjustab vee voolamist lauaplaadilt tagasi nõudepesumasinasse.

kood	mm	€
237656	1100x600x(H)850	322,00



811924

LAADIMISLAUD NÕUDEPESUMASINATELE KOOS VALAMUGA - POLDITUD

- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Kamber keevitatud õmblusteta töölaua sisse, pressitud ühest roostevabast terasest lehest.
- Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm.
- Standardne sifooni reljeef põhjas: ø52 mm.
- Juhikud tööpinna, et korvid oleksid tööpinna hõlpsasti liigutatavad.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinna peal 70 kg/m².
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.

kood		mm	€
811917	Õige	1000x600x(H)850	444,00
811924	Vasakule	1000x600x(H)850	444,00



815786

LIIGUTATAV LAUD, RIIULIGA - POLTIDEGA

- Valmistatud AISI 430 roostevabast terasest.
- 40x40 mm profiilidest valmistatud jalad.
- Tööpind on altpoolt täidetud veekindla lamineeritud tahvliga, mis tugevdab ja heliseb toodet.
- Terastraadist riiul paigaldatud 200 mm kõrgusele, mittereguleeritav.
- Ligikaudne maksimaalne kogus tööpinna ja riiuli kohta - 70 kg/m².
- Tööpind ilma tagasivooluta võimaldab kasutajal kasutada lauda sõltumata sellest, kus ta seisab. 4 Madal müratase, pöörlevad rattad ø 125 mm, millest kaks on varustatud piduriga

kood	mm	€
815793	1200x600x(H)850	310,00

NEW S.S.
stainless steel



231791

LAADIMISLAUD KOOS VALAMUGA NÕUDEPESUMASINA JAKS

- Valmistatud vastupidavast roostevabast terasest, 510 mm laiuse korvijuhikuga, integreeritud valamü (400x400 mm) ja tõstukiga.
- Varustatud klambriga laua ühendamiseks kuppel-tüüpi nõudepesumasinatega.
- Jalgade kõrgus on reguleeritav, et tagada tasane paigaldus (+25/-5 mm).
- Komplektne tarne, vajab kokkupanekut.
- Saadaval on versioonid vasakule ja paremale paigaldamiseks.

kood	-	mm	€
231777	vasak pool	1200x700x(H)850	453,00
231791	parem pool	1200x700x(H)850	453,00

NEW S.S.
stainless steel



231760

NÕUDEPESUMASINATE MAHALAADIMISLAUD

- Valmistatud vastupidavast roostevabast terasest, 510 mm laiuse korvijuhikuga ja püstitõstukiga.
- Varustatud klambriga laua ühendamiseks kuppel-tüüpi nõudepesumasinatega.
- Jalgade kõrgus on reguleeritav, et tagada tasane paigaldus (+25/-5 mm).
- Komplektne tarne, vajab kokkupanekut.
- Saadaval on versioonid vasakule ja paremale paigaldamiseks.

kood	-	mm	€
231760	vasak pool	1000x700x(H)850	357,00
231784	parem pool	1000x700x(H)850	357,00

VALAMU LAUD KOOS RIIULI JA RUUMIGA NÕUDEPESUMASINA JAKS.

- Valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest (AISI 430).
- Tugevdatud töötasapind on süvendatud ja varustatud 40 mm kõrgendikuga, mis kaitseb pritsmete eest, kandevõime: ≈70 kg/m².
- Integreeritud valamü (AISI 304) mõõdud on 400x400x(H)250 mm.
- Komplektis on ø30 mm eelpuuritud kraanaauk.
- Tugevdatud riili mõõtmed on 575x585 mm ja see ei ole reguleeritav.
- Jalgade kõrgus on reguleeritav, et tagada tasane paigaldus (+25/-5 mm).
- Kohaletoimetamine lamedas pakendis, vajalik kokkupanek.
- Saadaval on versioonid vasakule ja paremale poole paigaldamiseks.

kood	-	mm	€
237519	Vasak	1200x700x(H)850	405,00
237526	Parem	1200x700x(H)850	405,00

NEW S.S.
stainless steel



237519



GREEN FIRE

- Ilmastikukindlam tänu täiustatud õhuvastusele
- Tänu täielikult eemaldatavatele põletitele ja Gastronorm 2/1 tilkumisolule on puhastamine väga lihtne
- Täiustatud põletid tagavad 90% kasulikest pinnasoojusest
- Tehnilised osad on paigaldatud peidetult
- Väga puhas põlemine, väike CO₂-heitmetase
- Eemaldatavad jalad



149508

GAASIGRILL GREEN FIRE PROFI LINE - 2 PÕLETIT

- Komplektis roostevabast terasest tuulekaitse
- Ülemine roostevabast terasest rest kastmete või varem valmistatud liha soojendamiseks
- Komplekteeritud rõhureduktoriga gaasivoolikuga ühendus gaasiballooni külge

kood	-	kW [HS]	mm	€
149621	2 roostevabast terasest Gastronorm 1/1 grilliresti	11.6	740x612 x(H)825	834,00
149508	Emailitud valumetalist Gastronorm 1/1 küpsetusalus ja rest	11.6	740x615 x(H)825	731,00



149591

GAASIGRILL GREEN FIRE PROFI LINE - 3 PÕLETIT

- Komplektis emailitud malmist pann ja 2 resti GN 1/1
- Roostevabast terasest tuulekaitse
- Ülemine roostevabast terasest rest kastmete või varem valmistatud liha soojendamiseks
- Komplekteeritud rõhureduktoriga gaasivoolikuga ühendus gaasiballooni külge

kood	kW [HS]	mm	€
149591	17.4	1078x612x(H)825	1310,00






149614

GAASIGRILL GREEN FIRE PROFI LINE - 4 PÖLETIT

- Komplektis 2 emailitud malmist panni ja 2 resti GN 1/1
- Roostevabast terasest tuulekaitse
- Ülemine roostevabast terasest rest kastmete või varem valmistatud liha soojendamiseks
- Komplekteeritud rõhureduktoriga gaasivoolikuga ühendus gaasiballooni külge

kood	-	kW [HS]	mm	€
149614	ratastega alusel	22	1400x612x(H)825	1450,00





sooneline
külg

932001

Soonega
külg



932018

MALMIST PANN GN 1/1

- Sobib kõikidele Green Fire Profi Line grillidele
- Kasutatav mõlema poolega, üks pool sile, teine sooniline

kood	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	59,50

MALMIST REST GN 1/1

- Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

kood	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	52,50



939949

939956

LEEGIHAJUTAJA

- Leegihajutaja tuleb asetada põleti kohale, et vältida rasva põletile voolamist
- Roostevabast terasest leegihajutaja
- Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

kood	mm	€
939956	650x530	29,00
939949	Rest	16,50



170045



170328

170120



ŠAŠLÖKIVARDAD - 24 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
170045	24	(L)210	6,95

ŠAŠLÖKIVARDAD - 6 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
170120	6	(L)250	5,00
170328	6	(L)350	7,15





152706

152805



152904

LAAVAKIVID

- Sobivad erinevatele gaasigrillidele
- Väikesed kivid

kood	-	kaal (kg)	€
152706	karp	3	9,30

LAAVAKIVID

- Sobivad erinevatele gaasigrillidele
- Suured kivid

kood	-	kaal (kg)	€
152904	kott	9	16,50
152805	karp	5	14,50

GRILL-MASTER PRO GAASIGRILLID

- Saadaval 2 versiooni: eraldiseisev või töölauale paigutatav.
- 2 sõltumatut gaasipõletit koos piesosüütega.
- 2 roostevabast terasest AISI 430 valmistatud leegipüüdjat.
- 2 kroomitud terasvõrku mõõtmetega 470x320 mm.
- Suur tilgakate, mis aitab ka soojust korpusesse hoida.
- Automaatse gaasikatkestussüsteemiga vaskventiilid - peatab gaasivoolu, kui leek kustub.
- Gaasivoolik koos rõhuregulaatoriga kaasas.
- Sobib propan- ja butaangasile.

NEW

18/10
stainless steel

Cr
chrome plated

outdoor

ROAST-MASTER PRO MUST

- Roostevabast terasest AISI 430 valmistatud korpus on viimistletud musta emailiga.
- Roostevabast terasest AISI 201 valmistatud esi- ja 4 jalga on viimistletud musta pulberkattega.

kood	kW [HS]	mm	€
148822	11.6	790x560x(H)900	381,00



148822

BAKE- & GRILL-MASTER



154601



154618



GRILL BAKE-MASTER MINI

- Korpus roostevabast terasest 18/0
- Emailitud küpsetusplaat
- Küpsetusplaadi sisemised mõõtmed: 290x480x(H)55 mm
- Elektrooniline süüde ja termopaar
- Varustatud gaasivooliku ja redukoriga
- Gaasiballooniga (vedelgaas)
- Ballooni gaas, kulu 0,215 m³/tund

kood	kW [HS]	mm	€
154601	5.8	340x540x(H)300	167,00

GRILL BAKE-MASTER MAXI

- Korpus roostevabast terasest 18/0
- Emailitud küpsetusplaat
- Küpsetusplaadi sisemised mõõtmed: 590x480x(H)55 mm
- Elektrooniline süüde ja termopaar
- Varustatud gaasivooliku ja redukoriga
- Gaasiballooniga (vedelgaas)
- Ballooni gaas, kulu 0,430 m³/tund

kood	kW [HS]	mm	€
154618	11.6	650x540x(H)300	238,00



154700

Komplektis
emailitud praepann



154717

GRILL GRILL-MASTER MINI

- Korpus roostevabast terasest 18/0
- Kroomitud rest ja emailitud küpsetuspann
- Küpsetusplaadi sisemised mõõtmed: 290x480x(H)55 mm
- Elektrooniline süüde ja termopaar
- Varustatud gaasivooliku ja redukoriga
- Gaasiballooniga (vedelgaas)
- Gaasi kulu 0,215 m³/tund

kood	kW [HS]	mm	€
154700	5.8	340x540x(H)840	215,00

GRILL GRILL-MASTER MAXI

- Korpus roostevabast terasest 18/0
- Kroomitud rest ja emailitud küpsetuspann
- Küpsetusplaadi sisemised mõõtmed: 590x480x(H)55 mm
- Elektrooniline süüde ja termopaar
- Varustatud gaasivooliku ja redukoriga
- Gaasiballooniga (vedelgaas)
- Gaasi kulu 0,430 m³/tund

kood	kW [HS]	mm	€
154717	11.6	650x540x(H)840	286,00





GAASIGRILL ROAST MASTER MAXI

- Korpus roostevabast terasest 18/0
- Kroomitud rest
- Elektrooniline süüde ja termopaar
- Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga
- Gaasiballooniga (vedelgaas)
- Balloonigaas, gaasi kulu 0,430 m³/tund

kood	kW [HS]	mm	€
154878	11	650x540x(H)840	274,00
144923	Ümbrised	720x560x(H)360	16,50



144923



154878



154908

GAASIGRILL GRILL-MASTER QUATTRO

- Korpus ja 2 rasvakogumisanumad valmistatud roostevabast terasest
- 4 sõltumatut põletit
- Komplektis 2 nikeldatud resti ja 1/2 grilli pinna suurune emailitud pann (sisemised mõõtmed 590x480x(H)55 mm)
- Kõrgus ilma aluseta 300 mm
- Elektrooniline süüde ja termopaar
- Komplekteeritud gaasivooliku ja reduktoriga
- Balloonigaas, gaasi kulu 0,8 m³/tund
- Lahtivõetav alus riiuliga 4 rattal lihtsamaks transportimiseks

kood	kW [HS]	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	524,00



154656

EMAILITUD KÜPSETUSPLAAT

- Sisemine mõõt: 590x480 mm

kood	mm	€
154656	590x480x(H)55	83,50



FIESTA

18/0
stainless steel

outdoor



Lahtivõetav küttesead
kergendab puhastamist



GAASIGRILL FIESTA 600

- Korpus valmistatud roostevabast terasest, pann valtsitud terasest $\varnothing$ 600 mm
- Komplekteeritud gaasivooliku, elektroonilise süüte ja redukoriga
- Lahtivõetav küttesead kergendab puhastamist
- Alusesse mahuvad 5 või 6 kg gaasiballoonid
- Ballooni gaasi jaoks, gaasi kulu 334 g/tund
- Sobib šaurma, Kreeka kebabi ehk gyro, paella ja teiste suurtel üritustel valmistatavate roogade tegemiseks

kood	kW [HS]	mm	€
146002	4.8	600x600x(H)870	834,00

GAASIGRILL FIESTA 800

- Korpus valmistatud roostevabast terasest, pann valtsitud terasest $\varnothing$ 800 mm
- Komplekteeritud gaasivooliku, elektroonilise süüte ja redukoriga
- Lahtivõetav küttesead kergendab puhastamist
- Alusesse mahuvad 5 või 11 kg gaasiballoonid
- Ballooni gaasi jaoks, gaasi kulu 489 g/tund
- Sobib šaurma, Kreeka kebabi ehk gyro, paella ja teiste suurtel üritustel valmistatavate roogade tegemiseks

kood	kW [HS]	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	857,00



PAELLAPANN

- Kvaliteetne valtsitud terasest valmistatud praepann
- Kahe käepärase käepidemega

kood	sobib Fiesta gaasigrilli	mm	€
622100		$\varnothing$ 340x(H)40	13,50
622308		$\varnothing$ 460x(H)40	20,00
622407	146002 jaoks	$\varnothing$ 600x(H)40	43,00
622605	146804 jaoks	$\varnothing$ 800x(H)50	95,00

PÖLL GRILLIMISEKS

- Kangas 280 g/m²
- Tulekindel kattekiht

kood	mm	€
556696	810x660	16,50

556696





700044

GAASIGRILL TAMPA

- Sobib ideaalselt kasutamiseks tuulistes tingimustes, näiteks rannas.
- Roostevabast terasest põletikuks, eemaldatav
- Kõrge tõhusus, madal elektritarbimine
- Tuulekindlus tänu suletud põletisüsteemil põhinevale soojapidavale konstruktsioonile
- Spetsiaalne mahuti kogunenud rasva jaoks
- Ühekordne sujuvalt reguleeritav põleti koos ülekuumenemiskaitsega
- Elektrooniline süüde
- Suurepärase toiduvalmistamise jõudlus
- Optimeeritud soojusjaotus - kõrge temperatuur sulgeb kiiresti ja ühtlaselt liha poorid, mistõttu see ei jää grilli külge kinni ja grilli ei ole vaja enne kasutamist määrida.
- Musta epoksüplekiga kaetud terasest rätastel alus, riuliga gaasipudeli jaoks.
- Gaasivoolik koos rõhuregulaatoriga
- Grillpind 1100x500 mm
- Balloon gaasi jaoks

kood	kW [HS]	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	2380,00



XENON PRO

- See roostevabast terasest grill kokkuklapitava alusega on tänu rätastele hõlpsalt teiseldatav ja seda saab transportimiseks kompaktselt kokku pakkida
- Põleti kuumeneb tuulekindla seadme sees ja seetõttu sobib see grill suuremahuliseks tootmiseks
- Seade on hõlpsalt puhastatav tänu kõrgetele temperatuuridele
- Grill on varustatud termoelemendiga ja elektrilise sütikuga, gaasivoolik ja rõhuregulaator on kaasa pandud
- Sobib propaangaasi jaoks
- Resti kogupind 860x260 mm (2 resti mõõtudega 430x260 mm)
- Kokkuklapitav ja teiseldatav alus
- Kaasas gaasivoolik, elektrisütiik ja rõhuregulaator
- Kulu 536 g/h

kood	kW [HS]	mm	€
148105	7.5	1120x410x(H)900	590,00



148105



**NEW**

148624

XANTOS GAASIGRILL

- Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon.
- Tugevad 4 jalga saab eemaldada, mis teeb grilli transportimise palju lihtsamaks.
- Tihe korpus kaitseb põletit hästi tuule eest, mistõttu seade säilitab kõrge temperatuuri ja on tõhus.
- Kõrge temperatuuri tekitamine lihtsustab resti puhastamist.
- Varustatud 2 sõltumatu elektrilise süütepõletiga ja temperatuurianduriga.
- Gaasivoolik ja rõhuregulaator kaasas.
- Sobib vedelgaasi jaoks.
- Grillipind 540x540 mm (2 resti, igaüks mõõtetega 540x270 mm).

kood	kW [HS]	mm	€
148624	9.5	770x710x(H)870	572,00

**NEW**

148631

XANTOS BLACK GAASIGRILL

- Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon.
- Tugevad 4 jalga saab eemaldada, mis teeb grilli transportimise palju lihtsamaks.
- Tihe korpus kaitseb põletit hästi tuule eest, mistõttu seade säilitab kõrge temperatuuri ja on tõhus.
- Kõrge temperatuuri tekitamine lihtsustab resti puhastamist.
- Varustatud 2 sõltumatu elektrilise süütepõletiga ja temperatuurianduriga.
- Gaasivoolik ja rõhuregulaator kaasas.
- Sobib vedelgaasi jaoks.
- Grillipind 540x540 mm (2 resti, igaüks mõõtetega 540x270 mm).
- Põletite põhikorpused on mustaks emailitud.
- Esipaneel ja jalad on kaetud musta pulbervärviga.

kood	kW [HS]	mm	€
148631	9.5	770x710x(H)870	500,00



KINDAD JA PAJAKINDAD

- Hendi pajakindad on sertifitseeritud isikukaitsevahendid ja vastavad täielikult EU-Parlamendi nõuetele, mis on kehtestatud 09.03.2016 ja vastavad direktiivile 89/686/EEC. Vastavalt nendele nõuetele peavad kaitsekindad omama sertifikaati, peavad vastama kõigile turvalisusnõuetele. Hendi pajakindad omavad II kategooria kaitseomadusi
- Need on sertifitseeritud kaitsevahendid
- Kõik meie kindad vastavad nõutud standarditele, milleks on EN 420
- Kaitsekindad- testitud turvalisus ja täidetud põhinõuded
- Kuumusekaitse vastavalt EN 407 nõuetele. Nõutud on kaitse põletuse või kuumuskahjustuste saamise eest
- Kaitse mehaaniliste vigastuste eest, kaitsekindad vastavad EN 388 seatud nõuetele, vastavalt kõikidele sätestatud

tasemetele kaitseks mehaaniliste vigastuste eest sh. vastavad ka EN 13997 nõuetele, mis on sätestatud kangale. Kaitsekangas võimaldab kaitsta kasutajat kõikide mehaaniliste vigastuste ees, sealhulgas ka sisselõigete eest, mida võivad tekitada teravad esemed



11 XXXX

Kaitse kuumusest tekkivate ohtude eest
Kuumad eest kaitsevad kindad on markeeritud piktogrammi ja numbritega mis märgistavad kinnaste kaitseaset.

- Esimene number tähistab kaitseaset põletuse eest, teine kaitsetaset kokkupuutes tulega, kolmas kaitset konvektsioonsoojuse eest, neljas kaitsetaset kiirgussoojuse eest, viies tähistab kaitsetaset väikeste sulametalli pritsmete eest.



KUUMAKINDLAD GRILLKINDAD - 2 TK

- Kuumakindel kuni 250°C.
- Mugav istuvus.

kood	kogus pakendis	mm	€
556634	2	(L)300	21,50



556634

KUUMAKINDLAD NAHAST GRILLKINDAD - 2 TK

- Kuumakindel kuni 250°C 10 sekundi jooksul.
- Valmistatud lehmannahast.
- Eriti pikk, et kaitsta küünarvarsi.

kood	kogus pakendis	mm	€
556689	2	(L)460	36,00



556689

KUUMAKINDLAD NAHAST GRILLIKINDAD - 2 TK

- Kuumakindel kuni 250°C.
- Valmistatud lehmannahast.
- Eriti pikk, et kaitsta küünarvarsi.

kood	kogus pakendis	mm	€
556658	2	(L)460	26,00



556658



SÖEGRILLID

- 18/0 roostevaba teras, eemaldatavate alustagedega.



150603

GRILL PATIO

- Komplektis kaasas 2 resti 345x345 mm
- Vanni sisemõõt: 710x350x(H)max. 110 mm
- Kahekordse põhjaga tuhamahuti

kood	mm	€
150603	770x380x(H)760	188,00



150801

GRILL RESTO

- Komplektis kaasas 3 resti 345x345 mm
- Vanni sisemõõt: 1070x350x(H)max. 110 mm
- Kahekordse põhjaga tuhamahuti

kood	mm	€
150801	1145x380x(H)770	291,00



SUURETÜKILINE PUIDUHAKE

- Keskmise ja kõrge temperatuuri töötlemiseks mõeldud
- Sobib ideaalselt kasutamiseks pizzaahjudes, väliahjudes ja grillil - otse söe kohal.
- Ainulaadne aroom
- Parandab teie lemmiktoitude maitset
- Euroopa ja Ameerika parimate veinitootjate tünnidest pärit naturaalsest puidust.
- Puiduhake valmistatakse:
 - punase veini, viski, konjaki tünnidest
 - tammest, pöögist, oliivist, tsitrusviljadest, mandlist, virsikust.



PÖÖK



TSITRUS



TAMM



MANDEL

kood	199459	199480	199466	199497
kaal	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
€	22,50	22,50	22,50	22,50



OLIIV



PUNANE VEIN



KONJAK



VISKI

kood	199473	199510	199534	199527
kaal	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
€	22,50	22,50	22,50	22,50





525524



525531

525555

KITSASTE TRAATHARJADE KOMPLEKT - 3 TÜKKI

- Komplektis 3 erinevat kitsast traatharja
- Üks hari roostevabast terasest harjastega, üks vasest harjastega ja üks nailonharjastega hari

kood	kogus pakendis	mm	€
525524	3	(L)178	5,00
525531	3	(L)230	5,00

VASEST JA ROOSTEVABAST TERASEST HARJADE KOMPLEKT - 2 TÜKKI

- 2 erinevat traatharjast koosnev komplekt, 4 rida harjaseid,
- 14 harjast reas
- Üks roostevabast terasest harjastega hari ja üks vasest harjastega hari

kood	kogus pakendis	mm	€
525555	2	(L)290	8,10



525548

**TRAATHARI**

- Polüpropüleen, 8 rida harjaseid, ühes reas 8 roostevabast terasest harjast
- Terasest kraabitsa ja pika käepidemega

kood	mm	€
525548	70x310x(H)85	4,80



525425

525432

**Y-KUJULINE TRAATHARI**

- Roostevabast terasest traadid, mugava ümara käepidemega.

kood	mm	€
525425	310x170	4,80
525432	520x170	7,65



525562

**PLASTKÄEPIDEMEGA TRAATHARI**

- Mugav must plastikkäepide terasest harjastega.

kood	mm	€
525562	150x55	3,85



525418

**GRILLHARI**

- Polüpropüleenist, 8 rida terastraati
- Terasest kaabits

kood	mm	€
525418	70x200x(H)80	2,90



525517

**GRILLHARI - 2 TÜKKI**

- Puidust, 4 rida terastraati

kood	kogus pakendis	mm	€
525517	2	(L)290	5,75



855201

**PANNIKAABITS**

kood	mm	€
855201	100x320	9,30



TERRASSISOOJENDI



Alusel 2 ratast lihtsaks transportimiseks



Varustatud elektroonilise süüte ja reduktoriga gaasivoolikuga

272602



Soojendi 272701 kõrguse reguleerimine

272701

GAASISOOJENDI

- Lamp avatud terrassidel kasutamiseks.
- Ballooniaas.
- Alusel 2 ratast lihtsaks transportimiseks.
- Elektrooniline süüde, gaasivoolik reduktoriga.
- Varustatud kinnitiga pinnase külge kinnitamiseks.
- Kaal: 16,9 kg

kood	kW[HS]	mm	€
272602	12.5	ø770x(H)2200	238,00

GAASISOOJENDI - LIIKUVA ANUMAGA

- Soojendi avatud terrassidel kasutamiseks
- Alusel 2 ratast lihtsaks transportimiseks
- Elektrooniline süüde, gaasivoolik reduktoriga
- Varustatud kinnitiga pinnase külge kinnitamiseks
- Kõrgus kokkupanduna: 1600 mm
- Kaal: 16,5 kg

kood	kW[HS]	mm	€
272701	12.5	ø770x(H)1580	215,00



GAASISOOJENDI PÜRAMIID LEEGIGA KLAASKOLVIS

- Soojendamine klaaskolvis oleva elava tule abil loob kordumatu atmosfääri
- Korpus alumiiniumist, mustade nurgaelementidega, kolb kvartsklaasist
- Koht gaasiballoonile soojendi aluses
- Elektrooniline süüde, gaasivoolik, reduktor
- Balloonigaas
- Kaal: 22,6 kg

kood	kW(HS)	mm	€
272404	11.2	500x500x(H)2220	310,00



272404





272428

BOLA INFRAPUNA TERRASSISOOJENDAJA

- Sobib nii sise- kui ka välitingimustesse kütmiseks ja soojust säilitamiseks
- Seinale paigaldatav, kütav pindala 16-32 m²
- Aparaadis kasutusel kaasaegsed süsinikkiud, see süsteem tagab pikema eluea ja kõrge kütteefektiivsuse madalate kuludega
- Vastupidav korpus koos kuumakindlast alumiiniumist kaitsevõrguga
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult seadme lihtsaks reguleerimiseks
- Valikus 4 küttevõimsust
- Sisseehitatud seadistatav taimer 25 tunniks

kood	V	W	mm	€
272428	230	2500	912x185x(H)174	215,00







LOOGE OMA ENDA POOD

HENDI riulid – see on teie eelis!
Saate professionaalse ja esteetiliselt
atraktiivse kaubaväljapaneku, kus tooted
on selgelt jagatud kategooriatesse.
Kasutage ära HENDI atraktiivset pakkumist,
võtke ühendust oma piirkonna müügijuhiga
ja leppige kokku oma individuaalse koostöö
üksikasjad.



HENDI tooted
on kohe saadaval.



Kiiresti müüdavad
tooted.



Teie allahindlus on teie tegelik kasum!
Võimalus müüa toodet hinnakirja
hindadega.





RIIUL 1
PANNIDE SARI
KITCHEN LINE

Riiul mahutab*:

19 tootet

32 elementi



RIIUL 2
PANNIDE SARI
BUDGET LINE

Riiul mahutab*:

10 tootet

11 elementi



RIIUL 3
ROOSTEVABAST TERASEST
GN-KONTEINERID

Riiul mahutab*:

36 tootet

209 elementi

* Näidispaikkumine.

Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust
teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



**RIIUL 4
HACCP GN-KONTEINERID**

Riiul mahutab*:

23 tootet

168 elementi



**RIIUL 5
POLÜKARBONAADIST
GN-KONTEINERID**

Riiul mahutab*:

31 tootet

148 elementi



**RIIUL 6
HACCP LÕIKELAUD
JA NOAD**

Riiul mahutab*:

63 tootet

326 elementi

* Näidispakkumine.

Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust
teie piirkonda teenindava piirkondliku müügiühiga.





**RIIUL 7
SÕELAD**

Riiul mahutab*:

27 tootet

131 elementi



**RIIUL 8
KÖÖGITARBED 1**

Riiul mahutab*:

58 tootet

272 elementi



**RIIUL 9
KÖÖGITARBED 2**

Riiul mahutab*:

43 tootet

250 elementi

* Näidispakkumine.

Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust
teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



RIIUL 10
KONDIITRITARVIKUD

Riiul mahutab*:

39 tootet

412 elementi



RIIUL 11
KÖÖGITARBED 3

Riiul mahutab*:

58 tootet

204 elementi



RIIUL 13
KÖÖGITARBED 4

Riiul mahutab*:

33 tootet

107 elementi

* Näidispakkumine.

Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügiühiga.





RIIUL 14
KÜTUSED JA PASTAD
SOOJENDUSSEADMETELE

Riiul mahutab*:

9 tootet

39 elementi



RIIUL 15
KEEMIATOOTED

Riiul mahutab*:

14 tootet

59 elementi



RIIUL 16
FINGER FOOD
AKSESSUAARID

Riiul mahutab*:

62 tootet

203 elementi

* Näidispaikkumine.

Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust
 teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



**RIIUL 17
KOHVIMASINAD**

Riiul mahutab*:

13 tootet

85 elementi



**RIIUL 18
PERKOLAATORID
JA VEEKEETJAD BY
ROBERT BRONWASSER**

Riiul mahutab*:

7 tootet

11 elementi



**RIIUL 19
TERMOKARBID**

Riiul mahutab*:

3 tootet

17 elementi

* Näidispakkumine.

Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust
teie piirkonda teenindava piirkondliku müügiühiga.





RIIUL 20
JOOGIKEETJAD
KUUMADELE JOOKIDELE

Riiul mahutab*:

5 tootet

9 elementi



RIIUL 21
SOOJENDUSSEADMED
ESIMESTELE ROOGADELE

Riiul mahutab*:

4 tootet

11 elementi



RIIUL 22
PICOS PRIEDAI 1

Riiul mahutab*:

16 tootet

65 elementi

* Näidispaikkumine.

Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust
teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



**RIIUL 23
PICOS PRIEDAI 2**

Riiul mahutab*:

32 tootet

156 elementi



**RIIUL 24
PRIEDAI BAR UP 1**

Riiul mahutab*:

30 tootet

119 elementi



**RIIUL 25
PRIEDAI BAR UP 2**

Riiul mahutab*:

51 tootet

313 elementi

* Näidispakkumine.

Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügiühiga.



KALLID SOBRAD!

Meil on rõõm esitleda teile meie uut kataloogi. Rahvusvaheline grupp HENDI on toiduainetööstuse ja -kaubanduse jaoks mõeldud professionaalsete seadmete turuliider Euroopas. HENDI tootemark on Euroopas laialt tuntud ja teeninud välja suure lugupidamise nii professionaalsete kokade kui restoranipidajate seas.

Hollandi ettevõtte HENDI asutati 1934. a. Ettevõtte HENDI peakorter ja seadmete tootmisvabrikud asuvad Madalmaades, kus paiknevad ka ettevõtte kesklaod. Tänapäeval on HENDI sõltumatute ettevõtete ühendus, millel on kontorid ja laod Hongkongis, Austrias, Rumeenias ja Poolas, samuti müügiesindus Saksamaal. Meie klientideks on sajad edasimüüjad kõigis Euroopa riikides. HENDI on kettide Metro ja Cash&Carry üheks peamiseks tarnijaks.

Ettevõtte HENDI pakub laia valikut kõrgekvaliteedilisi kaupu, mis rahuldavad nii uue kui juba toimiva restorani, söökla, baari kui kaupluse nõudeid. Kõik tooted, mida HENDI pakub, võib jagada kahte põhirühki: tehnoloogilised ja elektromehhaanilised seadmed ning köögi, baari ja söökla inventar. Kataloogis esitletud tooted vastavad kõigile süsteemi HACCP ja CE-märgise tervishoiu- ja ohutusnõuetele.

Kataloogis toodud pildid on näitlikud. Mõned tooted on kuvatud täiendavate lisaseadmetena, mis ei kuulu komplekti. HENDI Polska Sp. z o.o. ei vastuta vigade eest, mis on tekkinud kataloogi trükkimise käigus. Müügis olevad tooted võivad erineda pildil olevatest toodetest. Kõik õigused on kaitstud. Materjalide täielik või osaline kopeerimine on keelatud. HENDI Polska Sp. z o.o. ei vastuta mõõdetoodete legaliseerimise eest, mida kasutab tellija kommertslikel eesmärkidel. Kõik veevõrku ühendatavad seadmed peavad olema varustatud täiendava veefiltriga, mida tuleb kasutada vastavalt tootja juhendile. Selle puudumisel kaotab klient oma garantiioigused.

Olete oodatud meie edasimüüjate juurde Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Baltimaades, Kasahstanis ja teistes riikides. Nende aadressid leiate meie veebilehelt.



SELGITUSED PIKTOGRAMMIDE JUURDE



Energiasäästlik toode



Vastab süsteemi HACCP nõuetele

NEW

Uudistood



Sobib sise- ja välitingimustes kasutamiseks



Sisetingimustes kasutamiseks



Välitingimustes kasutamiseks



Sobib gaaspliidite jaoks



Kasutada vaid gaaspliiditel



Sobib elektripliidite jaoks



Sobib klaaskeraamiliste pliidite jaoks



Sobib induktioonpliidite jaoks



Ei sobi induktioonpliidite jaoks



Võib kasutada mikrolaineahjudes



Ei tohi kasutada mikrolaineahjudes



Võib pesta nõudepesumasinas



Ei tohi pesta nõudepesumasinas



Võib kasutada ahjudes



Võib virnastada



Materjalid, mis on mõeldud toiduga kokku puutuma



Materjalid, mis ei ole mõeldud toiduga kokku puutuma



Jahutusfunktsioon



Iseseisvaks kokkupanekuks



Kuumakindlus kuni 350 °C



Kuumakindlus -40 °C kuni +300 °C



Alumiinium



Alumiiniumivalu



Roostevaba teras



Roostevaba teras 18/0



Roostevaba teras 18/8



Roostevaba teras 18/10



Saksa teras X50CrMoV15



Süsinikteras



Tinatatud toode



Kroomitud pinnakate



Nikeldatud pinnakate



Polüetüleen



Kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE)



Madala tihedusega polüetüleen (LD)



Polüpropüleen



Vahtpolüpropüleen EPP



Polükarbonaat



ABS-plast



POM-plast (polüatsetaal)



Polüamiid



SAN-plast



PBT-polümeer (kuumakindel plast)



Silikoon



Akrüülklaas (pleksiklaas)



Ei sisalda bisfenool A-d



Klaaskiud



Melamiin



Portselan



Libisemisvastane



Magnetic

LIST OF DISTRIBUTORS



ARMENIA

Inter Hotel Service LLC

address: Israyelyan street 37/147
0015 Yerevan
Armenia
phone: 37 410 565 699
email: interhotelservice@gmail.com



AZERBAIJAN

CASPICUISINE Caspi Cuisine

address: 8 Noyabr Pr. 23/183
Baku
Azerbaijan
phone: 994 514 163 935
email: info@caspicuisine.com



CZECH REPUBLIC



RationalFans s.r.o.

address: Za Farou 43a
66441 Troubsko
Czech Republic
phone: +420 721 110 437
email: brno@rationalfans.cz
www: gastrofans.cz



GASTROMANIA GASTROMANIA CZ s.r.o.

address: Frýdecká 827/21
73701 Český Těšín
Czech Republic
phone: +420 593 035 134
email: info@gastromania.cz



MASO-PROFIT s.r.o.

address: Hrdlořežská 197/6
190 00 Praha 9
Czech Republic
phone: +420 724 890 504
email: michal.huzvar@masoprofit.cz
www: masoprofit.cz



TECHNICA HORECA Czechia s.r.o.

address: Jablunkovská 101
739 61 Trinec
Czech Republic
phone: +420 777 736 385
email: obchod@gastro-technica.cz
www: gastro-technica.cz



Oxygenic – Business Park Prague

address: Za Tratí 235, rampa 20,
25219 Chrástany, Czech
Republic
phone: 420 222 264 899
email: info@oxygenic.cz
www: vybaveni-hotelu.cz



PROMOS Alfa s.r.o. - GASTRO ZAŘÍZENÍ

address: Dělnická 51
735 64 Havířov Suchá
Czech Republic
phone: +596413589605017415
email: info@promosalfa.cz
www: promos-gastro.cz



PROFIKUCHYN CZ Ing. Jan Buček

address: Hlohová 364/29
72528 Ostrava-Lhotka
Czech Republic
phone: +420 775 679 747
email: shop@profikuchyn.cz
www: profikuchyn.cz



GASTROART CZ, spol. s r.o.

address: Doubek 165
251 01 Doubek
Czech Republic
phone: 420 702 265 266
email: asistentka@gastroart.cz
www: gastroart.cz

LIST OF DISTRIBUTORS



ESTONIA



Gastro Suurkoogid OÜ

address: Silikaltsiidi 2
11216 Tallinn Harjumaa
Estonia
phone: 3 726 090 633
email: info@gastro.ee
www: gastro.ee



Gemoss Eesti OÜ

address: Tartu mnt 87/E
11412 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 602 221
email: info@gemoss.ee
www: gemoss.ee



Profiasitek OÜ

address: Näpi tee 1
44208 Aluvere
Estonia
phone: 37 255 670 822
email: info@asitek.ee
www: asitek.ee



Külmakeskus OÜ

address: Mustamäe tee 22
EE-10621 Tallinn
Estonia
phone: 3 725 172 225
email: info@kylmakeskus.ee
www: kylmakeskus.ee



Farwelli Kaubanduse Osaühing

address: Kanali tee 4
10112 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 024 411
email: farwell@farwell.ee
www: farwell.ee



Jadasson OÜ

address: Kesk-Sojamäe 1
11415 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 211 781
email: sisustaja@jadasson.ee
www: jadasson.ee



BalticMaster OÜ

address: Peterburi tee 46
11415 Tallinn
Estonia
phone: 372 600 1270, 372 5608 7272
email: info@e-gastro.ee
tallinn@balticmaster.ee



GEORGIA

LTD Dika

address: Alekseevka St. 0158
Tbilisi
Georgia
phone: 995 551 323 344
email: dika.sales@gmail.com
www: dika.ge



KAZAKHSTAN

HRC LLP Ecober

address: Suyunbay Ave., 66 V
Almaty city
Kazakhstan
phone: 77 272 281 515
email: showroom@ecober.com
www: ecober.com

LIST OF DISTRIBUTORS



LATVIA



GEMOSS SIA

address: Mukusalas str. 73
LV - 1004 Riga
Latvia
phone: 37 167 702 777
email: gemoss@gemoss.lv
www: gemoss.lv



Sanitex SIA

address: Liepu aleja 4 Ramava
Kekavas pag. Kekavas nov.
LV-2111 Ramava, Latvia
phone: 37 167 048 400
email: info@sanitex.eu
www: sanitex.lv



LITHUANIA



UAB SANGAIDA

address: Paneriu 20A
LT-03221 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 161 223
email: info@sangaيدا.lt
www: sangaيدا.lt



BALTIC MASTER UAB

address: Dariaus ir Gireno str. 175
LT-02189 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 306 520
email: vilnius@balticmaster.lt
www: balticmaster.lt/vilnius



CJSC "TANGUTAS"

address: Vytauto g. 178
LT-53273 Garliava Kauno r.
Lithuania
phone: 37 065 388 280
email: tangutas@tangutas.lt
www: tangutas.lt



UAB Horekos servisas

address: J. Totoraičio g. 72
LT- 46412 Kaunas
Lithuania
phone: 37 063 099 009
email: uzsakymai@irangarestoranams.lt
www: irangarestoranams.lt



UAB ARKIETE

address: TAIKOS pr. 100C
LT-51194 Kaunas
Lithuania
phone: 37 061 212 274
email: zana@arkiete.lt
www: zana.lt



UAB AUDORES

address: J. Kazlauskio g. 21
LT-8314 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 053 035
email: info@audores.lt
www: audores.lt



SANITEX

address: Raudondvario pl. 131
LT-47501 Kaunas
Lithuania
phone: 7 037 401 111
email: sanitex@sanitex.eu
www: sanitex.eu



SCOBIE & MCINTOSH UAB

address: Metalo g. 7, LT-02190
Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
Lithuania
phone: 37 069 882 313
email: egle@scobiemcintosh.lt
www: scobiemcintosh.lt

LIST OF DISTRIBUTORS



LITHUANIA



UAB ARVITRA BALTIC

address: S. Žukausko 49
LT-09131 Vilnius
Lithuania
phone: 37 061 644 999
email: arvitra@arvitra.lt
www: arvitra.lt



Rational
Market
Solutions

UAB RATIONAL MARKET SOLUTIONS

address: S. Žukausko g. 49
LT-09131 Vilnius
Lithuania
phone: 37 068 751 535
email: rms@r-m-s.lt
www: r-m-s.lt



UAB Dayton

address: Kirtimu g. 59
LT-02244 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 661 000
email: info@daytongroup.lt
www: daytongroup.lt



SLOVAKIA



B-Commerce s.r.o.

address: Duklianska 16
08501 Bardejov
Slovakia
phone: 54 202 89 50
email: info@gastrokuchyne.sk
www: gastrokuchyne.sk



GastroRex s.r.o. Pobočka Bratislava

address: Mlynske Luhy 80
82105 Bratislava
Slovakia
phone: 421 907 715 704
email: obchod@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk



GastroRex s.r.o.

Pobočka Banská Bystrica
address: Zvolenská cesta 141
974 05 Banská Bystrica
phone: 421 948 603 069
email: obchod.bb@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk



GastroRex s.r.o.

Pobočka Košice
address: Priemyselná 1733/2
040 01 Košice, Slovakia
phone: 421 907 715 704
email: kosice@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk



RM Gastro - JAZ s.r.o.

address: Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovakia
phone: 421 32 7717 061
email: obchod@jaz.sk
www: jaz.sk



CORA GASTRO s.r.o. POPRAD

address: Štefánikova 5867 / 74
058 01 Poprad
Slovakia
phone: 421 527 724 340
email: poprad@cora-gastro.sk
www: cora-gastro.sk

LIST OF DISTRIBUTORS



SLOVAKIA



CORA GASTRO s.r.o. KOSICE

address: Rastislavova 93
040 01 Košice
Slovakia
phone: 421 55 643 3073
email: kosice@cora-gastro.sk
www: cora-gastro.sk



EUROGASTROP s.r.o.

address: Slovenska 1
082 12 Kapušany pri Prešove
Slovakia
phone: 421 908 980 093
email: info@eurogastrop.sk



EUROGASTROP s.r.o.

address: Teplicka cesta 5
058 01 Poprad
Slovakia
phone: 421 907 148 802
email: poprad@eurogastrop.sk



APD-Company s.r.o.

address: Kusín 38
072 32 Kusín
Slovakia
phone: 420 940 807 596
email: info@gastrotovar.sk
www: gastrotovar.sk



Karol Sipos - SK GLASS

address: Sv. Jána 737/2
930 25 Nekyje na Ostrove -
Vrakun, Slovakia
phone: 421 914 274 427
email: skglass@skglass.sk
www: skglass.sk



A-Z Gastro s.r.o.

address: Tatranská 10
974 01 Banská Bystrica
Slovakia
phone: 421 918 035 795
email: ekonom@azgastro.sk
www: azgastro.sk



Tanierik

address: Rudohorská 27
974 11 Banská Bystrica
Slovakia
phone: 421 908 357 861
email: tanierik@tanierik.sk
www: tanierik.sk



Gastro Glass Tatry SK s.r.o.

address: Jánošíkovo nábrežie 5
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia
phone: 421 905 647714
email: gastro@ggt.sk
www: gastro-eshop.sk



G.P.R. spol. s r.o.

address: Rybníčná 40/E
831 07 Bratislava
Slovakia
phone: 421 2 4949 1919
email: gpr@gpr.sk
www: gpr.sk



EKO Servis SK s.r.o.

address: Rastislavova 96
04001 Košice
Slovakia
phone: 42 191 061 9908
email: seman.ekoservis@gmail.com



JTF partnership s.r.o.

address: Areál JTF Horovce 296
020 62 Horovce- Lednické Rovne
Slovakia
phone: 421 908 700 612
email: obchod@jtf.sk
www: jtf.sk/odhrncapospadlo.sk

LIST OF DISTRIBUTORS



UKRAINE



TOB AS TIM

address: Vul. Klyuchnyy 7/214,
76491 Iwano-Frankiwsk
c. Vovchynets, Ukraine
phone: 380 663 925 102
email: office@astim.in.ua
www: astim.in.ua



